

GANZTAGS- SCHULE

Flexible Vielfalt der Raumnutzung



LEHREN
LERNEN
LEBEN

Mayr Schulmöbel ist auf Grund seines hohen Qualitätsanspruchs, seiner innovativen, kundenorientierten Entwicklungen, seiner Kompetenz und Verlässlichkeit zum Marktführer in der österreichischen Schulmöbelbranche aufgestiegen.

Herr Dir. Johann Mayr hat das Unternehmen 1968 gegründet. Bereits zuvor machte er mit seiner neuen Schulmöbelidee auf sich aufmerksam. Seine Forderung, nicht der Schüler hat sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, sondern der Arbeitsplatz muss an den Schüler angepasst werden, führte zur Einsicht, dass jedes Schulmöbel körpergerecht konstruiert sein muss. Diese Idee, sowie die wegweisenden Mayr Schulmöbel-Patente haben den allgemeinen Standard der Schuleinrichtung auf ein hohes Niveau gehoben.

Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Überblick zu unserer Produktgruppe „GANZTAGSSCHULE“. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.mayrschulmoebel.at.

Angepasst an die aktuellen Bedürfnisse eines flexiblen Unterrichts haben wir geeignete und funktionelle Möbel, natürlich unter Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse, entwickelt und ausgewählt.

Bei der Erstellung Ihres individuellen Raumkonzeptes und der Auswahl entsprechender Möbel begleiten Sie unsere kompetenten Projektleiter mit langjähriger Erfahrung von der Planung bis zur Projektübergabe.

Beim Gespräch mit unseren Kunden finden wir die richtigen Antworten.

INHALT

GANZTAGSKLASSE	04 / 05
FLEXIBLE TISCHE	
Move-Table PUZZLE	08
Move-Table WELLE	09
Move-Table PENTA	11
Move-Table QUADRAT	12 / 13
Move-Table RECHTECK / TRAPEZ	14 / 15
Move-Table DREIECK	16 / 17
Move-Table SEGMENT 60° & 90°	18 / 19
Move-Table LITE	20
Stand-UP Lift-Tisch	21
FLEXIBLE STÜHLE	
Agiro-Turn Holz	24
Agiro-Turn Kunststoff	25
Agiro-Turn UP Holz	26
Agiro-Turn UP Kunststoff	27
Agiro-Swing Holz	28
Agiro-Swing Kunststoff	29
Agiro-Four Holz	30
Agiro-Four Kunststoff	31
Agiro-Swing STEP mit höhenverstellbarer Fußraste	32
Agiro-Swing STEP mit fixer Fußraste	33
FLEXIBLE SCHRÄNKE & BOARDE	
Move-Box	36 / 37 / 38 / 39
Move-Box Zubehör	40
Move-Box PENTA	41
Move-Box MEDIA	42
Move-Box CADDY	43
Move-Box CAVE	44
Spülenkombination ARMADIO-ALLDAY	45
Fahrbare Niederschränke ARMADIO-ALLDAY	46 / 47
Laptopschränke ARMADIO-IT	48
Move-Board	49
Media-Board	50 / 51 / 52 / 53
POLSTERMÖBEL & HOCKER	
Relax / Relax hoch / Relax hoch ²	56 / 57
Relax Polstermatten	58
Relax PENTA	59
Kombi Bank	60
Multi	61
Bistro-Banksystem	62 / 63
Bistro-Hochbanksystem	64 / 65
UPis 1	66
MATERIALIEN - FARBEN	
Farbkarten	67 / 68 / 69 / 70

GANZTAGSKLASSE

... die FLEXIBLE Nutzung des Klassenzimmers

Frontalunterricht:

Mit interaktiver Tafel, Schränke und Stellwände sind platzsparend geparkt.



Eine Ganztagschule hat das Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages zu betreuen bzw. unterzubringen. Die Freizeit und die Unterrichtszeit sind miteinander verschränkt und bilden eine Einheit.

Auch für (Haus-)Aufgabenhilfe oder Betreuung außerhalb des Unterrichtes wird gesorgt.

Da es am Nachmittag meist lockerer zugeht, wird die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern besonders gefördert. Die Klassengemeinschaft verbringt mehr Zeit zusammen und das Sozialleben wird positiv beeinflusst.

Die Schüler erhalten die Möglichkeit, Zusatzangebote kennenzulernen und zu nutzen, zu denen sonst kein Zugang bestehen würde.

Ungeachtet dessen ist der Nachmittag fest in den

schulischen Ablauf – mit klarem und unmissverständlichem Bildungsauftrag – integriert und nicht nur eine erzieherische Betreuung.

Damit sich Kinder wohlfühlen, müssen Schulen fit für den Ganztagesbetrieb gemacht werden. Neben Lernen und Spielen gehört auch die Kommunikation zu einem wichtigen Faktor der Nachmittagsbetreuung. Zum Relaxen, Chillen und Erfahrungen austauschen ziehen sich Schüler gerne auf Kommunikationsmöbel zurück, die so komfortabel wie Lounge Möbel sein sollten. Mayr Schulmöbel hat für das bequeme Klassenzimmereck verschiedene Polster Elemente entwickelt, die sich individuell kombinieren lassen. So steht einem bequemen Sitzen und Liegen nichts mehr im Wege. Zudem sind die Sofaelemente sehr robust. Gleichzeitig können die Kommunikationsmöbel auch bei Gesprächsrunden und für Teamarbeiten im Unterricht eingesetzt werden.

Gruppenarbeit, Freiarbeit, oder individuelle Förderung:

Mobile Schränke und Stellwände trennen die unterschiedlichen Bereiche ab. Sofaelemente bieten die nötige Entspannung.






Immer mehr Schulen betrachten das gesamte Klassenzimmer als dynamische Einheit.

Bei der Ausstattung der allgemeinen Unterrichts-räume können bei Bedarf Möbel rasch ausgetauscht oder umgruppiert werden. Sie verwenden Möbelsysteme, die durch eine flexible Anordnung des Schüler-Arbeitsplatzes die körperliche und geistige Dynamik in der Schule fördern. Speziell Ganztagschulen nutzen die flexiblen Möbel in den Klassenzimmern. So können diese bei Bedarf rasch für einen Frontalunterricht, für Gruppenarbeiten oder am Nachmittag für Hausaufgaben und individuelle Förderungen umgestellt werden.



**FLEXIBLE
TISCHE**




MOVE-TABLE Puzzle

Freiformtisch für Einzel- und Gruppenarbeiten, ÖNORM und GS zertifiziert

Der puzzelförmige Tisch mit umlaufend gleichen Radien kann in allen Richtungen zusammengestellt und beliebig erweitert werden. Im Handumdrehen ist es möglich für Teamarbeiten die geeignete Tischgruppierung aufzubereiten. Am Einzeltisch können bis zu 7 Schüler/innen gleichzeitig arbeiten - die Anordnung der Tischfüße bietet optimale Bewegungs- und Beinfreiheit. Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik. Zusätzlich ist auch eine Stehtischvariante mit Ablagefach unter der Tischplatte erhältlich!


Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm)
Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche
Arbeitsplatten-Varianten: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) oder 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Vollkunststoffkante



Move-Table PUZZLE

Vierfußgestell, alle Radien 75cm, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1855C	178/115 cm	Compactplatte 12 mm
1855M	178/115 cm	Platte 19 mm Melamin



Move-Table PUZZLE Stehtisch



Vierfußgestell, alle Radien 35cm, Tischhöhe 101 cm

1856C	178/115 cm	Compactplatte 12 mm
1856M	178/115 cm	Platte 19 mm Melamin

Tischhöhen: Compactplatte: Gr. 3 = 57 cm, Gr. 4 = 63 cm, Gr. 5 = 69 cm, Gr. 6 = 75 cm
 Melaminplatte: Gr. 3 = 58 cm, Gr. 4 = 64 cm, Gr. 5 = 70 cm, Gr. 6 = 76 cm

Zusatzausstattung

HVE 38	Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) pro Fußelement Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)
---------------	---




MOVE-TABLE Welle

Flexibel kombinieren mit der Wellenform, ÖNORM und GS zertifiziert

Die wellenförmige Plattenkontur ermöglicht beliebig viele Tischgruppierungen. Die gleichartigen Radien schmiegen sich optimal aneinander. Die Wellentische können in allen Variationen kombiniert und zusammengestellt werden. Für Teamarbeiten ist sofort die richtige Plattenform und -größe aufbereitet. Die kreisförmige Aufstellung (Ø 150 cm) ist für bis zu 6 Schüler geeignet. Ausschwenkbare Tischverbinder (gegen Aufpreis) gewährleisten ein rutschfestes und sicheres Kombinieren der Tische! Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm).
Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche
Arbeitsplatten-Varianten: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) oder 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Vollkunststoffkante



Move-Table WELLE Halbkreis

Vierfußgestell, alle Radien 75cm, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1850C	150/82 cm	Compactplatte 12 mm
1850CV	150/82 cm	Compactplatte 12 mm, mit Tischverbinder
1850M	150/82 cm	Platte 19 mm Melamin
1850MV	150/82 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Tischverbinder

1850CV



Move-Table WELLE Rechteck

Vierfußgestell, alle Radien 75cm, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1851C	162/88 cm	Compactplatte 12 mm
1851CV	162/88 cm	Compactplatte 12 mm, mit Tischverbinder
1851M	162/88 cm	Platte 19 mm Melamin
1851MV	162/88 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Tischverbinder

1851CV


Zusatzausstattung

HVE 38	Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) pro Fußelement Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)
---------------	---





nelson ma



MOVE-TABLE Penta

variabel, leicht und individuell kombinierbar, ÖNORM und GS zertifiziert

Der **Move-Table Penta** kann schnell und einfach umgestellt werden, um die wechselnden Rahmenbedingungen für Gruppenarbeiten, individuelles Lernen oder Arbeiten im Klassenverband zu schaffen. Für jede Lernsituation ist eine individuelle und bedarfsgerechte Umgestaltung möglich. Durch die speziell entwickelte Tischform ist eine Vielzahl an Gruppierungen möglich. Als praktische Ergänzung kann der Move-Table penta optional mit Ladenführungen für Kunststoff-Aufbewahrungsboxen ausgestattet werden. Die Anordnung der Tischfüße ermöglicht eine Stapelung von bis zu 5 Tischen (inkl. Ladenführungen).

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Zarge (FR 30/20/2 mm), Fußquerschnitt Ø 38/2 mm. Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.

Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche, optional mit einer fixierbaren Doppellenkrolle am äußeren Tischfuß.
Arbeitsplatte: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte)



Move-Table PENTA

Vierfußgestell, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1860C	90/69 cm	Compactplatte 12 mm
1860CL	90/69 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen

Move-Table PENTA fahrbar

Vierfußgestell, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1861C	90/69 cm	Compactplatte 12 mm
1861CL	90/69 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen

Tischhöhen: Compactplatte: Gr. 3 = 57 cm, Gr. 4 = 63 cm, Gr. 5 = 69 cm, Gr. 6 = 75 cm

Zusatzausstattung

HVE 38	Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) pro Fußelement Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)
---------------	---



MOVE - TABLE *Quadrat*

Leicht, platzsparend und dabei ausgesprochen stabil, ÖNORM und GS zertifiziert

Ob als Einzeltisch oder in Reihen- und Gruppenaufstellung – der Move-Table bietet durch seine vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten die erforderliche Flexibilität für einen modernen Unterricht. Als praktische Ergänzung können die Tische optional mit Ladenführungen für Kunststoff-Aufbewahrungsboxen ausgestattet werden. Durch die Anordnung der Tischfüße sind bis zu 5 Tische (inkl. Ladenführungen) platzsparend stapelbar. Zum leichten Bewegen der Tische können die äußeren Tischfüße mit fixierbaren Doppellenkrollen (mit weicher Lauffläche) ausgerüstet werden. Ausschwenkbare Tischverbinder (gegen Aufpreis) gewährleisten ein rutschfestes und sicheres Kombinieren der Tische!

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm). Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.

Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche

Arbeitsplatten-Varianten: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) oder 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Vollkunststoffkante



1801CL

Move-Table Quadrat

Vierfußgestell, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1801C	70/70 cm	Compactplatte 12 mm
1801CL	70/70 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1801M	70/70 cm	Platte 19 mm Melamin
1801ML	70/70 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1803C	80/80 cm	Compactplatte 12 mm
1803CL	80/80 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1803M	80/80 cm	Platte 19 mm Melamin
1803ML	80/80 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen

Move-Table Quadrat fahrbar

Vierfußgestell mit zwei Feststellenkrollen, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1811C	70/70 cm	Compactplatte 12 mm
1811CL	70/70 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1811M	70/70 cm	Platte 19 mm Melamin
1811ML	70/70 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1813C	80/80 cm	Compactplatte 12 mm
1813CL	80/80 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1813M	80/80 cm	Platte 19 mm Melamin
1813ML	80/80 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen




1811C

Tischhöhen: Compactplatte: Gr. 3 = 57 cm, Gr. 4 = 63 cm, Gr. 5 = 69 cm, Gr. 6 = 75 cm
 Melaminplatte: Gr. 3 = 58 cm, Gr. 4 = 64 cm, Gr. 5 = 70 cm, Gr. 6 = 76 cm

Zusatzausstattung

Kunststoff - Aufbewahrungsboxen

BOX 1 31,2/37,7/7,5 cm rot, gelb, blau, orange, limonengrün, anthrazit, transparent



Tischverbinder, herauschwenkbar

1899 4 Stk./Tisch; bei allen Modellen möglich!




HVE 38 Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) **pro Fußelement**
 Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)



Move-Table Rechteck

Vierfußgestell, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6


1800C	75/60 cm	Compactplatte 12 mm
1800CL	75/60 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1800M	75/60 cm	Platte 19 mm Melamin
1800ML	75/60 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1802C	140/70 cm	Compactplatte 12 mm
1802CL	140/70 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1802M	140/70 cm	Platte 19 mm Melamin
1802ML	140/70 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1804C	160/80 cm	Compactplatte 12 mm
1804CL	160/80 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1804M	160/80 cm	Platte 19 mm Melamin
1804ML	160/80 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen



Move-Table Rechteck fahrbar

Vierfußgestell mit zwei Feststellenkrollen, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1810C	75/60 cm	Compactplatte 12 mm
1810CL	75/60 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1810M	75/60 cm	Platte 19 mm Melamin
1810ML	75/60 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1812C	140/70 cm	Compactplatte 12 mm
1812CL	140/70 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1812M	140/70 cm	Platte 19 mm Melamin
1812ML	140/70 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen
1814C	160/80 cm	Compactplatte 12 mm
1814CL	160/80 cm	Compactplatte 12 mm, mit Ladenführungen
1814M	160/80 cm	Platte 19 mm Melamin
1814ML	160/80 cm	Platte 19 mm Melamin, mit Ladenführungen



Move-Table Trapez

Vierfußgestell, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1807C	140/61 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1807CL	140/61 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1807M	140/61 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1807ML	140/61 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1808C	160/69 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1808CL	160/69 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1808M	160/69 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1808ML	160/69 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen



Move-Table Trapez fahrbar

Vierfußgestell mit zwei Feststellenkrollen, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1817C	140/61 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1817CL	140/61 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1817M	140/61 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1817ML	140/61 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1818C	160/69 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1818CL	160/69 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1818M	160/69 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1818ML	160/69 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen



MOVE - TABLE *Rechteck / Trapez*


Leicht, platzsparend und dabei ausgesprochen stabil, ÖNORM und GS zertifiziert

Ob als Einzeltisch oder in Reihen- und Gruppenaufstellung – der Move-Table bietet durch seine vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten die erforderliche Flexibilität für einen modernen Unterricht. Als praktische Ergänzung können die Tische optional mit Ladenführungen für Kunststoff-Aufbewahrungsboxen ausgestattet werden. Durch die Anordnung der Tischfüße sind bis zu 5 Tische (inkl. Ladenführungen) platzsparend stapelbar. Zum leichten Bewegen der Tische können die äußeren Tischfüße mit fixierbaren Doppellenkrollen (mit weicher Lauffläche) ausgerüstet werden. Ausschwenkbare Tischverbinder (gegen Aufpreis) gewährleisten ein rutschfestes und sicheres Kombinieren der Tische!

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm). Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.

Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche


Arbeitsplatten-Varianten: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) oder 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Vollkunststoffkante



Zusatzausstattung

Kunststoff - Aufbewahrungsboxen

BOX 1 31,2/37,7/7,5 cm rot, gelb, blau, orange, limonengrün, anthrazit, transparent



Tischverbinder, herauschwenkbar

1899 4 Stk./Tisch; bei allen Modellen möglich!



HVE 38

Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) **pro Fußelement**
 Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)





MOVE - TABLE *Dreieck*

Das Dreieck zum schnellen Kombinieren, ÖNORM und GS zertifiziert

Ob als Einzeltisch oder zusammenstellbarer Gruppentisch – der Move-Table Dreieck bietet durch seine vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten die erforderliche Flexibilität für einen modernen Unterricht. Die Dreiecksform ermöglicht eine schnelle und flexible Gestaltung der Arbeitsflächengröße. Als praktische Ergänzung können die Tische optional mit Ladenführungen für Kunststoff-Aufbewahrungsboxen ausgestattet werden. Es sind bis zu 5 Tische (inkl. Ladenführungen) platzsparend stapelbar. Ausschwenkbare Tischverbinder (gegen Aufpreis) gewährleisten ein verrutschsicheres Kombinieren der Tische!

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm). Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.


Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche, optional mit einer fixierbaren Doppellenkrolle am mittleren Tischfuß.

Arbeitsplatte: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte)

Plattenformat:

Schenkellängen 80/80/111 cm, Eck-Radien 25 mm (4 Tische als Quadrat aufstellbar, Platzbedarf: 118x118 cm)

Schenkellängen 90/90/125 cm, Eck-Radien 25 mm (4 Tische als Quadrat aufstellbar, Platzbedarf: 132x132 cm)



1840CL

Move-Table Dreieck

Dreifußgestell, Compactplatte 12 mm, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1840C	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm
1840CL	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm, mit Ladenführungen
1840CLV	125/65 cm	Schenkell. 90 cm, mit Ladenführungen und Tischverbindern
1840CV	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm, mit Tischverbindern
1842C	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm
1842CL	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm, mit Ladenführungen
1842CLV	111/58 cm	Schenkell. 80 cm, mit Ladenführungen und Tischverbindern
1842CV	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm, mit Tischverbindern

Move-Table Dreieck fahrbar

Dreifußgestell mit Feststellenkrolle, Compactpl. 12 mm, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1841C	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm
1841CL	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm, mit Ladenführungen
1841CLV	125/65 cm	Schenkell. 90 cm, mit Ladenführungen und Tischverbindern
1841CV	125/65 cm	Schenkellänge: 90 cm, mit Tischverbindern
1843C	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm
1843CL	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm, mit Ladenführungen
1843CLV	111/58 cm	Schenkell. 80 cm, mit Ladenführungen und Tischverbindern
1843CV	111/58 cm	Schenkellänge: 80 cm, mit Tischverbindern




1841CLV

Tischhöhen: Compactplatte: Gr. 3 = 57 cm, Gr. 4 = 63 cm, Gr. 5 = 69 cm, Gr. 6 = 75 cm

Zusatzausstattung

Kunststoff - Aufbewahrungsboxen

BOX 1 31,2/37,7/7,5 cm rot, gelb, blau, orange, limonengrün, anthrazit, transparent



HVE 38 Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) **pro Fußelement**
 Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)



1820CV



1820CLV



1830CV



1830CLV

Move-Table Segment 60°



Dreifußgestell inkl. Tischverbinder, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1820CV	75/65 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1820CLV	75/65 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1820MV	75/65 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1820MLV	75/65 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1821CV	85/74 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1821CLV	85/74 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1821MV	85/74 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1821MLV	85/74 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen

Move-Table Segment 60° fahrbar

Dreifußgestell mit Feststellenkrolle, Tischverbinder, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1830CV	75/65 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1830CLV	75/65 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1830MV	75/65 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1830MLV	75/65 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1831CV	85/74 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1831CLV	85/74 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1831MV	85/74 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1831MLV	85/74 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen



Move-Table Segment 90°

Dreifußgestell inkl. Tischverbinder, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6


1825CV	104/56 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1825CLV	104/56 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1825MV	104/56 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1825MLV	104/56 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1826CV	118/64 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1826CLV	118/64 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1826MV	118/64 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1826MLV	118/64 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen

Move-Table Segment 90° fahrbar

Dreifußgestell mit Feststellenkrolle, Tischverbinder, Tischhöhen: fix Gr. 4, 5, 6 od. stufig verstellbar Gr. 3-4-5-6

1835CV	104/56 cm	Schenkellänge: 70 cm, Compactplatte 12 mm
1835CLV	104/56 cm	Schenkell. 70 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1835MV	104/56 cm	Schenkellänge: 70 cm, Platte 19 mm Melamin
1835MLV	104/56 cm	Schenkell. 70 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen
1836CV	118/64 cm	Schenkellänge: 80 cm, Compactplatte 12 mm
1836CLV	118/64 cm	Schenkell. 80 cm, Compactplatte, mit Ladenführungen
1836MV	118/64 cm	Schenkellänge: 80 cm, Platte 19 mm Melamin
1836MLV	118/64 cm	Schenkell. 80 cm, Melaminplatte, mit Ladenführungen

Tischhöhen: Compactplatte: Gr. 3 = 57 cm, Gr. 4 = 63 cm, Gr. 5 = 69 cm, Gr. 6 = 75 cm
 Melaminplatte: Gr. 3 = 58 cm, Gr. 4 = 64 cm, Gr. 5 = 70 cm, Gr. 6 = 76 cm



MOVE-TABLE Segment 60° & 90°

Leicht, platzsparend und dabei ausgesprochen stabil, ÖNORM und GS zertifiziert

Der Move-Table Segment 60° & 90°- für eine schnelle und einfache Konfiguration von Gruppenarbeiten. Ein Aufstellungswechsel erfolgt innerhalb weniger Minuten! Die leichten, stapelbaren und optional fahrbaren Segmenttische werden an der Tischseite mit herausklappbaren Tischverbindern werkzeuglos gekoppelt und bilden so jeweils eine kompakte Platteneinheit!
 Als praktische Ergänzung können die Tische optional mit Ladenführungen für Kunststoff-Aufbewahrungsboxen ausgestattet werden. Es sind bis zu 5 Tische (inkl. Ladenführungen) platzsparend stapelbar.

Gestell: Vierfuß-Metallzargengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, umlaufende Metall-Zarge (FR 30/20/2 mm).

Wählbar in fixen Tischhöhen oder stufig höhenverstellbar mit Teleskop-Mechanik.

Bodengleiter: Kunststoffbodengleiter mit aufgeschweißter Filzgleitfläche, optional mit einer fixierbaren Doppellenkrolle mit weicher Lauffläche am mittleren Tischfuß.


Arbeitsplatten-Varianten: 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) oder 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Vollkunststoffkante



Zusatzausstattung

Kunststoff - Aufbewahrungsboxen

BOX 1	31,2/37,7/7,5 cm	rot, gelb, blau, orange, limonengrün, anthrazit, transparent
-------	------------------	--



HVE 38	Aufpreis HV-Einsatz für Tisch (RR Ø 38/2 mm) pro Fußelement Verstellbereich ± 5 cm, (Nicht möglich bei Tischen mit Rollen!)
---------------	---

7,9 kg



MOVE-TABLE Lite

Das Leichtgewicht zum schnellen Kombinieren, ÖNORM und GS zertifiziert

Der Move - Table LITE ist besonders leicht, platzsparend und dabei ausgesprochen stabil. Durch die Anordnung der Tischfüße ist er stapelbar und kann ohne Zwischenräume aneinander gereiht werden. Der Move Table LITE ermöglicht ein kinderleichtes Umgruppieren und schafft schnell viel Freiraum. Optional ist der Tisch mit 2 Bockrollen Ø 50 mm mit weicher Lauffläche an den außenliegenden Tischfüßen erhältlich.

Gestell: Vierfußgestell aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr, Fußquerschnitt Ø 38/2 mm, Tischhöhen: Gr. 4, 5, 6.

Bodengleiter: Die Bodengleitfläche ist Filz. Der Filz ist mit dem Kunststoffgehäuse des Gleiters verschweißt

Tischplattenausführungen: 12 mm Leichtbauplatte HPL beleimt, Feinspanplatte mit je 1 mm Schichtstoffbelag beleimt, 2 mm Vollkunststoffkante 12 mm Compactplatte (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte)


Move-Table Lite

Vierfußgestell, Tischhöhen: Gr. 4, 5, 6

1800AL	75/60/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1801AL	70/70/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1803AL	80/80/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1800CAL	75/60/75 cm	Compactplatte 12 mm
1801CAL	70/70/75 cm	Compactplatte 12 mm
1803CAL	80/80/75 cm	Compactplatte 12 mm

Vierfußgestell mit zwei Bockrollen, Tischhöhen: Gr. 4, 5, 6

1810AL	75/60/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1811AL	70/70/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1813AL	80/80/75 cm	Platte 12 mm HPL beleimt
1810CAL	75/60/75 cm	Compactplatte 12 mm
18011CAL	70/70/75 cm	Compactplatte 12 mm
1813CAL	80/80/75 cm	Compactplatte 12 mm



STAND-UP Lift-Tisch

Von Sitz- bis Stehhöhe stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit Gasfederverstellung

Pulverbeschichtetes Metall-Gestell (RAL 9006, Weißaluminium) mit runder Mittelsäule und vierstrahligem Fußkreuz, 4 Kunststoffdoppelrollen (Ø 75 mm) mit weicher Lauffläche, davon 2 feststellbar. Stufenlose Höhenverstellung von 75 - 118 cm mit im Gestell integrierter Gasfeder. Bedienung mittels Flachtaster am Rand der Plattenunterseite. Tischplatte oval, rund, quadratisch oder rechteckig erhältlich, umlaufend mit 2 mm Kunststoffkante. Optional mit versperrbarer Lade (bei ovaler Tischplatte).

Stand-UP Lift-Tisch quadratisch

1871C	70/70/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1871M	70/70/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1872C	80/80/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1872M	80/80/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1873C	90/90/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1873M	90/90/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1874C	100/100/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1874M	100/100/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin

Stand-UP Lift-Tisch rechteckig

1876C	130/65/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1877C	120/80/74-117 cm	Compactplatte 12 mm

Stand-UP Lift-Tisch rund

1881C	Ø 70/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1881M	Ø 70/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1882C	Ø 80/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1882M	Ø 80/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1883C	Ø 90/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1883M	Ø 90/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1884C	Ø 100/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1884M	Ø 100/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin

Stand-UP Lift-Tisch oval (Lehrtisch)

1887C	130/80/74-117 cm	Compactplatte 12 mm
1887M	130/80/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin
1887CL	130/80/74-117 cm	Compactplatte 12 mm mit Lade
1887ML	130/80/75-118 cm	Platte 25 mm Melamin mit Lade





**FLEXIBLE
STÜHLE**



AGIRO - TURN Holz

Der Schüler-Drehstuhl mit Sitzschale aus Buchensperrholz, ÖNORM und GS zertifiziert

Die **Sitzschale** mit Griffloch ist aus ergonomisch geformtem **Buchensperrholz** (10 mm stark) und bietet hohen Sitzkomfort durch ausgeprägte Unterstützung im Lordosenbereich und Rundung an der Sitzvorderkante. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition). Die Oberfläche ist mit **Antirutschlack** beschichtet.

Sitzhöhe durch Gasdruckfeder **stufenlos verstellbar**. Standsäule und Aluminiumdrehkreuz (Außen-Ø 61 cm / bei Small Ø 49 cm) in RAL-9006 Weißaluminium pulverbeschichtet. Drehkreuz mit erhöhter Schlag- und Kratzfestigkeit durch eine zusätzliche transparente Schutzbeschichtung. Lenkrollen mit weicher Lauffläche. Bodengleiter mit Filzgleitfläche (Standard) optional mit Kunststoffgleitfläche möglich!

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterselement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS

Ausführung mit 3D-Wippmechanik: Der Sitzträger mit dreidimensionaler Wippmechanik und Bewegungsdämpfungssystem, mit nach vorne und hinten leichter bzw. seitlich stärkerer Dämpfung unterstützt eine kontrolliert gerichtete Neigungsbeweglichkeit für eine ergonomische Sitzhaltung. Sitzhöhen jeweils um 2 cm höher als bei Standardmodellen.



AGIRO-Turn Holz, auf Lenkrollen, ÖNORM und GS-geprüft

3290H-S	Sitzhöhe 34 - 44 cm
3290H	Sitzhöhe 40 - 53 cm
3290H-3D-S	Sitzhöhe 36 - 46 cm, mit 3D-Wippmechanik
3290H-3D	Sitzhöhe 42 - 55 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Holz, auf Filz-Bodengleitern, ÖNORM und GS-geprüft

3295H-S	Sitzhöhe 32 - 42 cm
3295H	Sitzhöhe 38 - 51 cm
3295H-3D-S	Sitzhöhe 34 - 44 cm, mit 3D-Wippmechanik
3295H-3D	Sitzhöhe 40 - 53 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Holz, gepolstert, auf Lenkrollen

3290HP	Sitzhöhe 41 - 54 cm
3290HP-3D	Sitzhöhe 43 - 56 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Holz, gepolstert, auf Filz-Bodengleitern

3295HP	Sitzhöhe 39 - 52 cm
3295HP-3D	Sitzhöhe 41 - 54 cm, mit 3D-Wippmechanik



AGIRO - TURN Kunststoff

Der Schüler-Drehstuhl mit elastischer Kunststoffschale, ÖNORM und GS zertifiziert

Ergonomisch geformte **Sitzschale** mit Griffloch aus glasfaserverstärktem Polypropylen in **2-komponentigem Aufbau**: Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition).

Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.

Sitzhöhe durch Gasdruckfeder **stufenlos verstellbar**. Standsäule und Aluminiumdrehkreuz (Außen-Ø 61 cm / bei Small Ø 49 cm) in RAL-9006 Weißaluminium pulverbeschichtet. Drehkreuz mit erhöhter Schlag- und Kratzfestigkeit durch eine zusätzliche transparente Schutzbeschichtung. Lenkrollen mit weicher Lauffläche. Bodengleiter mit Filzgleitfläche (Standard) optional mit Kunststoffgleitfläche möglich!

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterselement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS

Ausführung mit 3D-Wippmechanik: Der Sitzträger mit dreidimensionaler Wippmechanik und Bewegungsdämpfungssystem, mit nach vorne und hinten leichter bzw. seitlich stärkerer Dämpfung unterstützt eine kontrolliert gerichtete Neigungsbeweglichkeit für eine ergonomische Sitzhaltung. Sitzhöhen jeweils um 2 cm höher als bei Standardmodellen.



AGIRO-Turn Kunststoff, auf Lenkrollen, ÖNORM und GS-geprüft

3290K-S	Sitzhöhe 34 - 44 cm
3290K	Sitzhöhe 40 - 53 cm
3290K-3D-S	Sitzhöhe 36 - 46 cm, mit 3D-Wippmechanik
3290K-3D	Sitzhöhe 42 - 55 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Kunststoff, auf Filz-Bodengleitern, ÖNORM und GS-geprüft

3295K-S	Sitzhöhe 32 - 42 cm
3295K	Sitzhöhe 38 - 51 cm
3295K-3D-S	Sitzhöhe 34 - 44 cm, mit 3D-Wippmechanik
3295K-3D	Sitzhöhe 40 - 53 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Kunststoff, gepolstert, auf Lenkrollen

3290KP	Sitzhöhe 41 - 54 cm
3290KP-3D	Sitzhöhe 43 - 56 cm, mit 3D-Wippmechanik

AGIRO-Turn Kunststoff, gepolstert, auf Filz-Bodengleitern

3295KP	Sitzhöhe 39 - 52 cm
3295KP-3D	Sitzhöhe 41 - 54 cm, mit 3D-Wippmechanik





AGIRO - TURN^{UP} Holz

Der Schüler-Drehstuhl mit Sitzschale aus Buchensperrholz

Die **Sitzschale** mit Griffloch ist aus ergonomisch geformtem **Buchensperrholz** (10 mm stark) und bietet hohen Sitzkomfort durch ausgeprägte Unterstützung im Lordosenbereich und Rundung an der Sitzvorderkante. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition). Die Oberfläche ist mit **Antirutschlack** beschichtet.

Sitzhöhe durch Gasdruckfeder **stufenlos verstellbar**.

Gestell: 5-Fuß-Drehkreuz aus poliertem Aluminiumdruckguss (Außen-Ø 65,5 cm / bei Small Ø 61 cm), Stuhlsäule schwarz pulverbeschichtet
 Fußring: Ø 46 cm, höhenverstellbar, Fixierung mit Drehknopf (Klemmbuchse aus Zweikomponenten-Material - für besonders festen Sitz), Außenring verchromt, Innenteil schwarz pulverbeschichtet

Lenkrollen mit weicher Lauffläche. Bodengleiter mit Filzgleitfläche (Standard) optional mit Kunststoffgleitfläche möglich!

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO-Turn Up Holz, auf Lenkrollen mit weicher Lauffläche

3291H Sitzhöhe 47 - 64 cm

3291H-S Sitzhöhe 40 - 53 cm

AGIRO-Turn Up Holz, auf Filz-Bodengleitern (Kunststoffgleitfläche möglich)

3296H Sitzhöhe 45 - 62 cm

3296H-S Sitzhöhe 38 - 51 cm



AGIRO-Turn Up Holz, gepolstert, auf Lenkrollen mit weicher Lauffläche

3291HP Sitzhöhe 48 - 65 cm

AGIRO-Turn Up Holz, gepolstert, auf Filz-Bodengleitern (Kunststoffgleitfläche möglich)

3296HP Sitzhöhe 46 - 63 cm



AGIRO - TURN^{UP} Kunststoff

Der Schüler-Drehstuhl mit elastischer Kunststoffschale

Ergonomisch geformte **Kunststoff-Sitzschale** mit Griffloch aus glasfaserverstärktem Polypropylen in **2-komponentigem Aufbau**: Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition).

Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.

Sitzhöhe durch Gasdruckfeder **stufenlos verstellbar**.

Gestell: 5-Fuß-Drehkreuz aus poliertem Aluminiumdruckguss (Außen-Ø 65,5 cm / bei Small Ø 61 cm), Stuhlsäule schwarz pulverbeschichtet
 Fußring: Ø 46 cm, höhenverstellbar, Fixierung mit Drehknopf (Klemmbuchse aus Zweikomponenten-Material - für besonders festen Sitz), Außenring verchromt, Innenteil schwarz pulverbeschichtet

Lenkrollen mit weicher Lauffläche. Bodengleiter mit Filzgleitfläche (Standard) optional mit Kunststoffgleitfläche möglich!

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO-Turn Up Kunststoff, auf Lenkrollen mit weicher Lauffläche

3291K Sitzhöhe 47 - 64 cm

3291K-S Sitzhöhe 40 - 53 cm

AGIRO-Turn Up Kunststoff, auf Filz-Bodengleitern (Kunststoffgleitfläche möglich)

3296K Sitzhöhe 45 - 62 cm

3296K-S Sitzhöhe 38 - 51 cm



AGIRO-Turn Up Kunststoff, gepolstert, auf Lenkrollen mit weicher Lauffläche

3291KP Sitzhöhe 48 - 65 cm

AGIRO-Turn Up Kunststoff, gepolstert, auf Filz-Bodengleitern (Kunststoffgleitfläche möglich)

3296KP Sitzhöhe 46 - 63 cm



AGIRO - SWING Holz

Der Schüler-Freischwinger mit Sitzschale aus Buchensperrholz, ÖNORM und GS zertifiziert

Die **Sitzschale** mit Griffloch ist aus ergonomisch geformtem **Buchensperrholz** (10 mm stark) und bietet hohen Sitzkomfort durch ausgeprägte Unterstützung im Lordosenbereich und Rundung an der Sitzvorderkante. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition). Die Oberfläche ist mit **Antirutschlack** beschichtet. Die Sitzschale ist am Gestell verschraubt. Das **Gestell** ist aus pulverbeschichtetem Freischwinger-Stahlrohr Ø 22/2,5 mm mit ergonomischem Effekt für komfortable Neigung nach vorne und hinten. Mit bodenseitiger Verbindungssprosse bei den Größen 5, 6 und 7 - für hohe Stabilität. Aufhängegleitschutz-Elemente aus rutschhemmenden Kunststoff sind am Gestell angebracht. Die **Bodengleiter** sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und als **Wechselgleiter** ausgeführt - die Gleitfläche ist als Wechseleinsatz in den Bodengleiter einklipsbar. Wechseleinsätze: Filz (Standard), Kunststoff (optional)
Stuhl stapelbar: 5 Stück (ungepolstert), 4 Stück mit Sitzpositerung
Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO-Swing Holz – ÖNORM und GS zertifiziert

Freischwinger mit Buchensperrholz-Sitzschale

4620H	Größenklasse 3 (Sitzhöhe 34 cm)
4620H	Größenklasse 4 (Sitzhöhe 38 cm)
4620H	Größenklasse 5 (Sitzhöhe 42 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620H	Größenklasse 6 (Sitzhöhe 46 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620H	Größenklasse 7 (Sitzhöhe 50 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse



AGIRO-Swing Holz, gepolstert

Freischwinger mit Buchensperrholz-Sitzschale und gepolsterter Sitzfläche

4620HP	Größenklasse 6 (Sitzhöhe 47 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620HP	Größenklasse 7 (Sitzhöhe 51 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse



AGIRO - SWING Kunststoff

Der Schüler-Freischwinger mit elastischer Kunststoffschale, ÖNORM und GS zertifiziert

Ergonomisch geformte **Kunststoff-Sitzschale** mit Griffloch aus glasfaserverstärktem Polypropylen in **2-komponentigem Aufbau**: Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition).
Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.
 Das **Gestell** ist aus pulverbeschichtetem Freischwinger-Stahlrohr Ø 22/2,5 mm mit ergonomischem Effekt für komfortable Neigung nach vorne und hinten. Mit bodenseitiger Verbindungssprosse bei den Größen 5, 6 und 7 - für hohe Stabilität. Aufhängegleitschutz-Elemente aus rutschhemmenden Kunststoff sind am Gestell angebracht. Die **Bodengleiter** sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und als **Wechselgleiter** ausgeführt - die Gleitfläche ist als Wechseleinsatz in den Bodengleiter einklipsbar. Wechseleinsätze: Filz (Standard), Kunststoff (optional)
Stuhl stapelbar: 5 Stück (ungepolstert), 4 Stück mit Sitzpositerung
Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO-Swing Kunststoff – ÖNORM und GS zertifiziert

Freischwinger mit elastischer Kunststoff-Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen


4620K	Größenklasse 3 (Sitzhöhe 34 cm)
4620K	Größenklasse 4 (Sitzhöhe 38 cm)
4620K	Größenklasse 5 (Sitzhöhe 42 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620K	Größenklasse 6 (Sitzhöhe 46 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620K	Größenklasse 7 (Sitzhöhe 50 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse



AGIRO-Swing Kunststoff, gepolstert

Freischwinger mit elastischer Kunststoff-Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit gepolsterter Sitzfläche

4620KP	Größenklasse 6 (Sitzhöhe 47 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse
4620KP	Größenklasse 7 (Sitzhöhe 51 cm) mit bodenseitiger Verbindungssprosse



AGIRO - FOUR Holz

Der Mehrzweckstuhl mit Sitzschale aus Buchensperrholz

Die **Sitzschale** mit Griffloch ist aus ergonomisch geformtem **Buchensperrholz** (10 mm stark) und bietet hohen Sitzkomfort durch ausgeprägte Unterstützung im Lordosenbereich und Rundung an der Sitzvorderkante. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition). Die Oberfläche ist mit **Antirutschlack** beschichtet. Die Sitzschale ist am Gestell verschraubt.

Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrundrohr Ø 22 mm mit einer Wandstärke von 2,5 mm, mit integriertem Stapelschutz und optionaler Reihenverbindung.

Die **Bodengleiter** (Gelenkgleiter) sind im Standard mit einer Filz-Gleitfläche ausgeführt, optional ist eine Kunststoff-Gleitfläche lieferbar.

Stuhl stapelbar: 5 Stück

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO - FOUR Holz, ungepolstert

Mehrzweckstuhl mit Buchensperrholz-Sitzschale, ungepolstert

3220H Größenklasse 6, Sitzhöhe 46cm



AGIRO - FOUR Holz, gepolstert

Mehrzweckstuhl mit Buchensperrholz-Sitzschale und gepolsterter Sitzfläche

3220HP Größenklasse 6, Sitzhöhe 47cm

Zustausstattung

RV Reihenverbindung



AGIRO - FOUR Kunststoff

Der Mehrzweckstuhl mit elastischer Kunststoffschale

Ergonomisch geformte **Sitzschale** mit Griffloch aus glasfaserverstärktem Polypropylen in **2-komponentigem Aufbau:** Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität. Die taillierte Rückenlehne ermöglicht das Sitzen im „Reitersitz“ (um 180° gedrehte Sitzposition).

Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.

Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrundrohr Ø 22 mm mit einer Wandstärke von 2,5 mm, mit integriertem Stapelschutz und optionaler Reihenverbindung.

Die **Bodengleiter** (Gelenkgleiter) sind im Standard mit einer Filz-Gleitfläche ausgeführt, optional ist eine Kunststoff-Gleitfläche lieferbar.

Stuhl stapelbar: 5 Stück

Sitzfläche gepolstert: Austauschbares Sitzpolsterelement mit Sitzschale verschraubt, Stoff - Trevira CS



AGIRO - FOUR Kunststoff, ungepolstert

Mehrzweckstuhl mit Kunststoff-Sitzschale, ungepolstert

3220K Größenklasse, Sitzhöhe 46cm



AGIRO - FOUR Kunststoff, gepolstert

Mehrzweckstuhl mit Kunststoff-Sitzschale und gepolsterter Sitzfläche

3220KP Größenklasse, Sitzhöhe 47cm

Zustausstattung

RV Reihenverbindung



AGIRO - SWING STEP mit höhenverstellbarer Fußraste

Der Schülerstuhl für jahrgangsübergreifende Benutzung, ÖNORM und GS zertifiziert

Die erhöhte Sitzposition ermöglicht es Kindern im Volksschulalter, an einem 76 cm hohen Tisch normgerecht zu sitzen. Dadurch arbeiten Lehrer und Schüler auf gleicher Arbeitshöhe. Die höhenverstellbare Fußstütze gleicht dabei die unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder aus. Die Höhenverstellung der Fußraste erfolgt durch einfaches Betätigen der beiden Federdruckknöpfe und Verschieben in die nächste Einrastposition. Danach kann die Fußstütze mit einer Klemmschraube fixiert werden.

Zwei Fußrastenhöhen sind einstellbar: Normgröße 3 (entspricht einer Sitzhöhe von 35 cm)
 Normgröße 4 (entspricht einer Sitzhöhe von 38 cm)

Vorteile der Gestellgeometrie:

- **Kippsicheres Sitzen durch optimale Position der Fußraste (~100 mm vor der Sitzflächenvorderkante)!**
- **Große Fußraste (~335 x 100) aus sehr widerstandfähigem Vollkernmaterial für eine sichere Benutzung!**
- **Optimale Beinfreiheit ohne seitliche Begrenzungen für leichteres Auf- und Absteigen!**
- **Volle Freischwingerfunktion mit komfortabler Neigung nach vorne und nach hinten!**
- **Bis zu 5 Stühle stapelbar um schnell und einfach Platz zu schaffen!**
- **Vorwärts am Tisch aufhängbar ohne umständliches Umdrehen!**

Sitzschale mit Griffloch und 2-komponentigem Schalenaufbau: Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität.

Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.

Das **Gestell** ist aus pulverbeschichtetem Freischwinger-Stahlrohr Ø 22/2,5 mm mit ergonomischem Effekt für komfortable Neigung nach vorne und hinten. Aufhängegleitschutz-Elemente aus rutschhemmenden Kunststoff sind am Gestell angebracht, 3 Stück stapelbar.

Die **Bodengleiter** sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und als Wechselgleiter ausgeführt - die Gleitfläche ist als Wechseleinsatz in den Bodengleiter einklipsbar. Wechseleinsätze: Filz (Standard), Kunststoff (optional)



AGIRO - Swing STEP mit 2-fach höhenverstellbarer Fußraste

Einstellungen: Normgröße 3 (entspricht einer Sitzhöhe von 35 cm)
 Normgröße 4 (entspricht einer Sitzhöhe von 38 cm)

4620K-ST Fußraste 2-fach höhenverstellbar, für Tische der Gr. 6, mit Kunststoff-Sitzschale

4620H-ST Fußraste 2-fach höhenverstellbar, für Tische der Gr. 6, mit Buchensperrholz-Sitzschale



AGIRO - SWING STEP mit fixer Fußraste

Der Schülerstuhl für jahrgangsübergreifende Benutzung, ÖNORM und GS zertifiziert

Die erhöhte Sitzposition ermöglicht es Kindern im Volksschulalter, an einem 76 cm hohen Tisch normgerecht zu sitzen. Dadurch arbeiten Lehrer und Schüler auf gleicher Arbeitshöhe. Die Fußraste gleicht dabei die unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder aus.

Zwei Fußrastenhöhen stehen zur Auswahl: Normgröße 3 (entspricht einer Sitzhöhe von 35 cm)
 Normgröße 4 (entspricht einer Sitzhöhe von 38 cm)

Vorteile der Gestellgeometrie:

- **Kippsicheres Sitzen durch optimale Position der Fußraste (~100 mm vor der Sitzflächenvorderkante)!**
- **Große Fußraste (~335 x 100) aus sehr widerstandfähigem Vollkernmaterial für eine sichere Benutzung!**
- **Optimale Beinfreiheit ohne seitliche Begrenzungen für leichteres Auf- und Absteigen!**
- **Volle Freischwingerfunktion mit komfortabler Neigung nach vorne und nach hinten!**
- **Bis zu 5 Stühle stapelbar um schnell und einfach Platz zu schaffen!**
- **Vorwärts am Tisch aufhängbar ohne umständliches Umdrehen!**

Sitzschale mit Griffloch und 2-komponentigem Schalenaufbau: Hautkomponente aus PP mit Glasfaserverstärkung und strukturierter Oberfläche, Kernkomponente mit hochprozentigem Glasfaseranteil für hohe Belastbarkeit und gleichzeitiger hoher Elastizität.

Schalen-Farben: Orange, Rot, Gelb, Blau, Hellgrün, Hellgrau, Anthrazit.

Das **Gestell** ist aus pulverbeschichtetem Freischwinger-Stahlrohr Ø 22/2,5 mm mit ergonomischem Effekt für komfortable Neigung nach vorne und hinten. Aufhängegleitschutz-Elemente aus rutschhemmenden Kunststoff sind am Gestell angebracht, 3 Stück stapelbar.

Die **Bodengleiter** sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und als Wechselgleiter ausgeführt - die Gleitfläche ist als Wechseleinsatz in den Bodengleiter einklipsbar. Wechseleinsätze: Filz (Standard), Kunststoff (optional)



AGIRO - Swing STEP mit fixer Fußraste

Fußrastenhöhen: Normgröße 3 (entspricht einer Sitzhöhe von 35 cm)
 Normgröße 4 (entspricht einer Sitzhöhe von 38 cm)

4622K-ST Fußraste Gr. 3, für Tische der Gr. 6 (76 cm Höhe), mit Kunststoff-Sitzschale

4622K-ST Fußraste Gr. 4, für Tische der Gr. 6 (76 cm Höhe), mit Kunststoff-Sitzschale

4622H-ST Fußraste Gr. 3, für Tische der Gr. 6 (76 cm Höhe), mit Buchensperrholz-Sitzschale

4622H-ST Fußraste Gr. 4, für Tische der Gr. 6 (76 cm Höhe), mit Buchensperrholz-Sitzschale



FLEXIBLE..
SCHRÄNKE
UND BOARDE

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar

nicht sperrbar



Niederschrank fahrbar, zweitürig; ein verstellbarer Fachboden (zwei Ordnerhöhen)

69115 97/52/90,5 cm • •



Niederschrank fahrbar, zweitürig; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

69120 127/52/90,5 cm • •




Hochschrank fahrbar, unten zweitürig, oben offen; ein fixer Zwischenboden, zwei verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69215 97/52/163 cm • •



Hochschrank fahrbar, unten zweitürig, oben offen; ein fixer Zwischenboden, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69220 127/52/163 cm • •



Hochschrank fahrbar, zweitürig; drei verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69225 97/52/163 cm • •



Hochschrank fahrbar, zweitürig; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69230 127/52/163 cm • •



Schultaschenschrank fahrbar, neun gleich große Schultaschenfächer, zwei fixe Zwischenböden, sechs Mittelhäupter

69195 97/52/163 cm



Schultaschenschrank fahrbar, zwölf gleich große Schultaschenfächer, zwei fixe Zwischenböden, neun Mittelhäupter

69200 127/52/163 cm



MOVE-BOX

Fahrbarer Schrank mit Stahlrohrrahmen

Die MOVE-BOX ist ein fahrbarer Schrank, der einen modernen und flexiblen Unterricht erlaubt. Korpus auf Stahlrohrrahmen, an den Ecken mit Stahlrohr über gesamte Höhe, pulverbeschichtet in RAL 9006 (weißaluminium); starke Doppellenkrollen Ø 7,5 cm, zwei Doppellenkrollen (vorne feststellbar); Türen mit Bügelgriffen, mit oder ohne Sperre; Einlegeböden höhenverstellbar, Fachbodenträger mit Fixierzapfen.



Niederschrankregal fahrbar, ein verstellbarer Fachboden (zwei Ordnerhöhen)

69105 97/52/90,5 cm



Niederschrankregal fahrbar, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden (zwei Ordnerhöhen)

69110 127/52/90,5 cm



Hochschrankregal fahrbar, drei verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69205 97/52/163 cm



Hochschrankregal fahrbar, Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69210 127/52/163 cm



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt, zwei fixe Fachböden; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhe (zwei Ordnerhöhen)

69185 76,9/52/110,5 cm (für 4 Stück BOX1F, unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)




Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, drei fixe Fachböden; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhe (zwei Ordnerhöhen)

69190 111,1/52/110,5 cm (für 6 Stück BOX1F, unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)

Hinweis:


Werden keine Aufbewahrungsboxen eingebaut, können die fahrbaren Niederschränke 69185 und 69190 als Schultaschenschränke verwendet werden.



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt, vier fixe Fachböden; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter über bzw. unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhen (drei Ordnerhöhen)

69245 76,9/52/163 cm


(für 6 Stück BOX1F, über bzw. unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, sechs fixe Fachböden; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter über bzw. unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhen (drei Ordnerhöhen)

69250 111,1/52/163 cm


(für 9 Stück BOX1F, über bzw. unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt; links offen, zwei fixe Fachböden - zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter über bzw. unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhen (drei Ordnerhöhen); rechts eintürig, rechts angeschlagen, drei verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69255 97/52/163 cm

(für 3 Stück BOX1F, über bzw. unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter; links und mittig offen, vier fixe Fachböden - zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter über bzw. unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhen (drei Ordnerhöhen); rechts eintürig, rechts angeschlagen, drei verstellbare Fachböden (vier Ordnerhöhen)

69260 127/52/163 cm

(für 6 Stück BOX1F, über bzw. unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)


Zubehör:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde; Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F 31,2/37,7/7,5 cm (je Stk)

BOX 2F 31,2/37,7/15 cm (je Stk)


NAS **Namensschild groß** aus Kunststoff, Farbe Grau, 80/46 mm (je Stk)



MOVE-BOX

Fahrbarer Schrank mit Stahlrohrrahmen

Die MOVE-BOX ist ein fahrbarer Schrank, der einen modernen und flexiblen Unterricht erlaubt. Korpus zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX 1F und BOX 2F vorbereitet, an den Ecken mit Stahlrohr über gesamte Höhe, pulverbeschichtet in RAL 9006 (weißaluminium); starke Doppellenkrollen Ø 7,5 cm, zwei Doppellenkrollen (vorne feststellbar).




Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

69175 76,9/52/110,5 cm (für 20 Stück BOX1F oder 10 Stück BOX2F)




Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

69180 111,1/52/110,5 cm (für 30 Stück BOX1F oder 15 Stück BOX2F)



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, ein fixer Zwischenboden; unten Mittelhaupt, zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F oder BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, oben ein verstellbarer Fachboden (eine Ordnerhöhe)

69235 76,9/52/163 cm (für 20 Stück BOX1F oder 10 Stück BOX2F)



Hochschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, ein fixer Zwischenboden; unten zwei Mittelhäupter, zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F oder BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, oben ein verstellbarer Fachboden (eine Ordnerhöhe)

69240 111,1/52/163 cm (für 30 Stück BOX1F oder 15 Stück BOX2F)


MOVE-BOX

Zubehör

Aufsteckelement Kunstglasscheibe

transparente Kunstglasscheibe, Stahlrahmen RAL 9006 weissaluminium pulverbeschichtet, an Vorder- oder Rückseite der MOVE-BOX-Modelle aufsteckbar, drehbare Verriegelungen in Stahlrahmen eingebaut, mit Griffschrauben fixiert, unten mit 10,5 cm hoher Durchreiche

9120	76,9/52,5 cm	zu Schrankbreite 76,9 cm und Schrankhöhe 110,5 cm, Gesamthöhe 163 cm
9120	76,9/70,5 cm	zu Schrankbreite 76,9 cm und Schrankhöhe 110,5 cm, Gesamthöhe 181 cm
9121	97/72,5 cm	zu Schrankbreite 97 cm und Schrankhöhe 90,5 cm, Gesamthöhe 163 cm
9121	97/90,5 cm	zu Schrankbreite 97 cm und Schrankhöhe 90,5 cm, Gesamthöhe 181 cm
9122	111,1/52,5 cm	zu Schrankbreite 111,1 cm und Schrankhöhe 110,5 cm, Gesamthöhe 163 cm
9122	111,1/70,5 cm	zu Schrankbreite 111,1 cm und Schrankhöhe 110,5 cm, Gesamthöhe 181 cm
9123	127/72,5 cm	zu Schrankbreite 127 cm und Schrankhöhe 90,5 cm, Gesamthöhe 163 cm
9123	127/90,5 cm	zu Schrankbreite 127 cm und Schrankhöhe 90,5 cm, Gesamthöhe 181 cm



Zubehör für fahrbare Hochschränke:

Einseitige Stecktafeln, unsichtbar an der Schrankrückwand montiert

Tafeloberfläche einseitig mit Stoffbezug, Stofffarbe lt. Farbkollektion KING-L: 8514 - Grau

9355	86/142 cm	(zu Schrankbreite 97 cm)
9357	116/142 cm	(zu Schrankbreite 127 cm)

Tafeloberfläche einseitig mit Korklinoleum

Farben: 2204 Poppy Seed (Dunkelgrau), 2182 Potato Skin (Mittelgrau), 2186 Blanched Almond (Beige), 2210 Hot Salsa (Rot), 2214 Blue Berry (Blau)

9365	86/142 cm	(zu Schrankbreite 97 cm)
9367	116/142 cm	(zu Schrankbreite 127 cm)



Schienen-Sets für Hängetafeln des Mediaboard-Systemes, an der Schrankrückwand montiert

Wandschiene inkl. Klemmrollen und Wandschutzleiste zum Einhängen von Hängetafeln

SSH 9201	Schienen-Set für Schrankbreite 97 cm (Hängetafel max. 80 cm breit)
SSH 9201	Schienen-Set für Schrankbreite 127 cm (Hängetafel max. 100 cm breit)

Wandschiene inkl. Klemmrollen und Wandschutzleiste zum Einhängen von Hängetafeln

SSH 9203	Schienen-Set für Schrankbreite 97 cm (Hängetafel max. 80 cm breit)
SSH 9203	Schienen-Set für Schrankbreite 127 cm (Hängetafel max. 100 cm breit)



MOVE-BOX *Penta*

Fahrbarer Schrank, variabel und individuell kombinierbar

Die **Move-Box Penta** kann schnell und einfach umgestellt werden und ist somit die perfekte Ergänzung für alle flexiblen Raumkonzepte. Die Grundform ist vom Move-Table PENTA abgeleitet und lässt die gleiche Vielfalt an Gruppierungen zu. Für jede Lernsituation ist eine individuelle und bedarfsgerechte Umgestaltung möglich.

Der Schrankkorpus ist durch einen Mittelboden auf Tischplattenniveau (Normgröße 6 = 76 cm) geteilt. Der obere Schrankbereich hat Ordnerhöhe und ist zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen vorbereitet, der untere Schrankbereich hat einen fixen und zwei verstellbare Fachböden. Die Grund- und Deckplatte ist 25 mm stark, alle Kanten sind aus 2 mm Voll-Kunststoff und gerundet.

An vier Ecken sind Fußelemente aus einem in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichteten Stahlrohr (Ø 38/2 mm) über die gesamte Schrankhöhe, unten mit Metallbuchsen und vier Doppellenkrollen Ø 7,5 cm, zwei Doppellenkrollen mit Feststeller.




Fünfeck-Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen und Ordner

69300	89,3/63,2/112 cm	ein Mittelbrett zum Einbau von Führungsleisten für drei Stück Aufbewahrungsboxen BOX 1F vorbereitet, ein fixer und zwei verstellbare Fachböden
--------------	------------------	--

Zusatzausstattung:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde; Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F	31,2/37,7/7,5 cm	(je Stk)
NAS	Namensschild groß	aus Kunststoff, Farbe Grau, 80/46 mm (je Stk)





MOVE-BOX *Media*

Fahrbarer Schrank mit Stahlrohrrahmen

Fahrbarer Niederschrank, oben mit offenem geteiltem Büchertrog, unten zum Einbau von Aufbewahrungsboxen BOX 1F und BOX 2F vorbereitet.
 Korpus beidseitig mit Metallbügelgriffen, auf vierseitigem RAL 9006 Weißaluminium pulverbeschichtetem Stahlrohrrahmen.
 Vier Doppellenkrollen an den Ecken unter senkrechten RAL 9006 Weißaluminium pulverbeschichteten Stahlrohren (vordere Doppellenkrollen feststellbar).



Niederschrank fahrbar, mit offenem Büchertrog


69145 76,9/52/90,4 cm oben: offener Büchertrog, durch Mittelhaupt geteilt;
 unten: ein Mittelhaupt zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen (8 Stk. BOX 1F oder 4 Stk. BOX 2F) vorbereitet.

Zusatzausstattung:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde;
 Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F 31,2/37,7/7,5 cm (je Stk)

BOX 2F 31,2/37,7/15 cm (je Stk)



MOVE-BOX *Caddy*

Fahrbarer Schrank, variabel und individuell kombinierbar

Der fahrbare Rechteck-Niederschrank **Move-Box Caddy** für Aufbewahrungsboxen und Ordner ist die perfekte Ergänzung für flexible Raumkonzepte.

Der Schrankkorpus ist durch ein Mittelhaupt (unten und oben) und einen Mittelboden auf Tischplattenniveau (Normgröße 6 = 76 cm) geteilt. Der oberer Schrankbereich hat Ordnerhöhe und ist zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen vorbereitet, der untere Schrankbereich hat einen bzw. zwei verstellbare Fachböden. Die Grund- und Deckplatte ist 25 mm stark, alle Kanten sind aus 2 mm Voll-Kunststoff und gerundet.

An den vier Ecken sind Fußelemente aus einem in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichteten Stahlrohr (Ø 38/2 mm) über die gesamte Schrankhöhe, unten mit Metallbuchsen und vier Doppellenkrollen ø7,5 cm, zwei Doppellenkrollen mit Feststeller.



69320 78/46/112 cm an der langen Schrankseite (vorne und hinten) oben rechts je 1 Fach zum Einbau von Führungsleisten für 3 Aufbewahrungsboxen BOX1F, unten rechts je 1 höhenverstellbarer Fachboden.

69325 78/46/112 cm an einer kurzen Schrankseite oben 1 Fach zum Einbau von Führungsleisten für 3 Aufbewahrungsboxen BOX1F, unten 1 höhenverstellbarer Fachboden; An der langen Schrankseite oben rechts 1 Fach in Ordnerhöhe, unten rechts 1 höhenverstellbarer Fachboden.

69330 78/46/112 cm Schrankaufbau wie 69320; an den langen Schrankseiten oben links neben Fach mit Stecktafel 34,2/32,9 cm mit Textilbespannung.

69335 78/46/112 cm Schrankaufbau wie 69325; an der langen Schrankseite oben links neben Fach mit Stecktafel 36,7/32,9 cm und an der langen Schrankseite gegenüber mit Stecktafel 70,2/32,9 cm mit Textilbespannung.




Zusatzausstattung:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde;
 Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F 31,2/37,7/7,5 cm (je Stk)


NAS Namensschild groß aus Kunststoff, Farbe Grau, 80/46 mm (je Stk)






MOVE-BOX Cave
 Fahrbarer Schrank mit Sitzhöhle

Der fahrbare Rechteck-Hochschrank **Move-Box Cave** mit gepolsterter Sitzhöhle ist der ideale Rückzugsort für konzentriertes Lernen. Besonders Kinder verspüren ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie sich in eine Höhle zurückziehen können. Neben selbständigem und kreativem Arbeiten ist sie aber auch ein Ort der Regeneration und Entspannung – egal ob im Klassenzimmer, in der Aula oder in der Bibliothek. Der Stauraum unter der Sitzfläche kann optional mit Führungsleisten zum Einschieben von Kunststoffboxen ausgestattet werden. Die Kunstlederpolsterung ist in den Farben und der Qualität unseres RELAX- und BISRTO-Systems lieferbar. Natürlich schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825 und schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1 (Q1). An den vier Ecken sind Fußelemente aus pulverbeschichtetem Stahlrohr über die gesamte Schrankhöhe, unten mit Metallbuchsen und vier Doppelenkrollen $\varnothing 7,5$ cm, zwei Doppelenkrollen mit Feststeller. Die Move-Box Cave ist die perfekte Ergänzung für alle flexiblen Raumkonzepte.



Hochschrank fahrbar mit Sitzhöhle, ein fixer Zwischenboden; unten zwei Mittelhäupter, zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, oben Sitzhöhle 91/41/118 cm, vierseitig mit Polsterelementen, Rückwand mit Bezug

69500 111,1/52/163 cm Sitzhöhe 37 cm, (für 3 Stück BOX1F)



Hochschrank fahrbar mit Sitzhöhle, ein fixer Zwischenboden; unten zwei Mittelhäupter, zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F oder BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, oben Sitzhöhle 91/41/112 cm, vierseitig mit Polsterelementen, Rückwand mit Bezug


69520 111,1/52/163 cm Sitzhöhe 43 cm, (für 6 Stück BOX1F oder 3 Stück BOX2F)

Zusatzausstattung:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde; Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F 31,2/37,7/7,5 cm (je Stk)

BOX 2F 31,2/37,7/15 cm (je Stk)




SPÜLENKOMBINATION
 ARMADIO ALLDAY

Die freistehende Spülenkombination wird bevorzugt im Zentrum offener Lernräume positioniert.

- 3 sternförmig angeordnete Spülenmodule
- zentraler Installationsraum
- Deckplatten aus 12 mm Compactplatten (Hochdruck-Schichtpressstoffplatten)
- Unterbaubecken aus Edelstahl mit Überlauf, Siebkorbüberlaufventil, Ablaufverbindung und Siphon
- Einhandmischer verchromt, druckfest, Auslauf starr
- Spülenunterschranke mit sperrbaren Revisionstüren, vorne und hinten Regal mit verstellbaren Fachböden

Spülenkombination freistehend aus 3 sternförmig angeordneten Spülenmodulen



Spülenmodule:

Unterschranke mit Mittelhaupt (nach rechts versetzt); links zum Installationsraum hin offen (im Zentrum der Spülenkombination); mittig Spülenunterschrank, mit Bündigzylinder sperrbar, Tür rechts angeschlagen, Sichrückwand; rechts vorne und hinten offen, dazwischen Trennwand, je ein verstellbarer Fachboden. Deckplatten fünfeckig aus Compactplatte 12 mm; Unterbaubecken 40/35/15 cm, Edelstahl, inkl. Überlauf, Siebkorbventil und Siphon; Einhandmischer mit starrem Auslauf, verchromt, druckfest.

89900 175/200/75 cm



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

89051 70,9/46/76 cm (für 12 Stück BOX1F oder 6 Stück BOX2F)



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

89052 105,1/46/76 cm (für 18 Stück BOX1F oder 9 Stück BOX2F)



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

89056 70,9/46/93 cm (für 16 Stück BOX1F oder 8 Stück BOX2F)



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

89057 105,1/46/93 cm (für 24 Stück BOX1F oder 12 Stück BOX2F)



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, Mittelhaupt, zwei fixe Fachböden, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhe

89061 70,9/46/103 cm (für 4 Stück BOX1F, unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, drei fixe Fachböden, starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen, Fachlichter unter Aufbewahrungsboxen in Ordnerhöhe

89062 105,1/46/103 cm (für 6 Stück BOX1F, unter BOX1F Schülerfächer in Ordnerhöhe)

Hinweis:


Werden keine Aufbewahrungsboxen eingebaut, können die fahrbaren Niederschränke 89061 und 89062 als Schultaschenschränke verwendet werden.

Zubehör:

Aufbewahrungsboxen inkl. Führungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde; Farben: rot, gelb, orange, blau, limonengrün, anthrazit oder transparent

BOX 1F 31,2/37,7/7,5 cm (je Stk)

NAS **Namensschild groß** aus Kunststoff, Farbe Grau, 80/45 mm (je Stk)



FAHRBARE NIEDERSCHRÄNKE

ARMADIO ALLDAY - mit Lochblechrückwand, in gerader oder geschwungener Form

Für differenzierte Lernzonen im Klassenzimmer.

Die fahrbaren Niederschränke können optimal mit den Hockern aus dem Relaxprogramm kombiniert werden.

Schrankhöhe 93 cm inkl. Deckplatte. Schranktiefe 46 cm. Lochblechrückwand pulverbeschichtet in RAL 9006 (weißaluminium). 4 bzw. 5 starke Doppellenkrollen Ø 7,5 cm, zwei bzw. drei Doppellenkrollen feststellbar.



Regal-Niederschrank Viertelkreis fahrbar, in Form eines 90° Kreisringausschnittes, Innenradius 75 cm, Regaltiefe 46 cm, Bogenlänge außen 190 cm, Mittelhaupt, 4 höhenverstellbare Fachböden, 5 Doppellenkrollen, Lenkrollen vorne feststellbar

89202 171/46/93 cm



Regal-Niederschrank Achtelkreis fahrbar, in Form eines 45° Kreisringausschnittes, Innenradius 75 cm, Regaltiefe 46 cm, Bogenlänge außen 95 cm, 2 höhenverstellbare Fachböden, 4 Doppellenkrollen, Lenkrollen vorne feststellbar

89212 93/46/93 cm



Regal-Niederschrank fahrbar,

Mittelhaupt, 4 höhenverstellbare Fachböden, 4 Doppellenkrollen, Lenkrollen vorne feststellbar

89252 120/46/93 cm



Regal-Niederschrank fahrbar,

Mittelhaupt, 4 höhenverstellbare Fachböden, 4 Doppellenkrollen, Lenkrollen vorne feststellbar

89232 75/46/93 cm



Niederschrank fahrbar für Aufbewahrungsboxen, zwei Mittelhäupter, 4 Doppellenkrollen, Lenkrollen vorne feststellbar; zum Einbau von Führungsleisten für Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen

89282 105,1/46/93 cm (für 24 Stück BOX1F oder 12 Stück BOX2F)



LAPTOPSCHRÄNKE ARMADIO-IT

Fixe bzw. fahrbare Schränke mit integrierter Stromversorgung

Sperrbare Drehtüren mit Lochblechfüllung, Ablagefächer für Laptops mit je 1 Schukosteckdose, hinten mit Lochblech bzw. Fangleisten begrenzt, Entlüftungsschacht, Deckplatten hinten mit Lüftungsgitter Aluminium natur eloxiert; Stromanschlusskabel mit Schukostecker; Korpusse auf Stahlprofilrahmen mit starken Lenkrollen, je zwei Lenkrollen feststellbar, bzw. auf Stahlprofilsockel mit höhenverstellbaren Bodengleitern; Lochbleche und Stahlprofilrahmen bzw. Stahlprofilsockel in RAL 9006 weissaluminium pulverbeschichtet.



Laptopschrank fahrbar für 13 Laptops

3620 67/67/163 cm, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen,
 13 Ablagefächer für Laptops 56/35/9 cm, 1 Stromanschlusskabel,
 1 Haken für Kabel auf Rückwand montiert

Hinweis: Je Laptopschrank fahrbar 3620 ist eine getrennt abgesicherte Steckdose einzuplanen.



Laptopschrank fahrbar für 26 Laptops

3625 127/67/163 cm, zweitürig, Mittelhaupt,
 26 Ablagefächer für Laptops 57/35/9 cm, 2 Stromanschlusskabel,
 2 Haken für Kabel auf Rückwand montiert


Hinweis: Je Laptopschrank fahrbar 3625 sind zwei getrennt abgesicherte Steckdosen einzuplanen.



Laptopschrank inkl. Deckplatte für 13 Laptops

3630 61/61/162,4 cm, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen,
 13 Ablagefächer für Laptops 56/35/9 cm, 1 Stromanschlusskabel

*Hinweis: Breite / Tiefe / Höhe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. 2,5 cm starke Deckplatte (DPL).
 Je Laptopschrank 3630 ist eine getrennt abgesicherte Steckdose einzuplanen.*



Laptopschrank inkl. Deckplatte für 26 Laptops

3635 121/61/162,4 cm, zweitürig, Mittelhaupt,
 26 Ablagefächer für Laptops 57/35/9 cm, 2 Stromanschlusskabel

*Hinweis: Breite / Tiefe / Höhe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. 2,5 cm starke Deckplatte (DPL).
 Je Laptopschrank 3635 sind zwei getrennt abgesicherte Steckdosen einzuplanen.*



Durch Ineinanderschieben der Gestelle können viele Stellwände auf engstem Raum aufbewahrt werden.

Im oberen U-Profil lassen sich die Mediaboarde vom Schienensystem einfach einhängen.



MOVE-BOARD

Fahrbare Stellwand mit Stahlrohrrahmen

Fahrbare Stellwand mit Stahlrahmen aus Rundrohr Ø 38 mm und U-Profil, pulverbeschichtet in RAL 9006 (weißaluminium), Abmessungen (B/T/H): 108/54/163 cm. Robuste Doppellenkrollen Ø 75 mm (2 Stk. feststellbar), praktische Stiftablege im oberen U-Profil.

Basiselement mit beidseitiger Kufe und vier Doppellenkrollen für eine optimale Standsicherheit.

Erweiterungselement mit einseitiger Kufe, drei Doppellenkrollen und Metallbügel zum einfachen Verketteten in allen Winkelstellungen.

Tafeloberflächen: **Stoffbezug King-L**, Farben: Mittelgrau, Anthrazit, Schwarz, Grün, Gelb, Blau, Rot

Korklinoleum, Farben: Dunkelgrau, Mittelgrau, Beige, Rot, Blau

Stahlemail, Farben: Grau, Grün, Blau, Schwarz (mit Kreide beschreibbar), Weiß (mit Boardmarkern beschreibbar)



Move-Board Basiselement (4 Doppellenkrollen)

9100	108/54/163 cm	Tafeloberfläche: beidseitig Stoffbezug
9102	108/54/163 cm	Tafeloberfläche: beidseitig Korklinoleum
9104	108/54/163 cm	Tafeloberfläche: beidseitig emailliert
9106	108/54/163 cm	Tafeloberfl.: 1. Seite emailliert, 2. Seite mit Stoffbezug
9108	108/54/163 cm	Tafeloberfl.: 1. Seite emailliert, 2. Seite mit Korklinoleum

Move-Board Verkettungselement (3 Doppellenkrollen)

9101	108/54/163 cm	Tafeloberfläche: beidseitig Stoffbezug
9103	108/54/163 cm	Tafeloberfläche: beidseitig Korklinoleum
9105	108/54/163 cm	Tafeloberflächen beidseitig emailliert
9107	108/54/163 cm	Tafeloberfl.: 1. Seite emailliert, 2. Seite mit Stoffbezug
9109	108/54/163 cm	Tafeloberfl.: 1. Seite emailliert, 2. Seite mit Korklinoleum

Move-Board Protect Basiselement (4 Doppellenkrollen)

9110	108/54/163 cm	transparente Kunstglasscheibe
9110	108/54/181 cm	transparente Kunstglasscheibe

Move-Board Protect Verkettungselement (3 Doppellenkrollen)

9111	108/54/163 cm	transparente Kunstglasscheibe
9111	108/54/181 cm	transparente Kunstglasscheibe

Hängetafeln für 1. Ebene des Mediaboard-Systems

passend zu allen Wandschienen des Mediaboard-Systems,
 inkl. 2 Alu-Rollengleiter mit Aushängesicherung (oben) und 2 Abstandsrollen (unten).

Tafeloberflächen beidseitig weiß emailliert (mit Boardmarker beschreibbar)

93030	Hängetafel Stahlemail (EB1)	80 / 100 cm
93031	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 100 cm
93032	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 100 cm
93033	Hängetafel Stahlemail (EB1)	150 / 100 cm
93035	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 120 cm
93036	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen beidseitig farblich emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreide beschreibbar)

93040	Hängetafel Stahlemail (EB1)	80 / 100 cm
93041	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 100 cm
93042	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 100 cm
93043	Hängetafel Stahlemail (EB1)	150 / 100 cm
93045	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 120 cm
93046	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen: erste Seite weiß emailliert (mit Boardmarker beschreibbar); zweite Seite farblich emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreide beschreibbar)

93050	Hängetafel Stahlemail (EB1)	80 / 100 cm
93051	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 100 cm
93052	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 100 cm
93053	Hängetafel Stahlemail (EB1)	150 / 100 cm
93055	Hängetafel Stahlemail (EB1)	100 / 120 cm
93056	Hängetafel Stahlemail (EB1)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen beidseitig mit Stoffbezug, in den Farben Gelb, Rot, Blau, Grün, Hellgrau, Anthrazit und Schwarz

93060	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	80 / 100 cm
93061	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	100 / 100 cm
93062	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	120 / 100 cm
93063	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	150 / 100 cm
93065	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	100 / 120 cm
93066	Hängetafel Stoffbezug (EB1)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen: erste Seite weiß emailliert (mit Boardmarker beschreibbar); zweite Seite mit Stoffbezug, in den Farben Gelb, Rot, Blau, Grün, Hellgrau, Anthrazit und Schwarz

93070	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	80 / 100 cm
93071	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	100 / 100 cm
93072	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	120 / 100 cm
93075	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	100 / 120 cm
93076	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen: erste Seite farblich emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreide beschreibbar); zweite Seite mit Stoffbezug, in den Farben Gelb, Rot, Blau, Grün, Hellgrau, Anthrazit und Schwarz

93080	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	80 / 100 cm
93081	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	100 / 100 cm
93082	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	120 / 100 cm
93085	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	100 / 120 cm
93086	Hängetafel Stahlemail/Stoff (EB1)	120 / 120 cm



MEDIA-BOARD

Ein System für eine flexible Unterrichtsgestaltung.

Wandschienenensystem mit verschiebbaren Hängetafeln, durch den Wendebeschlag beidseitig für verschiedene Anwendungen (Projektionsfläche, Pinnwand, Kreidetafel, etc.) verwendbar.

Mediaboards lassen sich problemlos vom Wandschienenensystem auf die MOVE-BOX oder das MOVE-BOARD umhängen. Dies ermöglicht eine rasche Umgliederung des Raumes für Gruppenarbeiten oder Präsentationen.

Mediaboard-Wandschienenkomponenten

Aluminiumschienen silberfärbig eloxiert, inkl. Pufferanschlag und verdeckten Klemmrollen
 (Verrechnung je vollem lfm)

93001	Wandschiene 1-Kanal 1,3 / 3,6 cm (je lfm)
93002	Wandschiene 1-Kanal Deko 1,4 / 4,5 cm, inkl. magnethaftendem Dekostahlband RAL 9006 beschichtet (je lfm)
93003	Wandschiene 2-Kanal Deko 1,6 / 8,6 cm, inkl. magnethaftendem Dekostahlband RAL 9006 beschichtet (je lfm)
93010	Wandschutzleiste 0,5 / 4 cm (je lfm)
93015	Aufhängehaken für Wandschienen



Flipchart für 1. Ebene des Mediaboard-Systems

passend zu 1-Kanal-Wandschiene Mod. 93001 und 93002,
 inkl. 2 Alu-Rollengleiter mit Aushängesicherung (oben) und 2 Abstandsrollen (unten).



93024	Flipchart (EB1) 70 / 100 cm, weiß emailierte Schreibfläche (inkl. einem Flipchartblock à 20 Blatt)
93025	Flipchart (EB1) 70 / 120 cm, weiß emailierte Schreibfläche (inkl. einem Flipchartblock à 20 Blatt)
93029	Flipchartblöcke (5 Flipchartblöcke à 20 Blatt)

Hängetafeln für 2. Ebene des Mediaboard-Systems

passend zu 2-Kanal-Wandschiene Modell 93003, Führung auf 2. Ebene (vorderer Ebene).
 Inkl. 2 Alu-Rollengleiter mit Aushängesicherung (oben) und 2 Abstandsrollen (unten).



Tafeloberflächen einseitig weiß emailiert (mit Boardmarker beschreibbar)

93090	Hängetafel Stahlemail (EB2)	80 / 100 cm
93091	Hängetafel Stahlemail (EB2)	100 / 100 cm
93092	Hängetafel Stahlemail (EB2)	120 / 100 cm

93095	Hängetafel Stahlemail (EB2)	100 / 120 cm
93096	Hängetafel Stahlemail (EB2)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen einseitig farblich emailiert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreide beschreibbar)

93100	Hängetafel Stahlemail (EB2)	80 / 100 cm
93101	Hängetafel Stahlemail (EB2)	100 / 100 cm
93102	Hängetafel Stahlemail (EB2)	120 / 100 cm

93105	Hängetafel Stahlemail (EB2)	100 / 120 cm
93106	Hängetafel Stahlemail (EB2)	120 / 120 cm

Tafeloberflächen einseitig mit Stoffbezug, in den Farben Gelb, Rot, Blau, Grün, Hellgrau, Anthrazit und Schwarz

93110	Hängetafel Stoffbezug (EB2)	80 / 100 cm
93111	Hängetafel Stoffbezug (EB2)	100 / 100 cm
93112	Hängetafel Stoffbezug (EB2)	120 / 100 cm

93115	Hängetafel Stoffbezug (EB2)	100 / 120 cm
93116	Hängetafel Stoffbezug (EB2)	120 / 120 cm


Flipchart für 2. Ebene des Mediaboard-Systems

passend zu 2-Kanal-Wandschiene Mod. 93003, Führung auf der 2. Ebene vor den Hängetafeln
 Inkl. 2 Alu-Rollengleiter mit Aushängesicherung (oben) und 2 Abstandsrollen (unten).



93027	Flipchart (EB2) 70 / 100 cm, weiß emailierte Schreibfläche (inkl. einem Flipchartblock à 20 Blatt)
93028	Flipchart (EB2) 70 / 120 cm, weiß emailierte Schreibfläche (inkl. einem Flipchartblock à 20 Blatt)
93029	Flipchartblöcke (5 Flipchartblöcke à 20 Blatt)

Lineaturen für Hängetafeln p. m²



93120	Lineatur Normallinien (L10), Linienabstand 10 cm (4. Schuljahr, Art.: Nr. 24) für Stahlemail grün (Linienfarbe signalweiß RAL 9003) und für Stahlemail weiß (Linienfarbe hellgrau RAL 7038) verfügbar!
--------------	---




93121	Lineatur Karo (K5), Quadratseite 5 cm (Art.: 50) für Stahlemail grün (Linienfarbe signalweiß RAL 9003), für Stahlemail grau (Linienfarbe signalweiß RAL 9003), für Stahlemail schwarz (Linienfarbe signalweiß RAL 9003) und für Stahlemail weiß (Linienfarbe hellgrau RAL 7038) verfügbar!
--------------	---

93122	Lineatur Karo (K10), Quadratseite 10 cm (Art.: 100) für Stahlemail grün (Linienfarbe signalweiß RAL 9003) verfügbar!
--------------	---



93123	Lineatur Kreuzkaro (KK5), Endpunktanstand 5 cm (Art.: 60) für Stahlemail grün (Linienfarbe granitgrau RAL 7026), für Stahlemail grau (Linienfarbe granitgrau RAL 7026) und für Stahlemail weiß (Linienfarbe hellgrau RAL 7038) verfügbar!
--------------	--

93124	Lineatur Kreuzkaro (KK10), Endpunktanstand 10 cm (Art.: 110) für Stahlemail grün (Linienfarbe granitgrau RAL 7026) und für Stahlemail weiß (Linienfarbe hellgrau RAL 7038) verfügbar!
--------------	--



93125	Lineatur Notenlinien (N3), Linienabstand 2,5 cm (Art.: 40) für Stahlemail grün (Linienfarbe signalweiß RAL 9003) und für Stahlemail weiß (Linienfarbe zeltgrau RAL 7010) verfügbar!
--------------	--

Zubehör für Hängetafeln:

Kreideleiste für Hängetafeln der 1. Ebene

Bei Verwendung der Kreideleiste verkleinert sich die Tafelhöhe um 4 cm



93130	Kreideleiste 80 cm (EB1), für Tafelbreite 80 cm
93130	Kreideleiste 100 cm (EB1), für Tafelbreite 100 cm
93130	Kreideleiste 120 cm (EB1), für Tafelbreite 120 cm
93130	Kreideleiste 150 cm (EB1), für Tafelbreite 150 cm

Hinweis: Kreideleiste nur bei Tafel der Ebene 1 (EB1) einsetzbar!

Zubehör magnethaftend für Hängetafeln mit Stahlemailoberfläche



93135	Schwammhalter magnetisch magnethaftend, Länge 16 cm. (ohne Schwamm)
--------------	---

93136	Stifthalter magnetisch magnethaftend, für 4 Stifte, (ohne Stifte)
--------------	---

Zubehör zum Fixieren



9040	Rundmagnete weiß; Haltekraft ca. 8 N (10 Stück)
9040	Rundmagnete rot; Haltekraft ca. 8 N (10 Stück)
9040	Rundmagnete gelb; Haltekraft ca. 8 N (10 Stück)
9040	Rundmagnete blau; Haltekraft ca. 8 N (10 Stück)
9041	Stoß-Nadeln; Farben: grün, blau, rot, gelb, schwarz, weiß (100 Stück)



POLSTER- MÖBEL

UND HOCKER

RELAX - Sitzwürfel / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

Standard

29000	SH 37 - 37/37/37 cm	(B/T/H)	•
29001	SH 43 - 43/43/43 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Hocker Viertelkreis / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

29002	SH 37 - 75/75/37 cm	(B/T/H)	•
29003	SH 43 - 75/75/43 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Hocker Einsitzer / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

29004	SH 37 - 75/75/37 cm	(B/T/H)	•
29005	SH 43 - 75/75/43 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Hocker Zweisitzer / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

29006	SH 37 - 120/75/37 cm	(B/T/H)	•
29007	SH 43 - 120/75/43 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Einsitzer / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

B R L

29010	SH 37 - 75/75/69 cm	(B/T/H)	•
29011	SH 43 - 75/75/75 cm	(B/T/H)	•
29012	SH 37 - 75/75/95 cm	(B/T/H)	•
29013	SH 43 - 75/75/101 cm	(B/T/H)	•
29014	SH 37 - 75/75/130 cm	(B/T/H)	•
29015	SH 43 - 75/75/136 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Zweisitzer / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

B R L

29020	SH 37 - 120/75/69 cm	(B/T/H)	•
29021	SH 43 - 120/75/75 cm	(B/T/H)	•
29022	SH 37 - 120/75/95 cm	(B/T/H)	•
29023	SH 43 - 120/75/101 cm	(B/T/H)	•
29024	SH 37 - 120/75/130 cm	(B/T/H)	•
29025	SH 43 - 120/75/136 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Dreisitzer / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

B R L

29030	SH 37 - 160/75/69 cm	(B/T/H)	•
29031	SH 43 - 160/75/75 cm	(B/T/H)	•
29032	SH 37 - 160/75/95 cm	(B/T/H)	•
29033	SH 43 - 160/75/101 cm	(B/T/H)	•
29034	SH 37 - 160/75/130 cm	(B/T/H)	•
29035	SH 43 - 160/75/136 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Eck- & Abschlussteil rechts / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

29050	SH 37 - 75/75/69 cm	(B/T/H)	•
29051	SH 43 - 75/75/75 cm	(B/T/H)	•
29052	SH 37 - 75/75/95 cm	(B/T/H)	•
29053	SH 43 - 75/75/101 cm	(B/T/H)	•
29054	SH 37 - 75/75/130 cm	(B/T/H)	•
29055	SH 43 - 75/75/136 cm	(B/T/H)	•

RELAX - Eck- & Abschlussteil links / Sitzhöhe 37 cm od. 43 cm

29060	SH 37 - 75/75/69 cm	(B/T/H)	•
29061	SH 43 - 75/75/75 cm	(B/T/H)	•
29062	SH 37 - 75/75/95 cm	(B/T/H)	•
29063	SH 43 - 75/75/101 cm	(B/T/H)	•
29064	SH 37 - 75/75/130 cm	(B/T/H)	•
29065	SH 43 - 75/75/136 cm	(B/T/H)	•

Zusatzausstattung:

9091	Kunstleder-Reinigungsset für RELAX bestehend aus 500 ml Reiniger in Sprühflasche, Bürste, Mikrofaser Tuch (40 x 40 cm) und Gebrauchsanweisung (Nur für Reinigungspersonal).
------	---



RELAX / RELAX hoch / RELAX hoch2

Ein System mit vielen Möglichkeiten

Entweder als Kommunikationszone für Teamarbeiten oder als Rückzugsbereich für konzentriertes Lernen. Unser Programm „RELAX“ schafft eine angenehme Atmosphäre, die differenzierte Lernsituationen unterstützt. Einzelne aufgestellt oder zur Sitzlandschaft gruppiert – für jede Raumsituation lässt sich die passende Kombination finden. ...und weil dieses System so individuell ist, können Sie es jederzeit erweitern!

Ein stabiler Korpus mit robuster Polsterung, bezogen mit hochwertigem Kunstleder bildet den Grundaufbau. Durch zwei wählbare Sitzhöhen (37 bzw. 43 cm) kann dieses intelligente System für alle Altersgruppen – vom Schulanfänger bis zum Erwachsenen – eingesetzt werden. Ergänzungen, wie Beistelltische oder Büchertröge erweitern die Möglichkeiten und sorgen durch den attraktiven Materialmix für ein modernes Ambiente.


Lehnenvarianten: RELAX: Standardhöhe / RELAX hoch: hohe Rückenlehne / RELAX hoch2: hohe Rückenlehne + Kopfteil

Zusätzlich sind bei den Modellen „hoch2“ platzsparende Seitenwände möglich.

Seitenwand beidseitig: Artikelnummer + **B**

Seitenwand rechts: Artikelnummer + **R**

Seitenwand links: Artikelnummer + **L**



Bezug „schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825“ & „schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1“

RELAX - Couchtisch / Höhe 35,5 od. 41,5

29080	73,5/73,5/35,5 cm	(B/T/H)
29081	73,5/73,5/41,5 cm	(B/T/H)

RELAX - Couchtisch mit Fächern / Höhe 35,5 od. 41,5

29082	73,5/73,5/35,5 cm	(B/T/H)
29083	73,5/73,5/41,5 cm	(B/T/H)

RELAX - Büchertrög / Höhe 35,5 od. 41,5

29084	73,5/73,5/35,5 cm	(B/T/H)
29085	73,5/73,5/41,5 cm	(B/T/H)

RELAX - Couchtisch mit Mittelfuß für den Officebereich

29086	73,5/73,5/41,5 cm	(B/T/H)
-------	-------------------	---------



RELAX Polstermatten

Bodennahe und flexibel Lernen


Für Kinder im Grundschulalter ist bewegungsunterstütztes lernen besonders wichtig. Durch ihren natürlichen Bewegungsdrang und das Verlangen nach wechselnden Positionen wird der ganze Körper intuitiv am Lernprozess beteiligt. Am Boden ist Ihre Bewegungsfreiheit fast grenzenlos – sitzend, hockend oder sogar liegend können sie dem Unterricht aufmerksam folgen. Die funktionellen und flexiblen Polstermatten unterstützen diese ganzheitliche und effektive Lernform. Zusätzlich sind sie Bauelemente und animieren zum konstruktiven Gestalten der persönlichen Lernumgebung. Somit unterstützen sie die gesunde Entwicklung der Kinder in den ersten Schuljahren.

Aufbau:

Polsterung: Hochwertiger Kaltschaum (RG 50)

Bezug: Kunstleder in flammhemmender Ausführung, aus 10 Farben wählbar. Unterseite immer dunkelgrau bezogen. Im Bedarfsfall abnehmbar.

Bezug „**schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825**“ & „**schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1**“



RELAX - Polstermatte Fünfeck (Höhe 9 cm)

29100 89,5/61/9 cm (B/T/H)



RELAX - Polstermatte Rund (Höhe 9 cm)

29105 43/43/9 cm (B/T/H)



RELAX - Polstermatte Viertelkreis (Höhe 9 cm)

29110 75/75/9 cm (B/T/H)



RELAX - Polstermatte Quadrat 43 (Höhe 9 cm)

29115 43/43/9 cm (B/T/H)



RELAX - Polstermatte Quadrat 75 (Höhe 9 cm)

29120 75/75/9 cm (B/T/H)



RELAX - PENTA

Polsterhocker

Unterkonstruktion:

Bestehend aus Plattenwerkstoff und Massivholz.

Kunststoff-Bodengleiter mit Filzgleitfläche.

Polsterung:

Hochwertiger Schaumstoff (RG 50), mehrschichtiger Aufbau mit unterschiedlichen Härtegraden, insgesamt 70 mm stark.

Bezug:

Sehr strapazierfähiges und abwaschbares Kunstleder, versteppt mit Kunstdaunenvlies.

Größe:

ca. 90 x 60 cm, Sitzhöhe 43 cm oder 37 cm

Bezug „**schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825**“ & „**schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1**“



Zinc 43.70.41 Palegreen 43.70.20 Santorini 43.70.50 Marigold 43.70.30 Flame 43.70.80 Chilly 43.70.10




Colony 43.70.90 Shitake 43.70.61 Taupe 43.70.60 Deposit 43.70.40 Obsidian 43.70.70



RELAX - PENTA Polsterhocker

3001 89,5/61/43 cm (B/T/H)

3001 89,5/61/37 cm (B/T/H)




KOMBI-BANK

Sitzbänke aus massivem Buchenholz

Individuell kombinierbare Sitzbänke aus massivem Buchenholz, handfreundlich geformt und mit dauerhaftem, umweltfreundlichem Naturlack geschützt. Ob platzsparend an der Wand bzw. in einer Ecke oder als Sitzlandschaft mitten im Raum, alle Bänke sind miteinander kombinierbar. Sitzfläche wahlweise in Buche natur lackiert oder mit Teppichbelag tapeziert. Kollektion ALLEGRO oder MODENA.

Grundkonstruktion aus massivem Buchenholz, Stärke 20 mm, Kanten gerundet, Seitenteile mit Griffloch, Ecken gerundet, naturfarben lackiert; Kunststoff-Bodengleiter mit Filzgleitfläche; Optional vollflächig verklebter Teppichbelag auf der Sitzfläche, Material: Velour mit Flor, Textilrücken, anti-statisch, schwer entflammbar nach DIN 4102-1 (B1) und DIN EN ISO 13501-1.



Kombi-Bank rechteckig schmal

3061B	89/40/38 cm	Sitzfläche: Buche natur lackiert
3061BT	89/40/38 cm	Sitzfläche: Teppichbelag

Kombi-Bank rechteckig breit

3062B	127,5/40/38 cm	Sitzfläche: Buche natur lackiert
3062BT	127,5/40/38 cm	Sitzfläche: Teppichbelag

Kombi-Bank trapezförmig 60°

3063B	127/35/38 cm	Sitzfläche: Buche natur lackiert
3063BT	127/35/38 cm	Sitzfläche: Teppichbelag

Kombi-Bank links schräg 45°

3064B	127,7/40/38 cm	Sitzfläche: Buche natur lackiert
3064BT	127,7/40/38 cm	Sitzfläche: Teppichbelag

Kombi-Bank rechts schräg 45°

3065B	127,7/40/38 cm	Sitzfläche: Buche natur lackiert
3065BT	127,7/40/38 cm	Sitzfläche: Teppichbelag

Laden für Kombi-Bänke mit 4 Doppellenkrollen, 2 Lenkrollen feststellbar

3066	80/31/32 cm
3067	40/31/32 cm

Hinweis: Laden für Kombi-Bank 3063 und 3063B nicht geeignet (Ladentiefe zu groß!)

MULTI

Robust und weich zugleich




Ob platzsparend an der Wand bzw. in einer Ecke, oder als Sitzlandschaft mitten im Raum. Alle Elemente sind miteinander kombinierbar.

Material: robuster Schaumstoffkern, Bezug wahlweise Kunstleder (PG3), Stoff einfarbig (PG3) oder Stoff gemustert (PG4). Alle Bezüge sind robust, schadstoffgeprüft und schwer entflammbar. Die Stoffbezüge sind abnehmbar und waschbar.
Sitzhöhe: 42 cm, **Gesamthöhe mit Lehne:** 80 cm

Kunstleder - Preisgruppe 3	Webstoff - Preisgruppe 3	Webstoff - Preisgruppe 4
Rot	Muster „blau uni“	Muster „grün Punkte blau“
Orange	Muster „hellrot uni“	Muster „blau Punkte grün“
Gelb	Muster „grau uni“	Muster „rot Punkte gelb“
Kiwigrün	Muster „dunkelrot uni“	Muster „gelb Punkte rot“
Hellblau	Muster „anthrazit uni“	
Blau		
Grün		

Alle Bezüge sind robust, schadstoffgeprüft und flammhemmend ausgeführt.



MULTI - Quader

3215	70/70/42 cm	Stoffgruppe 3
3215	70/70/42 cm	Stoffgruppe 4

MULTI - Viertelkreis


3216	70/70/42 cm	Stoffgruppe 3
3216	70/70/42 cm	Stoffgruppe 4

MULTI - Sofa

3217	100/70/80 cm	Stoffgruppe 3
3217	100/70/80 cm	Stoffgruppe 4

MULTI - Sessel

3225	50/70/80 cm	Stoffgruppe 3
3225	50/70/80 cm	Stoffgruppe 4



BISTRO - Bank m. Rückenlehne (90 cm)

2910	90/56/84,5 cm (B/T/H)
2910B	90/56/84,5 cm

BISTRO - Bank m. Rückenlehne (120 cm)

2910	120/56/84,5 cm (B/T/H)
2910B	120/56/84,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Bank m. Rückenlehne (150 cm)

2910	150/56/84,5 cm (B/T/H)
2910B	150/56/84,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Bank m. Rückenlehne (180 cm)

2910	180/56/84,5 cm (B/T/H)
2910B	180/56/84,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Bank m. Rücken- u. Seitenlehne re. (180 cm)

2911	182,5/56/84,5 cm (B/T/H)
2911B	182,5/56/84,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Bank m. Rücken- u. Seitenlehne li. (180 cm)

2912	182,5/56/84,5 cm (B/T/H)
2912B	182,5/56/84,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Anbaubank (60 cm)

2914	60/56/46 cm (B/T/H)
2914B	60/56/46 cm (B/T/H)

BISTRO - Wangentisch (120 cm)

2922	120/80/76 cm (B/T/H)
2922B	120/80/76 cm (B/T/H)

BISTRO - Wangentisch (180 cm)

2922	180/80/76 cm (B/T/H)
2922B	180/80/76 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulentisch (80 cm)

2932	80/80/76 cm (B/T/H)
2932B	80/80/76 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulentisch (120 cm)

2932	120/80/76 cm (B/T/H)
2932B	120/80/76 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulentisch (180 cm)

2932	180/80/76 cm (B/T/H)
2932B	180/80/76 cm (B/T/H)

Zusatzausstattung:

2940	Bodenbefestigung (Bistro Bänke/Wangentische)
2940	Bodenbefestigung (Bistro Säulentische)
2941	Höhenausgleich für 2-Fuß-Bank (nur für Tiefe 56 cm)
2941	Höhenausgleich für 3-Fuß-Bank (nur für Tiefe 56 cm)



BISTRO - BANKSYSTEM

Stabil, trendig und individuell kombinierbar


Das trendige BISTRO Banksystem setzt moderne Akzente in jedem Schulgebäude. Alle Bänke sind miteinander kombinierbar. Ergänzend stehen zwei Tischmodelle in unterschiedlichen Größen zur Auswahl. Mit dieser Produktfamilie werden vielfältige Einrichtungslosungen möglich.

AAufbau: stabiler Korpus aus 38 bzw. 25 mm melaminharzbeschichteten Feinspanplatten mit 2 mm Voll-Kunststoff Kanten. - Optional in brandhemmender Qualität (Artikelnummer-Anhang „B“): gefertigt aus „DecoBoard Pyroex“ - Spanplatte mit beidseitiger Dekorbeschichtung (Brandverhalten nach EN 13501-1: **B - s1,d0**) + REHAU RAUKANTEX FP-Kante (Brandverhalten nach EN 13501-1: **B - s2,d0**).
 Edelstahlsockel mit Filz-Bodengleiter, (Fußgestell bei Säulentischen pulverbeschichtet in RAL 9006).
 Polsterung: hochwertiger Kaltschaum, Bezug: Kunstleder, aus 10 Farben wählbar
 Bezug „schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825“ & „schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1“
 Gesamthöhe Bank (mit Lehne): 84,5 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Tischhöhe: 76 cm




BISTRO - Bank Zweisitzer (107,5 cm)

2916	107,5/38/46 cm (B/T/H)
2916B	107,5/38/46 cm (B/T/H)



BISTRO - Bank Dreisitzer (160 cm)

2916	160/38/46 cm (B/T/H)
2916B	160/38/46 cm (B/T/H)



BISTRO - Hochbank m. Rückenlehne (90 cm)

2900	90/56/118,5 cm (B/T/H)
2900B	90/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Hochbank m. Rückenlehne (120 cm)

2900	120/56/118,5 cm (B/T/H)
2900B	120/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Hochbank m. Rückenlehne (150 cm)

2900	150/56/118,5 cm (B/T/H)
2900B	150/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Hochbank m. Rückenlehne (180 cm)

2900	180/56/118,5 cm (B/T/H)
2900B	180/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Hochbank m. Rücken- u. Seitenlehne re. (180 cm)

2901	182,5/56/118,5 cm (B/T/H)
2901B	182,5/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Hochbank m. Rücken- u. Seitenlehne li. (180 cm)

2902	182,5/56/118,5 cm (B/T/H)
2902B	182,5/56/118,5 cm (B/T/H)

BISTRO - Anbauhochbank (60 cm)

2904	60/56/80 cm (B/T/H)
2904B	60/56/80 cm (B/T/H)

BISTRO - Wangenhochtisch (120 cm)

2920	120/80/111 cm (B/T/H)
2920B	120/80/111 cm (B/T/H)

BISTRO - Wangenhochtisch (180 cm)

2920	180/80/111 cm (B/T/H)
2920B	180/80/111 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulenhochtisch (80 cm)

2930	80/80/111 cm (B/T/H)
2930B	80/80/111 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulenhochtisch (120 cm)

2930	120/80/111 cm (B/T/H)
2930B	120/80/111 cm (B/T/H)

BISTRO - Säulenhochtisch (180 cm)

2930	180/80/111 cm (B/T/H)
2930B	180/80/111 cm (B/T/H)

Zusatzausstattung:

2940	Bodenbefestigung (Bistro Bänke/Wagentische)
2940	Bodenbefestigung (Bistro Säulentische)
2941	Höhenausgleich für 2-Fuß-Bank (nur für Tiefe 56 cm)
2941	Höhenausgleich für 3-Fuß-Bank (nur für Tiefe 56 cm)




BISTRO - HOCHBANKSYSTEM

Stabil, trendig und individuell kombinierbar


Das trendige BISTRO Hochbanksystem in Barhockerhöhe setzt moderne Akzente in jedem Schulgebäude. Alle Bänke sind miteinander kombinierbar. Ergänzend stehen zwei Tischmodelle in unterschiedlichen Größen zur Auswahl. Mit dieser Produktfamilie werden vielfältige Einrichtungslösungen möglich.

Aufbau: stabiler Korpus aus 38 bzw. 25 mm melaminharzbeschichteten Feinspanplatten mit 2 mm Voll-Kunststoff Kanten. - Optional in brandhemmender Qualität (Artikelnummer-Anhang „B“): gefertigt aus „DecoBoard Pyroex“ - Spanplatte mit beidseitiger Dekorbeschichtung (Brandverhalten nach EN 13501-1: **B - s1,d0**) + REHAU RAUKANTEX FP-Kante (Brandverhalten nach EN 13501-1: **B - s2,d0**).
 Edelstahlsockel mit Filz-Bodengleiter, (Fußgestell bei Säulentischen pulverbeschichtet in RAL 9006).
 Polsterung: hochwertiger Kaltschaum, Bezug: Kunstleder, aus 10 Farben wählbar
 Bezug „schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3825“ & „schwachqualmend gemäß ÖNORM A 3800-1“
 Gesamthöhe Hochbank (mit Lehne): 118,5 cm, Sitzhöhe: 80 cm, Tishhöhe: 111 cm



BISTRO - Hochbank Zweisitzer (107,5 cm)

2906	107,5/38/80 cm (B/T/H)
2906B	107,5/38/80 cm (B/T/H)



BISTRO - Hochbank Dreisitzer (160 cm)

2906	160/38/80 cm (B/T/H)
2906B	160/38/80 cm (B/T/H)



BISTRO - Hocker

4-Fuß-Gestell aus gebürstetem Edelstahl-Vierkantröhr 25/25 mm mit Kuststoff-Bodengleiter. Sitzhöhe: 80 cm
 Hochwertige Kaltschaumpolsterung bezogen mit Kunstleder (beides in flammhemmender Ausführung)

2935	35/35/80 cm (B/T/H)
-------------	---------------------




UPis1

Bewegungs-Hocker - stufenlos höhenverstellbar

Der intelligente Mehrzweckhocker animiert zur Bewegung. Seine gerundete Standfläche macht ihn zum aktiven Bewegungsmotivator und kann überall dort eingesetzt werden wo kurzzeitig und rasch zusammengearbeitet wird.

Der UPis1 aktiviert und trainiert die Rückenmuskulatur und kann natürlich auch als Stehhilfe verwendet werden.

- Hockerhöhe stufenlos verstellbar von 38 - 49 cm, 45 - 63 cm bzw. 59 - 84 cm
- Rutschsichere gewölbte Bodenplatte (Basaltgrau)
- Sitzfläche (Ø 33,5 cm) mit weichem Sitzinlay in Basaltgrau
- In 6 Farben lieferbar: Schwarz, Grau-weiß, Zitronengelb, Lachsorange, Pastelltürkis, Rot













3248	UPis1 Bewegungs-Hocker (SH 38 - 49 cm)
3248	UPis1 Bewegungs-Hocker (SH 45 - 63 cm)
3248	UPis1 Bewegungs-Hocker (SH 59 - 84 cm)

Gestellfarben & Kunststoffsiszschalen








Metallgestelle und Kunststoffsiszschalen

- 1 Standard-Pulverbeschichtungsfarben für alle Metallgestelle aus Stahl bzw. Aluminium
Die Oberfläche aus Epoxydharzpulver wird im Einbrennverfahren hergestellt.
- 2 Standard-Schalenfarben für die gesamte Agiro-Produktfamilie
Die Oberflächenstruktur ist rutschhemmend und bietet ein angenehmes Sitzgefühl

Gestellfarben

 1	 1	 1
Reinweiß RAL 9010	Ginstergelb RAL 1032	Weißaluminium RAL 9006
 1	 1	 1
Blassgrün RAL 6021	Rotorange RAL 2001	Lichtgrau RAL 7035
 1	 1	 1
Pastellblau RAL 5024	Rubinrot RAL 3003	Staubgrau RAL 7037
		 1
		Anthrazitgrau RAL 7016 matt

Agiro - Kunststoffsiszschalen

 2	 2	 2
Blassgrün (ähnl. RAL 6021)	Rotorange (ähnlich RAL 2001)	Ginstergelb (ähnlich RAL 1032)
 2	 2	 2
Pastellblau (ähnlich RAL 5024)	Rot (ähnlich RAL 3013)	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
		 2
		Grau (ähnlich RAL 7015)


Alle gezeigten Farben sind Reproduktionen. Drucktechnische Farbabweichungen sind daher möglich.

Plattendekore

Korpusmöbel, Tisch- & Arbeitsplatten, Schrankanbauteile, Sockelblende

- ❶ Standarddekore für Schrankfronten des gesamten Produktprogrammes
- ❷ Standarddekor für alle Korpusse ist Hellgrau 0009
- ❸ Standarddekore für Tischplatten sind Hellgrau 0009 und Buche natur 0352

Uni-Dekore




Holz-Dekore & Zubehör



Stoffkollektion

Sitzpolsterungen Schüler- & Lehrerstühle, Move-Board & Pinnwand.

Material: 100% Trevira CS
 Gewicht: ca. 335 g/m²
 Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
 Pilling: 4-5
 Lichtechtheit: 5-7
 Brandschutz: ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK, DIN 4102 - B1, DIN EN 13501-1 B-s1d0, NFP 92-503/504/505 M1,
 BS EN 1021 1&2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium hazard, Class Uno UNI 9175 Class 1 I
 EMME Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EU Ecolabel



Kunstlederkollektion RELAX & BISTRO

Loungemöbel und Sitzhocker RELAX, Bank- und Hochbanksystem BISTRO

Kunstleder CHANCE für den Innenbereich


Dicke: 0,90 - 1,10 mm, 660 g/m² ± 5%, Scheuerfestigkeit: ≥ 150.000 Martindale

Brandschutz:


ÖNORM B 3825 schwerbrennbar (B1), ÖNORM A3800-1 schwachqualmend Q1, EN 1021-1+2, EN 597 1+2, EN 71-2, FMVSS302, IMO FTP Code Part 8, NF P 92-503 - M2, NFPA 260 - 6.1 Class 1, UNE 23.727 M.2, FAR 25.853

Materialeigenschaften:


Reachkonform/ UV-beständig/ Schweißbeständig/ Reißfest/ Salzwasserbeständig/ Wasserdicht/ Speichelbeständig/ Hautverträglich/ Urinbeständig/ Chlorwasserbest.; nach gesetzl. Bestimmung frei von AZO/ FCKW/ PCP/ PCB/ PCT



Marigold 43.70.30



Flame 43.70.80




Chilly 43.70.10



Zinc 43.70.41



Palegreen 43.70.20



Santorini 43.70.50




Colony 43.70.90




Shitake 43.70.61



Taupe 43.70.60



Deposit 43.70.40



Obsidian 43.70.70

Alle gezeigten Farben sind Reproduktionen. Drucktechnische Farbabweichungen sind daher möglich.

ALLES AUS EINER HAND

Weitere Produktgruppen von Mayr-Schulmöbel



Klassenraum

Schülertische & -stühle



Lehrküche

& Hauswirtschaftsunterricht



Informatik

EDV - Raumlösungen



Medienausstattung

Interaktiv Unterrichten



Stauraum

Schränke für Bildungseinrichtungen



Naturwissenschaft

Biologie, Physik & Chemie



Büro

& Verwaltung



Stühle

Objekt & Büro



Werken

& Bildnerische Erziehung



Bibliothek

Holz & Stahl



Mayr-Schulmöbel Gesellschaft m.b.H.

A-4644 Scharnstein, Mühldorf 2

Tel. +43 7615 / 2641-0

Fax +43 7615 / 2641-211

office@mayrschulmoebel.at

www.mayrschulmoebel.at