

BÜRO

& Verwaltung



LEHREN
LERNEN
LEBEN



Mayr Schulmöbel ist auf Grund seines hohen Qualitätsanspruches, seiner innovativen, kundenorientierten Entwicklungen und seiner Kompetenz bzw. Verlässlichkeit zum Marktführer in der österreichischen Schulmöbelbranche aufgestiegen.

Herr Dir. Johann Mayr hat das Unternehmen 1968 gegründet. Bereits zuvor machte er mit seiner neuen Schulmöbelidee auf sich aufmerksam. Seine Forderung, nicht der Schüler hat sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, sondern der Arbeitsplatz muss an den Schüler angepasst werden, führte zur Einsicht, dass jedes Schulmöbel körpergerecht konstruiert sein muss. Diese Idee, sowie die wegweisenden MSS-Patente haben den allgemeinen Standard der Schuleinrichtung auf ein hohes Niveau gehoben.

Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Überblick zu unserer Produktgruppe „BÜRO/VERWALTUNG“. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.mayrschulmoebel.at.

Angepasst an die aktuellen Bedürfnisse eines flexiblen Unterrichts haben wir geeignete und funktionelle Möbel, natürlich unter Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse, entwickelt und ausgewählt.

Bei der Erstellung Ihres individuellen Raumkonzeptes und der Auswahl entsprechender Möbel begleiten Sie unsere kompetenten Projektleiter mit langjähriger Erfahrung von der Planung bis zur Projektübergabe.

Beim Gespräch mit unseren Kunden finden wir die richtigen Antworten.

INHALT

PRODUKTÜBERSICHT

Kufenschreibtische - Modellserie 2000	04 / 05
Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000	06 / 07
Verbindungs- und Kontaktsegmente	08 / 09
Fahrbarer Ladencontainer	10 / 11
Ladenunterschranke	12 / 13
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch FOXX-eQK	14 / 15
Mehrzweck- und Besprechungstische	16 / 17
Niederschranke	18 / 19
Aufsatzschranke	20 / 21
Regalschranke	22 / 23
Funktionsschranke	24 / 25
Zubehör	26

PRODUKTINFORMATIONEN

Kufenschreibtische - Modellserie 2000	28 / 29
Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000	30 / 31
Verbindungs- und Kontaktsegmente	32
Fahrbarer Ladencontainer	33
Ladenunterschranke	34
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch FOXX-eQK	35
Mehrzweck- und Besprechungstische	36 / 37
Niederschranke	38 / 39
Aufsatzschranke	40
Regalschranke	41
Funktionsschranke	42 / 43
Zubehör	44
Technische Daten	45



SCHREIBTISCHE

Modellserie 2000

Kufenschreibtische in Segmentbauweise zeichnen sich durch die große Beinfreiheit für die Nutzer und die sparsam angeordnete Kufenkonstruktion aus. Optional kann eine Sichtblende und eine Kabeltasse ergänzt werden. Standardmodelle, Kontaktsegmente und Verbindungselemente sind beliebig kombinierbar.

Kufenschreibtische mit fahrbaren Ladencontainern ergeben auf der jeweils gewünschten Tischseite die optimale Bewegungsfreiheit.





SCHREIBTISCHE

Modellserie 3000

Vierbeinschreibtische mit Zargengestell und Rundrohrfüßen zeichnen sich durch ihre klare Linienführung aus und sind die klassische Alternative zum Kufenschreibtisch. Optional kann eine Sichtblende und eine Kabeltasche ergänzt werden. Standardmodelle, Kontaktsegmente und Verbindungselemente sind beliebig kombinierbar.

Vierbeinschreibtische ergeben mit fahrbaren Ladencontainern die ideale Bürokombination



KONTAKTSEGMENTE


Verbindungs- und Kontaktsegmente

Für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.

Verbindungs- und Kontaktsegmente können mit beiden Schreibtisch-Serien kombiniert werden. Die Modulbauweise ermöglicht eine variable Anordnung und bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten.

Ausführungen:

- Kontaktsegmenten mit Standsäulen und Gestellfuß
- Verbindungsplatten mit Rundstahlrohr





Ladencontainer in verschiedenen Ausführungsvarianten

LADENCONTAINER

Fahrbare Ladencontainer mit variabler Innenausstattung

Die fahrbaren Ladencontainer sind mit allen Tischmodellen kombinierbar.

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen lassen sich durch den Einsatz von Trennstegen, Stempelhaltern und anderen Organisationsmitteln leicht an den persönlichen Bedarf anpassen.

Alle Modelle sind mit einer Zentralsperre ausgestattet. Zwei Rollen sind standardmäßig feststellbar. Rollendurchmesser ist 50 mm.





LADEN- UNTERSCHRÄNKE

Ladenunterschranke Modellserie 3000

Für die Schreibtisch-Modellserie 3000 sind verschiedene Ausführungen an Ladenunterschrankern verfügbar.

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen lassen sich durch den Einsatz von Trennstegen, Stempelhaltern und anderen Organisationsmitteln leicht an den persönlichen Bedarf anpassen.

Alle Modelle sind mit einer Zentralsperre ausgestattet.





SCHREIBTISCH

FOXX-eQK – ergonomisch & flexibel

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch **FOXX-eQK** mit integriertem Kollisionsschutz ermöglicht den komfortablen Wechsel vom Sitz- zum Steharbeitsplatz.

Einfach per Knopfdruck kann der Tisch von 65 bis 129 cm stufenlos eingestellt werden.

Über den Handschalter mit Tischhöhenanzeige können 3 Tischhöhen gespeichert und direkt abgerufen werden.

Zubehör:
Kabelkanal horizontal/vertikal, PC-Halter und Kabelbuchse.





MEHRZWECKTISCHE

Flexibel konferieren und besprechen


Ideal für Seminare, Besprechungen oder als allgemeiner Arbeitstisch.

Die verschiedenen Tischplattenformen und Gestellausführungen der Mehrzwecktische ermöglichen die optimale Anpassung an die jeweilige Bedarfssituation in Konferenzräumen, Mehrzweckräumen und Aufenthaltsräumen.

Es stehen Mehrzwecktische mit pulverbeschichtetem Metallkufengestell oder mit Vierfuß-Metallzargengestell zur Auswahl.

Bei vielen Modellen ist eine Fachablage unter der Arbeitsplatte möglich.





NIEDERSCHRÄNKE

mit Drehtüren, Schiebetüren, Schubladen oder Querrollladen

Nieder- und Halbschränke sind der perfekte Stauraum für Büroutensilien und Ordner. Sie sind in verschiedenen Breiten- und Höhenrastern lieferbar und mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet.

- **Niederschränke mit Drehtüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre,
Öffnungswinkel 270°
- **Niederschränke mit Schiebetüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Niederschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren**
mit Metallgriffknöpfen ohne Zylinderschlossperre,
Struktur-Sicherheitsglas Orna 597
- **Niederschränke mit Schubladen**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Niederschränke mit Querrollladen**
mit oder ohne Zylinderschlossperre




AUFSATZSCHRÄNKE

mit Schiebetüren, Schiebegläsern oder Rahmenglas-Schiebetüren

Aufsatzschränke sind mit oder ohne Mittelhäuptern und höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet. Abgestimmt auf 73,5 cm bzw. 90,5 cm hohe Niederschränke, bzw. auf 127,5 cm hohe Halbschränke.

- **Aufsatzschränke mit Drehtüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre, Öffnungswinkel 270°
- **Aufsatzschränke mit Schiebetüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Aufsatzschränke mit Schiebegläsern**
Sicherheitsglas mit Griffstücken mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren**
mit Metallgriffknöpfen ohne Zylinderschlossperre, Struktur-Sicherheitsglas Orna 597





REGALSCHRÄNKE

Regal-Niederschranke und Aufsatzregale

Ob Regal-Niederschranke oder Aufsatzregale, der übersichtliche Stauraum ermöglicht schnellen Zugriff.

- **Regal-Niederschranke**
mit oder ohne Mittelhaupt und zwei oder vier verstellbaren Fachböden
- **Aufsatzregale**
mit oder ohne Mittelhaupt und zwei, drei, vier oder sechs verstellbaren Fachböden



FUNKTIONSSCHRÄNKE

Funktionelle Integration mit System

Speziell auf Büro- und Verwaltungsbereiche abgestimmte Schränke helfen bei der effektiven Gestaltung des Schulbetriebes.

- **Waschbeckenschränke und Kleinstküchen** können im Schranksystem integriert werden und bilden die perfekte Ergänzung im Bürobereich
- **Garderobenschränke** mit oder ohne Drehtüren haben eine höhenverstellbare Hutablage samt Kleiderstange oder Dreifach-Drehhaken
- **Formularschränke** zur Schriftgutablage sind mit 30 flachen und 15 hohen Formularauszügen ausgestattet und ermöglichen einen schnellen Überblick und den direkten Zugriff
- **Lehrerfächerschränke** sehen für Lehrer und Lehrerinnen ein sperrbares Schrankfach und eine offene Postablage vor





OPTIONALES ZUBEHÖR

Pultaufsatz, verstellbare
PC-Towerhalterung,
vertikaler Kabelkanal



Towerhalterung in Breite und Höhe verstellbar, Metallausführung


PRODUKT INFORMATIONEN



Kufenschreibtische

Serie 2000


Modell



Standardmodelle; Breite 60 cm

Arbeitstiefe 60 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende


2308M	180/60/76 cm
2306M	160/60/76 cm
2304M	140/60/76 cm
2302M	120/60/76 cm



Standardmodelle; Breite 80 cm

Arbeitstiefe 80 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2318M	180/80/76 cm
2316M	160/80/76 cm
2314M	140/80/76 cm
2312M	120/80/76 cm



Standardmodelle; Breite 100 cm

Arbeitstiefe 100 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2328M	180/100/76 cm
2326M	160/100/76 cm
2324M	140/100/76 cm
2322M	120/100/76 cm

Zubehör



Kabeltasse für Serie 2000

für Verkabelung der Energieversorgung,
unterhalb der Tischplatte angebracht


2111	Kabeltasse per lfm.
-------------	---------------------



Sichtblende für Serie 2000

als Sichtschutzplatte zwischen den hinteren Gestellfüßen montiert, per lfm.

2112	Sichtblende, 37,5 cm hoch
2113	Sichtblende mit Rasteroptik, 37,5 cm hoch



Kufenschreibtische mit Kombiplatte

Serie 2000

Modell



Kufenschreibtische mit Kombiplatte

Große Beinfreiheit durch sparsam angeordnete Kufenkonstruktion.
Sichtplatte und Kabeltasse adaptierbar.
Standardmodelle, Kontaktsegmente und Verbindungselemente
können beliebig zusammengestellt werden.




Anbauschreibtische mit Kufengestell, Anbaubreite 80 cm, links

Arbeitstiefe 60 cm (Tiefe im Anbaubereich links 80 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2390M-L	200/60(80)/76 cm
----------------	------------------

2391M-L	180/60(80)/76 cm
----------------	------------------




Anbauschreibtische mit Kufengestell, Anbaubreite 80 cm, rechts

Arbeitstiefe 60 cm (Tiefe im Anbaubereich rechts 80 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2390M-R	200/60(80)/76 cm
----------------	------------------

2391M-R	180/60(80)/76 cm
----------------	------------------




Anbauschreibtische mit Kufengestell, Anbaubreite 60 cm, links

Arbeitstiefe 80 cm (Tiefe im Anbaubereich links 100 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2395M-L	200/80(100)/76 cm
----------------	-------------------

2396M-L	180/80(100)/76 cm
----------------	-------------------



Anbauschreibtische mit Kufengestell, Anbaubreite 60 cm, rechts

Arbeitstiefe 80 cm (Tiefe im Anbaubereich rechts 100 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

2395M-R	200/80(100)/76 cm
----------------	-------------------

2396M-R	180/80(100)/76 cm
----------------	-------------------

Vierbeinschreibtische

Serie 3000


Modell



Standardmodelle; Breite 60 cm

Arbeitstiefe 60 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende


3308M	180/60/76 cm
3306M	160/60/76 cm
3304M	140/60/76 cm
3302M	120/60/76 cm



Standardmodelle; Breite 80 cm

Arbeitstiefe 80 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3318M	180/80/76 cm
3316M	160/80/76 cm
3314M	140/80/76 cm
3312M	120/80/76 cm



Standardmodelle; Breite 100 cm

Arbeitstiefe 100 cm,
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3328M	180/100/76 cm
3326M	160/100/76 cm
3324M	140/100/76 cm
3322M	120/100/76 cm


Zubehör



Kabeltasse für Serie 3000

unter der Arbeitsplatte angebracht.
bei freistehender Ausführung empfehlen wir die Ausführung nur in Kombination mit Sichtblende!

3111	Kabeltasse per lfm.
-------------	---------------------



Sichtblende für Serie 3000

als Sichtschutzplatte zwischen den hinteren Gestellfüßen montiert, per lfm.

3112	Sichtblende, 39 cm hoch
3114	Sichtblende, 49 cm hoch, in der Höhe passend zu den Ladenunterschrank
3113	Sichtblende mit Rasteroptik, 39 cm hoch
3115	Sichtblende mit Rasteroptik, 49 cm hoch, i. d. H. passend z. d. Ladenunterschrank



HVE 50	HV-Kunststoff-Einsatz für RR Ø 50/2 mm, Verstellbereich ± 6 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)
---------------	--

Vierbeinschreibtische mit Kombiplatte

Serie 3000

Modell



Vierbeinschreibtische mit Kombiplatte auf Rundrohrgestell,
Sichtplatte und Kabeltasse adaptierbar.
Standardmodelle, Kontaktsegmente und Verbindungselemente
können beliebig zusammengestellt werden..



Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell, Anbaubreite 80 cm, links

Arbeitstiefe 60 cm (Tiefe im Anbaubereich links 80 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende


3390M-L	200/60(80)/76 cm
3391M-L	180/60(80)/76 cm



Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell, Anbaubreite 80 cm, rechts

Arbeitstiefe 60 cm (Tiefe im Anbaubereich rechts 80 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende


3390M-R	200/60(80)/76 cm
3391M-R	180/60(80)/76 cm



Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell, Anbaubreite 60 cm, links

Arbeitstiefe 80 cm (Tiefe im Anbaubereich links 100 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3395M-L	200/80(100)/76 cm
3396M-L	180/80(100)/76 cm



Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell, Anbaubreite 60 cm, rechts

Arbeitstiefe 80 cm (Tiefe im Anbaubereich rechts 100 cm)
ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3395M-R	200/80(100)/76 cm
3396M-R	180/80(100)/76 cm



HVE 50	HV-Kunststoff-Einsatz für RR Ø 50/2 mm, Verstellbereich ± 6 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)
---------------	--

Verbindungselemente, Kontaktsegmente

Modell



Verbindungsplatten

für Bildschirmarbeitsplatz,
Bedienerseite 45° angeschrägt (42,3 cm),
Unterkonstruktion Rundrohrfuß

2410M für Anbau 80 cm (110/110/76 cm)

2411M für Anbau li. 80 cm, re. 60 cm (110/90/76 cm)

2412M für Anbau re. 80 cm, li. 60 cm (90/110/76 cm)



Verbindungsplatten, trapezförmig

für freistehende Aufstellung,
Bedienerseite 45° angeschrägt (42,3 cm),
Unterkonstruktion Rundrohrfüße

2413M 110/110/76 cm




Andere Verbindungsplatten

für freistehende Aufstellung,
Anbau links und rechts 80 cm
Unterkonstruktion Rundrohrfuß

2414M Verbindungsplatte 90° (80/80/76 cm)

2415M Verbindungsplatte 60° (80/55/55/80/15/76 cm)



Kontaktsegmente halbkreisförmig

Besprechungselement, 1 Stirnseite halbkreisförmig
Unterkonstruktion: Gestellfuß + Standsäule (Rondal A1)

2468M 180/60/76 cm

2466M 160/60/76 cm

2464M 140/60/76 cm



2488M 180/80/76 cm

2486M 160/80/76 cm

2484M 140/80/76 cm


Kontaktsegmente

für Anbau an Tischbreite 80 cm,
Unterkonstruktion: Rondal A1

2416M 120°/R80/76 cm

2417M-RECHTS 80/80/21,5/101,5/80/76 cm

2417M-LINKS 80/80/101,5/21,5/80/76 cm



Zubehör

Standsäule

als Unterkonstruktion für Kontaktsegmente,
bestehend aus Bodenplatte, Säule und Anschraubplatte

2421 Rondal A1 ø 40 cm / Höhe 73,5 cm



Ladencontainer, fahrbar

Modell



LC 31



LC 30

Ladencontainer mit 3 Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz
von Trennstegen (siehe Zubehör)

LC 31 Utensilienlade + 3 Organisationsladen 43,6/58/55,6 cm

LC 30 Zentralsperrblende + 3 Organisationsladen 43,6/58/55,6 cm



LC 31 schmal

Ladencontainer schmal mit 3 Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz
von Trennstegen (siehe Zubehör für LC 31 schmal)

LC 31 Utensilienlade + 3 Organisationsladen 33,6/58/55,6 cm



LC 21H



LC 20H

Ladencontainer mit Hängemappenrahmeneinsatz

untere Lade mit Hängemappeneinsatz

LC 21H Utensilienlade + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz

LC 20H Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz



LC 21S




LC 20S

Ladencontainer mit Schrägablageinsatz

untere Lade mit Schrägablage (beide Laden gleiche Höhe)

LC 21S Utensilienlade + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Organisationslade mit Schrägablageinsatz

LC 20S Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Organisationslade mit Schrägablageinsatz



LC 21C



LC 20C

Ladencontainer mit CD-Einsatz

untere Lade mit CD-Einsatz (beide Laden gleiche Höhe)

LC 21C Utensilienlade + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Organisationslade mit CD-Einsatz

LC 20C Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 43,6/58/55,6 cm
1 Organisationslade mit CD-Einsatz

Ladenzubehör für Korpusbreite 43,6cm

LTRA4 Ladentrennsteg A4, doppelwandig, mit Einrastfeder

LTRA5 Ladentrennsteg quer A5, aus Kunststoff

LTRA6 Ladentrennsteg quer A6, aus Kunststoff

STL Stempelhalter zum Einrasten in Organisationslade

UT Utensilienschale zum Einlegen in Organisationslade

SAS Schrägablage-Set mit 5 Fächern und Abdeckplatte

Ladenzubehör für LC 31 schmal

LTR33 Ladentrennsteg doppelwandig, mit Einrastfeder

LTRA5 Ladentrennsteg quer A5, aus Kunststoff

LTRA6 Ladentrennsteg quer A6, aus Kunststoff


Aufpreise

VA Aufpreis Laden-Vollauszug für LC/LU (je Lade)

Ladenunterschränke

für Vierbeinschreibtische

Modell



LU 31

LU 30

Ladenunterschränke mit drei Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör)

LU 31	Utensilienlade + 3 Organisationsladen	43/57,1/57 cm
LU 30	Zentralsperrblende + 3 Organisationsladen	43/57,1/57 cm




LU 31 schmal

Ladenunterschrank schmal mit drei Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör für LU 31 schmal)

LU 31	Utensilienlade + 3 Organisationsladen	33/57,1/57 cm
--------------	---------------------------------------	---------------




LU 21H

LU 21H

Ladenunterschränke mit Hängemappenrahmeneinsatz

untere Lade mit Hängemappeneinsatz

LU 21H	Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz	43/57,1/57 cm
LU 20H	Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz	43/57,1/57 cm




LU 21S

LU 20S

Ladenunterschränke mit Schrägablageeinsatz

untere Lade mit Schrägablage (beide Laden gleiche Höhe)

LU 21S	Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageeinsatz	43/57,1/57 cm
LU 20S	Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageeinsatz	43/57,1/57 cm



LU 21C

LU 20C

Ladenunterschränke mit CD-Einsatz

untere Lade mit CD-Einsatz (beide Laden gleiche Höhe)

LU 21C	Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz	43/57,1/57 cm
LU 20C	Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz	43/57,1/57 cm

Ladenzubehör für Korpusbreite 43cm

LTRA4	Ladentrennsteg A4, doppelwandig, mit Einrastfeder
LTRA5	Ladentrennsteg quer A5, aus Kunststoff
LTRA6	Ladentrennsteg quer A6, aus Kunststoff
STL	Stempelhalter zum Einrasten in Organisationslade
UT	Utensilienschale zum Einlegen in Organisationslade
SAS	Schrägablage-Set mit 5 Fächern und Abdeckplatte

Ladenzubehör für LU 31 schmal

LTR33	Ladentrennsteg doppelwandig, mit Einrastfeder
LTRA5	Ladentrennsteg quer A5, aus Kunststoff
LTRA6	Ladentrennsteg quer A6, aus Kunststoff

Aufpreise

VA	Aufpreis Laden-Vollauszug für LC/LU (je Lade)
-----------	---

FOXX-eQK – Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

Modell



Stufenlos elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Höhenverstellung 65 – 129 cm, Plattentiefe 80 cm
mit zwei synchrongesteuerten Hubeinheiten und integriertem feinjustiertem Kollisionsschutz,
inkl. Handschalter mit Speicherfunktion und Tischhöhenanzeige
Stahlrahmengestell mit T-Fußgestell in Eloxalsilber, Säulenprofile quadratisch (70/70, 60/60, 50/50 mm)

2800	Tischplatte 2,5 cm, beidseitig HPL-beleimt	160/80/65-129 cm
2800M	Tischplatte 2,5 cm, beidseitig Melamin	160/80/65-129 cm
2805	Tischplatte 2,5 cm, beidseitig HPL-beleimt	180/80/65-129 cm
2805M	Tischplatte 2,5 cm, beidseitig Melamin	180/80/65-129 cm

Zubehör: Zusatzausstattung für elektr. höhenverstellbare Schreibtische



Kabelkanal horizontal

Stahl-Blechwanne mit seitlichen Aufhängungen, beidseitig abklappbar, pulverbeschichtet in Eloxalsilber


2820	Kabelkanal für Tischlänge 160 cm	142/19 cm
2825	Kabelkanal für Tischlänge 180 cm	162/19 cm



Kabelschlange vertikal

Set bestehend aus flexiblen Kunststoff-Kettengliedern (6/1,8 cm Farbe Silber), zwei Magnetelemente zur Fixierung am Gestell, Montagestab und magnetischer Haftscheibe zur Befestigung an der Tischplattenunterseite, links oder rechts am Gestellfuß montiert

2830	Kabelschlange vertikal, Gesamtlänge 120 cm
-------------	--



PC-Halter aus Metall

Verstellbar in Breite und Höhe zum Anpassen an alle gängigen PC-Towergehäuse, pulverbeschichtet in Eloxalsilber, max. PC Towergehäuse 24/54/52 cm (B/T/H)

2835	PC-Halter aus Metall
-------------	----------------------



Kabelbuchse rund

Aus Kunststoff, Farbe Silber
Positionierung in Arbeitsplatte wahlweise links, mittig oder rechts

2836	Kabelbuchse rund Ø 8 cm
-------------	-------------------------


Mehrzwecktische, Besprechungstische

Modell



Metallzargentische, Rundrohrgestell \varnothing 38 mm, APL 2,5 cm ohne Fachablage

1931M	Quadratisch	70/70/76 cm
1932M	Rechtecktisch	140/70/76 cm
1933M	Quadratisch	80/80/76 cm
1934M	Rechtecktisch	130/80/76 cm
1935M	Rechtecktisch	160/80/76 cm
1937M	Trapeztisch	140/70/70/70/76 cm
1938M	Trapeztisch	160/80/80/80/76 cm



mit Fachablage

1941M	Quadratisch	70/70/76 cm
1942M	Rechtecktisch	140/70/76 cm
1943M	Quadratisch	80/80/76 cm
1944M	Rechtecktisch	130/80/76 cm
1945M	Rechtecktisch	160/80/76 cm
1947M	Trapeztisch	140/70/70/70/76 cm
1948M	Trapeztisch	160/80/80/80/76 cm



mit Schublade(n)

1951M	Quadratisch	70/70/76 cm
1952M	Rechtecktisch	140/70/76 cm


Aufpreis:

HVE 38 Aufpreis HV-Einsatz stufenlos für Tischfuß (RR \varnothing 38), Verstellbereich \pm 5 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)



Metallzargentische - Besprechungstische, APL 2,5 cm

1411M	Besprechungstisch	140/120/76 cm
1412M	Besprechungstisch	160/120/76 cm
1413M	Besprechungstisch	180/120/76 cm
1414M	Besprechungstisch	210/120/76 cm
1415M	Segmenttisch	165/120/76 cm Segmentbogen einseitig
1416M	Segmenttisch	240/120/76 cm Segmentbogen zweiseitig
1417M	Einhängeplatte	80/120/76 cm



1921M	Rundtisch	mit Standsäule Coruna \varnothing 60 cm
--------------	------------------	---

Rundtische, Stehtische, Couchtische


Modell



Rundtisch

Standsäule Rondal , pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte \varnothing 55 cm mit Filzen

1922M	\varnothing -Tischplatte 80 cm, Tischhöhe 72,5 cm
--------------	---



Rundtisch

Standsäule Rondal , pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte \varnothing 75 cm mit Filzen


1923M	\varnothing -Tischplatte 100 cm, Tischhöhe 72,5 cm
--------------	--



Rundtisch

Metallkufengestell pulverbeschichtet; Tischplatte 2,5 cm;
Trittschutzgleiter mit Tarsierschrauben inkl. Kunststoffgleitfläche

1924M	\varnothing -Tischplatte 120 cm, Tischhöhe 72 cm
--------------	--



Stehtisch

Standsäule Rondal , pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte \varnothing 55 cm mit Filzen

1925M	\varnothing -Tischplatte 70 cm, Tischhöhe 109,5 cm
--------------	--



Couchtische

Vierfuß-Metallzargengestelle pulverbeschichtet, Stahlrohrfüße \varnothing 38 mm;
Tischplatten 2,5 cm, Filz-Bodengleiter

3171M	60/60/55 cm
3172M	100/60/55 cm
3173M	130/60/55 cm

(dazupassende Couchen und Couchsessel in der Preis- bzw. Typenliste „Stühle Objekt & Büro“)

ARMADIO - OFFICE

Niederschranke mit Schiebetüren oder Querrolladen

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar


nicht sperrbar

Modell




Schiebetürschränke, ohne DPL, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80200	90/43/73,5 cm	•	•
81200	105/43/73,5 cm	•	•
82200	120/43/73,5 cm	•	•
87200	150/43/73,5 cm	•	•



80205	90/43/90,5 cm	•	•
81205	105/43/90,5 cm	•	•
82205	120/43/90,5 cm	•	•
87205	150/43/90,5 cm	•	•




Schiebetürschränke, ohne DPL, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80125	90/43/127,5 cm	•	•
81125	105/43/127,5 cm	•	•
82125	120/43/127,5 cm	•	•
87125	150/43/127,5 cm	•	•



Querrolladenschränke, ohne DPL, Rollladen nach rechts (oder links) zu öffnen; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80210	90/43/73,5 cm	•	•
81210	105/43/73,5 cm	•	•
82210	120/43/73,5 cm	•	•
87210	150/43/73,5 cm	•	•



80215	90/43/90,5 cm	•	•
81215	105/43/90,5 cm	•	•
82215	120/43/90,5 cm	•	•
87215	150/43/90,5 cm	•	•




Rahmenglas-Schiebetürschränke, ohne DPL, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80220	90/43/73,5 cm	•	•
81220	105/43/73,5 cm	•	•
82220	120/43/73,5 cm	•	•
87220	150/43/73,5 cm	•	•



80225	90/43/90,5 cm	•	•
81225	105/43/90,5 cm	•	•
82225	120/43/90,5 cm	•	•
87225	150/43/90,5 cm	•	•



Deckplatten melaminharzbeschichtet, 2,5 cm stark
(für Anwendungen ohne Feuchtigkeitseinwirkung)

DPL 46 Deckplatte 46 cm tief (je lfm)*

*Mindestverrechnung 1 lfm

Hinweis:

Deckplatten müssen bei Niederschränken und Halbschränken zusätzlich bestellt werden!


ARMADIO - OFFICE

Niederschranke mit Drehtüren oder Schubladen

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar


nicht sperrbar

Modell




Niederschranke, ohne DPL, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen; ein verstellbarer Fachboden

83130	45/45/73,5 cm	•	•
84130	52,5/45/73,5 cm	•	•
85130	60/45/73,5 cm	•	•




83140	45/45/90,5 cm	•	•
84140	52,5/45/90,5 cm	•	•
85140	60/45/90,5 cm	•	•




Niederschranke, ohne DPL, zweitürig; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80132	90/45/73,5 cm	•	•
81132	105/45/73,5 cm	•	•
82132	120/45/73,5 cm	•	•




80142	90/45/90,5 cm	•	•
81142	105/45/90,5 cm	•	•
82142	120/45/90,5 cm	•	•



Halbschränke, ohne DPL, zweitürig; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80120	90/45/127,5 cm	•	•
81120	105/45/127,5 cm	•	•
82120	120/45/127,5 cm	•	•




Niederschranke, ohne DPL, eintürig, rechts (o. links) angeschlagen; ein verstellbarer Fachboden; eine Schublade

83190	45/45/73,5 cm	•	•
84190	52,5/45/73,5 cm	•	•
85190	60/45/73,5 cm	•	•



Schubladenschränke, ohne DPL, drei Schubladen

83170	45/45/73,5 cm	•	•
84170	52,5/45/73,5 cm	•	•
85170	60/45/73,5 cm	•	•




80170	90/45/73,5 cm	•	•
81170	105/45/73,5 cm	•	•
82170	120/45/73,5 cm	•	•



Schubladenschränke, ohne DPL, vier Schubladen

83175	45/45/90,5 cm	•	•
84175	52,5/45/90,5 cm	•	•
85175	60/45/90,5 cm	•	•




80175	90/45/90,5 cm	•	•
81175	105/45/90,5 cm	•	•
82175	120/45/90,5 cm	•	•

Hinweis: Sonderhöhen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht möglich!

Deckplatten melaminharzbeschichtet, 2,5 cm stark
(für Anwendungen ohne Feuchtigkeitseinwirkung)

DPL 46 Deckplatte 46 cm tief (je lfm)*

*Mindestverrechnung 1 lfm



Hinweis: Deckplatten müssen bei Niederschränken und Halbschränken zusätzlich bestellt werden!


ARMADIO - OFFICE

Aufsatzschränke mit Schiebetüren

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar

Modell

nicht sperrbar




Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80300	90/38/75 cm	•	•
81300	105/38/75 cm	•	•
82300	120/38/75 cm	•	•
87300	150/38/75 cm	•	•



Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80301	90/38/112 cm	•	•
81301	105/38/112 cm	•	•
82301	120/38/112 cm	•	•
87301	150/38/112 cm	•	•



Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden

80302	90/38/129 cm	•	•
81302	105/38/129 cm	•	•
82302	120/38/129 cm	•	•
87302	150/38/129 cm	•	•




Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80310	90/38/75 cm	•	•
81310	105/38/75 cm	•	•
82310	120/38/75 cm	•	•
87310	150/38/75 cm	•	•



Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80311	90/38/112 cm	•	•
81311	105/38/112 cm	•	•
82311	120/38/112 cm	•	•
87311	150/38/112 cm	•	•



Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden

80312	90/38/129 cm	•	•
81312	105/38/129 cm	•	•
82312	120/38/129 cm	•	•
87312	150/38/129 cm	•	•




Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar;
Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80320	90/38/75 cm	•	•
81320	105/38/75 cm	•	•
82320	120/38/75 cm	•	•
87320	150/38/75 cm	•	•



Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar;
Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80321	90/38/112 cm	•	•
81321	105/38/112 cm	•	•
82321	120/38/112 cm	•	•
87321	150/38/112 cm	•	•



Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar;
Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden

81322	105/38/129 cm	•	•
82322	120/38/129 cm	•	•
87322	150/38/129 cm	•	•

ARMADIO - OFFICE

Regal-Niederschranke, Aufsatzregale

Modell



Regal-Niederschranke, ohne DPL, ein verstellbarer Fachboden

83150	45/43/73,5 cm
84150	52,5/43/73,5 cm
85150	60/43/73,5 cm



83160	45/43/90,5 cm
84160	52,5/43/90,5 cm
85160	60/43/90,5 cm



Regal-Niederschranke, ohne DPL, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80152	90/43/73,5 cm
81152	105/43/73,5 cm
82152	120/43/73,5 cm



80162	90/43/90,5 cm
81162	105/43/90,5 cm
82162	120/43/90,5 cm



Aufsatzregale, ein verstellbarer Fachboden

83280	45/38/75 cm
84280	52,5/38/75 cm
85280	60/38/75 cm




Aufsatzregale, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80281	90/38/75 cm
81281	105/38/75 cm
82281	120/38/75 cm



Aufsatzregale, zwei verstellbare Fachböden

83285	45/38/112 cm
84285	52,5/38/112 cm
85285	60/38/112 cm



Aufsatzregale, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80286	90/38/112 cm
81286	105/38/112 cm
82286	120/38/112 cm



Aufsatzregale, drei verstellbare Fachböden

83290	45/38/129 cm
84290	52,5/38/129 cm
85290	60/38/129 cm



Aufsatzregale, Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden

80291	90/38/129 cm
81291	105/38/129 cm
82291	120/38/129 cm


ARMADIO - OFFICE

Funktionsschränke

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar


nicht sperrbar

Modell



Hochschrank mit Formularauszügen, zweitürig; 30 Formularauszüge 26 mm hoch, 15 Formularauszüge 54 mm hoch, unten Mittelhaupt mit Fach in Ordnerhöhe, oben Mittelhaupt mit vier verstellbaren Fachböden, Formularauszüge mit Beschriftungsfeld


81648 105/45/205 cm • •



Lehrerfächerschränke, für zwei Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, rechts (oder links) angeschlagen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil

83370 S 45/45/205 cm •


84370 S 52,5/45/205 cm •



Lehrerfächerschränke, für vier Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil

80370 S 90/45/205 cm •


81370 S 105/45/205 cm •



Lehrerfächerschränk, für zwei Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten eintürig, ein verstellbarer Fachboden; Türen rechts (oder links) angeschlagen

85390 S 60/45/205 cm untere Tür sperrbar •


85390 60/45/205 cm untere Tür nicht sperrbar •



Lehrerfächerschränk, für vier Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten zweitürig, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80390 S 90/45/205 cm untere Türen sperrbar •

80390 90/45/205 cm untere Türen nicht sperrbar •



Lehrerfächerschränk, für sechs Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten zweitürig, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

82390 S 120/45/205 cm untere Türen sperrbar •


82390 120/45/205 cm untere Türen nicht sperrbar •



Garderobenschränke, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen; Hutablage verstellbar mit Dreifach-Drehhaken, ein verstellbarer Fachboden; Lüftungsschlitze

83430 45/45/205 cm • •

84430 52,5/45/205 cm • •



Garderobenschränke, zweitürig; Mittelhaupt, Hutablage verstellbar mit Dreifach-Drehhaken, fünf verstellbare Fachböden; Lüftungsschlitze

80431 90/45/205 cm • •

81431 105/45/205 cm • •


ARMADIO - OFFICE

Funktionsschränke

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar

nicht sperrbar

Modell




Kleinstküche mit Rollladen, unten zweitürig, oben mit Rollladen, nicht sperrbar

unterer Schrankbereich: Unterbau-Kühlschrank mit Tiefkühlfach, drei Schukosteckdosen

oberer Schrankbereich: Ablagefach fix mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden, Arbeitsplatte mit eingebautem Ceran-Kochfeld (zwei Kochzonen) und Einbau-Nirosta-Spülbecken (ohne Wasserarmatur), drei Schukosteckdosen

82604 124/68/205 cm •




Kleinstküche mit Drehtüren, zwei Scheinsockeldrehtüren, sperrbar

unterer Schrankbereich: eingebauter Kühlschrank, eingebaute Kochmulde (zwei Kochplatten), Einbau-Nirosta-Spülbecken (ohne Wasserarmatur), drei Schukosteckdosen

oberer Schrankbereich: Ablagefach fix mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), drei Schukosteckdosen, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

82609 S 120/70/205 cm •




Washbeckenschränke, zwei Scheinsockeldrehtüren; unterbrochene Rückwand, oben Ablagefach mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), Spiegel mit Ablagebord

80689 90/45/205 cm • •

81689 105/45/205 cm • •

82689 120/45/205 cm • •



Mehrzweckschränke, zweitürig; Mittelhaupt, acht verstellbare Fachböden

80629 90/45/205 cm • •

81629 105/45/205 cm • •

82629 120/45/205 cm • •

Zubehör:

LED 60 **Linienleuchte LED 9 W** mit Schalter, Platzbedarf 60 cm (je Stk)

AR 01 **Einhandmischer druckfest**, verchromt (je Stk)

310 **Untertischspeicher**, druckfest, 5 Liter (je Stk)

322 **Boiler-Sicherheitsgruppe** für druckfeste Untertischspeicher (je Stk)

AR 02 **Einhandmischer drucklos**, verchromt (je Stk)

311 **Untertischspeicher**, drucklos, 5 Liter (je Stk)



Möbeltresor, allseitig doppelwandig, einbruch- und feuer- gesicherte Bauweise, Feuerfalz umlaufend, hochwertiger Feuerschutz in Körper und Tür, zur Boden- oder Wandbefestigung vorbereitet;

Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schließzwang, Bolzenverriegelung, für Ordner gut geeignet (je Stk)

MNO45 43,5/38/53 cm, ein Fachboden, Türanschlag rechts (Innenlichte 35 / 29 / 44 cm)

Tresoreinbausatz für Hochschränke, bestehend aus zwei Metallwinkel 3 / 3 cm, RAL 7037 staubgrau pulverbeschichtet, zur Fachabstützung mit Hochschrank verschraubt; inkl. Verschraubung des Tresores an der rückwärtigen Mauer (je Möbeltresor)

TES **Tresoreinbausatz** für Hochschränke

ARMADIO - OFFICE

Zubehör


Modell



3993

Towerhalterung Metall

Verstellbar in Breite und Höhe zur Anpassung an alle gängigen PC-Towergehäuse, Farbe 9006. Nur verwendbar für Tisch-Modellreihe 3000



3999

Kabelkanal vertikal


Mit Tischplatten- und Fußbodenadapter, Material Kunststoff, Farbe silber oder schwarz, Schlitzöffnung für nachträgliches Einführen der E-Kabel.



KFH

Kabelführung horizontal per lfm

unter der Tischplatte montiert, bestehend aus flexiblen Kabelhaltern mit Gelenk, Farbe 9006



Formularauszüge

FA5

5 Auszüge (Ladenhöhe 54 mm) 28,8/35/32 cm

FA10

10 Auszüge (Ladenhöhe 26 mm) 28,8/35/32 cm

FF5

5 Auszüge (Ladenhöhe 26 mm) 28,8/35/32 cm



Fußstütze

9095

37,5/29/9,5 cm

Fußplatte aus Kunststoff (hohe Rutschfestigkeit), stufenlos höhenverstellbar von 2 bis 9,5 cm, Fußgestell aus verchromtem Rohr



Pultaufsatz f. Schreibtische

3118

Schreibtisch-Pultaufsatz, Breite/Höhe: 26/24 cm, p. lfm

auf Rundrohrsäulen ø 50 mm, Vorderseite mit Sichtschutzblende

3119

Blende für Pultaufsatz

seitliche Blende, Breite/Höhe: 15,5/21,5 cm, p. Stk.



Handwaschbecken

HWB01

Handwaschbecken, ø 45cm, 15,4 cm tief, Stahlblech weiß glasiert, mit Armaturbohrung, inkl. Überlauf, Ventil u. Siphon



AR1HWB

Einhandmischer mit starrem Auslauf, verchromt,

inkl. Ablaufgarnitur, druckfest

AR2HWB

Einhandmischer mit starrem Auslauf, verchromt,

inkl. Ablaufgarnitur, drucklos

Technische Daten

Technische Daten gelten insofern, als in Einzelbeschreibungen nichts anderes beschrieben ist.

Allgemeines:

Allgemeine Anforderungen, wie Maße, Funktion, Stabilität, Werkstoffe und Oberflächen von Spezialmöbeln sind auf die Ergonomie bzw. die Tätigkeiten der Benutzer und auf deren praktische Anwendungen abgestimmt.

Korpuse u. Fronten:

Schränkkorpuse (samt Innenausstattung) und Schrankfronten sind aus hochverdichteten, mindestens dreischichtigen, formaldehydfreien Feinspanplatten mit einer Mindestrohddichte von 650 kg/m³ und einer Mindeststärke von 19 mm hergestellt. Schrankrückwände sind 10 mm stark. Oberflächen sind melaminharzbeschichtet. Zur Verbindung der Schrankteile werden eingeleimte Hartholz-Quelldübel verwendet. Kanten aus elastischem und schlagzähem Kunststoff. Kantenstärke 2 mm.

Nicht sperrbare Drehtüren mit Griffoliven, sperrbare Drehtüren mit Dreholiven inkl. Zylinderschlossperre.

Fachböden sind in Reihenbohrungen (Abstand 32 mm) auf stabilen Fachbodenträgern verstellbar angeordnet. Fachbodensicherung durch Fachbodenträger mit Fixierzapfen. Für erhöhte Beanspruchung können Fachböden 25 mm stark ausgeführt werden (Aufpreis).

Schranksockel sind mit Kunststoffblende inkl. elastischer Bodenschlusslippe ausgeführt. Sockelhöhe 14,4 cm.

Garagenschränke sind Hochschränke ohne unteren Boden, sodass Gerätewagen ungehindert eingefahren werden können. Schranksockel (Scheinsockel) sind in diesem Fall an den Drehtüren befestigt.

Deckplatten DPL:

Deckplatten aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Kanten gerundet, 2 mm stark, aus elastischem und schlagzähem Kunststoff.

Werden zwei oder mehrere Niederschränke zu einem Niederschränkverbau verbunden, so wird dieser Verbau mit einer gemeinsamen Deckplatte ausgeführt (Gilt sinngemäß auch für Arbeitsplatten).

Schubladen:

Schubladen mit Metallzargen (Böden, Vorder- und Hinterstücke bei Metallzargen-Schubladen aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten) und Schubladen zur Gänze aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten auf Vollauszügen mit Schubladendämpfung ausgeführt.

Schubladen-Zentralsperre mit Auszugsicherung, Ladenvorderstücke mit Metallbügelgriffen.

Elektroarmaturen:

Elektroarmaturen sind im Möbel montiert und verdrahtet. Leitungen enden im Versorgungsbereich des Möbels, an einer beschrifteten Klemmleiste.

Beschläge:

Beschläge aus Metal, nach außen sichtbare Beschlagsteile in mattsvernickelter bzw. verchromter Oberfläche. Bänder mit automatischer Zuhaltung und 270° Öffnungswinkel. Sperrbare Drehtüren mit Riegel- bzw. Drehstangenschlössern und Dreholiven. Schiebetürschränke mit Druckzylinderschlössern. Schlagleisten bei Drehtüren aus Kunststoff.

Glasausstattung:

Rahmenglastüren:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 4 mm, mit elastischen Kunststoff-Lippenprofilen eingefasst.

Schiebegläser:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 6 mm, auf leichtgängigen Rollbeschlägen.

Rahmenglas-Schiebetüren:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 4 mm, Ornament Orna 597, mit Alu-Rahmenprofilen eingefasst.

Schreibtische, Mehrzweck- bzw. Besprechungstische:

Tischplatten aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Kanten gerundet, 2 mm stark, aus elastischem und schlagzähem Kunststoff.

Schreibtische, Mehrzweck- bzw. Besprechungstische haben eine Höhe von 76 cm.

Laden-Rollcontainer:

Die Organisationsladen sind aus Metall, haben Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen und laufen auf Metallauflaufschienen mit Abstop-Mechanik. Schubladenvorderstücke bestehen aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten und sind mit Bügelgriffen versehen. Die Laufrollen (Ø 50 mm) sind aus Kunststoff, wobei zwei Rollen fixierbar sind. Alle Ladencontainer sind sperrbar.

Metallgestelle:

Flachovalrohre, Rundrohre u. Formrohre aus Stahl pulverbeschichtet. Alle offenen Rohrenden mit Kunststoff-Kappen, Kufen und Füße mit Kunststoff-Bodengleitern. Fahrbare Vitrinen auf vier stabilen Lenkrollen, zwei davon feststellbar.

Farben:

Farben für Korpuse, Fronten, Deckplatten und Arbeitsplatten bzw. für Metallgestelle lt. Mayr-Farbkonzept. Die Listenpreise sind auf Basis der Preisgruppe 1 (Standardausführung) erstellt.

Alternative bzw. individuelle Farbgestaltung siehe Preisgruppe 2 (definierter Mehrpreis) und Preisgruppe 3 (individueller Mehrpreis).

ALLES AUS EINER HAND

Weitere Produktgruppen von Mayr-Schulmöbel



Ganztagschule

Mehr Flexibilität im Klassenraum



Klassenraum

Schülertische & -stühle



Informatik

EDV - Raumlösungen



Medienausstattung

Interaktiv Unterrichten



Naturwissenschaft

Biologie, Physik & Chemie



Lehrküche

& Hauswirtschaftsunterricht



Bibliothek

Holz & Stahl



Stühle

Objekt & Büro



Werken

& Bildnerische Erziehung



Stauraum

Schränke für Bildungseinrichtungen



Mayr-Schulmöbel GmbH
A-4644 Scharnstein, Mühl Dorf 2
Tel. +43 7615 / 2641-0
Fax +43 7615 / 2641-211
office@mayrschulmoebel.at
www.mayrschulmoebel.at