

accoya 

ohne Kompromisse
Fassade • Terrasse • Fenster



 **hechenblaickner**
Holz & Furniere

online
Shop



accoya 

Ohne Kompromisse über viele Jahre

Accoya stellt alles, was Sie über Holz wissen, auf den Kopf. Die einzigartigen Vorteile von Accoya bedeuten, dass Holzprojekte nun mit absoluter Sicherheit geplant werden können und diese auch noch nach vielen Jahren überzeugen.

Dank über 25 Jahren Innovation und Expertise ist Accoya das weltweit führende Hochleistungsholz. Schnell wachsende Pinus Radiata aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung wird mittels eines ungiftigen Prozesses mit natürlicher Essigsäure von der Oberfläche bis zum Kern modifiziert. Das Ergebnis ist ein dauerhaftes, stabiles und schönes Massivholz, das auch höchste Umweltstandards einhält (DIN EN 352-2 Dauerhaftigkeitsklasse 1).

Und das Beste: Nur die natürlich vorkommenden Bestandteile des Holzes werden optimiert. Das Produkt bleibt 100 Prozent Echtholz – ohne Giftstoffe, ohne Zusätze.



Video Acetylierung



Video Nachhaltig bauen



Bauaufsichtliche Zulassung

Nach umfangreichen Tests hat Accoya die bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erhalten. Somit ist Accoya für den Einsatz als tragender Bauteil wie z.B. Unterkonstruktion und Belag freigegeben. Statiker können nun für die beste Sortierung die Werte der Festigkeitsklasse C22 für Berechnungen ansetzen.

www.heholz.at



Vom Hersteller garantierte Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren ohne Erdkontakt
25 Jahre haltbar mit Erdkontakt



Unübertroffene Dauerhaftigkeit, dauerhafter als Teakholz und andere Hölzer
Nahezu keine Rissbildung durch verringerte Quellung und Schwindung



So formstabil, dass extreme Bedingungen die Bretter nicht beeinträchtigen,
auch Jahrzehnte nach der Verarbeitung



Hervorragend zu bearbeiten
Keine Spezialwerkzeuge erforderlich



Wartungsarm
Langlebige Optik bei minimalem Pflegeaufwand



Widerstandsfähig gegen Insektenbefall



Ungiftig
Sicher für Menschen, Haustiere und Umwelt und außerdem zu 100 Prozent recycelbar




Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
FSC-zertifiziert

Die perfekte Lösung für alle Anwendungen im Außenbereich

Terrasse

Seiten 4 – 9



Fassade

Seiten 10 – 13



Fenster

Seiten 14 – 15



Für jeden Geschmack die passende Kollektion


Accoya NATUR

Seiten 16 – 17




Accoya COLOR GREY

Seiten 18 – 19



Accoya ZEBRA

Seiten 20 – 21





accoya 

Holzterrassen mit unvergleichbarer Performance

Die besten Terrassen sind aus Holz gebaut. Das einzigartige Gefühl, auf echten Holzdielen zu laufen, das schöne Aussehen von natürlichem Holz und das gute Gewissen ein nachhaltiges Material verwendet zu haben: Egal ob Accoya, Accoya GREY oder Accoya ZEBRA, diese bieten all dies und noch viel mehr.



50 Jahre Garantie über der Erde
25 Jahre Garantie im Boden oder im Süßwasser



Das dauerhafteste Holz für Terrassen
DIN EN 352-2 Dauerhaftigkeitsklasse 1



Hohe Maßhaltigkeit
dadurch langanhaltend glatte und gleichmäßige Oberflächen über viele Jahre



Barfußfreundlich
Geringe Erwärmung bei Hitzeeinwirkung




Geringe Wartung und Pflege



Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
FSC-zertifiziert



Eines der günstigsten Terrassenhölzer weltweit




Rechenbeispiel für eine 100 m² Terrasse

		Amortisation / Jahre
Accoya vs Douglasie	75% günstiger	4,2
Accoya vs Thermoesche	65% günstiger	2,6
Accoya vs Ipe	55% günstiger	0,4


Berücksichtigt wurden hier die Kosten für Material und Montage sowie die Kosten für die Demontage und erneute Verlegung je nach Dauerhaftigkeit der Hölzer.

Aufgrund der vom Hersteller garantierten langen Lebensdauer von 50 Jahren ist Accoya eines der günstigsten und nachhaltigsten Terrassenhölzer weltweit.


Barfußtauglich




Accoya



Thermoholz



WPC



Accoya ist die perfekte Barfußdiele, da es nicht splittert und sich wesentlich geringer aufheizt als die getesteten Alternativen, wie die Thermogramme deutlich zeigen. Die Umgebungstemperatur betrug während der Tests an allen Bodenbelägen 32°C.

Naturpooltauglich

Für Schwimmteiche und Naturpools können viele Holzarten wegen den enthaltenen Inhaltsstoffen nicht eingesetzt werden. Accoya ist hierfür hervorragend geeignet, was ein Nitritabbau-Hemmungstest, der vom Biologischen Labor Wien-Ost Dr. Heinz Jaksch durchgeführt wurde, bestätigt. Im Vergleich zu Lärche hat Accoya eine deutlich höhere Lebensdauer.



Naturbadeteich Jagerberg

Montage & Befestigungsmaterial

Nicht sichtbare Befestigung

Für optisch Anspruchsvolle haben wir verschiedene Lösungen. Hier die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Terrasse unsichtbar verschrauben können. Bei allen unsichtbaren Verschraubungen ist der nachträgliche Austausch einzelner Terrassendielen möglich.

SIHGA SENOFIX SX & SENOFIX FT

- Spart 50 % der Montagezeit
- Für perfekten konstruktiven Holzschutz – erhöht die Lebensdauer der Terrasse



Für die Verlegung mit Senofix SX ist die Montagezwinge zwingend nötig. Dadurch kann ein gleichmäßiger Fugenabstand von 6 mm erreicht werden. Die Verlegung mit Senofix FT ist auch ohne Zwingen möglich.


SIHGA GLEITFIX

- Berücksichtigt natürliches Quell- und Schwindverhalten
- Springen und Reiben des Holzes wird minimiert
- Sichtfuge ist variabel einstellbar
- Dielen nachträglich auswechselbar ab 8 mm Fugenbreite



SIHGA DIELENFIX EDELSTAHL

- Speziell für Harthölzer geeignet
- Die bewitterte Oberfläche bleibt unbeschädigt
- Sichtfuge ist variabel einstellbar
- Dielen nachträglich auswechselbar ab 8 mm Fugenbreite



Sichtbare Befestigung

In unserem Sortiment haben wir für Sie sowohl die richtigen Terrassenschrauben als auch Zubehör, das Ihnen die Verlegung erleichtert.

GUMO D

- Der Gumo D schafft Abstand zwischen den Hölzern und sorgt somit für gute Durchlüftung und lange Lebensdauer der Hölzer.



Videos zu allen unsichtbaren Befestigungen unter:
<https://www.heholz.at/produkte/terrasse/befestigung/unsichtbare-befestigung>



Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion ist ein wichtiger Bestandteil der Terrasse. Als Lösung bieten wir Accoya und Aluminium an. Mit unseren höhenverstellbaren Terrassenfüßen kann man die Unterkonstruktion optimal ausrichten. Außerdem sorgen diese für eine optimale Hinterlüftung und beugen Staunässe vor.



Accoya Unterkonstruktion

- 50 Jahre Garantie
- Naturpool-tauglich
- Wartungsarm
- Ökologisch
- Widerstandsfähig gegen Insektenbefall



Alu Unterkonstruktion

- Für geringere Aufbauhöhen
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Konstruktiver Schutz für den Terrassenbelag durch geringe Auflagefläche
- Weniger Auflagepunkte als bei Holz-Unterkonstruktion notwendig



Terrassenfüsse

- Belastung von 6 kN (600 kg) pro Fuss
- Höhenverstellbar
- Beugt Staunässe vor
- Gefälle und Niveau-Unterschiede können ausgeglichen werden
- Bei befestigtem und unbefestigtem Untergrund einsetzbar



Rundum Angebot für Accoya-Terrassen

Sich die eigene himmlische Ruheoase in der Natur zu schaffen ist einfacher als gedacht. Für die perfekte Terrasse beraten wir Sie gerne.

Mit unserem Rundum Angebot finden Sie alles, was Sie für Ihre Terrasse brauchen, an einem Ort. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume.



Damit Sie lange Freude an Ihrer Terrasse haben:



Verlegeempfehlung



Pflegeanleitung

Referenzen

Im In- und Ausland konnte Accoya bei einer Vielzahl an Projekten sowohl im privaten als auch öffentlichen Bereich mit seinen hervorragenden Eigenschaften punkten.



Weitere Referenzen unter: <https://www.heholz.at/referenzen>



Boots- und Badehaus am Wörthersee



Naturbadeteich Jägerberg



Terrasse am Thalersee



Poolumrandung, Privat



Naturbad Eggersdorf



Terrasse und Fassade, Privat



Verschiedene Projekte am Wörthersee



Murpromenade Graz



Therme Loipersdorf



Naturpool, Privat



accoya 

Das dauerhafteste Holz für Ihre Fassade

Accoya ist dank seiner hervorragenden Eigenschaften wie Maßhaltigkeit und hohe Dauerhaftigkeit bestens für den Einsatz als Fassade geeignet. Durch eine garantierte Haltbarkeit von 50 Jahren ist es besonders wartungsarm.



Ohne Erdkontakt mindestens 50 Jahre haltbar



Sehr langlebig dank Dauerhaftigkeit Klasse 1



Außergewöhnlich dimensionsstabil



Egal ob Hagel, Regen oder Sonnenschein, Accoya kann sogar in den extremsten Klimazonen eingesetzt werden



Wartungsarm



Ideal für Oberflächenbehandlung, Wartungsintervall verlängert sich um das drei- bis vierfache gegenüber herkömmlichen Holzarten



Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
FSC-zertifiziert



Accoya Fassadenprofile mit ausgeklügelten Befestigungssystemen

erhältlich in
NATUR • GREY • ZEBRA

Die hier dargestellten Fassadenprofile stellen lediglich eine Auswahl an Möglichkeiten dar. Weitere Dimensionen und Profile sind auf Anfrage möglich.

ACCOYA ROMBOFIXSCHALUNG + ROMBOFIX®

- Befestigung ist nicht sichtbar geschraubt
- Die Fassade wird gut durchlüftet
- Der Fugenabstand wird automatisch eingestellt
- Zeitersparnis bei der Montage
- Nur für horizontale Fassade



ACCOYA 2 SEITEN GLATT + SENOFIX FT

Einfach, präzise und schnell

- Befestigung ist nicht sichtbar geschraubt
- Nur bei vertikaler Fassadenbekleidung möglich



RHOMBENSCHALUNG + FUGO

Die perfekte Ergänzung bei sichtbarer Montage

- Für sichtbar verschraubte Rhombusleisten
- Schafft einheitliches Fugenbild



RHOMBENSCHALUNG TIGA + TIGA

Einfache, schnelle unsichtbare Montage

- Für unsichtbar befestigte Rhombusleisten
- Schnappmechanismus zur schraublosen Befestigung



Auch nach vielen Jahren noch ein optisches Highlight

Landesberufsschule Eibiswald



Errichtung 2019



Vergrauung 2020



Vergrauung 2024

Accoya Profilbretter für Fassaden

erhältlich in
NATUR • GREY • ZEBRA

Hochwertige Holzfassaden verleihen Ihrem Haus einen besonderen Charakter. Bei uns finden Sie verschiedene Profile, die der Fassade unterschiedliche Optik verleihen.


FASESCHALUNG BEIDSEITIG MIT C-FASE

- Für vertikale Montage
- Kann beidseitig genutzt werden



SCHUPPENSCHALUNG

- Für horizontale Montage
- Überlappende Fassade in rustikaler Schuppenform




STUFENFALZ- / WECHSELFALZSCHALUNG

- Stufenfalzschalung für horizontale Montage
- Wechselfalzschalung für vertikale Montage



Stufenfalzschalung



Wechselfalzschalung



KONTRASTSCHALUNG

- Für vertikale Montage
- Sechs Dimensionen in 3 Stärken



Gestaltungsmöglichkeiten



Weitere Referenzen unter: <https://www.heholz.at/referenzen/Fassade>

Accoya bietet viel Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, lassen Sie sich inspirieren...



Moderne Optik dank vertikalen Lamellen



Schwarze Beschichtungen möglich



Haus am See, Krumpendorf



Kein Verzug und Verdrehen auch bei langen Längen



Viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten



Einkaufszentrum Eugendorf

In unserem Folder Tricoya, die wasserfeste MDF-Platte aus Accoya-Holz, finden Sie noch weitere Möglichkeiten für Fassadenverkleidungen. Außerdem erhalten Sie bei uns Massivholzplatten 3-Schicht in Accoya NATUR und Accoya GREY.



accoya 

Die beste und ökologischste Alternative zu Holz-Alu

Ihre Holzfenster und Holztüren sollten pflegeleicht sein und für Jahre halten. Sie sollten auch langfristig makellos aussehen und sich das ganze Jahr über mühelos öffnen und schließen lassen.

Fenster und Türen aus Accoya-Holz versprechen dies und noch viel mehr.



Extrem lange Lebensdauer
bei regelmäßiger Reinigung bleibt die Optik jahrzehntelang unverändert



Sehr formstabil
Accoya quellt und schwindet kaum, selbst in extremem Klima



Natürlich isolierend
Accoya hilft, Ihr Zuhause gemütlich zu halten und Energiekosten zu senken



Keine Behandlung notwendig
10 Jahre Garantie auf dunkle Lasuren durch führende Lackhersteller
deckende Anstriche halten zwei- bis achtmal länger



Geringer Wartungsaufwand



Bei späterer Sanierung Nachlackierung möglich, im Gegensatz dazu muss bei Holz-Alu der gesamte Alurahmen getauscht werden

	Accoya NATUR	
	Dimension	Aufbau
	84 x 88 mm DKD	Accoya NATUR / Fichte / Fichte
	84 x 115 mm DKD	
	84 x 145 mm DKD	

	Accoya GREY	
	Dimension	Aufbau
	84 x 88 mm DKKD	Accoya GREY / Fichte / Fichte / Fichte
	84 x 115 mm DKKD	

Auch andere Aufbauten und Dimensionen auf Anfrage möglich.

Referenzen



Deutsche Botschaft in Washington



Individuelle Formen problemlos umsetzbar



Auch perfekt für Fensterbalken geeignet



Langlebige Außentüren



NATUR

Das führende Hochleistungsholz besticht neben seinen unschlagbaren Produkteigenschaften durch seinen schönen, hellen Farbton und das ruhige Wuchsbild.

Wie jedes Holz durchläuft auch Accoya den natürlichen Prozess der Vergrauung durch die UV-Strahlung der Sonne. Wenn man den Naturfarbton des Holzes erhalten will, kann dieses mit farblosem Öl behandelt werden. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass diese Behandlung keine dauerhafte Lösung ist und regelmäßig erneuert werden muss.

Wir sind überzeugt davon, dass es die beste Entscheidung ist, sich entspannt zurückzulehnen und der Natur einfach ihren Lauf zu lassen. Gerne können Sie sich bei unserer Musterterrasse am Standort Graz selbst darüber ein Bild machen, wie sich der Farbton von Accoya nach über 10 Jahren verändert hat.



Leistungsstark auch noch nach vielen Jahren

Alpensilhouette in Serfaus



Errichtung 2019



2021



2024

www.heholz.at

Terrasse und Garten

	Accoya NATUR, 2 Seiten glatt			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 120 mm	x	x	Select
	25 x 120 mm	x	x	Select
	20 x 145 mm	x	x	Select
25 x 145 mm	x	x	Select	

	Accoya NATUR Rough, sägerau unbehandelt*			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	26 x 130 mm		x	Select
	26 x 155 mm		x	Select
	26 x 210 mm		x	Select
	33 x 155 mm		x	Select
	52 x 155 mm		x	Select

	Accoya NATUR Brush, 1 Seite gebürstet			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 145 mm	x	x	Select
	25 x 145 mm	x	x	Select

	Accoya NATUR, mit Antirutsch-Streifen von Gripsure			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 145 mm	x	x	Select
	25 x 145 mm	x	x	Select

	Accoya NATUR, Handlauf		
	Dimension	Typ	Qualität
	26 x 116 mm	bombiert	Select

	Accoya NATUR, Bankbretter		
	Dimension	Typ	Qualität
	32 x 90 mm	Oberseite gerundet Unterseite gefast	Select
	42 x 90 mm		Select

Längen: 210 – 480 cm, je nach Verfügbarkeit, andere Dimensionen auf Anfrage

*Kante muss vor der Verlegung z.B. mit Schleifpapier oder einer Fräse gebrochen werden.

Befestigungen und Unterkonstruktion finden Sie auf den Seiten 6 – 7.



Fassade

Zahlreiche Fassadenprofile sowie Befestigungssysteme finden Sie auf den Seiten 11 – 12.

Außerdem erhalten Sie bei uns Massivholzplatten 3-Schicht, die hervorragend für den Einsatz als Fassade geeignet sind.



accoya 

COLOR GREY

Graues Holz ohne Kompromisse

Accoya COLOR GREY verbindet die Schönheit von echtem Holz in grauer Farbe mit einer Dauerhaftigkeit, die über Jahre besteht. Die natürliche Vergrauung, die bei jeder Holzart durch die UV-Einstrahlung der Sonne einsetzt, wird vorweggenommen. Das Holz wird in einem speziellen, ungiftigen Prozess von der Oberfläche bis in den Kern grau durchgefärbt. Das Ergebnis sind graue Terrassendielen und Fassadenbretter mit besonders langanhaltender Farbe, die kaum Wartung brauchen.



Alle Vorteile von Accoya, wie mindestens 25 Jahre garantierte Haltbarkeit vom Lieferanten, unübertroffene Dauerhaftigkeit, barfußfreundlich und vieles mehr



Komplett durchgefärbt



Keine Beschichtung notwendig



Wartungsarm
Farbe nutzt sich nicht wie bei Oberflächenbeschichtungen ab



Ungiftig
Es wird ein organisches, ungiftiges Farbpigment verwendet



Nachhaltig aus FSC zertifizierter Forstwirtschaft



Terrasse und Garten

	Accoya GREY, 2 Seiten gebürstet			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 120 mm	x	x	Select
	20 x 145 mm	x	x	Select
	25 x 145 mm	x	x	Select

	Accoya GREY, mit Antirutsch-Streifen von Gripsure			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 145 mm	x	x	Select
	25 x 145 mm	x	x	Select

	Accoya GREY, Handlauf		
	Dimension	Typ	Qualität
	26 x 116 mm	bombiert	Select

	Accoya GREY, Bankbretter		
	Dimension	Typ	Qualität
	27 x 140 mm	Oberseite gerundet Unterseite gefast	Select

Befestigungen und Unterkonstruktion finden Sie auf den Seiten 6 – 7.

Fassade

Mögliche Fassadenprofile sowie Befestigungssysteme finden Sie auf den Seiten 11 – 12.

Auch Accoya GREY ist als Massivholzplatte 3-Schicht erhältlich.





accoya 

ZEBRA

Farbunterschiede als optisches Highlight

Accoya ZEBRA stellt einen bewussten Kontrast zu den sonst eher schlichten Terrassen- und Fassadenhölzern dar, da bei dieser Sortierung speziell auf größere Farbunterschiede im Holz geachtet wird. Diese werden bei der Verlegung zu einzigartigen Eyecatchern. Durch die unterschiedlichen Marmorierungen kommt die Maserung des Holzes damit noch schöner zur Geltung.




Alle Vorteile von Accoya und Accoya COLOR GREY vereint in einer einzigartigen Optik

Jedes einzelne Brett ein Unikat!

Nach dem Acetylieren der Pinus Radiata wird das Holz in einem zusätzlichen Prozessschritt grau durchgefärbt. Hier nimmt, durch die natürliche Beschaffenheit von Holz, nicht jedes Brett den grauen Farbton gleich auf und so wird jedes einzelne für sich einzigartig in der Farbgebung zwischen hell und dunkel.

Durch die gekonnte Kombination von Accoya ZEBRA Brettern wird genau diese Einzigartigkeit zum besonderen Designelement.



Terrasse und Garten

	Accoya ZEBRA, 2 Seiten gebürstet			
	Dimension	Mit SENO-Profil	Ohne SENO-Profil	Qualität
	20 x 120 mm	x	x	Select
	20 x 145 mm	x	x	Select
	25 x 145 mm	x	x	Select

	Accoya ZEBRA, Handlauf		
	Dimension	Typ	Qualität
	26 x 116 mm	bombiert	Select

	Accoya ZEBRA, Bankbretter		
	Dimension	Typ	Qualität
	27 x 140 mm	Oberseite gerundet Unterseite gefast	Select

Befestigungen und Unterkonstruktion finden Sie auf den Seiten 6 – 7.

Fassade

Mögliche Fassadenprofile sowie Befestigungssysteme finden Sie auf den Seiten 11 – 12.





an der Küste auf Sylt

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Accoya lädt dazu ein, die Grenzen architektonischen Designs neu zu definieren. Mit über 500.000 richtungsweisenden Projekten weltweit setzt Accoya neue Maßstäbe für Holz.

Accoya ist mehr als nur eine Materialwahl. Es steht für höchste Qualität und das Bestreben, etwas Außergewöhnliches zu schaffen.



Weitere Referenzen unter: <https://www.heholz.at/referenzen>



Swarovski in Wattens



Privatresidenz in Norwegen

www.heholz.at



Privatresidenz in Norwegen



Brücke in Norwegen



Fassade in Eichenblattdesign in Frankreich



Radrennbahn Velodrom in Österreich



Gebrannte Fassade in Australien



Skulptur in New York



Moses-Brücke in Niederlande



Outdoor Küche in Norwegen



www.heholz.at



shop.heholz.at

Checkliste „Terrasse“

- ☐ Terrassenholz
- ☐ Unterkonstruktion / Staffeln
- ☐ Befestigungsmaterial
- ☐ bei Bedarf Justierfüße
- ☐ Hilfsmaterial für Verlegung
- ☐



M. Hechenblaickner Holzhandels GmbH

A-8051 Graz, Anton Kleinoscheg-Straße 41

T +43 316 6078 • verkauf@heholz.at

A-4052 Ansfelden, Gewerbepark 12

T +43 7229 81973 • ansfelden@heholz.at

www.heholz.at

