

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Neuheiten 2025



Weitere Informationen online:
www.roma.de/neuheiten2025

Neuheiten 2025

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 04 | ROMA Systemübersicht
Rollladen, Raffstoren, Textilscreens
und Nachhaltigkeit | 22 | Der Standard bei
Systemfarben: Matt
Feinstruktur hochwetterfest |
| 10 | Neues Komplettsystem UNO
Einer für alles | 24 | Solarlösungen
im Überblick |
| 14 | Integrierte Gitter- und Blech-
Absturzsicherung | 26 | Sanierungslösungen
im Überblick |
| 16 | Fassadenraffstoren
Raffstore F50 | 30 | ROMA Portal – der digitale
Werkzeugkasten |
| 18 | Textilscreens
Fallstab-Facelift, Flachhalter, Somfy Solar
RS100 DC io, Gewebe Twilight Comfort | 34 | Nachhaltiges
Bauen mit ROMA |



Weitere Informationen online:
www.roma.de/neuheiten2025

Der Zukunft begegnen

Die BAU 2025 ist für uns mehr als eine Messe – sie ist ein Ort der Begegnung, der Inspiration und des gemeinsamen Gestaltens. Architekten, Planer, Fachpartner und Handwerker – sie alle spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Herausforderungen der Bau- und Sonnenschutzbranche anzunehmen und Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Bei ROMA begegnen wir der Zukunft mit klaren Prinzipien: Qualität, Kundennähe, Verlässlichkeit. Diese drei Werte sind unser Fundament – und zugleich unser Versprechen an Sie.

Denn die Zukunft erfordert Antworten, die nachhaltig, energieeffizient und ästhetisch sind. Wir setzen auf praxisnahe und zukunftssichere Innovationen. Lösungen, die nicht nur heutigen Ansprüchen gerecht werden, sondern auch morgen Bestand haben. Dabei sind Sie, unsere Partner, unsere wich-

tigste Inspirationsquelle. Indem wir zuhören, lernen und gemeinsam neue Wege beschreiten, können wir Wandel begegnen und Erfolge erreichen.

Die BAU 2025 bietet die ideale Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen auszutauschen und Perspektiven zu entwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir Bauherrenwünsche perfektionieren und die Herausforderungen unserer Zeit meistern können. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich an unserem Stand zu begrüßen, zu inspirieren und zu begeistern!


Herzlich willkommen bei ROMA auf der BAU 2025



Roland Thoma



Volker Pfaudler



Heiner Basener

ROMA Rolladen: traumhafter Schutz und Komfort

Vorbaurolladen

RONDO/PENTO/QUADRO/INTEGO
Schrägrollladen TREND0

Aufsatzrollladen

PURO 2/PURO 2.K
PURO 2.XR/PURO 2.XRK
TERMO 2
KARO/RA.2

Komplettsystem

UNO Rollladen



Mehr dazu auf Seite 34

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS



ROMA Raffstoren: maximale Behaglichkeit, stufenlos

Vorbauraffstoren

RONDO/PENTO/QUADRO/INTEGO

Modulraffstoren

MODULO

Aufsatzraffstoren

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

PURO 2.XR-RS seilgeführt

Fassadenraffstoren

schienengeführt

seilgeführt

freitragend

Raffstore F50

Komplettsystem

UNO Raffstoren



Mehr dazu auf Seite 34

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS



ROMA Textilscreens: die Verbindung von Sicht und Schatten

Vorbautextilscreens

zipSCREEN.2 auf Basis
RONDO, QUADRO, INTEGO
rollSCREEN.2 auf Basis
PENTO, INTEGO

Aufsatztextilscreens

PURO 2.XR-zip/PURO 2.XRK-zip
RA zipSCREEN

Fassadentextilscreens

zipSCREEN F50

Komplettsystem

UNO Textilscreens



Mehr dazu auf Seite 34



roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

UNO – Einer für alles

NEU

Das neue ROMA Komplettsystem

Ein System, das maximale Flexibilität bietet. Egal ob Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens – alle drei Behangarten können mit einem einzigen Kastensystem kombiniert werden. Falls gewünscht auch mit Absturzsicherung oder Insektenschutz.

Einheitliche Kastengröße/Einbautiefe, schlagregendichte Anschlüsse und harmonisch abgestimmte Komponenten machen UNO zur perfekten Wahl für jedes Bauprojekt. Kurz gesagt: Ein System für alles – und für die Zukunft!

Das neue ROMA Komplettsystem vereint in einer Kastengröße die Möglichkeit, eine der drei Behangarten in Kombination mit integrierter Absturzsicherung und/oder Insektenschutz zu kombinieren – alles bei Bedarf auch umrüst- oder nachrüstbar*. Somit bleibt man auch bei späterer Umnutzung der Räume immer flexibel und damit äußerst nachhaltig. Die immer gleiche Einbautiefe des Systems erleichtert die Planung für jeden.


Mittels eines in der Führungsschienenrückseite eingezogenen Dichtprofils wird die auf Wunsch voll einputzbare Führungsschiene nachgewiesen schlagregendicht an den Blendrahmen angeschlossen. Durch die bei diesem System im Standard mitgelieferte Fensterbank, inklusive Wasser führendem Entwässerungsmodul, ist neben dem seitlichen auch der untere Anschluss geprüft schlagregendicht.

UNO liefert alles aus einer Hand, mit farblich passenden Komponenten, die bei Farbwahl innerhalb der ROMA Farbharmonie auch harmonisch auf den Behang abgestimmt sind. Das System, das heute bereits an Morgen denkt.

Verfügbar ab September 2025



* Passende Führungsschiene für Absturzsicherung vorausgesetzt




UNO – einer für alles: Ein Kasten in dem jede Behangart integriert werden kann - somit auch späterer Umbau möglich.

Führungsschienen-Baukasten: Für jeden Behang eine Führungsschiene für Insektenschutzgitter (2) und/oder Absturzsicherung (3) sowie ohne beides (1) möglich – jeweils auch kastentief (nicht dargestellt).




Führungsschienen 48 x 144 Rollladen



Führungsschienen 48 x 144 Raffstoren ZL81



Führungsschienen 48 x 144 zipSCREEN



Führungsschienen 48 x 144 Raffstoren CDL

Hirschmann-Steckverbindung immer und einfach zugänglich in Führungsschiene integriert für einfache Revision.



Ihre Vorteile:

- + Sonnenschutz inklusive Fensterbank und integrierter Absturzsicherung (Gitter oder Blech) farbgleich aus einer Hand
- + Eine Kastengröße für einfache Planung
- + Für jeden Behang: Rollläden, Raffstoren, Textilscreens - auch späterer Tausch oder Umbau möglich
- + Insektenschutz und Absturzsicherung integrierbar ohne Aufbau in der Tiefe
- + UNO mit Fensterbank inkl. Entwässerungsmodul (schlagregendichter Anschluss)
- + Schnellmontagesystem mit Vormontage der Klemmleiste im Werk spart Abmessen und Ausrichten vor Ort
- + Keine sichtbaren Bohrlöcher
- + Volleinputzbare Führungsschienen
- + Optional: kastentiefe Führungsschienen
- + Keine zusätzliche Kastenbefestigung in den freigegebenen Abmessungen
- + Hirschmann-Steckverbindung einfach zugänglich in Führungsschiene integriert



UNO wird mit Fensterbank inklusive Entwässerungsmodul geliefert und bietet eine durchdachte Lösung aus einer Hand: geprüfter schlagregendichter Anschluss zum Blendrahmen und integrierte Wasserführung ohne zusätzliche Dichtmaßnahmen im Bereich Sonnenschutz.

Schnellmontagesystem



Blendrahmen kann am Bearbeitungszentrum vorgebohrt werden und die Klemmleisten können so bereits vormontiert werden.



Bauseits kein Ausrichten seitlich mehr nötig. Führungsschienenabdeckung lösen, Elemente ansetzen und mittels Gewindestiften von der Seite befestigen.



Abdeckung des Schachtes zur Kabelführung mit Hirschmann-Steckverbindung wieder anbringen - fertig.



Optionale Höhenpositionierung durch durchgehenden Gewindestift als Anschlag im Basisprofil der Führungsschiene für oberste Klemmleiste.

Integrierte Gitter- und Blech- Absturzsicherung

NEU

aus pulverbeschichtetem Aluminium

Zusätzlich zur integrierten Glas-Absturzsicherung bietet ROMA für die Systeme UNO, PURO 2.XR/PURO 2.XRK Rollläden, Textilscreens zipSCREEN.2 Rechtsroller und PURO 2.XR-zip/PURO 2.XRK-zip Rechtsroller zum Frühjahr 2025 eine in den System-Führungsschienen integrierte Absturzsicherung aus einem vertikalen Aluminium-Gitterelement an. In der Produktlinie UNO lässt sich zudem eine Absturzsicherung aus einer laserge-

schnittenen Blechfüllung integrieren.

Die Montage von Gitter und Blech ist identisch zur integrierten Glas-Absturzsicherung. Aufgrund der gleichen Aufnahme-Konturen werden das Gitter und Blech ebenfalls links/rechts in die Absturz-Führungsschienen eingeschwenkt und halten sich ab diesem Moment selbst in der Führungsschiene. Die finale Position der Absturzsicherung wird durch einen eingerollten Gummi-Keder sichergestellt.

Absturzsicherungen mit Gitter oder Blech sind dann ebenfalls als partielle Versionen mit Mittelposten verfügbar. Die Montage ist auch hier identisch zur integrierten Glas-Absturzsicherung

Verfügbar ab Frühjahr 2025





Ihre Vorteile:

- + In die Führungsschiene des Sonnenschutzsystems integrierte Absturzsicherung
- + Aluminium-Gitterelement oder lasergeschnittenes Blech als sicherer Fallschutz
- + Einfache Montage wie bei integrierter Glas-Absturzsicherung



Das Gitter und Blech werden seitlich in die Absturz-Führungsschienen eingeschwenkt.



Diese Dekore stehen zur Auswahl.

Produktneuheit für Pfosten-Riegel-Fassaden: Der Raffstore F50

NEU

Das bereits bei Textilscreens bekannte System zipSCREEN F50 wurde erweitert und kann nun auch mit Raffstoren umgesetzt werden.


Entdecken Sie den Raffstore F50 – die perfekte Lösung für moderne Pfosten-Riegel-Fassaden. Mit einer Ansichtsbreite der Führungsschienen von 50 mm integriert sich dieses System nahtlos in Ihre Fassade und vereint Funktionalität mit ästhetischem Design.

Dank unserer patentierten Anbindungslösung (Abb. 1 bis 3) gestaltet sich die Montage besonders einfach und effizient. Dies führt zu einer deutlichen Einsparung an Kosten und Verkürzung der Montagezeit.

Durch den neu konzipierten Stahlzapfen, welcher Blende und Führungsschiene verbindet, entsteht ein selbsttragender Effekt. Dadurch ist keine Befestigung der Blende an der Fassade erforderlich.

Der Raffstore F50 bietet nicht nur einen optimalen Sicht- und Sonnenschutz, sondern trägt auch zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen eines Systems, das Innovation und Qualität vereint!


Verfügbar ab April 2025



Patentierter Anbindung mit Stehbolzen an der Fassade



Neuer Stahlzapfen für einfachste Montage der Blende



Ihre Vorteile:

- + Direkt an der Außenfassade anliegendes System
- + Optische Integration bzw. Erweiterung der Außenfassade durch 50 mm Ansichtsbreite
- + Zeitersparnis und einfache Montage mit patentierten Anbindungen
- + Pro Anbindung nur ein Stehbolzen erforderlich
- + Nahezu unbegrenzte Reihenanlagen möglich
- + Führungsschienen sind seitlich geschlossen, somit kein seitlicher Wind- und Lichteinfall
- + Vormontagegrad wie bei MODULO Raffstoren

zipSCREEN.2

Fallstab-Facelift

NEU

Das Fallstab-Facelift im zipSCREEN.2 ist vom Prinzip her bereits von der schmalen Führungsschiene, der Miniführung sowie vom zipSCREEN F50 bekannt. Der Fallstab ist dabei mit farblich abgestimmten Endkappen anstatt schwarzer Kunststoffkappen ausgestattet.

Ihr großer Vorteil ist ein übergreifend gleiches und edles Fallstab-Design innerhalb der zipSCREEN Familie, welche auch bei der Aufsatztextilscreens Baureihe PURO 2.XR-zip und PURO 2.XRK-zip umgesetzt wird.

Verfügbar ab 2. Quartal 2025

Ihre Vorteile:

- + Farblich abgestimmte Endkappen
- + Übergreifend gleiches und edles Design in der zipSCREEN Familie

Bisheriges Fallstab-Design:



Neues Fallstab-Design nach Facelift:



Standard Fallstab in glatt, mit Dichtprofil oder mit Bürste

Doppelter Fallstab in glatt, mit Dichtprofil oder mit Bürste

Hinweis: Ab Verfügbarkeit werden die Elemente mit dem Fallstab-Facelift ausgeführt! Sollten Sie nach Verfügbarkeit das bisherige Fallstab-Design benötigen, wenden Sie sich bitte gezielt an Ihren Innendienst - Auftragserfassung Textilscreens. Den genauen Verfügbarkeitstermin erfahren Sie über die ROMA Fachpartnerinfo.

zipSCREEN.2 mit Miniführung

Flachhalter

NEU



Neu: Flachhalter

Der neue Flachhalter ist eine weitere „untere Befestigungsmöglichkeit“ neben dem bekannten L-Halter für den filigranen zipSCREEN.2 mit Miniführung, die mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet wurde. Das Bild zeigt den Flachhalter mit zwei Miniführungen.

Bereits verfügbar



Bekannt: L-Halter

Ihre Vorteile:

- + Befestigung von zipSCREEN.2 mit Miniführung
Richtung Boden möglich

zipSCREEN.2 Somfy Solar RS100 DC io Neu – mit noch kleinerer Elementbreite


NEU

Der Solarbetrieb bei zipSCREEN.2 mit dem Solarpaket Somfy RS100 DC io ist jetzt auch ab einer Elementbreite von 600 mm möglich. Hierbei wird unter anderem ein kleineres Solarmodul mit den Maßen 370 x 60 mm verwendet. Ab 785 mm Elementbreite ist ein größeres Solarmodul verbaut.

Bereits verfügbar

Ihre Vorteile:

+ Minimale Elementbreite von nur 600 mm



Gewebe Twilight Comfort

PVC-FREI

Das PVC-freie Gewebe Twilight Comfort hat in Aussehen und Haptik einen textilen Charakter. Im urbanen Bereich ist die Nachfrage nach „PVC-Freiheit“ in aller Munde, nutzen Sie hierzu das Gewebe.

Das Gewebe besitzt das OEKO-TEX Made in Green Zertifikat, welches die nachhaltige Gewebe-Produktion in Verbindung mit der Schadstofffreiheit des Gewebes kombiniert.


Bereits verfügbar

Zum Gewebe-Finder:

www.roma.de/gewebefinder

Ihre Vorteile:

- + 100 % PVC-frei
- + Idealer sommerlicher Wärmeschutz
- + Harmonische Durchsicht
- + Textiler Charakter
- + Geruchsneutral





Der ROMA Standard
Matt Feinstruktur hochwetterfest

Edel, matt und hochgradig wetterfest: ROMA Standard in der Pulverbeschichtung

Der ROMA Farbstandard: Matt Feinstruktur hochwetterfest bei Rollläden, Raffstoren und Textilscreens. Durch Hightech-Pulverbeschichtung erhalten die Elemente im Standard eine besonders hohe Oberflächenqualität und exakte Farbresultate.

Ob gegenüber Regen, Schnee, Wind und natürlich starker Sonneneinstrahlung: Witterungsbeständige, matte Oberflächen gewinnen durch eine Hightech-Farbbeschichtung an Hochwertigkeit. Gerade bei großen Flächen und einer offenen und transparenten Architektur sind die Vorzüge ersichtlich. Selbst bei massiven Witterungseinflüssen bleiben die optisch aufgewerteten Kästen, Führungsschienen und Endstäbe farbecht, gut geschützt und UV-stabil. Das ist der neue ROMA Oberflächenstandard gegen Verschleiß.

Bereits verfügbar

**Matt Feinstruktur hochwetterfest
als Standard bei Systemfarben:**

- + Starker Schutz gegen Verwitterung
- + Geringe Kratz- und Stoßempfindlichkeit
- + Nachhaltig durch noch längere Lebensdauer



Farb-Harmonie

7 harmonische Farbtöne
2 Oberflächen
matt Feinstruktur hochwetterfest
(Standard) oder matt glatt (optional)*

Technisch bedingt nicht absolut farbgleich,
sondern harmonisch abgestimmt

Farb-Trend

42 stark nachgefragte Farbtöne aus RAL Klassik
2 Oberflächen
matt Feinstruktur hochwetterfest (Standard) oder matt glatt (optional)*

Farb-Vielfalt

150 die Farb-Harmonie und den Farb-Trend zu
RAL Klassik ergänzenden Farbtöne,
2 Oberflächen matt Feinstruktur hochwetterfest
(Standard) oder matt glatt (optional)*

150 weitere oft nachgefragte Farbvarianten

* „Matt Feinstruktur hochwetterfest“ (neuer Standard) bezeichnet die Farbbeschichtung in hochwetterfester Fassadenqualität in Feinstruktur (HWF). Die Beschichtung in HWF zeichnet sich durch noch höhere Beständigkeit gegenüber Einflüssen wie UV-Strahlung aus (nicht für Garagentore möglich). Matt glatt (IGP) bezeichnet die Farbbeschichtung in Fassadenqualität in glatterm Verlauf sowie ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit der Oberfläche (weiterhin als Standard lieferbar).

Weitere Infos auch unter www.tiger-coatings.com bzw. unter www.igp.ch



Für mehr Nachhaltigkeit am Bau

Sicht- und Sonnenschutz mit Solarbetrieb: Das Thema Energiesparen wird für jeden immer wichtiger. Um moderne Haustechnik anzutreiben, sind clevere Solarlösungen gefragt.

So etwa der Betrieb von Rollläden, Raffstoren und Textilscreens von ROMA mittels Sonnenenergie. Mit leistungsstarken Akkus ausgestattet, ideal für Sanierungsprojekte und dabei noch sehr montagefreundlich. Sie sind unabhängig von Stromnetz sowie Elektroleitungen. Viele Systeme sind mit Solarbetrieb verfügbar und ROMA hat das Sortiment nun noch erweitert.



Mehr:

www.roma.de/solar

ROMA Solarlösungen der neuen Generation:



**Vorbausystem P,
Vorbausystem XP mit Insektenschutzgitter**

Bereits verfügbar



Sanierungsrollladen TERMO 2

Bereits verfügbar



Vorbausystem zipSCREEN.2

Bereits verfügbar



Sicht- und Sonnenschutz für Altbau und Sanierung

Energieeffizienz beginnt
bei der Gebäudehülle.
Und dort vor dem Fenster.

Noch bevor man an moderne Heizformen wie Wärmepumpen zu denken beginnt, sollte man wissen, dass es bei jeder Sanierung um das ideale Zusammenspiel von Dämmung, Wärmeschutz und Heizung geht.

Moderne Fenster mit Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens bieten Ihnen große Einsparungseffekte in puncto Energiekosten und CO₂. Sie verbessern den Wärmeschutz im Winter und ersparen Bauherren idealerweise den Einbau einer Klimaanlage für den Sommer. Zudem wird moderner Sicht- und Sonnenschutz samt komfortablem Motorantrieb staatlich gefördert.

Mehr:

www.roma.de/altbau-sanierung



Sanierungslösungen auf einen Blick

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene bauliche Situationen, wenn Fenster und/oder alte Sonnenschutzsysteme ersetzt werden.



1. Bestehender Schacht oder Sturzkasten
Ob nun die Fenster getauscht werden oder bleiben: Der alte Schacht oder Sturzkasten kann das neue Sicht- und Sonnenschutzsystem samt seiner Dämmung aufnehmen.

2. Fenstertausch
Wenn alte Fenster und Rollläden bis zur Laibung komplett entfernt werden, entsteht eine vollkommen neue Einbausituation mit allen planerischen Freiheiten und Auswahlmöglichkeiten.

	1. Ideal für vorhandenen Sturzkasten oder Schacht	2. Ideal für Komplettsanierung Fenster inkl. Sonnenschutz
Sanierungsrollladen		
TERMO 2	✓ TERMO 2.R**	✓ TERMO 2.F*
Aufsatzsysteme für Rollläden, Raffstoren und Textilscreens		
PURO 2.K, PURO 2.XRK	–	✓ mit Fenstertausch
RA.2	–	✓ mit Fenstertausch
RA zipSCREEN	–	✓ mit Fenstertausch
Vorbausysteme für Rollläden, Raffstoren und Textilscreens		
RONDO, PENTO, QUADRO	✓ für alle Bausituationen	
MODULO	✓ für alle Bausituationen	
zipSCREEN.2	✓ für alle Bausituationen	
* F: Abkürzung für: neue Rollläden mit Fenstertausch (neue Fenster inkl. Rollläden)		
** R: Abkürzung für: neue Rollläden ohne neue Fenster		

Sanierungsexperte

roma

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Mit ROMA zum zertifizierten Sanierungsexperten

Ihr Gewinn:

- + Zertifizierung für ROMA Fachpartnerbetrieb
- + Professionelles Auftreten bei Kunden
- + Fachwissen für den Sanierungsmarkt



Praxisorientierte Ausbildung im ROMA Praxishaus

In der Baubranche werden die Zeiten schwieriger. Während der Neubau stagniert, entwickelt sich der Sanierungsmarkt weiter.

Um sich in dem wachsenden Bereich Sanierung durchzusetzen, benötigen Sie fundiertes Fachwissen und ein professionelles Auftreten bei Ihren Kunden. Daher haben wir extra für ROMA Fachpartner ein Ausbildungspaket geschnürt, das Sie zum Sanierungsexperten macht. Mit dem Abschluss der Ausbildung erwerben Sie das Zertifikat, das Sie werbewirksam und verkaufsunterstützend nach außen sichtbar als Experten ausweist. Das Zertifikat wird jährlich pro Firma ausgestellt.

Jetzt Ausbildungspaket buchen:

www.roma.de/akademie/seminaruebersicht





Alles auf einer Plattform vereint

ROMA Portal – Ihr digitaler Werkzeugkasten


Vorteile des ROMA Portals:

- + Alle Aufträge auf einen Blick
- + Einfach online kalkulieren und bestellen
- + Ihre Liefertermine
- + Ihre Ansprechpartner
- + Alle Planungs- und Beratungstools
- + ROMA Downloads
- + Eigene Benutzerverwaltung

Erleichtert die tägliche Arbeit von Fachplanern: Das ROMA Portal bündelt alle Schritte eines Auftrags per Klick – von Planung über Bestellung bis zu Liefertermin und Montageanleitung im aktuellen Status. So gelingen Arbeiten mit Sonnenschutz einfach und effektiv.

Der Online-Werkzeugkasten mit allen digitalen Hilfsmitteln, die Sie als Fachpartner in Ihrer Tätigkeit mit Rollläden, Raffstoren, Textilscreens benötigen. Geplante Lieferungen, alle Service-Leistungen, Montagevideos, Serviceteile und vieles mehr: Alles an einem Ort und von überall nutzbar!

Nutzen Sie das ROMA Portal für eine übersichtliche Abwicklung von Aufträgen samt Angebotskalkulation und einzelner Bestellposten. Auch für Nachbestellungen haben Sie gleich alle Daten parat.




Hier geht es direkt zum Portal:
portal.roma.de






Übersichtliche Bedienung

Einfach und leicht überschaubar: Im ROMA Portal haben Sie jederzeit alle Kalkulationen, Bestellungen, Angebote, Aufträge und Serviceaufträge im Blick. Auch hilfreiche Planungs- und Beratungstools sind nur einen Klick entfernt. Das übersichtliche Menü glänzt durch klare Strukturen und eine einfache Navigation. Mit dem Suchfenster finden Sie Ihre Projekte schnell und einfach über Namen, Adressen oder andere Stichworte.





Hier geht es direkt zum Portal:
portal.roma.de



App downloaden: www.roma.de/apps

ROMA Portal App

Mit dieser App sind Bestellungen, Aufträge und Berechnungen für ROMA Produkte auch unterwegs abrufbar.

Jetzt neu im ROMA Portal

ROMA Marketing

Im Modul ROMA Marketing können Werbemittel und Muster bequem bestellt werden.

Bereits verfügbar

Konfigurationsübersicht in Excel

In den Modulen Meine Kalkulationen/Bestellungen bieten wir Ihnen eine Vergleichsübersicht zur besseren Kontrolle.

Bereits verfügbar

ROMA Aufträge – Auftragsänderungen/Freigabe/Stornierung

In dem Modul ROMA Aufträge können Sie mit Auftragsänderungen, Freigabe sowie Stornierung drei weitere Prozesse im Hause ROMA auftragsbezogen durchführen.

Bereits verfügbar

ROMA News

Im neuen Modul ROMA News informieren wir Sie bald direkt im ROMA Portal über wichtige Neuigkeiten und Produktinformationen.

In Kürze verfügbar

Erweiterung der Produktauswahl

In Ihren Kalkulationen/Bestellungen können Sie über die Produktauswahl Neuprodukte konfigurieren, sobald Sie verfügbar sind. Auch stellen wir Ihnen die geschweißten Gehrungsecken zur Auswahl.

In Kürze verfügbar



Nachhaltiges Bauen mit ROMA



Klarheit schafft Vertrauen – ein Grundsatz, der in der Baubranche entscheidend ist. Das Nachhaltigkeitsprogramm von ROMA zielt darauf ab, die Zukunft verantwortungsbewusst zu gestalten, indem es ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Dabei spielen Umwelt-Produktdeklarationen für uns eine wichtige Rolle.

Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) bei ROMA

EPD steht für „Environmental Product Declaration“. Diese Umwelt-Produktdeklarationen des Instituts für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) beschreiben detailliert, welche Ressourcen, Energie und Rohstoffe für ein ROMA Produkt aufgewendet werden. Hierfür analysiert das IBU den ganzen Lebenszyklus der Produkte von der Herstellung über das Einbauen bis hin zur Demontage in der Zukunft und zum anschließenden Recycling. Jedes Produkt kann beim IBU zur Zertifizierung angemeldet werden – doch nicht alle erhalten die begehrte Deklaration. ROMA war in der Sonnenschutzbranche weltweit der erste Hersteller, der auf EPD setzte. Sie können unsere Zertifikate sowohl für DGNB, LEED, BREEAM, BNB und QNG Zertifizierungssysteme nutzen. Und für das gute Gefühl, ein nachhaltiges Produkt einzubauen.




roma


ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Drei Systeme.
Eine Marke.
ROMA.

www.roma.de



Rollladen



Raffstoren



Textilscreens

© 2024 ROMA KG, 89331 Burgau, Deutschland, 6060150, 02.2025

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, UNO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten.