


PVC FREE SCREENS TWILIGHT



PVC FREE SCREENS VON SATTLER


TWILIGHT PEARL 297 | COMFORT 262 | ELEMENTS 214



TWILIGHT SCREENS
SIND PVC-FREI

PVC
FREE


PVC-freie Textilien sind weniger anfällig für mechanischen Verschleiß – somit wird ihre Lebensdauer verlängert. Sie sind formstabil, faltenfrei und vor allem geruchsneutral.




TEXTILE OBERFLÄCHE UND HARMONISCHE DURCHSICHT



TWILIGHT PEARL



TWILIGHT COMFORT



TWILIGHT ELEMENTS

Ob null, zwei oder vier Prozent Öffnungsfaktor - dank ausgeklügeltem Einsatz von Material, Ausrüstung und Beschichtung ergibt sich in jeder Qualität eine wunderbare textile Oberfläche sowie eine harmonische Durchsicht bzw. Sichtschutz.

HOHE DIMENSIONSSTABILITÄT



Hervorragende Zugkräfte und geringer Festigkeitsverlust dank hochwertiger Materialkombination bei nur 0,6 mm Materialstärke.



Wasser- und schmutzabweisend ohne PFAS - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 und OEKO-TEX® Made in Green.




* 0% OF = Blickdicht (nicht zur 100 % Verdunkelung geeignet)

PVC FREE SCREENS VON SATTLER




TWILIGHT
COMFORT 262




262 154 BLACK

TWILIGHT
ELEMENTS 214




214 T94 BLACK

TWILIGHT
COMFORT 262




262 621 CEMENT


TWILIGHT
ELEMENTS 214




214 T61 CEMENT




262 721 PLATINUM




214 T71 PLATINUM




262 802 SMOKE




214 T82 SMOKE




262 815 SLATE




214 T85 SLATE




262 810 TAUPE




214 T80 TAUPE



262 830 STEEL



214 T83 STEEL




262 814 GRAPHITE




214 T84 GRAPHITE

* 0% OF = Blickdicht (nicht zur 100 % Verdunkelung geeignet); ** Rollenbreite 250 cm ab 2026 verfügbar


PVC FREE SCREENS VON SATTLER



TWILIGHT
PEARL 297




297 807 WHITE CEMENT




297 803 MANHATTAN GREY




297 115 COLONIAL WHITE




297 853 GRANADA BEIGE




297 737 GRAPHITE GREY




297 815 SLATE GREY




297 810 BRITANNIA GREY



297 702 UMBRA BROWN




297 901 CHARCOAL



297 408 DARK MAHOGANY



297 206 CHROME YELLOW



297 701 SIENNA LIGHT

	TWILIGHT PEARL 297	TWILIGHT COMFORT 262	TWILIGHT ELEMENTS 214	
	Material DIN 60 001	Schwerentflammbares PES mit Acrylat Coating	Spinndüsengefärbtes Acryl + PES Monofil	Spinndüsengefärbtes Acryl
	Gewicht g/m² DIN EN 12127	330	235	290
	Gewebestärke DIN EN ISO 5084	0,58 mm	0,60 mm	0,60 mm
	Verarbeitung	genäht	genäht oder geklebt	genäht oder geklebt
	HZG Kette daN/5 cm DIN EN ISO 13934-1	155	160	145
	HZG Schuss daN/5 cm DIN EN ISO 13934-1	105	70	100
	Lichtechtheit DIN EN ISO 105 B02	Min. 7	Min. 7	Min. 7
	Schwerentflammbar EU-EN 13501-1	B-s1, d0	-	-
	Warenbreite cm	260	250**/300	240
	Kollektionsumfang	12 Dessins	8 Dessins	8 Dessins
Anwendungen	    			

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
** Rollenbreite 250 cm ab 2026 verfügbar

Technische Datenblätter:



297
Twilight Pearl



262
Twilight Comfort



214
Twilight Elements



Lichttechnische
Werte

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeneinstellungen, Lichtverhältnisse oder verschiedener Drucktechniken abweichen können. Um eine genaue Farbwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir die Anforderung eines Farbmusters.

Sattler SUN-TEX GmbH
Sattlerstraße 45
8077 Gössendorf

mail@sattler.com
suntex.sattler.com

