

TÜCHLER

we make venues better

56 YEARS
• EST 1968 •

Online-Shop www.tuchler.net



SAISONBLATT 2024



WIR SIND FÜR SIE DA!

Nutzen Sie unsere Online Beratung via Chat oder rufen Sie uns an:

02361/ 302 36-0
 01/ 400 10

Mo-Do: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Fr: 8:00 - 12:00
13:00 - 15:00



► NÄHWERKSTATT



DAS TÜCHLER NÄHATELIER HANDGEFERTIGT IN WIEN

Das Tüchler-Nähatelier in Wien steht für maßgeschneiderte Textilkreationen, die genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind.

Mit über einem halben Jahrhundert Erfahrung in Theater, Event- und Messeausstattungen, sind wir Ihr Go-to-Partner für alles, was Stoff und Faden braucht. Ob einfache Vorhänge, atemberaubende 3D-Dekorationen, kunstvoll verzierte Schmuckvorhänge oder funktionale Akustikvorhänge - unser Portfolio deckt das volle Spektrum ab, um die Anforderungen von Veranstaltern, Gemeindezentren, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Theatern, Opernhäusern und öffentlichen Gebäuden für erfolgreiche Events zu erfüllen.

Das TÜCHLER-Nähatelier: Experten für technisch anspruchsvolle Textilprodukte vereinen Schönheit mit Funktionalität. TÜCHLER Erzeugnisse genügen strengsten Brandschutzanforderungen, akustischen Spezifikationen und vielfach weiteren anwendungsspezifischen Normen.

Unser fundiertes Know-How im Bereich Textilien versetzt uns in die Lage, Sonderanfertigungen umzusetzen und innovative Stoffe zu entwickeln. Diese sind perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse von Veranstaltern und öffentlichen Einrichtungen zugeschnitten. Erleben Sie mit Tüchler, wie maßgeschneiderte Textillösungen Ihre Räumlichkeiten in beeindruckende Erlebniswelten verwandeln.

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

TÜCHLER
we make venues better



▶ **BÜHNENAUSHÄNGE + THEATERVORHÄNGE**

Bühnenaushänge, also sämtliche Vorhänge in Theaterbühnen vom Horizont, Schlussvorhängen, Gassenschals, Soffitten bis zum Schalldecker werden in unserer Nähatelier für die größten und kleinsten Bühnen der Welt gefertigt.



▶ **HAUPTVORHÄNGE + SCHMUCKVORHÄNGE**

Hauptvorhänge und Schmuckvorhänge sind die Vorhänge, die das Publikum bewusst sieht. Sie haben zudem entscheidenden Einfluss auf das Ambiente des gesamten Theater- oder Opernhauses. Unsere Vorhangnäherei hat jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von diesen eindrucksvollen Großvorhängen.



▶ **AKUSTIKVORHÄNGE + SCHALLVORHÄNGE**

Viele Veranstaltungsstätten haben ein Problem mit zu langen Nachhallzeiten. Von Akustikern, werden aber auch ganz bewusst Räume wie etwa in Konzerthäusern entworfen, die - je nachdem welcher Einsatz ansteht - verschiedene akustische Eigenschaften aufweisen sollen. In beiden Fällen finden Akustikvorhänge von TÜCHLER Einsatz



▶ **VERDUNKELUNGSVORHÄNGE + SPEZIAL - VERDUNKELUNGEN**

Wir fertigen von einfachen Verdunkelungsvorhängen für Schulklassen und Seminarräumen über Vorhänge vor Glasfassaden in Veranstaltungshallen bis zu Verdunkelungen von tausenden Quadratmeter großen Flächen z.B. in Großzelten in denen Ausstellungen unter Ausschluss von Sonnenlicht stattfinden sollen.



▶ **EVENTDEKO + BÜHNENBILD**

Das Leistungsspektrum unserer Näherei geht deutlich über die Herstellung von Vorhängen hinaus. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn besondere Dekorationen für Event, Messe oder Bühnenbild gefragt sind. In der Regel werden diese sehr komplizierten - durchaus auch dreidimensionalen Formen - in unserer Werkstatt vorgefertigt und von unseren Spezialisten vor Ort montiert und einsatzbereit gemacht.



▶ **WOLKENVORHÄNGE + RAFFVORHÄNGE**

Raffvorhänge sind Vorhänge, die mittels eines Raffmechanismus vertikal aufgezogen werden. Raffvorhänge können glatt, also ohne Falten oder mit Faltenzugabe angefertigt werden. Letztere nennt man Wolkenvorhänge und werden auf Englisch als „Austrian - curtain“ bezeichnet. Wie könnte es also anders sein, als dass diese Vorhänge eine besondere Spezialität unseres Nähateliers sind.



▶ **WANDBESPANNUNG + DECKENVERSpanNUNG**

Wir montieren die Unterkonstruktion, versetzen akustische Materialien wie Mineralwolle nach Vorgabe der Akustiker und bespannen die Wände und Decken mit passenden Akustikstoffen aus unserer Kollektion. Auch Deckenspannungen für Beleuchtungszwecke und oder akustische Maßnahmen sind im Leistungsumfang unserer Näher*innen und Tapezierer*innen.



▶ **TRENNVORHÄNGE**

Große Säle in kleinere Räume zu unterteilen, Hallen entsprechend der Nutzung oder Besucherzahl flexibel anzupassen, Separées zu schaffen sind Dinge des täglichen Lebens für TÜCHLER. Oft müssen bei diesen Raumtrennungen oder Hallenteilungen Verdunkelung und Akustik mit berücksichtigt werden. Unsere Nähwerkstatt fertigt die passenden Vorhänge.



▶ **RANGABDECKUNGEN**

In Mehrzweckhallen und Arenen, aber auch Stadien kommt es schon einmal vor, dass mehr Plätze vorhanden sind, als Publikum erwartet wird. Die Rangabdeckungen für den Innen- aber auch Außeneinsatz der TÜCHLER-Nähwerkstatt lösen diese Aufgabe.




▶ **STUDIOHINTERGRÜNDE + HORIZONTE**

Hintergründe in Fernsehstudios oder Filmstudios werden oft als Horizont oder Cyclorama bezeichnet. Auch in Theatern werden die an der Rückseite umlaufenden „Vorhänge“ so genannt. Wir fertigen alle Arten von Studiohintergründen für Film, Fernsehen, Fotografie und Theater.

SAMTE LIGHTSORBER

liefern das farbneutralste Tiefschwarz für alle Lichtarten

Lightsorber Samte überzeugen durch Reflexionswerte, die im Bereich von 400-500nm (Blau) 35% und im Bereich von 500-700nm (Gelb bis Rot) sogar um mehr als 70% geringer sind bei vergleichbaren High-End Konkurrenzsamten.



	DD25	D18	
Gewicht	450 g/m ²	600 g/m ²	
Material	100% CO	100% CO	
Bruchkraft Kette	80kg	70kg	ISO 13934-1
Bruchkraft Schuss	60kg	100kg	ISO 13934-1
Bruchdehnung Kette	9%	13%	ISO 13934-1
Bruchdehnung Schuss	11%	10%	ISO 13934-1
Einsprung bei chemischer Reinigung	-2%	-2%	
Reibechtheit	3%	3%	EN ISO 105:X12
Lichteichtheit	4	4	EN ISO 105-B02
Pflege	nicht waschen nur chemisch reinigen mit Perchlorethylen		

► TIPP: Lichtfarben unter 4700 Kelvin liefern tiefere Schwarzwahrnehmung

Auch wenn die spektrale Verteilung des Lichts von Strahlern mit gleicher Farbtemperatur unterschiedlich sein kann, so zeigt sich in der Praxis, dass Schwarz bei Farbtemperaturen unter 4700K tiefer wahrgenommen wird. TÜCHLER **LIGHTSORBER** Samte sind durch deren besondere Webstruktur und den Einsatz spezieller Farbstoffe und Färbeverfahren über das gesamte sichtbare Lichtspektrum so stark lichtabsorbierend wie kein uns bekanntes zweites Textil. Dennoch werden Sie in den meisten Fällen eine noch tiefere Schwarzwahrnehmung haben, wenn die Lichttemperatur unter 4700 Kelvin liegt.

WAS IST HYBRID AN LIGHTSORBER SAMTEN?

Wahrgenommene Körperfarbe kann sowohl durch die Struktur der Oberfläche als auch durch chemische Farbstoffe entstehen. In den meisten Fällen liegt eine zufällige Kombination aus beidem vor.

Das Entwicklungsteam der **LIGHTSORBER** Samte hat erstmals gezielt Textilkonstruktionen entwickelt, die bereits aufgrund ihrer Oberflächenstruktur besonders viel Lichtenergie absorbieren. Zusätzlich wurden neue Farbstoffkombinationen entwickelt, die über das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts ein Höchstmaß an Energie aufnehmen.

Das Ergebnis ist die einzigartig starke hybride Wirkung der **LIGHTSORBER** Samte und das tiefste Schwarz auf Samt.

Gerne kommt Ihr TÜCHLER-Kundenbetreuer zu Ihnen mit Demo-Stoffen ins Haus!

▶ RAFFSYSTEME



TÜCHLER RAFFSYSTEME MASSGESCHNEIDERT

Ob als Schmuckvorhang, Verdunkelungs- oder Beschattungsanlage im Großformat, Feuer- oder Rauchschutzhvorhang, Projektions- oder Hallentrennvorhang - TÜCHLER Raffsysteme werden in allen Arten von öffentlichen Bauten sowie Veranstaltungsräumen und -hallen eingesetzt.

STEUERUNG

Durch wahlweise lieferbare Steuerungsvarianten können punktgenaue und zeitgesteuerte Fahrten sowie Beschleunigungen und Verzögerungen gefahren werden.

VORHANGÖFFNUNGEN

Ebenfalls möglich sind nicht lineare Vorhangöffnungen wie gebogene Unterkanten oder „italienischer Vorhangzug“.

SICHERHEIT

TÜCHLER Raffsysteme entsprechen wahlweise den Anforderungen der DGUV 17/18 oder auch SIL3.

VORHÄNGE UND BEHÄNGE

Als Behang können nahezu alle Arten an Stoffen, Folien und Planen verwendet werden. Die Behänge werden von der TÜCHLER-Werkstatt je nach Materialeigenschaft glatt oder in Falten gefertigt und präzise dem Raffsystem angepasst. Auch zweiseitige Behänge sind möglich. So bleiben insbesondere bei Raumtrennungen die Hubseile sowie Führungsösen von beiden Seiten unsichtbar.

- ▶ kompakt & sehr leise
- ▶ durch die Vormontage rasch vor Ort montierbar
- ▶ mobil oder fest einsetzbar
- ▶ auf Wunsch modular erweiterbar
- ▶ auch in zylindrischer oder polygonaler Form erhältlich

LEIHANLAGE BIS 40M BREITE LAGERND!

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

TÜCHLER
we make venues better



IHR WUNSCHDESIGN DIGITAL GEDRUCKT

IHR BODEN - IHR VORHANG - IHR DESIGN

Digitale Präzision trifft kreative Freiheit: TÜCHLERs Digitaldruck bringt Ihre Visionen auf Stoffe, Folien und Böden zum Leben. Entdecken Sie unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und verwandeln Sie Ihre kreativen Ideen in eindrucksvolle Realität. TÜCHLER Digitaldruck ist Ihre erste Wahl, wenn Sie nach maßgeschneiderten Designs suchen, die Ihre Events, Theateraufführungen oder Messestände unverwechselbar machen.

Profitieren Sie von der Möglichkeit, aktiv im Gestaltungsprozess mitzuwirken und lassen Sie Ihre Vorstellungen mit Hilfe unserer hochauflösenden Digitaldrucktechnologie Wirklichkeit werden. Unsere fortschrittlichen Druckmaschinen gewährleisten präzise Ergebnisse mit scharfen Details und leuchtenden Farben, ideal für komplexe Designs und hochwertige Bildwiedergaben. Kreieren Sie mit TÜCHLER Digitaldruck einzigartige Kreationen, die begeistern!

- ▶ **Individuelle Designs:**
Realisieren Sie Ihre Visionen genau nach Ihrem Geschmack!
- ▶ **Höchste Präzision und Qualität:**
Erleben Sie die Brillanz scharfer Details und kräftiger Farben.
- ▶ **Grenzenlose Vielseitigkeit:**
Von komplexen Mustern bis zu detailreichen Bildern – alles ist möglich.
- ▶ **Unverzichtbar für Profis:**
Ideal für Bühnenbildner, Dekorateur, Eventveranstalter und Messedesigner, die sich mit Einzigartigem von der Masse abheben möchten.


Senden Sie jetzt Ihr Sujet und erschaffen Sie ein Meisterwerk – Beginnen Sie Ihre kreative Reise mit TÜCHLER Digitaldruck!

▶ ELEKTROANTRIEB T-LOK



DER DER EINZIGARTIGE KLETTERNDE T-LOK ROLLERCOASTER MACHT ES MÖGLICH! VORHÄNGE DIE ÜBER SCHRÄGEN UND BÖGEN AUFWÄRTS UND ABWÄRTS FAHREN!

Moderne Architektur weicht von klassischen Rechten Winkeln und horizontalen Deckenverläufen sehr oft ab. Vorhangschiene, die den sich daraus ergebenden Konturen folgen und elektrisch bedienbare Vorhänge ermöglichen: dafür wurde der selbstfahrende und kletternde Vorhangantrieb T-LOK RollerCoaster entwickelt.



▶ WELCHE STRECKENVERLÄUFE UND VORHANGGRÖSSEN SIND MÖGLICH?

Die TT2-Vorhangzuganlage mit kletterndem Elektroantrieb T-LOK Roller-Coaster wird immer den vorliegenden Anforderungen entsprechend ausgelegt. Dabei beurteilen unsere Techniker den gewünschten Schienenverlauf, das Vorhanggewicht, die Stoffart und andere Parameter um festzustellen ob die angefragte Kombination machbar ist, denn alle diese Punkte beeinflussen sich gegenseitig. Auch wenn wir daher diesbezüglich keine generellen Aussagen machen können, sind beeindruckende Größen und Schienenverläufe möglich. So wird im Pilotprojekt für den T-LOK, dem Haus der Musik in Budapest als schwerster Vorhang unter anderem ein 130kg schwerer Verdunkelungsvorhang, mit einer Höhe zwischen rund 10,7 und 12,5 Metern, einer Breite von 21m über rund 20 Kurven und rund 2m Höhenunterschied bewegt.

▶ WAS KANN T-LOK ROLLER-COASTER WIE SCHNELL ZIEHEN?

T-LOK Roller-Coaster hat so wie sein ausschließlich horizontal fahrender Zwilling eine Zugkraft von 5kg und fährt bis zu 40cm/s schnell. Die Zugkraft kann durch die Kopplung von T-LOKs nahezu beliebig erhöht werden. Zur Bewegung des oben beschriebenen 130kg-Vorhanges wurde beispielsweise 2 T-LOK RollerCoaster kombiniert.

▶ WIE KANN ICH T-LOK ROLLER-COASTER AUCH OHNE KNX / UDP DAFÜR ABER MIT DMX STEuern?

Speziell für den Bühneneinsatz bieten wir auch Lösungen auf Basis SIEMENS-Logo an, die auch über DMX angesteuert werden können.

▶ WESHALB HAT DIE STEUERUNG SERIENMÄSSIG KEINEN NOTAUSSCHALTER:

Nachdem T-LOK über einen 24V-DC Antrieb verfügt, der über ein Reibrad die Kraft auf die Schiene bringt und dadurch bei ca. 20kg die Haftung verliert ist als Sicherheitseinrichtung lediglich die Verbolzung des Schienendes notwendig um ein Abstürzen des Motors im Falle defekter Endlagenschalter sicher zu vermeiden. Die Steuerung kann zudem mit 2 Endlagenschaltern pro Vorhangende betrieben werden. Sollte im Einzelfall eine Sicherheitsanalyse zum Schluss kommen, dass dennoch ein Notauschalter notwendig ist, bieten wir gerne individuelle Lösungen an.

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

TUCHLER
we make venues better

STEUERUNG KNX/UDP


Die Steuerung T-LOK KNX/UDP dient als Interface für die Ansteuerung des T-LOK-Antriebes über bauseitige KNX- oder UDP-Netzwerke. Als Einzelanlage kann die Steuerung KNX/UDP auch über einen handelsüblichen Taster betrieben werden.

Die Funktionen im Netzwerkeinsatz sind dabei Auf-Zu, setzen die Minimal- und Maximalgeschwindigkeit (bei der Ersteinrichtung) sowie die variable Geschwindigkeitsregelung zwischen den beiden Geschwindigkeiten im Betrieb.

Die Steuerung ist zur Verwendung von bis zu 4 Endlagenschaltern vorgesehen, wobei 2 als Arbeitsendlagen und 2 jeweils für Zwischenpositionen oder Notenschalter verwendet werden können. Bei Ansteuerung via KNX meldet die Steuerung welche Endlagenschalter erreicht sind bzw. ob der Antrieb in einer Zwischenposition steht.

Im UDP-Betrieb ist diese Rückmeldung im Standard nicht eingerichtet. Die eingesetzten KNX-Module sind von SIEMENS und werden als Sondermodul in der jeweiligen KNX-Zentrale eingebunden.

Beim Einsatz eines Tasters stehen die Funktionen Auf-Zu zur Verfügung



▶ VORHANGZUGANLAGEN



Fischauktionshalle Hamburg

MANUELLE UND ELEKTRISCHE VORHANGZUGANLAGEN FÜR GROSSE UND SEHR GROSSE VORHÄNGE

Ihre Lösung für Mehrzweckhallen, Studios, Theater und anderen Veranstaltungsorten

Die TÜCHLER - TT- und XT-Serien, wurden speziell für die Bewegung von großen und sehr großen Vorhängen entwickelt. Die manuellen und elektrischen Systeme bieten maßgeschneiderte Lösungen für eine breite Palette von professionellen Anwendungen, von Mehrzweckhallen über Studios bis hin zu Theatern und anderen Veranstaltungsorten. Ob es sich nun um anspruchsvolle Studiohorizonte in Theatern und Opernhäusern, Hauptvorhänge in Gemeindezentren und Veranstaltungssälen, oder um spezielle Anforderungen wie Akustikvorhänge und große Verdunkelungsvorhänge handelt, unsere Vorhangzuganlagen stehen für Leistung und Zuverlässigkeit.

DIE VORHANGSCHIENEN TT1 & TT2

Robuste Vorhangschiene mit klemmfreien Leitrollen-Rollern

▶ **ALLES ROLLT IMMER**

Stören Sie schleifende Geräusche und Energieverluste durch Reibung ebenso sehr wie uns?

Dann haben Sie mit den Vorhangschiene TT1 & TT2 und den gebrauchsmustergeschützten Rollern und Zugwagen die Lösung gefunden.

▶ **DER STARKE ROLLER MIT DEN ZWEI LEITROLLEN**

Neben den starken kugelgelagerten Tragrollen hat der Roller TT zwei senkrecht stehende Leitrollen.

Diese sichern den leichtgängigen Lauf des Rollers in Kurven und auch dann, wenn Drehkräfte vom Vorhang kommend auftreten.

Mit 15kg Nutzlast pro Roller bewegen Sie spielend die schwersten Vorhänge.



DIE VORHANGSCHIENE XT3

Theater- und Dekorvorhangschiene

- ▶ **LEICHTE T-PROFILSCHIENE**
- ▶ **FÜR DEN EINSATZ ALS SCHLEUDERZUGSCHIENE**
- ▶ **IDEAL FÜR VORHÄNGE BIS ZU 5M**
- ▶ **FÜR KLEIN-BÜHNEN, TV-STUDIOS, SCHUL- ODER MEHRZWECKBÜHNEN**
- ▶ **KANN SELBST LEICHT IN RADIEN GEBOGEN WERDEN**

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

ANTRIEBE FREI KOMBINIERBAR MIT TT1 & TT2

Vorhangschiene der TT-Serie lassen sich mit verschiedenen Antrieben kombinieren

▶ UNIVERSAL RS 1P **TT2**

Der kompakte Elektroantrieb UNIVERSAL RS 1P wird direkt an einem Schienenende angebracht und dient zur Bewegung von Vorhängen mit einer Seilgeschwindigkeit von bis zu 50cm/sec und Vorhanggewichten von 170kg.

Anschlusswerte: 220/240V; 1A; 200W
Seillaufgeschwindigkeiten: 30cm/s
Einschaltdauer: S3 30%
Schutzart: IP 52

▶ UNIVERSAL RS 3P **TT1 TT2**

Der kompakte Elektroantrieb UNIVERSAL RS 3P wird direkt an eine Schiene angebracht und dient zur Bewegung von Vorhängen mit einer Seilgeschwindigkeit von bis zu 50cm/sec und Vorhanggewichten von 170kg.

Anschlusswerte: 240V; 1A; 200W
Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 40cm/s
Einschaltdauer: S3 40%
Schutzart: IP 52

▶ UNIVERSAL T **TT1 TT2**

Der Vorhangantrieb UNIVERSAL T, optimiert für die TÜCHLER TT-Schiene Serie, ermöglicht die Bewegung schwerer Vorhänge bis 500 kg. Trotz seiner Leistung ist der Antrieb kompakt und flexibel montierbar - direkt an der Schiene, wand- oder bodenmontiert. Ein 3-facher Friktionsantrieb sorgt für effiziente Kraftübertragung ohne Schlupf.

Anschlusswerte: 3x400V; 50Hz, 650W
Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 100cm/s
Maximales Gewicht: 500kg
Einschaltdauer: S3 40%
Schutzart: IP 54

▶ UNIVERSAL T-HM **TT1 TT2**

Kombiniert Elektro- mit manuellem Hanfseilantrieb für manuelle Bedienung. Bei Stromausfall dient das Hanfseil als Notbetriebssicherung, wobei ein Schutz vor dem mitlaufenden Seil optional ist.

Anschlusswerte: 3x400V; 50Hz, 650W
Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 100cm/s
Maximales Gewicht: 500kg
Einschaltdauer: S3 40%
Schutzart: IP 54

▶ UNIVERSAL T-HA **TT1 TT2**


Ähnlich dem T-HM, jedoch ohne Notbetriebssfunktion des Hanfseils. Bei Stromausfall werden Motor und Seil ausgekuppelt. Ein mitlaufendes Seil erfordert keinen Schutz, da kein Kraftschluss besteht.

Anschlusswerte: 3x400V; 50Hz, 650W
Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 100cm/s
Maximales Gewicht: 500kg
Einschaltdauer: S3 40%
Schutzart: IP 54

▶ UNIVERSAL T-HAN **TT1 TT2**

Bietet manuellen Antrieb und dient gleichzeitig als Sicherung im Notbetrieb. Bei elektrischem Betrieb besteht kein Kraftschluss zum Hanfseil, somit ist kein Schutz nötig.

Anschlusswerte: 3x400V; 50Hz, 650W
Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 100cm/s
Maximales Gewicht: 500kg
Einschaltdauer: S3 40%
Schutzart: IP 54





VORHANGSCHIENEN

FÜR VERANSTALTUNGSSÄLE, GEMEINDEZENTREN, SCHULEN, UNIVERSITÄTEN,
VORTRAGSSÄLE, SEMINARRÄUME

TÜCHLER ist Ihr idealer Partner, wenn es um die Ausstattung von Veranstaltungssälen, Gemeindezentren, Schulen, Universitäten, Vortragssälen und Seminarräumen mit hochwertigen Vorhangschiensystemen geht.



SCHLEUDER- U. SCHNURZUG- VORHANGSCHIENE 14.040

Die 14.040 ist eine Schleuder- und Schnurzugvorhangschiene, konzipiert für kleinere bis mittelgroße Deko- und Verdunkelungsvorhänge in Veranstaltungsräumen und Vortragssälen. Ihre robuste und flexible Bauweise macht sie ideal für den Einsatz in Universitäten und ähnlichen Einrichtungen, die eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung benötigen.



SCHLEUDERVORHANG- U. BILDERSCHIENE 14.120

Die 14.120 kombiniert die Funktionen einer Schleuder- und Bilderschiene und eignet sich für den Einsatz von kleinen Dekovorhängen sowie für die Aufhängung von Bildern in Büros, Gemeindezentren, Schulen und Krankenhäusern. Diese Schiene bietet eine praktische Lösung, die Design und Funktionalität vereint.



SCHLEUDER- U. SCHNURZUG- VORHANGSCHIENE 14.900

Die Schleuder- und Schnurzugvorhangschiene 14.900 ist für kleine bis mittelgroße Dekovorhänge ausgelegt und gewährleistet einfache Bedienung sowie Langlebigkeit. Sie ist speziell für Büros, Gemeindezentren, Schulen und Universitäten entwickelt worden, um eine zuverlässige Vorhangbewegung zu ermöglichen.



SCHLEUDER- U. ELEKTROVOR- HANGSCHIENE 15.410

Die 15.410 ist eine Schleuder- und Elektrovorhangschiene für Hotelzimmer, Büros und Nebenräume. Sie ermöglicht eine manuelle sowie automatische Vorhangbewegung und bietet Flexibilität in der Anwendung, um den Anforderungen moderner Raumgestaltung gerecht zu werden.



ELEKTROVORHANGSCHIENE 15.710

Für mittelgroße Vorhänge in Gemeindebünen und Kulturhäusern ist die 15.710 entworfen worden. Sie unterstützt manuelle und automatische Bedienung für eine effiziente Vorhangbewegung, ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen.



ELEKTROVORHANGSCHIENE 15.910

Die 15.910 ist eine Elektrovorhangschiene für mittelgroße bis große Vorhänge, optimiert für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Gemeindebünen und Vortragssälen. Sie bietet eine effiziente elektronische Steuerung für eine präzise und zuverlässige Vorhangbewegung.

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net



Sonderanwendung 3D-Simulator



Diffusor in TV-Studio



Spannprojektionsflächen als Ausstellungsfläche

SPANNLEINWÄNDE VON TÜCHLER MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR BÜHNEN UND EVENTS FÜR PROJEKTIONEN UND LICHTGESTALTUNG

Entdecken Sie die maßgeschneiderten Spannleinwände von TÜCHLER, speziell gefertigt für die kreativen Anforderungen von Bühnenbildnern, Theater- und Opernhäusern, Eventmanagern sowie Fernsehstudios und Ausstellungsgestaltern. Unsere in-house Produktion kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Technik, um Projektionsfolien zu kreieren, die jede Bühne oder Veranstaltungsort in eine dynamische, vielseitige Umgebung verwandeln. Ob für die atemberaubende Darstellung hinterleuchteter Hintergründe, als vielseitige Projektionsfläche oder für spezialisierte Anwendungen wie Soft Edging, Hard Edging und Stacking – TÜCHLERs Spannleinwände sind die besten Flächen für Front- und Rückprojektionen, maßgeschneidert nach Ihren spezifischen Designanforderungen

PERFEKTIONIERTE SCHWEISSNÄHTE UND KANTENVERARBEITUNG

In der hauseigenen HF-Schweißerei von TÜCHLER erreichen wir Perfektion in der Verbindung der Folienbahnen und der Kantenverarbeitung. So erreichen wir homogene Projektionsflächen und optimale Montagemöglichkeiten unserer Spannleinwände. Mit einer breiten Palette an Verarbeitungstechniken – vom Anbringen von Kedern und Klettband über das Fertigen von Schleppen und Taschen bis hin zum Anbringen von Ösen und Druckknöpfen – liefern wir Produkte, die höchsten ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht werden. TÜCHLERs Spannleinwände und deren präzise Kantenverarbeitung bieten die ideale Lösung für eine nahtlose Integration in Bühnenbilder, Fernsehstudios, Opern, Theater, Events und Ausstellungen, ermöglichen Aufsicht- und Rückprojektionen und unterstützen innovative Präsentationstechniken.



Stavanger Konzerthaus



Congress Center Hamburg

MASSGEFERTIGTE ROLLBILDWÄNDE VON TÜCHLER SPITZENLÖSUNGEN FÜR PROJEKTIONEN

Entdecken Sie bei TÜCHLER die Spitzenklasse der Rollbildwände, individuell gefertigt in unserem Hause mit über 25 Jahren Expertise in motorisierten Projektionslösungen. Unsere Rollbildwände sind speziell entworfen für den vielseitigen Einsatz in Mehrzweckhallen, Stadthallen, Gemeindezentren, Kulturzentren, Schulen, Festsälen und Veranstaltungssälen. Jedes Detail, von der sorgfältigen Konstruktion bis hin zur präzisen Mechanik und Steuerung, wird nach Maß gefertigt, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen und eine zuverlässige Lösung für Ihre Projektionsanforderungen – sei es Rück- oder Frontprojektion – zu bieten.

INNOVATIVE TYPEN DER ROLLBILDWÄNDE FÜR JEDE PROJEKTIONSANFORDERUNG

Bei TÜCHLER finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Rollbildwand-Typen, die jeder spezifischen Anforderung gerecht werden:

► **T-ROLL:**

Perfekt für große Projektionsbreiten ab 8m, mit Standardoptionen bis zu 20m Breite und der Möglichkeit, individuelle Lösungen für noch größere Dimensionen anzufertigen.

► **SUPERFLAT:**

Entwickelt für Projektionsbreiten bis zu 10m, bietet SUPERFLAT eine überragende Planlage für erstklassige Aufprojektionen.

► **SEMINAR:**

Die ideale Wahl für Bildungs- und Schulungsumgebungen mit Projektionsbreiten bis zu 10m, zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und bietet eine einfache, effiziente Projektionslösung.

Jeder Rollbildwand-Typ wird in unserem Betrieb von Anfang bis Ende maßgeschneidert und auf die speziellen Bedürfnisse und technischen Voraussetzungen unserer Kunden abgestimmt. TÜCHLER garantiert nicht nur Qualität und Innovation, sondern auch individuelle Lösungen, die Ihre Projektionstechnik auf das nächste Level heben.

► AKUSTIK UND SCHALL



Raumteiler und Akustikvorhang, 4Sellers



Akustikrollos, Musikschule Krakau

PASSEN SIE IHRE RAUMAKUSTIK MIT **UNSEREN LÖSUNGEN AN!** SEIT ÜBER DREI JAHRZEHNTE FERTIGEN WIR BEI TÜCHLER MASSGESCHNEIDERTE AKUSTIK LÖSUNGEN

Seit über drei Jahrzehnten fertigen wir bei TÜCHLER maßgeschneiderte Lösungen, die Veranstaltungsräume in Oasen des guten Tones verwandeln. Unser umfassendes Verständnis von Akustik, Nachhallzeiten und Schalldurchgang bildet die Grundlage für unser vielfältiges Produktportfolio, das speziell darauf ausgelegt ist, jede akustische Herausforderung zu meistern.



► AKUSTIKSTOFFE

Unsere Akustikstoffe sind nach den höchsten Standards zertifiziert und bieten effektive Schallabsorption und -dämpfung. Mit einer breiten Palette von Materialien und Texturen ermöglichen unsere Stoffe eine präzise Abstimmung auf die akustischen Eigenschaften Ihres Raumes und sind gleichzeitig ein ästhetisches Highlight.



► AKUSTIKVORHÄNGE

Entdecken Sie unsere speziell entwickelten Akustikvorhänge, die Schall absorbieren, Nachhall reduzieren und gleichzeitig Ihrem Raum eine visuelle Eleganz verleihen. Verfügbar in einer Vielzahl von Farben und Stoffen, bieten unsere Vorhänge eine flexible und attraktive Lösung für akustische Herausforderungen und tragen dazu bei, das Hörerlebnis in jedem Raum zu verbessern.



► AKUSTIK-ROLLERSYSTEME

Erleben Sie die nächste Ebene der Raumakustik mit unseren Akustik-Rollersystemen. Diese innovativen Lösungen erlauben es Ihnen, die akustischen Eigenschaften eines Raumes dynamisch anzupassen, ideal für Mehrzweckräume, in denen Flexibilität gefragt ist. Einfach zu bedienen und effizient in der Wirkung, sind unsere Rollersysteme die Antwort auf die sich ständig verändernden Anforderungen moderner Räume.



► AKUSTIKVERSpanNUNG WAND + DECKE

Erleben Sie maßgeschneiderte Akustikdecken- und Wandverspannungen von TÜCHLER: Inklusive professioneller Planung und Montage für optimale Raumakustik in Kinos, Studios und öffentlichen Räumen.

In der Welt der Audio-, Film- und TV-Produktion, sowie in Kinos und öffentlichen Räumen, spielt die Raumakustik eine entscheidende Rolle. TÜCHLER bietet spezialisierte Akustikdecken- und Wandverspannungen, die speziell für die anspruchsvollen Bedürfnisse dieser Umgebungen entwickelt wurden.

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

TÜCHLER
we make venues better

FLOORWINGS TANZBÖDEN

Professionelle Tanzflächen für Tänzerinnen und Tänzer die abheben wollen

► GEMEINSAM MIT TÄNZERINNEN UND TÄNZERN ALLER TANZSTILE

Gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern aller Tanzstile entwickeln wir von TÜCHLER seit mehr als 30 Jahren Schwingböden und Tanzteppiche.

Nach tausenden verlegten Quadratmetern und ebensovielen Stunden an Erfahrung und wichtigem Feedback von Tänzerinnen und Tänzern wurde uns klar, dass wir dieses Wissen und die Erfahrungen sowohl in die Verbesserung bestehender als auch der Entwicklung neuer Tanzböden einfließen lassen wollen.

Das Ergebnis sind die einzigartigen **FLOORWINGS** - Tanzflächen.

	Permanent & Portable Böden					Portable Böden	
	Einseitig					Doppelseitig	
	STARDUST	GROUND CONTROL	GIANT LEAP	RISING STAR	ZERO GRAVITY	IGNITION	MOONDANCE
Ballet	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Zeitgenössisch	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Ballroom dance	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Flamenco/Irish/Tap	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Hip-Hop/ Street dance/ Modern	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Aerobics/Zumba/ Piloxing	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Dicke (mm)	2	2,5	3,2	3,2	6	1,7	1,2
Rollenstärke (m)	1,5	2	1,5	2	2	2	1,6, 2
Rolllänge (m)	15, 20	15, 20	15, 20	25	20	15, 20	20, 30
Gewicht (g/m ²)	1800	3500	2400	2600	3300	2200	1600
Mineral fibre reinforcement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brandschutzklasse	Cfl-s1 (EN 13501-1)	Cfl-s1 (EN 13501-1)	Cfl-s1 (EN 13501-1)	Bfl-s1 (EN 13501-1)	Cfl-s1 (EN 13501-1)	Bfl-s1 (EN 13501-1)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Farben	moonlight beige moonsand, bright grey sunset red*, titanium* steel grey*, platinum grey* midnight black	magnet grey, onyx black sand beige*	sunrise beige, earth brown satin metal grey, metal grey black night	earth wood brown	stone grey, space black	black-white, black-grey light grey-dark grey sky blue-sky grey beige-red	black-white, black-grey
	* Verfügbar ab 200 lm	* Verfügbar ab 500 lm					



TANZTEPPICH STARDUST

Der komfortable Allround-Tanzbelag für Ballettsäle bis Showeinsatz. Tänzer_innen schätzen perfekte Kombination aus Rutschfestigkeit und Komfort.

- RUTSCHFEST & KOMFORTABEL
- GELENKFREUNDLICH
- PERFEKT FÜR MOBILEN EINSATZ

Breite: 150CM
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 2000 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar; EN 13501-1, Cfl-s1



TANZTEPPICH GROUND CONTROL

Der perfekte Tanzteppich für erhöhte Standfestigkeit. Die spezielle Prägung bietet Tänzerinnen und Tänzern besonders bei Absprung und Landung sowie bei Hebefiguren erhöhte Sicherheit.

- ERHÖHTE SICHERHEIT BEI SPRÜNGEN
- GEEIGNET FÜR ALLE TANZSTILE
- SEIDENMATT GEPRÄGTE OBERFLÄCHE

Breite: 200cm
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 3500 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar; EN 13501-1, Bfl-s1



TANZTEPPICH GIANT LEAP

Viele Tänzerinnen und Tänzer kennen den TÜCHLER-Tanzteppich DROSSELMAYER und lieben es darauf zu tanzen. Gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern, gelang es mit Tanzteppich GIANT LEAP einen nochmals perfektionierten Nachfolger zu schaffen

- HOCHELASTISCHER SCHAUMRÜCKEN
- DREHFIGUREN LEICHT AUSFÜHRBAR
- PERFEKTE UND SORTFORTIGE FLACHLAGE

Breite: 200cm
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 3500 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar; EN 13501-1, Bfl-s1



Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net



TANZTEPPICH RISING STAR

Tanzteppich RISING STAR ist optisch nicht von einem Holzboden zu unterscheiden. RISING STAR ist extrem robust und vor allem viel pflegeleichter als ein echter Eichenboden!

- ▶ SCHÖNE HOLZOPTIK
- ▶ KEIN GLANZ UND KEINE REFLEXION
- ▶ OPTIMALE REIBUNGSWERTE

Breite: 200cm
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 2600 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar;EN 13501-1, Bfl-s1



TANZTEPPICH ZERO GRAVITY

Du tanzst Hip-Hop, Street oder Modern-Dance? Dann ist ZERO GRAVITY Dein Tanzteppich!

- ▶ BESTE SCHONUNG DEINER GELENKE
- ▶ SICHERER STAND FÜR ALLE MOVES
- ▶ DREHBEWEGUNGEN LEICHT AUSFÜHRBAR

Breite: 200cm
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 3300 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar;EN 13501-1, Cfl-s1



TANZTEPPICH IGNITION

Tanzteppich IGNITION kombiniert Tanzeigenschaften wie ideale Reibung für Tanz von Ballett bis Steptanz mit höchster Bühnentauglichkeit.

- ▶ DOPPELSEITIG BETANZBAR
- ▶ GEEIGNET FÜR ALLE TANZSTILE
- ▶ PERFEKTE BALANCE AUS TANZOBERFLÄCHE UND BÜHNENBODEN

Breite: 200cm
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 2200 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar;EN 13501-1, Bfl-s1



TANZTEPPICH MOONDANCE

Tanzbelag MOONDANCE ist ein leichter, doppelseitiger Tanzteppich für Bühne, Tanz, Events und Shows. Er entspricht in Aussehen und Eigenschaften dem klassischen Marley-Floor..

- ▶ DOPPELSEITIG VERWENDBAR
- ▶ EINFACHES HANDLING
- ▶ GERINGES GEWICHT

Breite: 150CM
Material: 100% Vinyl
Gewicht: 1600 g/m²
Brandklasse: schwer brennbar;EN 13501-1, Bfl-s1



MOBILPARKETTE WALZER

Mobiler Parkettboden bestens geeignet für alle Gesellschaftstänze und Galas..

- ▶ OBERFLÄCHE SEHR ROBUST
- ▶ STANDARDOPTIK IST BUCHE
- ▶ STANDARDPANELGRÖSSE 1X1M
- ▶ ZUSCHNITTE & ANPASSUNGEN MÖGLICH

Format: Format 100x100cm
Material: Buchenoptik auf MDF Platte
Gewicht: 14 kg/m²
Brandklasse: normal brennbar




MANERO CLASSIC KEY

Der Manero Classic Key ist, wie sein Bruder Manero, ein klassischer Schwingboden für den vorwiegend mobilen Einsatz in Tanzstudios, auf Bühnen oder in Ballettsälen.

Das Besondere an diesem Boden ist, wie der Name schon sagt, der „Schlüssel“: Durch ein kleines Loch an der Oberseite des Panels kann ein Hebel bewegt werden, der in das benachbarte Paneel einrastet und dieses „verriegelt“, so dass eine absolut stabile Verbindung entsteht!

Ein erneutes Drehen des Schlüssels genügt, um den Bodenbelag für den mobilen Einsatz wieder zu demontieren.




Schwingboden MANERO CLASSIC

Das klassische flächeneelastische Schwingbodensystem für Bühnen und Ballettsäle.

- ▶ GERINGE EINBAUHÖHE
- ▶ DÄMPFUNG WIRD SELBST DIREKT AUF BETONBODEN ERREICHT

Format: 100X100CM
Material: Mehrschichtplatte auf Dämpflager
Dicke: 34mm
Brandklasse: optional gegen Aufpreis: Flammschutz lt. EN 13501 Bfl-s1



Schwingboden MANERO ULTRA-LITE

MANERO ULTRA LITE ist der ideale portable Boden. 37% schonende Dämpfung für die Gesundheit der Performer. Mit nur 7kg/m² hat ein 2-Personen Aufbauteam leichtes Spiel: 140m² in nur 30 Minuten.

- ▶ VOLLSTÄNDIG GEPRÜFT LT. EN 14904
- ▶ SPORTBODEN DER TYPE 2

Material: patentierte Verbundplatte
Dicke: 13mm
Brandklasse: schwer brennbar;EN 13501-1, Cfl-s1

► SCHWINGBODENSYSTEME MANERO UL & CLASSIC




MANERO CLASSIC DER PORTABLE SCHWINGBODEN

MANERO Classic ist ein Schwingboden aus portablen Elementen, die mittels passgenauem Nut- und Federsystems miteinander verbunden werden.

Drei verschiedene Dämpfungssysteme aus High-Chem-Schaumstoff stehen je nach Anforderung an Flächenelastizität sowie Dämpfung beziehungsweise Rückfederung zur Verfügung.

Kombiniert mit TÜCHLER-Dance-&Stagefloors wie zum Beispiel Tanzbelag GIANT LEAP oder EVENT erhalten Tänzer den für Sie optimalen gelenkschonenden und sicheren Boden.



MANERO ULTRA-LITE DANCE THE DREAM

Dämpfende Bodensysteme sind entweder nicht zu bekommen oder niemand will diese schweren Dinge für "die paar" Minuten Performance oder "wenigen" Stunden Training lagern, transportieren geschweige denn stundenlang aufbauen.

Deshalb haben wir für Sie den mobilen Unterboden

MANERO ULTRA-LITE entwickelt:

- 37% schonende Dämpfung durch aktives Schaumverbundsystem
- kinderleichte Verlegung durch Puzzlesystem
- spart mehr als 75% Arbeit, Lager und Transportkosten durch geringes Gewicht und Volumen.
- Manero ULTRA-LITE ist geprüft lt. EN 14904 (Sportboden Type2)

Panel groß: 95x190cm

Panel klein: 95x95cm

Randelement Type "0": 95x60cm

Randelement Type "1": 95x65cm

Eckelement: 65x65cm

Gewicht: 7kg/m²

Dicke: 13mm

Sonderformen sind auf Anfrage möglich

► WIR VERLEGEN TANZBÖDEN




Erfahrene TÜCHLER Bodenleger verlegen für Sie Schwingböden und Tanzbeläge.

Selbstverständlich gehört dazu auch das Entfernen von alten Belägen und die Vorbereitung des bauseitigen Untergrundes

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net

SEILWINDE LIFT-IT



Kulturzentrum Zamek


SICHER, KOMPAKT UND VIELSEITIG

Die zuverlässige Seilwinde für Bühnen, Veranstaltungszentren, Kulturzentren, Schulen, Theater

Die kompakte Seilwinde für jeden Veranstaltungsort. Durch 1 bis 6 Seile universell einsetzbar für Kulissenzüge, Fahnenzüge, Dekozüge, Beleuchter- und Punktzüge mit Lastmessung und elektronischer Positionierung.

Wenn Sicherheit und Funktionalität Hand in Hand gehen müssen, dann ist die TÜCHLER Kompakteilwinde LIFT-IT der 200.500-Serie die perfekte Lösung für den Einrichtbetrieb in kleinen und mittleren Veranstaltungsorten. Die kompakte und robuste Seilwinde wurde speziell für den Einsatz in Veranstaltungszentren, Kulturzentren, Turnhallen, Schulen und Bühnen konstruiert.

Sie erfüllt relevante Sicherheitsstandards und -vorschriften, einschließlich der Unfallverhütungsvorschriften (UVV), der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift (BGV-C1) und der DGUV Vorschrift 17/18 für den Bereich der szenischen Darstellung und Veranstaltungen, um die Sicherheit von Menschenleben zu gewährleisten.



▶ MASSE

Kompakteilwinden LIFT-IT der Serie 200.500 sind äußerst kompakt. Im Vergleich zu normalen Trommelseilwinden bewegen sich die Seile während des Auf- bzw. Abrollvorganges nicht seitwärts, sondern bleiben an derselben Stelle. Dadurch kann die erste Seilrolle unmittelbar nach der Seilwinde montiert werden. Die kompakten Maße und diese oben beschriebene Eigenschaft erlauben den Einsatz auch auf engstem Raum.

▶ EINBAULAGEN LIFT-IT 300.500

Kompakteilwinde LIFT-IT 300.500 hat zwei mögliche Seilaustritte. Dadurch kann LIFT-IT in verschiedenen Einbaulagen verbaut werden.

▶ ANZAHL DER SEILE

Seilwinde LIFT-IT 300.500 kann mit einem bis sechs Tragseilen bestückt werden.

Dadurch können bühnenbreite Dinge wie Laststangen und Riggs ebenso bewegt werden, wie Punktlasten auf nur einem Seil.

Seilanzahl	ArtID	Max. Last bei 8,3m Hub	Max. Last bei 10m Hub	Max. Last bei 12m Hub	Eigengewicht ohne Seile
1	TBW-500-6.1	2000N 200kg	2000N 200kg	2000N 200kg	157 kg
2	TBW-500-6.2	4000N 400kg	4000N 400kg	3000N 300kg	167 kg
3	TBW-500-6.3	5000N 500kg	4000N 400kg	3000N 300kg	177 kg
4	TBW-500-6.4	5000N 500kg	4000N 400kg	3000N 300kg	187 kg
5	TBW-500-6.5	5000N 500kg	4000N 400kg	3000N 300kg	197 kg
6	TBW-500-6.6	5000N 500kg	4000N 400kg	3000N 300kg	207 kg

Ihre Bestpreise finden Sie nach Anmeldung auf www.tuchler.net