



Schindler 1000

Klar, kompakt & zuverlässig





Schindler 1000

Klar, kompakt & zuverlässig

Mit dem Schindler 1000 wird alles einfacher: die Auswahl des Aufzugs, die Planung, die Wartung und der Betrieb.

Dieser sichere, elegante und leistungsstarke Aufzug für niedrige und mittelgroße Gebäude garantiert Ihnen Komfort, Laufruhe und Effizienz.

Der Schindler 1000 ist Teil unserer neuen modularen Produktreihe und findet vor allem in kleineren und mittelgroßen Wohn- oder Geschäftsgebäuden seinen Platz.

Eckdaten

Nutzlast	450, 480, 630 kg
Förderhöhe	Bis zu 30 m
Haltestellen	Max. 10 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 m/s; 0,63 m/s
Antrieb	Maschinenraumlose, umweltfreundliche regenerative Antriebstechnologie, frequenzgeregelt
Aufzugsgruppe	Bis zu 2 Aufzüge in einer Gruppe
Zugänge	Ein- oder zweiseitig
Innenausstattung	1 Designlinie, frische Wandfarben und vielfältiges Zubehör

Zuverlässig
Schweizer Präzision für höchste Zuverlässigkeit.

Zukunftsweisend
Digitale Aufzüge mit der Technologie der nächsten Generation.

Klar & elegant
Unsere neuen und stilvollen Dekorooptionen werden modernsten Ansprüchen gerecht und sind untereinander gut kombinierbar.

Kompakt
Minimaler Platzbedarf für maximalen Nutzen.



Zuverlässig

Schweizer Präzision für höchste Effizienz

Der Schindler 1000, ein kompakter und gleichzeitig zuverlässiger Aufzug, ist bestens für die Wohn- oder Geschäftsgebäude von heute sowie morgen geeignet. Darüber hinaus verspricht er ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Dank der leistungsstarken und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, ist ein effizienter, dauerhafter wie auch gleichmäßiger Betrieb garantiert.



Laufruhe

Unser getriebeloser Riemenantrieb ist die Basis für einen effizienten Betrieb, eine langfristige Verfügbarkeit und weniger Verschleißteile. Mit seinem modernen Befestigungssystem sorgt der Schindler 1000 für mehr Laufruhe und somit auch für einen höheren Fahrkomfort und geringeren Geräuschpegel.



Qualität

Die standardmäßig vorinstallierten Komponenten gewährleisten eine zuverlässige Leistung, die höchsten Qualitätsstandards gerecht wird. Ihre Vorteile sind daher: hohe Verfügbarkeit, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten über den gesamten Lebenszyklus Ihres Aufzugs.



Innovative Antriebstechnologie

Ein regenerativer Antrieb gehört bei uns ebenfalls zur Standardausstattung des neuen Schindler 1000. Diese regenerative Antriebstechnologie reduziert den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber herkömmlicher Technologie und speist die gewonnene Energie wieder ins Hausnetz zurück.



Umweltfreundlich

Umweltfreundliche Funktionen wie regenerative Antriebe, LED-Beleuchtung und Stand-by-Modus bei Nichtbenutzung gehören zur Standardausstattung aller Schindler 1000 Aufzüge. Mit diesem und weiteren wichtigen Schritten zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sämtlicher Schindler-Produkte unterstreichen wir unsere anhaltenden Bestrebungen zum Umweltschutz.

Informationen über die ökologische Leistung unserer Aufzüge und über ihren Lebenszyklus erhalten Sie in unseren Environmental Product Declarations (EPD).



Zukunftsweisend

Digitale Aufzüge von Schindler für Technologien der nächsten Generation

Profitieren Sie bereits heute von unseren innovativen Lösungen und digitalen Tools, die Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihres Aufzugs begleiten. Von der Planung bis zum laufenden Betrieb garantieren wir Ihnen immer den modernsten Stand der Technik.



Innovative Montagemethode

Wir von Schindler haben eine Methode entwickelt, die es uns ermöglicht einen Aufzug gerüstlos in einem Gebäude zu montieren. Wir nennen es: **INEX**. Diese Schindler-Methode ist zertifiziert, reduziert die Bauvorbereitungen und spart dadurch Ressourcen ein. Darüber hinaus garantiert unsere INEX Montage höchste Sicherheit.



Intelligenter Betrieb

Unser Schindler 1000 ist bereits zur Gänze für **Schindler Ahead vorbereitet**.

Schindler Ahead verbindet Aufzüge mit unserem Service Center, den Betreibern, unseren Technikern und dem Fahrgast.

– Ahead RemoteMonitoring:

Rund-um-die-Uhr Überwachung Ihrer Aufzüge für individuelle Services. Ahead RemoteMonitoring ist Schindlers digitale Lösung permanent den Zustand aller Anlagen zu überwachen. Damit werden bedarfsgerechte Wartungen, Effizienzsteigerungen bei Entstörungen und reduzierte Stillstandszeiten ermöglicht.

– Ahead ActionBoard:

Das Ahead ActionBoard versorgt Sie online und in Echtzeit mit allen wichtigen Statusmeldungen zu Funktionsfähigkeit und Performance Ihrer Anlagen.



Schindler Ahead: Fahrerlebnis einer anderen Art


Informieren, begeistern, entertainen. Projizieren Sie Werbung oder Informationen für Fahrgäste direkt und digital in die Aufzugskabine oder auf die Aufzugstür. So wird dank **Ahead MediaScreen** und der **Ahead DoorShow** Multimedia hautnah erlebt und Ihr Aufzug zu einem multimedialen Dreh- und Angelpunkt.



Planungsdaten sind auch nach dem Building Information Modeling (BIM) Standard verfügbar



Ahead DoorShow ist unser neues Werbe- und Informationsmedium für Ihre Aufzugstür: aus Warten wird Entertainment.



Mehr Infos zu
Schindler Ahead
www.schindler.at/digital





Navona
Laminat Zürich Weiß
Beleuchtung: Line



Navona
Laminat Siena Rot
Beleuchtung: Spot

Klar und elegant Ausdrucksstarke Gestaltungsmöglichkeit

Unsere Designlinie Navona bietet schlichte einfarbige Dekorooptionen, die gleichzeitig auch edel wie modern wirken. Wählen Sie aus fünf trendigen Innenfarben und zwei Edelstahldekorvarianten. Kombinieren Sie dazu ein ausgereiftes Tableau aus der Linea 100 Serie. So kreieren Sie mit geringem Planungsaufwand und niedrigen Kosten ein ausdrucksstarkes Design für Ihre Aufzugskabine.

Navona

Funktional und langlebig

Verleihen Sie Ihrer Kabine mit dieser ausdrucksstarken Designlinie Klarheit und Komfort. Mit ihren frischen Farben, robustem Zubehör und einer Auswahl aus verschiedenen rutschfesten Böden ist Navona die richtige Wahl für den Einsatz in kleineren und mittelgroßen Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Rückwand und Seitenwände können alternativ auch in Edelstahl ausgeführt werden.



Eine aktuelle Auflistung der Farbcodes finden Sie auf www.schindler.at





Navona

Beleuchtung: Line
Decke: Edelstahl, gebürstet
Wände: Edelstahl, gebürstet
Kabinentableau: Linea 100
Sockelleisten: Aluminium, bündig
Boden: Gummi gesprenkelt, Schwarz

Tableaus und Etagenanzeiger

Linea 100

Unsere eleganten Tableaus und Etagenanzeiger im schlichten Edelstahl-Glas-Design bieten dank mechanischer Tasten jedem Fahrgast ein intuitives, angenehmes und störungsfreies Fahrerlebnis. Die Linea 100-Reihe verfügt sogar über eine energiesparende Multiprozessor-Steuerung.






Kompaktes Design

Minimaler Platzbedarf für maximalen Nutzen

Dank der neuen modularen Bauweise profitiert der Schindler 1000 vom maschinenraumlosen Antriebssystem und nutzt den Platz im Schacht optimal aus. So senken Sie Baukosten und schaffen mehr Platz für Ihre Fahrgäste.



Kleinerer Motor und Treibscheibe:
Die leichten und langlebigen Tragriemen von Schindler ermöglichen den Einsatz kleinerer Motoren.




Steuerung elegant verbaut:
Die Steuerung ist standardmäßig als kompaktes Element direkt im Serien-Türrahmen integriert.

Flexible Türgrößen sind abhängig von der Größe der Kabine.

Planungsdaten

Schindler 1000



Maschinenraumloser Tragriemenaufzug mit 1 oder 2 Zugängen und 2-teiliger Teleskop-Tür.

			Kabine			Türen		Schacht					
			BK	TK	HKC	BT	HT	BS	TS ⁽¹⁾	TS ⁽²⁾	HSG	HSK	HSK ⁽²⁾
GQ / Pers.	VKN	HQ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
450 / 6	0,63	26	1.000	1.250	2.100	800	2.000 / 2.100	1.450	1.600	1.800	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100	1.600					
	1,0	30	1.000	1.250	2.100	800	2.000 / 2.100	1.450	1.600	1.800	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100	1.600					
480 / 6	0,63	26	1.000	1.300	2.100	800	2.000 / 2.100	1.500	1.650	1.850	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100	1.600					
	1,0	30	1.000	1.300	2.100	800	2.000 / 2.100	1.500	1.650	1.850	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100	1.600					
630 / 8	0,63	26	1.150	1.400	2.100	800	2.000 / 2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100						
	1,0	30	1.150	1.400	2.100	800	2.000 / 2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400	2.900
						900	2.000 / 2.100						
GQ	Nutzlast		BK	Kabinebreite		BT	Türbreite	BS	Schachtbreite				
VKN	Geschwindigkeit		TK	Kabinentiefe		HT	Türhöhe	TS⁽¹⁾	Schachttief einseitiger Zugang				
HQ	Förderhöhe		HKC	Lichte Kabinenhöhe – bei Einsatz der Schindler 1000 Decken				TS⁽²⁾	Schachttiefe zweiseitiger Zugang				
									Bautoleranz Schachtmaße (BS, TS) -25/+25 mm				
								HSG	Schachtgrubentiefe				
								HSK	Schachtkopfhöhe				
								HSK⁽²⁾	Optional, wenn eine baubehördliche Genehmigung nach ASV 2015 §6a vorliegt				
									Bautoleranz Schachtmaße (HSG, HSK) -25/+25 mm				
								BSW1	Breite Schachtwand Antriebsseite				
								BSW2	Breite Schachtwand gegenüber				
								BST	Breite Schachtoffnung für Tür				

Schachtmaße sind lichte Maße, Gebäudetoleranzen müssen beachtet werden.
Die maximale Anzahl an Etagen: 10
Etagendistanz (HE) beträgt: mind. 2.400 mm für eine Türhöhe von 2.000 mm; mind. 2.500 mm für eine Türhöhe von 2.100 mm.

Für Installationen mit zwei Haltestellen beträgt die HE mind. 2.600 mm für Türhöhen von 2.000 mm und 2.100 mm
Die kürzeste Etagendistanz (HE min.) für gegenüberliegende Zugänge beträgt 300 mm.
Zertifikat der EG-Baumusterprüfung gemäß Aufzugsrichtlinie (Richtlinie 2014/33/EU).
Änderungen der Planungsdaten aufgrund von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für abweichende Kabinenmaße kontaktieren Sie bitte Ihren Schindler-Berater.



Warum Schindler?

- Über 140 Jahre Erfahrung im Aufzugsbau
- Kompetente Projektberatung
- Höchste Produktqualität
- Flächendeckendes Servicenetz in ganz Österreich
- Eigene 24h-Notrufzentrale

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
Wienerbergstraße 25
1100 Wien
Telefon +43 (0)5 724463 - 0
Telefax +43 (0)5 724463 - 3300

www.schindler.at

We Elevate

Dieses Dokument dient lediglich der allgemeinen Information. Wir behalten uns das Recht vor, die Dienstleistungen, das Produktdesign und die Spezifikationen jederzeit zu ändern. Keine Aussage in diesem Dokument ist bezüglich der in diesem Dokument enthaltenen Produkte oder Dienstleistungen als ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Bedingung hinsichtlich beliebiger Dienstleistungen oder Produkte, deren Spezifikationen, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Gebrauchstauglichkeit, der Qualität oder als Bestimmung oder Bedingung sonstiger Dienstleistungs- oder Kaufvereinbarungen auszulegen. Die gedruckten und tatsächlichen Farben können sich geringfügig unterscheiden.



Schindler