VISION

Ihre Idee. Unsere Lösung.

Your Idea. Our Solution.

PROJECT FLOORS

Sie haben die Idee - wir die Lösung

Durch die einzigartige Beschaffenheit unseres LVT-Designbodenbelags sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Neben der Funktionalität ist das Design, also die authentische Nachbildung der natürlichen Vorbilder Holz, Stein und Keramik, ein zentrales Charakteristikum des Designbodenbelags. Über die optische Beschaffenheit der Planken und Fliesen in unserem Sortiment und ihre diversen Formate hinaus bieten wir weiteres Zubehör, damit Design entstehen und umgesetzt werden kann. Endlose Verlege- und Kombinationsmöglichkeiten füllen Ihre kreativen Inneneinrichtungsvisionen mit Leben.

You have the idea - we got the solution

Due to the unique nature of our vinyl floor coverings, there is no limit toyour imagination. As an authentic replication of natural patterns in wood, stone and ceramics, functionality, along with limitless design options, are key benefits of design flooring. Along with the visual properties and varied formats of the planks and tiles in our range, we also offer a variety of accessories to create and realise designs. Endless installation and combination possibilites bring your creative interior design ideas to life.

PW 3065/HB

Produktdetails und Individualisierungen

Product details and customisations

ST 940/55 mit Schlüsselsteinen ST 941/55 / with key stones ST 941/55

Machen Sie, was Sie wollen!
Have it your way!

Neben den Standardkollektionen bietet PROJECT FLOORS Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten für Ihr persönliches Design.

Ab einer Abnahme von 200 Quadratmetern können Sie sich je nach Einsatzbereich und Beanspruchung Ihren ganz individuellen Designboden aus den folgenden Optionen zusammenstellen:

Ihre Nutzschicht
Ihre Prägung
Ihre Abmessungen
Ihre Kantengestaltung – mit oder ohne Fase

Sprechen Sie uns an, um IHRE einzigartige Gestaltungsidee Realität werden zu lassen!

In addition to our standard ranges PROJECT FLOORS offers you countless combination options for your individual design.

For an order of only 200 square metres, we can offer a bespoke design service tailored to meet the needs of any area of application. You can create your design floor choosing from the following options:

Your wearlayer
Your emboss
Your dimensions
Your edge layout – with or without bevelling

Contact us to let YOUR unique design idea become reality!

Verfügbare Formate
Available dimensions

1219 x 228 mm
Standardformat des gezeigten Dekors PW 3230
Standard format of shown design PW 3230

1219 x 183 mm

914 x 228 mm

914 x 183 mm

914 x 152 mm

914 x 102 mm

914 x 76 mm

610 x 152 mm
HERRINGBONE WIDE Format

610 x 102 mm
HERRINGBONE LARGE Format

457 x 76 mm
HERRINGBONE Format

457 x 102 mm
CHEVRON Format

600 x 600 mm
Standardformat des gezeigten Dekors TR 990
Standard format of shown design TR 990

914 x 914 mm

914 x 457 mm

457 x 457 mm

457 x 305 mm

610 x 305 mm

Weitere Formate auf Anfrage.
More dimensions on request.

Mögliche Kantengestaltung / possible edge layout

keine Fase / straight edge



Microfase / micro bevel

Normale Fase / normal bevel

Profilfase / grout line

Beispiele für Oberflächenprägungen Holz & Stein / Embossing examples for planks & tiles

Rough Grain Emboss



Hand Scraped Emboss

Rough Saw Emboss

Slate Emboss

Ceramic Emboss

Worm Cast Emboss

Verfügbare und optionale Nutzschichten / Available and optional wear layers

Alle Dekore der floors@work sind erhältlich mit einer 0,55 mm und die Dekore der floors@home mit einer 0,3 mm Nutzschicht. Darüber hinaus erhalten Sie einige ausgewählte Dekore der floors@home auch im Standard mit 0,2 mm Nutzschicht.

Sollte ein Dekor im Standard nicht in Ihrer gewünschten Nutzschicht verfügbar sein, sprechen Sie uns gerne für eine mögliche Umsetzung an.

Verfügbare Nutzschichten:
1,0 / 0,8 / 0,55 / 0,4 / 0,3 / 0,2 mm

All designs in the floors@work collection are available with a 0.55 mm wear layer. All designs in the floors@home collection are available with a 0.30 mm wear layer. A selection of designs in the floors@home collection are also available from stock with a 0.2 mm wear layer.

If a design is not stocked in your preferred wear layer, please don't hesitate to contact us for a possible solution.

Available wear layers:
1.0 / 0.8 / 0.55 / 0.4 / 0.3 / 0.2 mm

0,2 mm Nutzschicht / wear layer

0,55 mm Nutzschicht / wear layer

0,3 mm Nutzschicht / wear layer

0,8 mm Nutzschicht / wear layer

0,4 mm Nutzschicht / wear layer

1,0 mm Nutzschicht / wear layer

Installationsvarianten für Designbodenbeläge / Installation variants for design flooring

Vollflächig verkleben

Wir raten dazu, unseren Designboden klassisch im Nassbett-verfahren zu verkleben, um ein dauerhaft perfektes Ergebnis zu erzielen. So ist eine hohe Dimensionsstabilität garantiert und wird Fugen- und Spaltbildungen im Rahmen der Nutzung vorgebeugt.

Glue down

PROJECT FLOORS glue down design flooring is adhered directly to the subfloor. This makes the design flooring particularly resilient and durable. In addition, full surface bonding improves sound insulation and increases stability.



Lose liegend

Die lose liegende Verlegung ist eine schnelle und unkomplizierte Verlegemethode, da die Bodenelemente weder verklebt noch geklickt werden müssen. Deshalb eignet sich diese Verlegemethode besonders in Bereichen, wo der Untergrund nicht beschädigt werden darf, keine langen Ausfallzeiten möglich sind oder der Bodenbelag nur temporär zum Einsatz kommt.

Loose lay

Loose laying is a quick and uncomplicated installation method as the flooring components do not need to be glued or clicked together. This installation method is also particularly suitable in areas where the subfloor must not be altered or damaged, where speed of installation is key or where the flooring is only to be used temporarily.



Zum Klicken

PROJECT FLOORS Designbodenbeläge mit Klicksystem bieten eine schnelle und einfache Verlegung, da hier die einzelnen Elemente passgenau ineinander geklickt werden. Dadurch können Klickbeläge überall da eingesetzt werden, wo eine feste Verbindung mit dem Untergrund nicht möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Boden ohne Einhalten von Klebstoff-Trocknungszeiten sofort begehbar ist.

Click

PROJECT FLOORS design floor coverings with click systems offer quick and easy installations as the individual elements are simply clicked together. This means that click flooring can be used wherever bonding to the subfloor is not possible. Another advantage is that the floor can be walked on Immediately without having to wait for adhesive to dry.

Zubehör
Accessories

PW 2980/55 mit optionalen Fugenprofilen schokoladenbraun / with optional feature strips chocolate brown

Intarsien / Inlays

Intarsien werden per Wasserstrahl exakt nach Ihren Vorgaben aus den gewünschten Dekoren geschnitten. So können Sie ganz individuell beispielsweise Ihr Logo, Wappen oder auch ganze Schriftzüge in die Bodengestaltung integrieren. Sorgen Sie so für noch mehr Einzigartigkeit des Ambientes Ihrer Räumlichkeiten. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der Dekore und visualisieren Ihnen einen Entwurf.

Inlays are design features that can be cut exactly to your specification from our plank or tile designs meaning a logo, crest or even a whole slogan can be integrated into your flooring. Designing with inlays offers you even more options to create a truly unique design for your space. We will happily assist you with the selection of designs to ensure your ideas become reality.

Bordüren und Friesstreifen / Borders and frieze strips

Einfarbige Dekorbänder werden als Friesstreifen bezeichnet. Bordüren hingegen sind gemustert und verleihen einem Raum, wenn sie beispielsweise bei klassischen Fliesenböden entlang des Wandverlaufes in einem Raum verlegt werden, eine hochwertige „maßgeschneiderte" Optik. Um einen optisch ansprechenden Übergang zwischen verschiedenen Bereichen oder Dekoren zu erzielen oder um einer besonderen Verlegeart Ausdruck zu verleihen, lassen sich aus allen Dekoren der floors@work & floors@home Kollektion die verschiedensten Bordüren und Friesstreifen fertigen. Diese werden wie die Intarsien per Wasserstrahl aus den gewünschten Dekoren geschnitten. Da diese individuell für Ihren Auftrag produziert werden, entscheiden Sie selbst, welche Optik zum Einsatz kommt.

Single colour decorative strips are known as frieze strips while decorative borders are patterned and can give a room a superior, customised appearance, for example, when fitted along walls in a room with a conventional tile pattern, A wide variety of different borders and frieze strips can be manufactured based on all decors in the floors@work and the floors@home collections. They can provide a visually appealing transition between different areas or add texture and interest to accentuate a special installation type. They are cut from the specified decors in the same way as inlays, using a water jet cutting process.You can personally decide which visual effects are to be used as the pieces are custom produced for your unique order.

B01 D

B02 D



B03 D



B04 D



B05 D



B06 D



B07 D



B08 D

Logo-Intarsie mit Fliesendekoren
Logo inlay with tile designs

Logo-Intarsie mit Fliesen- und Holzdekoren
Logo inlay with tile and wood designs

Logo-Intarsie mit Holzdekoren
Logo inlay with wood designs

Bodengestaltung mit einer Intarsie in Lauboptik mit Holzdekoren
Floor design with a foliage inlay in wood designs



Wegweiser-Intarsie mit Holzdekoren
Signpost inlay with wood designs

Zimmernummer-Intarsie mit Holzdekoren
Room number inlay with wood designs

Schlüsselsteine / Keystones

Schlüsselsteine sind ein weiteres klassisches Gestaltungselement, haben eine lange Tradition und wurden ursprünglich insbesondere in Gewölbebauten verwendet. Sie können damit Ihr Bodendesign betonen, Farbakzente setzen und durch der Einsatz verschiedener Dekore dem Bodenbelag eine einzigartige und individuelle Note verleihen.

Keystones are another classic design element. They have a long tradition of being used in both private and public spaces to add a sense of grandeur. You can use them to emphasise the floor design, adding colour accents or using different decors to give the flooring a unique and individual touch.

Beispiele von Verlegungen mit Schlüsselsteinen / Examples of installations with keystones



Offset-Verlegung mit Schlüsselsteinen
Offset installation with keystones



Schlüsselsteinverlegung mit eingewinkelten Ecken
Keystone installation with angled corners



Schlüsselsteinverlegung mit zwei Ecken abgeschnitten
Keystone installation with two corners cut off



Schlüsselsteinverlegung mit vier Ecken abgeschnitten
Keystone installation with four corners cut off



Regelmäßiger Verband mit Schlüsselsteinen
Regular installation with Keystones



Korbflechtverlegung mit Schlüsselsteinen
Basket weave installation with keystones

Weitere Verlegearten / Further installtion options

Durch die Lieferweise als Einzelelemente ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten bei der Verlegung. Ob gerade, quer oder diagonal, mit Fugenprofil oder Design-Fugenprofil – die Verlegeart gibt Ihren Räumen das richtige Finish. Lange und schmale Räume werden optisch in die Breite gezogen, architektonische Linien in der Wandausrichtung werden aufgegriffen oder gebrochen, um eine ansprechende Gestaltung zu erzielen.

The tiles and planks are supplied as individual pieces which allows for numerous installation layout options. Straight laid, crossways or diagonal, with or without feature or design strips. Long and narrow rooms can appear wider, architectural lines of walls can be followed or broken to create balanced and complimentary interior designs. Each type of installation method can be adapted to your project for the perfect finish.

Weitere Verlegebeispiele / Further installation examples



Schiffsdeckverlegung mit Fugenprofilen an der langen Seite
Ships decking with feature strips on the long side



Holzblockverlegung
Wood block installation



Altdeutscher Verband
Old german bond



Fischgrätverlegung
Herringbone installation



Leiterbodenverlegung
Ladder installation



Kassettenverlegung
Cassette installation

Verlegemuster / Installation patterns

Der Zuschnitt per Wasserstrahl ermöglicht die Produktion von ausgefallenen Verlegemustern. Ob eine Kombination von klassischen Verlegemustern oder individuelle, geometrische Formen in eckig oder rund – technisch ist fast alles möglich. Am Ende entscheidend ist, dass es Ihnen gefällt und zu Ihren Räumlichkeiten passt. Hier finden Sie als Inspiration einige Gestaltungsbeispiele, die mit Ihrem Wunschdekor realisierbar sind. Sprechen Sie uns für Details und die Umsetzung Ihrer Ideen an.

Cutting by water jet enables the production of unusual laying patterns. Whether a combination of classic laying patterns or individual, geometric shapes in square or round – technically almost anything is possible. In the end, the decisive factor is that you like it and that it suits your premises. Here you will find some design examples as inspiration that can be realised with your desired decor. Contact us for details and the realisation of your ideas.



Hexagonverlegung mit Schlüsselsteinen
Hexagon installation with key stones



Mosaikverlegung
Random tile installation



Wellenverlegung
Wave installation



Kreisverlegung mit zwei Dekoren
Circle installation with two designs

Fliesendekor verlegt im Mosaikmuster
Tile design installed in radom tile look
SL 306/30



Zweifache Rautenverlegung mit zwei Dekoren
Double rhombus installation with two designs



Dreifache Rautenverlegung
Triple rhombus installation



Zopfverlegung
Braid installation



Kassetten- mit integrierter Korbflechtverlegung
Cassette with intigrated basket weave installation

Fischgrätverlegung mit verschiedenen Fliesendekoren / Herringbone installation with various tiles designs: ST 902, ST 903, ST 940, ST941

Fugenprofile

Fugenprofile sind unifarbene, schmale Streifen, die zur Betonung der Einzelelemente oder zur Unterstreichung der natürlichen Optik des Bodenbelags eingesetzt werden können. Wir bieten Ihnen Fugenprofile in fünf verschiedenen Farben an. So findet sich zu jedem Boden unserer floors@work & floors@home Kollektionen die passende Ergänzung. Insbesondere bei einigen Steinoptiken empfehlen wir die Verwendung, um das Bild eines Natursteins mit Fuge zu perfektionieren.

Feature strips are plain, narrow design features that can be used to emphasise and enhance the natural look of the flooring. We offer feature strips in five different colours that have been specially chosen to work with all the designs in our floors@work & floors@home collections. We especially recommend their use for stone and ceramic effect tiles to create the authentic look of grouted joints.

zementgrau / concrete grey

silbergrau / silver grey

schwarz / black

braun / brown

schokoladenbraun / chocolate brown

Verlegung mit Fugenprofilen schokoladenbraun umlaufend
Installation with surrounding feature strips chocolate brown
PW 3100/55 – 1219 x 183 x 2,5 mm

Verlegung mit Fugenprofilen schokoladenbraun längs jede 2. Reihe
Installation with feature strips chocolate brown long side every 2nd row
PW 3100/55 – 1219 x 183 x 2,5 mm

Verlegung mit Fugenprofilen schokoladenbraun längs
Installation with feature strips chocolate brown long side
PW 3100/55 – 1219 x 183 x 2,5 mm

Fliesenverlegung mit Design-Fugenprofilen DS-0920 in 5 mm Breite
Tileinstallation with design strips DS-0920 in 5 mm width
ST 950/30 – 600 x 600 x 2,0 mm

Fliesenverlegung mit Design-Fugenprofilen DS-0920 in 10 mm Breite
Tileinstallation with design strips DS-0920 in 10 mm width
ST 950/30 – 600 x 600 x 2,0 mm

Design-Fugenprofile

Im Gegensatz zu den unifarben Fugenprofilen haben Design-Fugenprofile eine dekorgleiche Oberflächenoptik und -haptik. Wir bieten unsere Design-Fugenprofile in zehn verschiedenen Dekoren an. Die fünf Holz- und fünf Fliesenoptiken sind jeweils in zwei verschiedenen Breiten erhältlich und eröffnen kombiniert mit den Dekoren der floors@work & floors@home Kollektionen eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten.

In contrast to our plain feature strips, design strips contain both colour variation and texture. Design strips are available in ten different colour variations – five wood and five stone – which are all available in two different widths. Combined with designs from the floors@work & floors@home collections, they provide a variety of design options for both tiles and planks.

DS-2400

DS-1633

DS-1901

DS-1231

DS-1308

DS-0900

DS-0940

DS-0920

DS-0510

DS-0306

Holzdekor verlegt im Holzblock mit Friesstreifen
Wood design installed in wood block design with frieze strips
PW 3020/55

Beispiel einer Treppenverlegung
Example of a stair installation
PW 2005/30

Kombination eines Holz- & eines Fliesendekors
Combination of a wood and a stone design
PW 1901/55 & SL 306/55

Holzoptik, diagonal verlegt mit Fugenprofilen und Randfries
Wood design, diagonally installed with feature strips and edging frieze
PW 2003/55 mit schwarzen Fugenprofilen / with feature strips black

Kombination eines Holz- & eines Fliesendekors
Combination of a wood and a stone design
PW 1250/55 & TR 725/55

Kombination einer großformatigen Planke und einer Fischgrät-Planke
Combination of large-sized plank and a herringbone plank
PW 1633/30 – 914 x 102 x 2,0 mm & PW 1633/HB – 457 x 76 x 2,5 mm

Sockelleisten/ Skirting boards

Als perfekte Ergänzung zu seinen Designbodenbelägen bietet PROJECT FLOORS Ihnen designpassende Sockelleisten für eine Auswahl der Holzoptiken an. Die innovative Haptronic-Oberfläche trägt zur authentischen Wahrnehmung des Dekors bei.
Die hochwertig verarbeiteten und leicht zu installierenden Sockelleisten werden ergänzt durch neutrale weiße Leisten in zwei verschiedenen Abmessungen und sind die beste Art, um Ihre persönliche Raumgestaltung passend abzurunden.

As the perfect complement to our design floor coverings, PROJECT FLOORS offers you design matched skirting boards for a selection of our wood designs. The innovative Haptronic-Surface adds extra authenticity to the design.
The high-quality products are easy to install and supplemented by plain white boards in two different dimensions. The best way to round off your personal interior design.

Weiße Sockelleisten
White skirting boards

SO 1005



SO 1006



SO 1005: Abmessung / Dimension : 240 x 4 x 1,26 cm Verpackung / Packaging: 10 Stück / pieces per Bund / pack
SO 1006: Abmessung / Dimension : 240 x 6 x 1,26 cm Verpackung / Packaging: 10 Stück / pieces per Bund / pack

Dekorpassende Sockelleisten für / Design fitting skirting boards for SPC – CORE COLLECTION

SO 4000

SO 4010

SO 4001

SO 4011

SO 4020

SO 4021

SO 4022

SO 4013

SO 4014



Abmessung / Dimension : 240 x 6 x 1,26 cm
Verpackung / Packaging: 10 Stück / pieces per Bund / pack

Dekorpassende Sockelleisten für / Design fitting skirting boards for floors@work, floors@home, ECO+, F-SPC & LOOSE-LAY COLLECTION

SO 1250

SO 1255

SO 1270

SO 2002

SO 2020

SO 3020

SO 3021

SO 3058

SO 3065

SO 3070

SO 3100

SO 3110

SO 3115

SO 3130

SO 3140

SO 3150

SO 3200

SO 3210

SO 3220

SO 3230

SO 3350

SO 3610

SO 3810

SO 3840

SO 3860

SO 3900

SO 3910

SO 3911

SO 3912

SO 3913



Abmessung / Dimension : 240 x 6 x 1,26 cm
Verpackung / Packaging: 10 Stück / pieces per Bund / pack

PW 3035/30 in Leiterbodenverlegung / in ladder installation

Treppenkanten / Stair edges

Die PROJECT FLOORS Treppenkanten werden aus einer einzigen Diele hergestellt. Bei Dekoren aus der SPC – CORE oder F-SPC COLLECTION bleibt so das Klicksystem bestehen und ermöglicht das Anklicken eines weiteren Elements, um die Stufe fertigzustellen. Dies erfolgt vor Ort bei der Montage.

PROJECT FLOORS stair edges are made from a single plank. With decors from the SPC – CORE or F-SPC COLLECTION, the click system remains in place and allows another element to be clicked on to complete the step. This is done on site during installation.

Treppenkanten-Typen / Stair edges types

Treppenkante / Stair edge TK-TYP A

Einfach gebogen und auf eine Wunschhöhe nach unten gekantet und abgeschnitten
Bei Klickdekoren vorne ohne Klickverbindung

For click decors at the front without a click connection
Simply bend and fold to the desired height and cut off



Treppenkante / Stair edge TK-TYP B

Wie TK-TYP A speziell für Klickbeläge, da die Klickverbindungen stehen bleiben
Like TK-TYP A especially for click coverings, as the click connections remain in place



Treppenkante / Stair edge TK-TYP C2

Zweimal gekantet ohne Einlage
Edged twice without inlay



Treppenkante / Stair edge TK-TYP C

Wie TK-TYP C2 und werkseitig mit einem Holzkern im Bereich der Abkantung versehen
Like TK-TYP C2 and factory-fitted with a wooden core in the folding area



Die Treppenkanten sind nur für den privaten Wohnbereich geeignet / The stair edges are only suitable for private living areas

Hochzüge / Wall coves

Mit den maschinell vorgefertigten Hohlkehlleisten aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Der kleine Radius reduziert das Risiko einer Beschädigung der Wand auf ein verschwindend geringes Maß.

Eine werkseitig aufgebrachte Verstärkung ist elastisch aufgebaut, so dass ein Ablösen, wie es bei anderen Ausführungen zum Beispiel bei Estrichsenkungen vorkommen kann, ausgeschlossen ist. Das elastische Material kann sich hier mitbewegen und hält somit eine gleichbleibende kleine Rundung aufrecht.

Der Zuschnitt kann mit herkömmlichen Werkzeugen wie Verlegemesser oder Säge erfolgen, wodurch eine einfache Montage gewährleistet ist. Durch die Länge der Leisten von 240 cm sind diese leicht zu handhaben und ermöglichen eine hohe Verlegeleistung.

The machine produced wall coves made from PROJECT FLOORS design flooring guarantee consistency of design and quality. The small radius reduces the risk of damaging the wall to a negligible level.

A factory applied reinforcement with an elastic structure eliminates potential detachment that can occur with other products, eg. with screed depressions. The elastic material can move with the floor maintaining a constant contact for the perimeter of the small curve.

It can be cut to size using a conventional laying knife or saw ensuring easy installation. The 240 cm length of the strips make them easy to handle and enables efficient installation performance.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung
- Kein Unterprofil/Stützprofil notwendig
- Kein Zuschneiden von Streifen
- Keine Kappsäge erforderlich
- Schnelle Verlegung durch Stangenlängen von bis zu 240 cm
- Viele Schenkelmaße möglich
- Verarbeitung von Abschnitten und Belagsresten möglich
- Kein Wärmen des Materials bei der Montage erforderlich

Your advantages at a glance

- Uniform rounding thanks to machine-applied reinforcement
- No bottom profile/support profile required
- No cutting of strips
- No cross-cut saw required
- Quick installation due to bar lengths of up to 240 cm
- Many leg dimensions possible
- Processing of sections and covering remnants possible
- No heating of the material during installation required



1 Mögliche Abfugung mit Kleb- und Dichtstoff, der Belegsfarbe angepasst, auch überstreichbar
Joints can be filled gluing and sealing agent in matching colours, joints can also be painted over

2 Hochzug aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag (100 mm)
Wall cove made of PROJECT FLOORS design flooring (100 mm)

3 Hohlkehle, Radius
Concave moulding strip, radius

4 Elastische Hohlkehlverstärkung
Elastic reinforcement

5 Übergang zur Fläche
Seam

Fertigecken / Prefabricated corners

Jedes Objekt ist individuell! Die Fertigecken aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag bilden die perfekte Ergänzung für den PROJECT FLOORS Hochzug. Die Fertigecken sind sowohl als Außen- wie auch Innenecke vorgefertigt erhältlich.

Der große Vorteil liegt in der elastischen Verstärkung im Kantenbereich an der Rückseite. Dadurch wird die Fertigecke sehr stabil, dicht und hält wesentlich größeren Belastungen stand. Durch die Vorfertigung ist eine noch schnellere und einfachere Montage möglich.

The prefabricated, one piece corner sections made of PROJECT FLOORS design flooring are the perfect complement to the PROJECT FLOORS wall coving. They are available as both external and internal corners sections.

The added elastic reinforcement in the backing ensures the corner sections are stable, tight fitting and able to withstand much greater loads. Prefabrication makes installation even quicker and easier.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sehr schnelle Verlegung
- Rückseitige Verstärkung im Eckbereich
- Sehr widerstandsfähig und stabil
- Standard Schenkellängen Außenecken: 13 cm
- Standard Schenkellängen Innenecken: 21 cm
- Keine Wartungsfuge im Eckbereich

Your advantages at a glance

- Very quick installation
- Reinforcement on the back in the corner area
- Very resistant and stable
- Standard side lengths of outer corners: 13 cm
- Standard side lengths of inside corners: 21 cm
- No maintenance joint in the corner area



Außenecken
Standardmaß 13 cm

Outer corners
Standard length 13 cm

Innenecken
Standardmaß 21 cm

Inner corners
Standard length 21 cm

Weitere Schenkelmaße auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich

Other leg dimensions available on request at an extra charge

Designbodenunterlage / Underlay LVT UL 2000

Die neue Unterlage wurde konzipiert für die schwimmende Verlegung von Dryback Designbodenbelägen aus den floors@home, floors@work und LOOSE-LAY Kollektionen. Die Unterlage ist einseitig mit einer Klebefixierung versehen.

Die dauerelastische Unterlage besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen. Sie setzt sich aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethan Bindemitteln, einer Polyurethan-Schwerschicht und einer Vlies-Rückenkaschierung zusammen. Sie wird als Rollenware geliefert.

Die Unterlage LVT UL 2000 ist frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien afsset A+ sowie des AGBB-Schemas. Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschädigende Substanzen enthalten.

The new underlay has been designed for the floating installation of glue down design floor coverings from the floors@home, floors@work and LOOSE-LAY collections. The underlay has a self adhesive coating on one side.

The permanently elastic underlay consists of up to 90% naturally occurring raw materials. It is composed of mineral fillers and polyurethane binders, a polyurethane heavy layer and a fleece backing. It is supplied in rolls.

The LVT UL 2000 underlay is free of plasticisers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals and complies with the VOC guidelines afsset A+ and the AGBB scheme. It contains neither solvents nor other ozone depleting substances.

Technische Daten		Technical data	
Dicke	2,0 mm	Thickness	2.0 mm
Format / Inhalt	1,0 x 8 m / 8 m^2	Format / Content	1.0 x 8 m / 8 m^2
Trittschallreduzierung	bis zu 16 dB	Impact sound reduction	up to 16 dB
Gehschallemission	reduziert um 7%	Walking sound	reduced by 7%
Optimal geeignet für Fußbodenheizung	0,01 (m^2 K)/W	Ideally suited for underfloor heating	0.01 (m2 K)/W

PW 3840/30 mit optionalen Fugenprofilen schwarz / with optional feature strips black

Konnten wir Sie begeistern? Mit Designboden ist fast alles möglich. Gemeinsam können wir Ihre Gestaltungswünsche wahr werden lassen. Sie haben die passende Lösung noch nicht gefunden? Kein Problem, sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite. An dieser Stelle unser Versprechen an Sie: Wir werden Ihnen weder Möglichkeiten noch Grenzen unseres Produktes vorenthalten. Eine ehrliche und engagierte Beratung ist uns eine Herzensangelegenheit.

Ihr Projekt – Unser Boden

Have we managed to inspire you? Almost anything is possible with design flooring. Let us make your design dreams become a reality together. You haven't found the right solution yet? No problem. Just talk to us and we'll be glad to help you with advice. We'd like to make our promise to you at this point: we won't withhold any available options or any limitations to our products from you. We truly wish to provide you with a genuine, dedicated consultation.

Your project – our floors

Kontaktieren Sie uns:
Contact us:
+49 (0) 2233-9687-0
info@project-floors.com
www,project-floors.com

Your Project. Our Floors.

2024–11

PROJECT FLOORS GmbH
+49 (0) 2233 9687 - 0
www.project-floors.com
info@project-floors.com

PROJECT FLOORS