

## 03 | CWS ObjectLine

**Die Spenderserie für den Objektbau.**

Die ObjectLine ist die Spenderserie für den Objektbau. Sie findet ihren Einsatz im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau. Insbesondere wenn Stabilität, anpassungsfähiges Design, einfache Handhabung und Montage wichtig sind, ist die Serie ObjectLine richtig, Z. B. bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen. Bei der ObjectLine wurde die Einheitlichkeit der Verbrauchsmaterialien beibehalten.

# Spiegelschrankmodul ObjectLine



www.blauer-engel.de/1077



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Spiegelschrankmodul*, 600 mm Weiß, exkl. Spender</b> (Variante Stoffhandtuch- und Seifenspender)	ObjectLine	3109251	903109251	627,30 €
<b>Aufpreis je 100 mm Korpusbreit</b>	ObjectLine	3109252	903109252	55,80 €
<b>Aufpreis LED im Profil oben/unten Breite 600 mm</b>	ObjectLine	3109253	903109253	303,80 €
<b>Mehrpriß LED Beleuchtung oben/unten je 100 mm</b>	ObjectLine	3109254	903109254	46,30 €

**ObjectLine Spiegelschrankmodul Stoffhandtuch- und Seifenspender:**  
Stoffhandtuch- und Seifenschäumspender werden in einem 16 mm starkem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Die manuell gesteuerte Ausgabe der 21 cm breiten Stoffhandtuchrolle und des Seifenschums erfolgt hinter dem Spiegel. Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel nach oben aufgeklappt. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter. Optional kann das Spiegelschrankmodul nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt werden.

#### System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuchende. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen leihweise im Abonnement, sie werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen.

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spiegelschrankmodul aus 16 mm starkem Holzwerkstoff, Weiß oder mit Holzdekor beschichtet, Sichtkanten mit 2 mm ABS belegt. Konstruktionskanten mit Melaminharzante belegt. Front mit Kristallspiegel belegt, Kanten geschliffen und poliert. Front ist hochklappbar. Spiegelfläche homogen, zur einfachen Pflege. Montagevorrichtung für Handtuchspender und Seifenspender. Distanzkorpus für Seifenschäumspender, in den Schrank eingebaut. Befestigung mit zwei Schrauben. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter.

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).  
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./SAP-Nr. 4502000/4502000

... Stück Seifenschäumspender ParadiseLine Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschäum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./SAP-Nr. 4012000/4012000 (mit Panel)

#### Für die Erstfüllung:


CWS Seifenschäumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard)

Grundmaß: (H x B x T): 600 x 600 x 330 mm (Mindestmaß)  
Maximal Maß pro Modul: 1.000 mm


\*Nur in Verbindung mit einem Handtrocknungs- und Seifenspendersystem von CWS erhältlich.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

Klappenschrank ohne LED  
Beleuchtung



Klappenschrank mit LED  
Beleuchtung oben/unten



# Spiegelschrankmodul ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Spiegelschrankmodul*, 600 mm Weiß, exkl. Spender</b> (Variante Faltpapier- und Seifenspender)	ObjectLine	3109251	903109251	627,30 €
<b>Aufpreis je 100 mm Korpusbreite</b>	ObjectLine	3109252	903109252	55,80 €
<b>Aufpreis LED im Profi I oben/unten Breite 600 mm</b>	ObjectLine	3109253	903109253	303,80 €
<b>Mehrpriß LED Beleuchtung oben/unten je 100 mm</b>	ObjectLine	3109254	903109254	46,30 €

## ObjectLine Spiegelschrankmodul Faltpapier- und Seifenspender:

Faltpapier- und Seifenschäumspender werden in einem 16 mm starkem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Die Papierentnahme und die manuelle Ausgabe des Seifenschauums erfolgen hinter dem Spiegel. Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel nach oben aufgeklappt. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter. Optional kann das Spiegelschrankmodul nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt werden.

## System:

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank mit Sichtschlitz, manuell gesteuerte Ausgabe und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spiegelschrankmodul aus 16 mm starkem Holzwerkstoff, Weiß oder mit Holzdekor beschichtet, Sichtkanten mit 2 mm ABS belegt. Konstruktionskanten mit Melaminharzkante belegt. Front mit Kristallspiegel belegt, Kanten geschliffen und poliert. Front ist hochklappbar. Spiegeloberfläche homogen, zur einfachen Pflege. Montagevorrichtung für Handtuchspender und Seifenspender. Distanzkörper für Seifenschäumspender, in den Schrank eingebaut. Befestigung mit zwei Schrauben. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 93

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./SAP-Nr. 4622000/4622000, 4621000/4621000 (mit Panel)

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

... Stück Seifenschäumspender ParadiseLine Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschäum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfäche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./SAP-Nr. 4012000/4012000 (mit Panel)


## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschäumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard)


Grundmaß: (H x B x T): 600 x 600 x 330 mm (Mindestmaß)  
Maximal Maß pro Modul: 1.000 mm

\*Nur in Verbindung mit einem Handtrocknungs- und Seifenspendersystem von CWS erhältlich.

Klappenschrank ohne LED  
Beleuchtung



Klappenschrank mit LED  
Beleuchtung oben/unten



# Kombispender mit Papierkorb/Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Kombispender</b> (Papierspender + Abfallbehälter) Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108800	903108800	1.120,70 €
<b>ObjectLine Kombispender</b> (Papierspender + Abfallbehälter + Seifenschaumspender 500ml / Seifencremespender 500ml)	ObjectLine	3108900	903108900	1.189,30 €

## Unterputz-Kombispender mit Papierkorb:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Wandeinbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

Optional ist der Kombispender mit Papierkorb auch als Aufputz-Variante erhältlich.

## Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

## Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 93

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kombination Faltpapierspender, Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Faltung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: Bst.-Nr./SAP-Nr. 3108800/903108800

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

## Ausschreibungsalternative:


... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender mit Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Faltung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Seifenspender wahlweise für 500 ml Seifenschaumkonzentrat oder 500 ml Seifencreme. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, zwei verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: Bst.-Nr./SAP-Nr. 3108900/903108900

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard) oder 5464000/5464000 (Neutral), 5467000/5467000 (Mild), 5463000/5463000 (Standard)



# Faltpapier- und Kombispender/ Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Papierspender 300</b> Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108500	903108500	536,90 €
<b>ObjectLine Kombispender</b> (Papierspender 300 + Seifenschaumspender 500ml/ Seifencremespender 500 ml)	ObjectLine	3108600	903108600	594,60 €

## Unterputz-Faltpapierspender\* und -Kombispender\*:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier- und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Einbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

\*Optional ist der Kombispender auch als Aufputz-Variante erhältlich.

## Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

## Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: Bst.-Nr./SAP-Nr. 3108500/903108500

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

## Ausschreibungsalternative:

... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: Bst.-Nr./SAP-Nr. 3108600/903108600

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard) oder 5464000/5464000 (Neutral), 5467000/5467000 (Mild), 5463000/5463000 (Standard)



# Papierhandtuchspender ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Papierhandtuchspender</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706500	706500	163,70 €
<b>ObjectLine Papierhandtuchspender</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706502	706502	163,70 €
<b>ObjectLine Papierhandtuchspender</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706503	706503	163,70 €

NEU

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auch in Weiß oder in Schwarz, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

## System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschraums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

## Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706500/706500

## Für die Erstfüllung:


CWS Faltpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. C272300/272300, C270000/270000, C276200/276200, X274100/274100, X277300/277300, X278000/278000, C279300/279300, C282200/282200

## \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003

Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93



# Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706100	706100	182,40 €
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706102	706102	182,40 €
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706103	706103	182,40 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706300	706300	191,50 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706302	706302	191,50 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706303	706303	191,50 €

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Seifencremespender 500 und 1.000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706100/706100

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencremekonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5464000/5464000 (Neutral), 5467000/5467000 (Mild), 5463000/5463000 (Standard)

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706300/706300


### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencremekonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5454000/5484000 (Neutral), 5457000/5457000 (Mild), 5453000/5453000 (Standard)


### \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003  
Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005

## 500 ml



## 1.000 ml



# Seifenschaumspender 500 und 1000 ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706200	706200	190,40 €
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706202	706202	190,40 €
<b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706203	706203	190,40 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706400	706400	198,50 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706402	706402	198,50 €
<b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706403	706403	198,50 €

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1.000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungsatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T):  
310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706200/706200

### Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard)

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T):  
335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr. 706400

### Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 5484000/5484000 (Neutral), 5481000/5481000 (Mild), 5480000/5480000 (Standard)

### \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003  
Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005



# Seifencreme- und Desinfektionsmittel-spender Non-Touch 800 ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe</b> Edelstahl, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706460	706460	356,60 €
<b>ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe</b> Weiß, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706470	706470	356,60 €
<b>ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe</b> Schwarz, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706480	706480	356,60 €

NEU

## ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert. Somit entfällt das mehrmalige Betätigen des Bedienhebels, wodurch der Benutzer unnötig viel Seife oder Desinfektionsmittel entnimmt.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl\* gebürstet, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien).

Fabrikat ObjectLine, Bst.-Nr./SAP-Nr. C706460/706460

### Für die Erstfüllung:


CWS Seifencreme, Bst.-Nr./SAP-Nr. C490000/490000 und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

### \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003

Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93



# Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706750	706750	79,70 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706752	706752	79,70 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706753	706753	79,70 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706700	706700	170,90 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706702	706702	170,90 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706703	706703	170,90 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen</b>	Edelstahl	ObjectLine	C706800	706800	263,50 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen</b> Weiß	9003	ObjectLine	C706802	706802	263,50 €
<b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen</b> Schwarz	9005	ObjectLine	C706803	706803	263,50 €

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## System:

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

## Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 118 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706750/706750

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

## Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706700/706700

## Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706800/706800


## Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr./SAP-Nr. 6053100/6053100, 6046100/6046100, 6045200/6045200, 6050001/6050001, 6052200/6052200


## \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003  
Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005


## Für 1 Rolle



## Für 2 Rollen



## Für 3 Rollen



# WC-Bürsten ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine WC-Bürste rund</b>	Edelstahl	ObjectLine	C707300	707300	201,20 €
<b>ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf</b>	Edelstahl	ObjectLine	C707900	707900	105,70 €
<b>ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Weiß</b>	9003	ObjectLine	C707902	707902	105,70 €
<b>ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Schwarz</b>	9005	ObjectLine	C707903	707903	105,70 €
<b>Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale</b>	-	-	-	-	auf Anfrage

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet Weiß und Schwarz, mit entnehmbarer Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

### Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste rund:

... Stück WC-Bürste ObjectLine runde Form, Format: Gesamthöhe 400 mm, Gesamtausladung 139 mm, Behältermaße (ø x H): innen 80 x 120 mm, außen 89 x 125 mm, Edelstahl\*\*, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C707300/707300

### Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:

... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C707900/707900

### \*\*Ausschreibungsalternativen:


Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003

Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005

## WC-Bürste rund



## WC-Bürste



# Abfallbehälter ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 24 l	Edelstahl	ObjectLine	C707700	707700	221,20 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 24 l, Weiß	9003	ObjectLine	C707702	707702	221,20 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 24 l, Schwarz	9005	ObjectLine	C707703	707703	221,20 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 40 l	Edelstahl	ObjectLine	C707800	707800	255,40 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 40 l, Weiß	9003	ObjectLine	C707802	707802	255,40 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 40 l, Schwarz	9005	ObjectLine	C707803	707803	255,40 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 60 l	Edelstahl	ObjectLine	C706900	706900	351,40 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 60 l, Weiß	9003	ObjectLine	C706902	706902	351,40 €
<b>ObjectLine Abfallbehälter</b> Edelstahl, 60 l, Schwarz	9005	ObjectLine	C706903	706903	351,40 €

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

### System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

### Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C707700/707700

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, Bst.-Nr./SAP-Nr. C364000/364001

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C707800/707800

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, Bst.-Nr./SAP-Nr. C364000/364001



### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine Bst.-Nr./SAP-Nr. C706900/706900

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, Bst.-Nr./SAP-Nr. C363000/363001, C366000/366001

### \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003  
Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005



# Hygienebehälter ObjectLine



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	SAP-Nr.	Preis
<b>ObjectLine Hygienebehälter</b> Edelstahl, 10 l	Edelstahl	ObjectLine	3000900	903000900	275,40 €
<b>ObjectLine Hygienebehälter</b> Edelstahl, 10 l, Weiß	9003	ObjectLine	3000902	903000902	275,40 €
<b>ObjectLine Hygienebehälter</b> Edelstahl, 10 l, Schwarz	9005	ObjectLine	3000903	903000903	275,40 €

**NEU**

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

## Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

## Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl\*, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat, Bst.-Nr./SAP-Nr. 3000900/903000900

## Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, Bst.-Nr./SAP-Nr. C365000/365001  
CWS Damenhygienebeutel, Bst.-Nr./SAP-Nr. X110200/903110200

## \*Ausschreibungsalternativen:

Pulverbeschichtet in Weiß, RAL 9003  
Pulverbeschichtet in Schwarz, RAL 9005

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 93

