

SERIE R

EFA-SRT® L Premium: Das hochbelastbare Rolltor

Dieses Schnelllauf-Rolltor von EFAFLEX ist eine hochwertige Lösung für jede Öffnung, die häufig durchfahren wird. Geeignet für Innen- und Außenanwendung, überall dort, wo Wind oder Unterdruck Zugluft verursachen. Das clevere Windlastsystem von EFAFLEX verwendet Zugfedern, die diskret in den schlanken Zargen montiert sind, um sicherzustellen, dass der Torbehang dauerhaft gespannt bleibt.





Konstruktion

 Schräge Abdeckung für einfache Wartung

Steuerung EFA-TRONIC®

- Extern montierter Schaltschrank
- Mit integriertem Frequenzumformer

Torbehang

- Transparenter PVC-Behang mit Warnstreifen in verschiedenen Farben
- Optional Transilon-Behang 2 mm, mit/ohne Sichtfenster

Oberfläche

Verzinkt, Edelstahl oder
 Pulverbeschichtung gemäß RAL

Sicherheit

- Lichtschranke in Kombinatior mit Schaltleiste
- Torlichtgitter (EFA-TLG®) optiona

Notöffnung

• Manuelles Öffnen durch Federkraft

Geschwindigkeit/Zyklen

- Öffnungsgeschwindigkeiten bis 2,5 m/s (je nach Torgröße)
- 150.000 Lastwechsel p. a.

Allgemein

- Max. Größen B= 5.000 mm H = 5.500 mm
- Windbelastbarkeit 0 3 (je nach Torgröße)
- Geprüft und zertifiziert vom ift Rosenheim

