
≕ REGUPOL

Trittschalldämmung auf Massivholzdecke **REGUPOL comfort 12**

unter Zementestrich

Zementestrich d= 45mm Trennschicht REGUPOL comfort 12 d= 12mm

REGUPOL comfort S1Ausgleichsschüttung d= 100mm



Massivholzdecke, 5-lagig, d= 160mm, aus Brettsperrholz ED-BSP, Längslagen d= 40mm, Querlagen d= 20mm CLT-Massivholzdecke

Kontakt

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg www.regupol.com

Hinweis

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch und auszugsweise dargestellt. Das Detail ist auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen. Die Anwendbarkeit und die weiteren Randbedingungen sind vom Verbraucher bzw. Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Die technischen Merkblätter und Verlegeanleitungen sind zu beachten.

Projekt:

Projekt-Nr.: ---

Detail: VSCHW-11-09-DE

Zeichner: REGUPOL Acoustics

Datum: 21.11.2023

Maßstab: 1:10