1.1 Kaldewei
1.1.1 KALDEWEI CAYONO DUO Badewanne, 1700x750mm, Modell-Nr. 724



Produktbeschreibung:
Rechteck-Badewanne mit mittig positioniertem
Ab-/Überlauf und großvolumigem Innenraum.

Modell: CAYONO DUO
Modell-Nr.: 724
Außenmaß LxB (mm): 1700x750
Tiefe (mm): 400
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Badewanne
Badewannenform: Rechteck
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch d (mm): 52
Überlaufloch d (mm): 52
Ab- und Überlaufposition: Mittig
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 42,0

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Sonderfußgestell Modell-Nr. 5037: '.....'

S-IX System-Installationsbox: '.....'

Ab- und Überlaufgarnituren Modell-Nr.
COMFORT-LEVEL verlängert KA 4002: '.....'

COMFORT-LEVEL PLUS verlängert KA 4012: '.....'

Anschlusschlauch: '.....'

Rohrunterbrecher: '.....'

Professional Design-Griffe
Satz Universalgriffe Typ A: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Badewannen-Antidröhn-Set: '.....'

Audio-System SOUND WAVE: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 88,2

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14516 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: ..... Stk **Preis:** ..... € **GP:** ..... €

1.1.2 KALDEWEI CAYONO DUO Badewanne, 1800x800mm, Modell-Nr. 725



Produktbeschreibung:
Rechteck-Badewanne mit mittig
positioniertem Ab-/Überlauf und
großvolumigem Innenraum.

Modell: CAYONO DUO
Modell-Nr.: 725
Außenmaß LxB (mm): 1800x800
Tiefe (mm): 400
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Badewanne
Badewannenform: Rechteck
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch d (mm): 52

Überlaufloch d (mm): 52
Ab- und Überlaufposition: Mittig
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 48,0

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Sonderfußgestell Modell-Nr. 5037: '.....'

S-IX System-Installationsbox: '.....'

Ab- und Überlaufgarnituren Modell-Nr.
COMFORT-LEVEL verlängert KA 4002: '.....'

COMFORT-LEVEL PLUS verlängert KA 4012: '.....'

Anschlusschlauch: '.....'

Rohrunterbrecher: '.....'

Professional Design-Griffe
Satz Universalgriffe Typ A: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Badewannen-Antidröhn-Set: '.....'

Audio-System SOUND WAVE: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 97,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14516 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Artikelnr.: 4055761070577

Menge: ..... Stk **Preis:** ..... € **GP:** ..... €