

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies that the company

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Stahlbadewannen
Steel bath tub



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 14516:2015-12

Registrier-Nr. / Registered No. 44 780 13185202
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3524 3995-001
Aktenzeichen / File reference 2.4-736/02

Gültigkeit / Validity
von / from 2019-05-10
bis / until 2024-05-09



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 22
Annex 1, page 1 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Beschreibung:

Futher description:

Badewannen aus Stahlemail, Stahlblechdicke 2,9 mm,
2-Schichten Emaildicke > 0,2 mm
Potentialausgleichslasche mit eingezogenem Messingring,
mit Ablaufloch und Überlaufloch

Badewannen:

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
103	CLASSIC DUO	1600	700	430	32	52	52
105	CLASSIC DUO	1700	700	430	32	52	52
107	CLASSIC DUO	1700	750	430	32	52	52
109	CLASSIC DUO	1800	750	430	32	52	52
110	CLASSIC DUO	1800	800	430	32	52	52
111	CLASSIC DUO oval	1800	800	430	32	52	52
112	CLASSIC DUO oval	1600	700	430	32	52	52
113	CLASSIC DUO oval	1700	750	430	32	52	52
114	CLASSIC DUO	1900	900	430	32	52	52
115	CLASSIC DUO oval Wide	1800	800	430	32	52	52
127	CENTRO DUO OVAL	1700	750	470	50	52	52
127	CENTRO DUO OVAL, eingezogener Ablauf	1700	750	486	50	52	52
128	CENTRO DUO OVAL	1800	800	470	50	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 22

Annex 1, page 2 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
128	CENTRO DUO OVAL, eingezogener Ablauf	1800	800	486	50	52	52
129	CENTRO DUO 1 links	1700	750	470	50	52	52
129	CENTRO DUO 1 links eingezogener Ablauf	1700	750	486	50	52	52
130	CENTRO DUO 1 rechts	1700	750	470	50	52	52
130	CENTRO DUO 1 rechts eingezogener Ablauf	1700	750	486	50	52	52
131	CENTRO DUO 2	1700	750	470	50	52	52
131	CENTRO DUO 2 eingezogener Ablauf	1700	750	486	50	52	52
132	CENTRO DUO	1700	750	470	50	52	52
132	CENTRO DUO eingezogener Ablauf	1700	750	486	50	52	52
133	CENTRO DUO	1800	800	470	50	52	52
133	CENTRO DUO eingezogener Ablauf	1800	800	486	50	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 22

Annex 1, page 3 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
134	CENTRO DUO 6	2000	750	470	50	52	52
134	CENTRO DUO 6 eingezogener Ablauf	2000	750	486	50	52	52
135	CENTRO DUO 2	1800	800	470	50	52	52
135	CENTRO DUO 2 eingezogener Ablauf	1800	800	486	50	52	52
136	CENTRO DUO 1 links	1800	800	470	50	52	52
136	CENTRO DUO 1 links, eingezogener Ablauf	1800	800	486	50	52	52
137	CENTRO DUO 1 rechts	1800	800	470	50	52	52
137	CENTRO DUO 1 rechts, eingezogener Ablauf	1800	800	486	50	52	52
144	BASSINO	2000	1000	355	32	52	90
150	DUO POOL	1500	1000	510	50	52	52
155	CAYONO 5ft. USA 60x30 rechts / mZuS	1524	762				
156	CAYONO 5ft. USA 60x30 links / mZuS	1524	762				



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 22
Annex 1, page 4 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
161	CAYONO 5ft. USA 60x32	1524	812,8				
164	CAYONO 5ft. USA 60x36	1524	914,4				
167	CAYONO 5ft. USA 60x32 mit 3seitiger Zarge, rechts	1524	812,8				
168	CAYONO 5ft. USA 60x32 mit 3seitiger Zarge, links	1524	812,8				
172	INCAVA (Salomon, Avantgarde)	1700	750				
174	INCAVA (Salomon, Avantgarde)	1800	800				
176	INCAVA (Salomon, Avantgarde)	1900	900				
177	KUSATSU POOL	1400	1000	810	50	52	52
180	MEGA DUO	1800	900	450	50	52	52
182	MEGA DUO 6	2140	900	450	50	52	52
184	MEGA DUO OVAL	1800	900	450	50	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 22

Annex 1, page 5 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
190	PLAZA DUO	1800	1200	430	32	52	52
192	PLAZA DUO	1800	1200	430	32	52	52
230	ELLIPSO DUO	1900	1000	450	32	52	52
230	ELLIPSO DUO eingezogener Ablauf	1900	1000	465	32	52	52
232	ELLIPSO DUO OVAL,	1900	1000	450	32	52	52
232	ELLIPSO DUO OVAL, eingezogener Ablauf	1900	1000	465	32	52	52
245	SANIFORM MEDIUM	1700	700	315	32	52	52
246	SANIFORM MEDIUM STAR	1700	700	315	32	52	52
252	NOVOLA	1700	750	440	32	52	52
253	NOVOLA STAR ALT	1700	750	440	32	52	52
253	NOVOLA STAR NEU	1700	7500	440	32	52	52
254	NOVOLA DUO 6	2100	800	440	32	52	52
255	NOVOLA DUO 6 STAR ALT	2100	800	440	32	52	52
255	NOVOLA DUO 6 STAR NEU	2100	800	440	32	52	52
256	NOVOLA	1800	800	440	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 22
Annex 1, page 6 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
257	NOVOLA STAR ALT	1800	800	440	32	52	52
257	NOVOLA STAR NEU	1800	800	440	32	52	52
260	NOVOLA DUO OVAL	1800	800	440	32	52	52
261	NOVOLA SET	1700	800	440	32	52	52
262	NOVOLA SET STAR	1700	800	440	32	52	52
270	NOVOLA DUO OVAL STAR	1800	800	440	32	52	52
271	BATHTUB (Neutrale 373)	1700	750	410	0	52	52
330	SANIFORM PLUS STAR	1400	700	410	32	52	52
331	SANIFORM PLUS STAR	1500	700	410	32	52	52
332	SANIFORM V1 STAR	1600	700	410	32	52	52
332	SANIFORM V2 STAR	1600	700	410	32	52	52
332	SANIFORM V3 STAR	1600	700	410	32	52	52
332	SANIFORM V4 STAR	1600	700	410	32	52	52
332	SANIFORM PLUS STAR	1600	700	410	32	52	52
333	SANIFORM PLUS STAR	1600	750	410	32	52	52
334	SANIFORM PLUS STAR	1700	730	410	32	52	52
335	SANIFORM PLUS STAR	1700	700	410	32	52	52


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 7 von 22

Annex 1, page 7 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
336	SANIFORM PLUS	1700	750	410	32	52	52
337	SANIFORM PLUS STAR	1800	800	410	32	52	52
338	SANIFORM STAR	1750	750	410	32	52	52
342	SANILUX	1700	750	430	32	52	52
343	SANILUX STAR	1700	750	430	32	52	52
344	SANIFORM PLUS STAR	1400	750	480	32	52	52
345	SANIFORM PLUS STAR	1600	750	480	0	52	52
366	SANIFORM PLUS	1400	750	480	32	52	52
367	SANIFORM PLUS	1600	750	480	32	52	52
374	SANIFORM	1750	750	410	32	52	52
376	SENTO (nur USA)	1700	800	430	32	52	52
377	SENTO STAR	1700	800	430	32	52	52
378	SENTO STAR	1800	800	430	32	52	52
379	SENTO (nur USA)	1800	800	430	32	52	52
393	DYNA	1700	750	430	32	52	52
394	DYNASTAR	1700	750	430	32	52	52
610	DYNA DUO	1700	750	430	32	52	52


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 8 von 22
Annex 1, page 8 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
611	DYNA DUO	1800	800	450	32	52	52
612	DYNA DUO PLUS	1700	750	430	32	52	52
613	DYNA DUO PLUS	1800	800	450	32	52	52
620	DYNA SET	1700	750	430	32	52	52
621	DYNA SET STAR	1700	750	430	32	52	52
622	DYNA SET	1800	800	430	32	52	52
623	DYNA SET STAR	1800	800	430	32	52	52
624	DYNA SET	1500	750	430	32	52	52
625	DYNA SET STAR	1500	750	430	32	52	52
626	DYNA SET	1600	700	430	32	52	52
627	DYNA SET STAR	1600	700	430	32	52	52
632	DYNA SET, 390 tief	1600	700	390	32	52	52
633	DYNA SET STAR, 390 tief	1600	700	390	32	52	52
634	DYNA SET, 390 tief	1700	750	390	32	52	52
635	DYNA SET STAR, 390 tief	1700	750	390	32	52	52
652	PURO (Überlauf am Fußende)	1700	750	420	32	52	52
653	PURO (Überlauf am Fußende)	1800	800	420	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 9 von 22
Annex 1, page 9 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
656	PURO (seitlicher Überlauf)	1700	750	420	32	52	52
657	PURO (seitlicher Überlauf)	1800	800	420	32	52	52
660	TWIN POOL	1700	1000	470	32	52	52
674	SILENIO (Salomon, Ambiente)	1700	750				
676	SILENIO (Salomon, Ambiente)	1800	800				
678	SILENIO (Salomon, Ambiente)	1900	900				
683	PURO (Überlauf am Fußende)	1600	700	420	32	52	52
684	PURO (seitlicher Überlauf)	1600	700	420	32	52	52
687	PURO (Überlauf am Fußende)	1700	700	420	32	52	52
688	PURO (seitlicher Überlauf)	1700	700	420	32	52	52
691	PURO (Überlauf am Fußende)	1700	800	420	32	52	52
692	PURO (seitlicher Überlauf)	1700	800	420	32	52	52
696	PURO (Überlauf am Fußende)	1900	900	420	32	52	52
697	PURO (seitlicher Überlauf)	1900	900	420	32	52	52
700	RONDO	1700	750	450	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 10 von 22
Annex 1, page 10 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
706	RONDO 6	1970	750	450	32	52	52
707	RONDO 6 STAR	1970	750	450	32	52	52
708	RONDO 8	1700	750	450	32	52	52
709	RONDO 8 STAR	1700	750	450	32	52	52
710	RONDO	1800	800	450	32	52	52
711	RONDO STAR	1800	800	450	32	52	52
716	RONDO 6	2060	800	450	32	52	52
717	RONDO 6 STAR	2060	800	450	32	52	52
718	RONDO 8	1800	800	450	32	52	52
719	RONDO 8 STAR	1800	800	450	32	52	52
732	CONO DUO	1700	750	430	50	52	52
733	CONO DUO	1800	800	430	50	52	52
734	CONO DUO	1900	900	430	50	52	52
735	CONO DUO	2000	1000	430	50	52	52
740	ASYMMETRIC DUO	1700	800	420	32	52	52
742	ASYMMETRIC DUO	1800	900	420	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 11 von 22
Annex 1, page 11 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
826	STUDIO rechts	1700	900	430	32	52	52
827	STUDIO STAR rechts	1700	900	430	32	52	52
828	STUDIO links	1700	900	430	32	52	52
829	STUDIO STAR links	1700	900	430	32	52	52
830	MINI rechts (ohne Griff)	1570	750	430	32	52	52
831	MINI STAR rechts (mit Griff)	1570	750	430	32	52	52
832	MINI links (ohne Griff)	1570	750	430	32	52	52
833	MINI STAR links (ohne Griff)	1570	750	430	32	52	52
834	MINI rechts (ohne Griff)	1570	700	430	32	52	52
835	MINI STAR rechts (mit Griff)	1570	700	430	32	52	52
836	MINI links (ohne Griff)	1570	700	430	32	52	52
837	MINI STAR links (mit Griff)	1570	700	430	32	52	52
910	PUNTA DUO 3	Schenkel 1400	Schenkel 1400	450	32	52	52
944	VAIO SET	1700	700	430	32	52	52
945	VAIO SET STAR	1700	700	430	32	52	52
946	VAIO SET	1800	800	430	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 12 von 22
Annex 1, page 12 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
947	VAIO SET STAR	1800	800	430	32	52	52
950	VAIO DUO	1800	800	430	32	52	52
951	VAIO DUO OVAL	1800	800	430	32	52	52
952	VAIO DUO 6	2100	800	430	32	52	52
953	VAIO DUO 8	1800	800	430	32	52	52
954	VAIO SET	1700	750	430	32	52	52
955	VAIO SET STAR	1700	750	430	32	52	52
956	VAIO SET	1600	700	430	32	52	52
957	VAIO SET STAR	1600	700	430	32	52	52
958	VAIO 6	1900	900	430	32	52	52
959	VAIO 6 STAR	1900	900	430	32	52	52
960	VAIO	1700	800	430	32	52	52
961	VAIO STAR	1700	800	430	32	52	52
962	VAIO DUO 3	1400	1400	430	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 13 von 22
Annex 1, page 13 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
011	Derby Top / Vigour	1600	700	410	32	52	52
012	Derby Top / Vigour	1700	700	410	32	52	52
013	Derby Top / Vigour	1700	750	410	32	52	52
016	SMART	1700	750	410	32	52	52
052	K WB 1	1600	700	390	32	52	52
053	K WB 1	1600	700	390	32	52	52
054	K WB 1	1700	750	390	32	52	52
055	K WB 1	1700	750	390	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 14 von 22
Annex 1, page 14 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
360-1	SANIFORM PLUS	1400	700	410	32	52	52
361-1	SANIFORM PLUS	1500	700	410	32	52	52
362-1	SANIFORM V1	1600	700	410	32	52	52
362-1	SANIFORM V2	1600	700	410	32	52	52
362-1	SANIFORM V3	1600	700	410	32	52	52
362-1	SANIFORM V4	1600	700	410	32	52	52
362-1	SANIFORM PLUS	1600	700	410	32	52	52
362-F	SANIFORM PLUS	1600	700	410	32	52	52
363-1	SANIFORM PLUS	1700	700	410	32	52	52
371-1	SANIFORM PLUS	1700	730	410	32	52	52
372-1	SANIFORM PLUS	1600	750	410	32	52	52
373-1	SANIFORM PLUS	1700	750	410	32	52	52
375-1	SANIFORM PLUS	1800	800	430	32	52	52
309-1	FORM PLUS	1400	700	390	32	52	52
310-1	FORM PLUS	1500	700	390	32	52	52
311-1	FORM PLUS	1600	700	390	32	52	52
312-1	FORM PLUS	1700	700	390	32	52	52


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 15 von 22
Annex 1, page 15 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
655	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1800	800	420	32	52	52
658	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1700	750	420	32	52	52
659	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1800	800	420	32	52	52
685	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1600	700	420	32	52	52
689	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1700	700	420	32	52	52
693	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1700	800	420	32	52	52
698	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1900	900	420	32	52	52
686	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1600	700	420	32	52	52
690	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1700	700	420	32	52	52
694	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1700	800	420	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 16 von 22
Annex 1, page 16 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
699	PURO STAR (seitlicher Überlauf)	1900	900	420	32	52	52
663	PURO DUO	1700	750	410	32	52	52
664	PURO DUO	1800	800	410	32	52	52
665	PURO DUO	1900	900	410	32	52	52
747	CAYONO	1500	700	400	32	52	52
753	CAYONO STAR	1500	700	400	32	52	52
748	CAYONO	1600	700	400	32	52	52
754	CAYONO STAR	1600	700	400	32	52	52
749	CAYONO	1700	700	400	32	52	52
755	CAYONO STAR	1700	700	400	32	52	52
750	CAYONO	1700	750	400	32	52	52
756	CAYONO STAR	1700	750	400	32	52	52
751	CAYONO	1800	800	400	32	52	52
757	CAYONO STAR	1800	800	400	32	52	52
313	FORM PLUS (eichte) EUROWA	1700	700	390	32	52	52
736	CONODUO XXL	2000	1200	430	50	52	90



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter


Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 17 von 22
Annex 1, page 17 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
116	CLASSIC DUO oval	1700	700	430	32	52	52
056	BW 056	1600	700	390	32	52	52
057	BW 057	1700	700	390	32	52	52
1127	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL, EAL	1700	750	485		52	52
1128	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL, EAL	1800	800	485		52	52
1174	MEISTERSTÜCK INCAVA (Salomon, Avantgarde)	1750	760				
1732	MEISTERSTÜCK CONODUO	1700	750	445		52	90
1733	MEISTERSTÜCK CONODUO	1800	800	445		52	90
1734	MEISTERSTÜCK CONODUO	1900	900	445		52	90
1740	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	1700	800	425		52	52
1742	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	1800	900	425		52	52
1744	MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO	1900	1000	425		52	52
152	CAYONO 5ft. USA	1524	762	344		63	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 18 von 22
Annex 1, page 18 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
153	CAYONO 5ft. USA rechts / mZ	1524	762	344		63	52
154	CAYONO 5ft. USA links / mZ	1524	762	344		63	52
155	CAYONO 5ft. USA rechts / mZuS	1524	762	344		63	52
156	CAYONO 5ft. USA links / mZuS	1524	762	344		63	52
745	CAYONO 5ft.	1524	762	410	32	52	52
746	CAYONO	1500	750	410	32	52	52
752	CAYONO STAR	1500	750	410	32	52	52


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 19 von 22
Annex 1, page 19 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Benennung:	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
654	PURO STAR (Überlauf am Fußende)	1700	750	420	32	52	52
674	Salomon / Ambiente, RH20, ER12	1700	750	410	20	52	52
676	Salomon / Ambiente, RH20, ER12	1800	800	435	20	52	52
678	Salomon / Ambiente, RH20, ER12	1900	900	435	20	52	52
172	Salomon / Avantgarde, RH50, ER80, eingezogener Ablauf	1700	750	410	50	52	90
174	Salomon / Avantgarde, RH50, ER80, eingezogener Ablauf	1800	800	435	50	52	90
176	Salomon / Avantgarde, RH50, ER80, eingezogener Ablauf	1900	900	435	50	52	90
1174	MEISTERSTÜCK Salomon, AH610, ER80, eingezogener Ablauf	1750	760	435		52	90



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 20 von 22
Annex 1, page 20 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Benennung:	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
1176	MEISTERSTÜCK Salomon, AH610, ER80, eingezogener Ablauf	1850	860	435		52	90
1100	MEISTERSTÜCK Arik Levy, ER200, eingezogener Ablauf	1800	800	540 - 606		52	52
1722	MEISTERSTÜCK CONODUO 2	1700	750	445		52	90
1702	MEISTERSTÜCK CONODUO 1, links	1700	750	445		52	90
1703	MEISTERSTÜCK CONODUO 1, links	1800	800	445		52	90
1130	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts, eingezogener Ablauf	1700	750	485		52	52
1131	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2, eingezogener Ablauf	1700	750	485		52	52
1135	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2, eingezogener Ablauf	1800	800	485		52	52


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 21 von 22
Annex 1, page 21 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Benennung:	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
1136	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links, eingezogener Ablauf	1800	800	485		52	90
1137	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts, eingezogener Ablauf	1800	800	485		52	52
1712	MEISTERSTÜCK CONODUO 1, rechts	1700	750	445		52	90
1713	MEISTERSTÜCK CONODUO 1, rechts	1800	800	445		52	90
1723	MEISTERSTÜCK CONODUO 2	1800	800	445		52	90
1129	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links, eingezogener Ablauf	1700	750	445		52	52
60	Kaldewei Comfort	1400	700	410	32	52	52
61	Kaldewei Comfort	1500	700	410	32	52	52



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 22 von 22
Annex 1, page 22 of 22

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

Modell-Nr.:	Benennung:	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Überlaufloch	Ø Ablaufloch
62	Kaldewei Comfort	1600	700	410	32	52	52
63	Kaldewei Comfort	1700	700	410	32	52	52

Modell-Nr.:	Typenbezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Randhöhe [mm]	Ø Ablaufloch
667	PURO SET WIDE rechts	1700	750	390	52	52
668	PURO SET WIDE links	1000	1700	23	52	52
724	CAYONO DUO	800	1800	23	52	52
725	CAYONO DUO	900	1800	23	52	52
1111	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1000	1800	23	52	52
1112s	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO oval (gerade Verkleidung)	1600	700			



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 - 35
59229 Ahlen
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Stahlduschwannen
Steel showering tub



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 14527:2016-12

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13185203
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 3995-001
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-736/02

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2019-05-10
bis / *until* 2024-05-09



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-05-10

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf