



GESTELLFARBEN

Wählen sie RAL-Farben außerhalb der VALETTA-Standardfarbpalette aus über 200 RAL-Classic Farben. Bei den RAL-Farben ist jedem Farbton der Farbreihe eine vierstellige Farbnummer zugeordnet, diese ist bei der Bestellung anzugeben.

01 RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	05 A6C0 natur eloxiert	06 RAL9006m matt HWF Weißaluminium	07 RAL7004m matt HWF Signalgrau
08 RAL9007m matt HWF Graualuminium	10 RAL7035m matt HWF Lichtgrau	11 RAL7016m matt HWF Anthrazitgrau	16 DB703 Feinstruktur HWF; Eisenglimmer
02 RAL8019m matt Graubraun	12 RAL8017m matt HWF Schokoladenbraun	13 RAL6768m matt HWF Dunkelbraun	14 RAL3004m matt HWF Purpurrot
15 RAL8003m matt HWF Lehm Braun	03 RAL8001m matt HWF Ockerbraun	04 RAL6005m matt HWF Moosgrün	09 RAL8007m matt HWF Rehbraun

NEU!
DB703

AUS-LAUFEND
02/2021

Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
Farben und Materialien bestimmen das Erscheinungsbild anspruchsvoller Architektur, sind jedoch zumeist extremen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die VALETTA Farbwelt bietet hochwertige Oberflächen die in ihrer HWF Ausführung eine hervorragende langfristige Licht- und Wetterbeständigkeit aufweisen. So bleiben Glanzgrad und Farbtöne für lange Zeit erhalten.					
Gestellfarben Standard: lt. gültiger VALETTA Kollektion			1 - 15		----
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe RAL RAL-Classic Farben ausserhalb der VALETTA Standard RAL Farben.	hochwitterungsbeständig (HWF); matt od. glänzend	PG1	MB-RAL	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonder-Eloxal A6/C2; A6/C3; A6/C4; A6/C31; A6/C32; A6/C33; A6/C34; A6/C35	matt	PG1	MB-ELOX	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe IFN, IGP HXC31; HXC32; HXC33; HXC34; HXC38; HXS21; HXS26; HXS27; HXT05; HXT07	hochwitterungsbeständig (HWF); matt	PG2	MB-IFN	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HF HF113; HF304; HF605; HF704; HF716; HF735; HF817; HF916	Feinstruktur; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HF	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HFM01; HFM02; HFM03; HFM04; HFM05; HFM11; HFM12; HFM13; HFM14; HFM21; HFM22; DHM 12; DHM 13; DHM 14 DM 01; DM 02; DM 03	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDS HDS01; HDS02; HDS03; HDS04; HDS05; HDS06; HDS07; HDS08	Holzdekor; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG3	MB-HDS	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe NCS	Natural Color System	PG3	MB-NCS	Auftrag	
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDH HDH 12; HDH 13; HDH 14	Holzdekor; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG3	MB-HDH	Auftrag	

RAL-Farben mit und ohne HWF-Beschichtung sollten nicht vermischt verbaut werden. Es kann bei einzelnen Bauelementen zu einem unterschiedlichen Abwitterungsverhalten kommen. Dieser Fall stellt sich vor allem auf der Ost- und Südseite verschärft dar. Farbabweichungen sind darstellungstechnisch möglich. Bitte verwenden Sie zur Farbauswahl immer den aktuellen Original VALETTA-Farbächer.

PG 1
PREISGRUPPE 1

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE SONDER-ELOXAL			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
RAL-Classic Farben ausserhalb der VALETTA Standard RAL Farben.					
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe RAL RAL-Classic Farben ausserhalb der VALETTA Standard RAL Farben.	hochwitterungsbeständig (HWF); matt od. glänzend	PG1	MB-RAL	Auftrag	



RAL-Sonderfarben

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE RAL			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
Der Begriff ELOXAL steht für anodische Oxidation von Aluminium. Dabei wird in einem elektrochemischen Verfahren eine äußerst dichte und harte Oxidschicht erzeugt, die einen ausgezeichneten Schutz gegen mechanische Beschädigung und Witterungseinflüsse bietet. Der metallische Charakter des Aluminiums bleibt dabei erhalten. Im Zuge dieses Verfahrens können Oberflächen unterschiedlich eingefärbt werden.					
Mindestberechnung Gestell-Sonder-Eloxal A6/C2; A6/C3; A6/C4; A6/C31; A6/C32; A6/C33; A6/C34; A6/C35	matt	PG1	MB-ELOX	Auftrag	



A6/C2
Hellgold



A6/C3
Mittelgold



A6/C4
Dunkelgold



A6/C31
Leicht Bronze



A6/C32
Hell Bronze



A6/C33
Mittel Bronze



A6/C34
Dunkel Bronze




A6/C35
Schwarz

PG 2
PREISGRUPPE 2

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE IFN, IGP			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
IGP-DURA@xal zeigt einen unnachahmlichen Materialcharakter und verfügt durch die feine Mikrostruktur über die samtige Anmutung eines mattierten Metalls. Dabei ist er hervorragend zu reinigen und nahezu unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und mechanische Einwirkungen.					
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe IFN, IGP HXC31; HXC32; HXC33; HXC34; HXC38; HXS21; HXS26; HXS27; HXT05; HXT07	hochwitterungsbeständig (HWF); matt	PG1	MB-IFN	Auftrag	



HXC31



HXC32



HXC33



HXC34



HXC38



HXS21



HXS26



HXS27



HXT05



HXT07

RAL-Farben mit und ohne HWF-Beschichtung sollten nicht vermischt verbaut werden. Es kann bei einzelnen Bauelementen zu einem unterschiedlichen Abwitterungsverhalten kommen. Dieser Fall stellt sich vor allem auf der Ost- und Südseite verschärft dar. Farbabweichungen sind darstellungstechnisch möglich. Bitte verwenden Sie zur Farbauswahl immer den aktuellen Original VALETTA-Farbfächer.


PG 2
PREISGRUPPE 2

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HF

Hochwitterungsbeständige Oberfläche mit Feinstruktur. Eine Feinstruktur Oberfläche bietet gegenüber einer glatten Oberfläche den Kontrast und die Variation einer Mikrostruktur. Die Feinstruktur zeigt im Unterschied zu glatt verlaufenden Oberflächen die nicht vorhandene Gleichförmigkeit und unterschiedliche Lichtreflexion auf der dreidimensionalen Feinstruktur Oberfläche. Ein Vorteil der Feinstruktur Optik besteht darin, dass die Wahrnehmung der Oberfläche durch das Auge leichter etwaige Verschmutzungen oder kleinen Beschädigungen die im Lauf der Zeit entstehen verdeckt.

ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
---------------	-------	-------

Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HF HF113; HF304; HF605; HF704; HF716; HF735; HF817; HF916	Feinstruktur; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HF	Auftrag	
---	---	-----	--------------	---------	--



AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HFM

Hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic Farbe. Diese Farbe bietet eine metallic Optik bei gleichzeitiger Feinstruktur. Die Vorteile besteht darin, dass Verschmutzungen je nach Farbgebung weniger wahrgenommen werden.

ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
---------------	-------	-------

Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HFM01; HFM02; HFM03; HFM04; HFM05; HFM11; HFM12; HFM13; HFM14; HFM21; HFM22;	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM	Auftrag	
---	-------------------------------	-----	----------------------	---------	--




AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE DHM

Mischfarbe in Brauntönen mit hochwitterungsbeständiger Oberfläche. Passend für Kombinationen zu entsprechenden Holzdekorfarben (HDH).

ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
---------------	-------	-------

Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM DHM 12; DHM 13; DHM 14	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM	Auftrag	
---	-------------------------------	-----	----------------------	---------	--



AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE DM

Dekor Metallic Farbe (DM) mit Feinstruktur und Metallic Effekt durch Weissanteil in der Farbgebung. Dezent gedeckte Farbe mit matter Oberfläche.

ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
---------------	-------	-------

Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM DM 01; DM 02; DM 03	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM	Auftrag	
--	-------------------------------	-----	----------------------	---------	--



RAL-Farben mit und ohne HWF-Beschichtung sollten nicht vermischt verbaut werden. Es kann bei einzelnen Bauelementen zu einem unterschiedlichen Abwitterungsverhalten kommen. Dieser Fall stellt sich vor allem auf der Ost- und Südseite verschärft dar. Farbabweichungen sind darstellungstechnisch möglich. Bitte verwenden Sie zur Farbauswahl immer den aktuellen Original VALETTA-Farbfächer.

PG
3

PREISGRUPPE 3

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE DHM			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
HDS-Farben weisen eine intensive holzähnliche Farboptik jedoch ohne Struktur auf. Farbtoleranzen sind möglich.					
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDS HDS01; HDS02; HDS03; HDS04; HDS05; HDS06; HDS07; HDS08	Holzdekor; hochwitterungs- beständig (HWF)	PG3	MB-HDS	Auftrag	
					
HDS01	HDS06	HDS03	HDS04	HDS05	
					
HDS02	HDS07	HDS08			

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE NCS			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
Das aus Skandinavien stammende standardisierte Natural Color System oder NCS-Farbsystem beruht auf der natürlichen Farbwahrnehmung des Menschen. Es definiert 1.950 Standardfarben in einem logisch strukturierten doppelkegeligen Farbraum über einem 40-teiligen Farbkreis, der auf den vier als ungemischt empfundenen Grundfarben Gelb (Y), Rot (R), Blau (B) und Grün (G) basiert. Die 40 Bunttöne werden nach ihren optischen Farbanteilen definiert. Y10R beispielsweise ist danach ein Buntton mit 90 Anteilen Gelb und 10 Anteilen Rot auf insgesamt 100 Farbanteile.					
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe NCS	Natural Color System	PG3	MB-NCS	Auftrag	
					
NCS-Farben					

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HDH			ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
HDH-Farben weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf. Farbtoleranzen sind möglich.					
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDH HDH 12; HDH 13; HDH 14	Holzdekor; hochwitterungs- beständig (HWF)	PG3	MB-HDH	Auftrag	
					
HDH 12 mittelbraun	HDH 13 dunkelbraun	HDH 14 hellbraun			

Nicht dargestellte Farben auf Anfrage!