

# LAUFFEN



ARMATUREN



DIE PRODUKTION	4
THE NEW CLASSIC	6
KARTELL	12
SENSE	20
TWINPLUS	24
CITYPLUS	28
PURE	32
CITYPRO	34
NEJA	38
LAURIN	40
LUA	42
BARRIEREFREIES BAD / CLINIC / LIBERTY PRO	48
TWINTRONIC / CURVETRONIC	50
BRAUSENPROGRAMM	54
SIMIBOX & ROHBAUSETS	59
TECHNISCHE INFORMATIONEN	65

# ARMATUREN

**LAUFEN steht für Qualität und Design**



DESIGN UND ENTWICKLUNG


**Das Unternehmen bietet Komplettlösungen für Badezimmer auf der ganzen Welt.**



WERKZEUGMACHEREI

**Armaturenkompetenz – seit 1854**

Im Bewusstsein der Kraft und der Bedeutung des Elements Wasser hat sich LAUFEN der wohl schönsten Seite verschrieben: Wir geben Wasser eine Form, um Körper und Seele zu verwöhnen.



GIEßEREI

2007 übernahm ROCA die älteste Armaturenfabrik der Schweiz – die Similor AG – und ist seither eine Schwestergesellschaft von LAUFEN. Damit vervollständigt das Unternehmen sein Sortiment als Komplettbadanbieter. Bereits seit über 160 Jahren, werden die Mitarbeiter vom Element Wasser inspiriert und schaffen im Sinne der Armaturenkunst immer wieder neue Innovationen.



MECHANISCHE BEARBEITUNG

**Von heißen Ideen zur coolen Armatur**



SCHLEIFEREI UND POLIEREREI

Was während der Ideenfindung und der Planung die Köpfe oft zum Glühen bringt, erhält in rund 1000 Grad Celsius seine endgültige Form. Die Produktion hat begonnen und damit die Geschichte einer Armatur. Das Schöne ständig vor Augen, begleiten wir sie von Station zu Station und nähern uns ihrer Vollendung.



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



FUNKTIONSTESTS

Und wo modernste Maschinen an Grenzen stoßen, treffen wir wieder auf die Kunst: jene der Armaturenmacherei. Denn reines Handwerk ist gefragt.



ENDMONTAGE UND VERPACKUNG




Produktionswerk Keramik Gmunden (ÖÖ)



Produktionswerk Armaturen Laufen (CH)



Keramikproduktion



Armaturenproduktion

# THE NEW CLASSIC

Design by  
Marcel Wanders



THE NEW CLASSIC Einhebel-Waschtischmischer; Aufsatz-Handwaschbecken 50; keramische Seifenschale und Spiegel mit LED Ambientelicht

# HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT UND KLARE LINIEN

Die Armaturen der Serie THE NEW CLASSIC gliedern sich optimal in die Linie ein. Ein ausgewogenes Ganzes entsteht, das dem Raum erst die Ruhe verleiht, die man von einem modernen Badezimmer erwartet.

Wanders Gesamtkunstwerk von THE NEW CLASSIC zielt auf eine vollendete Ästhetik des Badezimmers ab – und diese setzt das kunstvolle Zusammenspiel des Interieurs voraus.





THE NEW CLASSIC Standsäulen Waschtischmischer, Schale mit Schubladenelement, Wand WC rimless, keramischer Bürstenhalter, keramischer Spiegel



THE NEW CLASSIC Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer; Waschtisch-Schale 55



THE NEW CLASSIC Aufputz-Einhebel-Bademischer; Wanneneinlauf; Anschlussbogen; TWINSTICK Handbrause



THE NEW CLASSIC Waschtischmischer, Doppelwaschtisch 120

# THE NEW CLASSIC



THE NEW CLASSIC

HF900501100000 / HF900502100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 105 mm, Festauslauf mit / ohne Ablaufventil

100



THE NEW CLASSIC

HF900503100000 / HF900504100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 130 mm, Festauslauf, mit / ohne Ablaufventil

100



THE NEW CLASSIC

HF900514100000

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 175 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil

100



THE NEW CLASSIC

HF900511100000 / HF900512100000

3-Loch Waschtischmischer, Ausladung 130 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil / ohne Ablaufventil

100



THE NEW CLASSIC

HF900524100000

3-Loch Unterputz Waschtischmischer, Ausladung 180 mm, Festauslauf

100



THE NEW CLASSIC

HF900522100000

2-Loch Unterputz Einhebel Waschtischmischer für Simibox 2-Point, Festauslauf, Ausladung 180 mm

100



THE NEW CLASSIC

HF900510100000

Bidetmischer, Ausladung 110 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil

100



THE NEW CLASSIC

HF900550100600

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick

100



THE NEW CLASSIC

HF900560100600

Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick

100



THE NEW CLASSIC

HF900579100000 / HF900589100000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer, mit Umsteller, ohne / mit integriertem Rohrunterbrecher

100



THE NEW CLASSIC

HF900578100000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Duschenmischer, ohne Umsteller

100



THE NEW CLASSIC

HF900571100000

Wanneneinlauf, Ausladung 180 mm

100



THE NEW CLASSIC

HF900559100000

Anschlussbogen, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

100



THE NEW CLASSIC

HF900548100000

Fester Brausehalter, Vollmetall

100



THE NEW CLASSIC

HF900549100000

Anschlussbogen mit integriertem Brausehalter, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

100

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel SIMIBOX & ROHBAUSETS. Ergänzende Brausen, Duschen- und -accessoires finden Sie im Kapitel BRAUSENPROGRAMM.



THE NEW CLASSIC Waschtisch-Schale 55; Standsäulen-Waschtischmischer; keramischer Spiegel mit LED Ambientelicht

# KARTELL BY LAUFEN

---



KARTELL BY LAUFEN Freistehender Waschtisch, Waschtischmischer in PVD Gold glänzend, „All Saints“ Spiegel, Hängeläuchte

## INNOVATIV UND REICH AN EMOTIONEN

Ein architektonisches Projekt, das eine neue Sprache spricht. Kartell by LAUFEN ist die Synthese der Arbeit, welche Ludovica + Roberto Palomba in den letzten Jahren in der Welt des Badezimmers geleistet haben und stellt einen wichtigen Fortschritt in diesem Bereich dar.



KARTELL BY LAUFEN Waschtischmischer Chrom




KARTELL BY LAUFEN Waschtischmischer Chrom, Handwaschbecken mit Waschtischunterbau, „All Saints“ Spiegel



KARTELL BY LAUFEN Unterputz-Waschtischmischer „disc“




KARTELL BY LAUFEN Waschtischmischer PVD Titanschwarz matt, Waschtisch, Waschtisch-Schale 75, Spiegel, Ablage, Hocker BOUTIQUE Schubladenelement, Waschtischplatte



KARTELL BY LAUFEN Waschtisch freistehend, Waschtischmischer in Gold glänzend



KARTELL BY LAUFEN Waschtisch, Waschtischmischer



SONAR Doppelwaschtisch  
KARTELL BY LAUFEN Waschtischmischer in Titanschwarz matt




KARTELL BY LAUFEN 5-Loch-Wannenfüllkombination, freistehende Badewanne, Regal



KARTELL BY LAUFEN

**H31108880041101**

Standventil für Handwaschecken, Ausladung 115 mm



520 x 000 x 000 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H311331xxx1011 / H311331xxx1001**

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 115 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil / ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H311331xxx1211 / H311331xxx1201**

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 135 mm, Festauslauf, mit / ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H311338xxx1201**

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 125 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H341331xxx1011 / H341331xxx1031**

Einhebel-Bidetmischer, Ausladung 110 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil / mit Ablaufventilhebel, ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H3113320042211 / H311332xxx2201**

2-Loch Waschtischmischer, Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, mit / ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H3123330042211 / H312333xxx2201**

3-Loch Waschtischmischer, Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, mit / ohne Ablaufventil



KARTELL BY LAUFEN

**H312336XXX1201**

3-Loch Unterputz Waschtischmischer, Ausladung 175 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H311336xxx1201**

2-Loch Unterputz Einhebel Waschtischmischer für Simibox 2-Point, Ausladung 175 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H3213370041411**

Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause Twinstick, verchromt



KARTELL BY LAUFEN

**H3313370041411**

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause Twinstick, verchromt



KARTELL BY LAUFEN

**H321336xxx0001 / H321336xxx0101**

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer mit Umsteller, ohne / mit integriertem Rohrunterbrecher



KARTELL BY LAUFEN

**H331336xxx0001**

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Duschenmischer, ohne Umsteller



KARTELL BY LAUFEN

**H371330xxx0601**

Wanneneinlauf, Ausladung 175 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H3223350042821**

5-Loch Wannenfüllkombination, Ausladung 173 mm, ohne Montageplatte




# KARTELL BY LAUFEN



KARTELL BY LAUFEN

**H3113310041111 / H3113310041101**  
**H3113310041131**

Einhebel-Waschtischmischer ‚disc‘, Ausladung 110 mm, inklusive Ablageschale ‚disc‘ kristallklar, mit Ablaufventil / ohne Ablaufventil / mit Ablaufventilhebel, ohne Ablaufventil



520 x 000 x 000 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H3113380041101**

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer ‚disc‘, Ausladung 110 mm, ohne Ablaufventil, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H3413310041111**

Einhebel-Bidetmischer ‚disc‘, Festauslauf, mit Ablaufventil, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H3213310041211**

Standsäulen-Einhebel-Bademischer ‚disc‘, komplett mit Kunststoffschlauch und Handbrause, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H3113370041201**

Einhebel-Wand Waschtischmischer ‚disc‘ für Simibox 1-Point, Ausladung 186 mm, Festauslauf, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H3313390041411**

Einhebel-Unterputz-Duschenmischer ‚disc‘ für Simibox 1-Point, mit Zubehör, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H3213390041411**

Einhebel-Unterputz-Bademischer ‚disc‘ für Simibox 1-Point, mit Zubehör, mit Ablageschale ‚disc‘ kristallklar



KARTELL BY LAUFEN

**H398335xxx0011**

Ablageschale ‚disc‘, für Wandablage, Toilettenpapierhalter und Armaturen ‚disc‘ mit Ø 183 mm, Kunststoff, 183 x 183 x 15 mm



KARTELL BY LAUFEN

**H398335xxx0021**

Ablageschale ‚disc‘, für Standsäulen-Bademischer ‚disc‘ mit Ø 275 mm, Kunststoff, 275 x 275 x 15 mm

## Farben Discs

-  **.081**  
Bernstein
-  **.082**  
Mandarine
-  **.084**  
Kristallklar
-  **.085**  
Rauchgrau
-  **.090**  
Weiß opak
-  **.091**  
Schwarz opak
-  **.092**  
Smaragdgrün
-  **.093**  
Puderpink

## Farben Armaturen

-  **.004**  
Chrom
-  **.090**  
PVD Edelstahl
-  **.081**  
PVD Titanschwarz matt
-  **.001**  
PVD Gold glänzend
-  **.082**  
PVD Rosegold glänzend

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel SIMIBOX & ROHBAUSETS. Ergänzende Brausen, Duschensysteme und -accessoires finden Sie im Kapitel BRAUSENPROGRAMM.


\* Nicht alle Armaturen in allen Farben erhältlich – nähere Details ab S. 65



KARTELL BY LAUFEN Standsäulen-Einhand-Bademischer „disc“

# SENSE

Design by  
Peter Wirz



SENSE Einhebel Waschtischmischer KARTEL BY LAUFEN Waschtisch 120, Ablage rechts; Spiegel ‚All Saints‘

## MODERN, ABSTRAKT UND GEOMETRISCH

SENSE Armaturen sprechen eine deutliche Sprache. Doch man kommt nicht umhin, in den Proportionen das Beschwingte herauszuspüren, das den Reiz der Wasserspender ausmacht. Sie wirken frisch und mit ihrer Entlehnung der industriellen Elemente äußerst zeitgenössisch. So definiert sich die hohe Kunst im Design.



SENSE 2-Griff-Fertigmontageset für thermostatischen Unterputz-Bade-/Duschenmischer; Hand- und Kopfbrause



SENSE Einhebel Bademischer; Duschbrause



SENSE Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer VAL Handwaschbecken 50 mit Halbnasszone



SENSE Einhebel Waschtischmischer



SENSE

**HF901201100000 / HF901202100000**

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 106 mm, Eco+, Festauslauf, mit Ablaufventil / ohne Ablaufventil

100



SENSE

**HF901203100000 / HF901204100000**

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 130 mm, Eco+, Festauslauf, mit / ohne Ablaufventil

100



SENSE

**HF901214100000**

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 170 mm, Eco+, Festauslauf, ohne Ablaufventil

100



SENSE

**HF901210100000**

Einhebel-Bidetmischer, Ausladung 109 mm, Eco+, Festauslauf, mit Ablaufventil

100



SENSE

**HF901250100000**

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Sense

100



SENSE

**HF901260100000**

Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Sense

100



SENSE

**HF901277100000 / HF901287100000**

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer, mit 2-Wege-Mengenregulierung, ohne/mit integriertem Rohrunterbrecher

100



SENSE

**HF901276100000**

2-Griff-Fertigmontageset für thermostatischen Unterputz-Duschenmischer, 1-Weg-Mengenregulierung

100



SENSE

**HF901271100000**

Wanneneinlauf, Festauslauf, Ausladung 126 mm

100



SENSE

**HF939038100000**

Handbrause, 1 Brausestrahl

100

Farben **Armaturen**

100

.100

Chrom

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel SIMIBOX & ROHBAUSETS. Ergänzende Brausen, Duschensysteme und -accessoires finden Sie im Kapitel BRAUSENPROGRAMM.

# TWINPLUS



TWINPLUS Einhand-Waschtischmischer



TWINPLUS Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer



TWINPLUS Einhand-Duschenmischer mit Hand- und Regenbrause

# RAUM ZUR ENTFALTUNG

Erwachsen und ausdrucksstark zeigt sich die Armaturenlinie TWINPLUS. Die designorientierte Komplettlösung ist ein unverzichtbares Designelement im modernen Badezimmer. Die passenden thermostatischen Unterputz Bade- und Duschenmischer der Serie TWINTHERM ergänzen die Armaturenlinie perfekt.



reddot design award  
winner 2018



TWINPLUS Einhand-Bademischer, Wandhalter und Handbrause

# TWINPLUS



TWINPLUS

HF905408100000 / HF905407100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 160 mm, Schwenkauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100



TWINPLUS

HF905402100000 / HF905401100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 109 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100



TWINPLUS

HF905404100000 / HF905403100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 140 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100



TWINPLUS

HF905414100000 / HF905419100000

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 180 mm, Höhe am Perlator 190 / 240 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil

100



TWINPLUS

HF905426100000

Einhebel-Unterputz-Waschtischmischer für Simibox 1-Point, Schwenkauslauf, Ausladung 175 mm

100



TWINPLUS

HF905427100000

Einhebel-Unterputz-Waschtischmischer für Simibox 1-Point, Schwenkauslauf, Ausladung 225 mm

100



TWINPLUS

HF905470100000

Einhebel-Unterputz-Waschtischmischer für Simibox 2-Point, Festauslauf, Ausladung 195 mm

100



TWINPLUS

HF905410100000

Einhebel-Bidetmischer, Ausladung 112 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil

100



TWINPLUS

HF905455100000 / HF905455100040

Einhebel-Unterputz-Duschenmischer für Simibox 1-Point, mit / ohne Zubehör

100



TWINPLUS

HF905450100600

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Mytwin, verchromt

100



TWINPLUS

HF905460100600

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Mytwin, verchromt

100



TWINPLUS

HF905451100600

Thermostatischer Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Mytwin, verchromt

100



TWINPLUS

HF905461100600

Thermostatischer Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Mytwin, verchromt

100



TWINPLUS

HF905479100000 / HF905489100000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer, mit Umsteller, ohne/mit integriertem Rohrunterbrecher

100



TWINPLUS

HF905478100000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Duschenmischer

100



## TWINPLUS

**HF905469100000**

Wanneneinlauf,  
Ausladung 185 mm

100



## TWINTHERM

**HF905475100000 / HF905485100000**

2-Griff-Fertigmontageset für  
thermostatischen Unterputz-  
Bademischer, mit 2-Wege-  
Mengenregulierung, ohne / mit  
integriertem Rohrunterbrecher

100 423 428 465



## TWINTHERM

**HF905474100000**

2-Griff-Fertigmontageset für  
thermostatischen Unterputz-  
Duschenmischer,  
1-Weg-Mengenregulierung

100

## Farben Armaturen

100	<b>.100</b> Chrom
423	<b>.423</b> PVD Edelstahl
428	<b>.428</b> PVD Titanschwarz matt
465	<b>.465</b> PVD Rosegold glänzend

Das passende Unterputzsystem  
finden Sie im Kapitel  
SIMIBOX & ROHBAUSETS.  
Ergänzende Brausen, Duschen-  
systeme und -accessoires finden  
Sie im Kapitel  
BRAUSENPROGRAMM.

# CITYPLUS



CITYPLUS Einhand-Waschtischmischer



CITYPLUS Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

# EIN STATEMENT FÜR URBANES WOHNEN

Großzügige Flächen und ein faszinierendes Design zeichnen die Armaturen der Serie CITYPLUS aus. Passende thermostatische Unterputz Bade- und Duschenmischer finden sich in der Armaturenserie CITYTHERM wieder.



reddot design award  
winner 2013



CITYPLUS Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer



CITYPLUS Einhand-Bademischer mit Handbrause und Wandhalter



**CITYPLUS**  
**H3117510041101 / H3117510041111**  
 Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 115 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil



**CITYPLUS**  
**H3117510041201 / H3117510041211**  
 Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 140 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil



**CITYPLUS**  
**H3117580041301**  
 Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 191 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil



**CITYPLUS**  
**H3417510041111**  
 Einhebel-Bidetmischer, Ausladung 105 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil



**CITYPLUS**  
**H3117560041201**  
 Einhebel-Unterputz-Waschtischmischer für Simibox 2-Point, Festauslauf, Ausladung 185 mm



**CITYPLUS**  
**H3317570041361**  
 Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MyCity100



**CITYPLUS**  
**H3217570041361**  
 Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MyCity100



**CITYPLUS**  
**H337570041361**  
 Thermostatischer Aufputz-Duschenmischer, 1-Weg-Mengenregulierung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MyCity100



**CITYPLUS**  
**H3237570041361**  
 Thermostatischer Aufputz-Bademischer, mit 2-Wege-Mengenregulierung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MyCity100



**CITYPLUS**  
**H3217560040001 / H3217560040101**  
 Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer, mit Umsteller, ohne/mit integriertem Rohrunterbrecher



**CITYPLUS**  
**H3317560040001**  
 Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Duschenmischer



**CITYPLUS**  
**H3717500040601**  
 Wanneneinlauf, Ausladung 185 mm



**CITYPLUS**  
**H3337570045361**  
 Thermostatische Showerstation, Regenbrause 300x300 mm, komplett mit Zubehör



**CITYTHERM**  
**HF905375100000 / HF905385100000**  
 2-Griff-Fertigmontageset für thermostatischen Unterputz-Bademischer, mit 2-Wege-Mengenregulierung, ohne / mit integriertem Rohrunterbrecher



**CITYTHERM**  
**HF905374100000**  
 2-Griff-Fertigmontageset für thermostatischen Unterputz-Duschenmischer, 1-Weg-Mengenregulierung



## Farben **Armaturen**

**004** **.004**  
 Chrom

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel **SIMIBOX & ROHBAUSETS**. Ergänzende Brausen, Duschen-systeme und -accessoires finden Sie im Kapitel **BRAUSENPROGRAMM**.



CITYPLUS Waschtischmischer, PRO S SET BASEm60, FRAME 25 Spiegel



PURE

Design by  
Konstantin Grcic

VAL Waschtischschale, rechteckig; PURE Einhand-Standsäulenmischer



PURE Unterputz-Wandmischer; VAL Einbauwaschtisch von oben  
BOUTIQUE Waschtischplatte nach Maß, 120 mm Dicke



PURE Badewannenmischer mit Handbrause und Wandhalter,  
VAL Badewanne oval

# KLARE GEOMETRISCHE LINIEN

Nur Konstantin Grcic vermag die beispiellose Verschmelzung seiner puren Formensprache mit modernster Armaturentechnik der Serie PURE zu einer Einheit zu gestalten.



reddot design award  
winner 2018



**PURE**  
**HF901702XXX000 / HF901701100000**  
Einhebel-Waschtischmischer,  
Ausladung 110 mm, Eco+,  
Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100 428 \*



**PURE**  
**HF901704XXX000 / HF901703100000**  
Einhebel-Waschtischmischer,  
Ausladung 140 mm, Eco+,  
Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100 428 \*



**PURE**  
**HF901714XXX000**  
Standsäulen-Einhebel-Waschtisch-  
mischer, Ausladung 190 mm, Eco+,  
Festauslauf, ohne Ablaufventil

100 428 \*



**PURE**  
**HF901722100000**  
Einhebel-Unterputz-Waschtisch-  
mischer für Simibox 2-Point,  
Festauslauf, Ausladung 180 mm

100



**PURE**  
**HF901710100000**  
Einhebel-Bidetmischer,  
Ausladung 121 mm, Eco+,  
Festauslauf, mit Ablaufventil

100



**PURE**  
**HF901750XXX600**  
Einhebel-Duschenmischer,  
Anschlussmaß 150 mm, komplett mit  
Verschraubungen, ohne/mit Zubehör

100 428 \*



**PURE**  
**HF901760XXX600**  
Einhebel-Bademischer,  
Anschlussmaß 150 mm, komplett mit  
Verschraubungen, ohne/mit Zubehör

100 428 \*



**PURE**  
**HF901779XXX000 / HF901789100000**  
Fertigmontageset für Unterputz-  
Einhebel-Bademischer, mit Umsteller,  
ohne/mit integriertem  
Rohrunterbrecher

100 428 \*



**PURE**  
**HF901778XXX000**  
Fertigmontageset für Unterputz-  
Einhebel-Duschenmischer

100 428 \*



**PURE**  
**HF901771XXX000**  
Wanneneinlauf,  
Festauslauf,  
Ausladung 175 mm

100 428 \*

## Farben **Armaturen**

**100** .100  
Chrom

**428** .428  
PVD Titanschwarz matt

Das passende Unterputz-  
system finden Sie im Kapitel  
**SIMIBOX & ROHBAUSETS**.  
Ergänzende Brausen, Duschen-  
systeme und -accessoires  
finden Sie im Kapitel  
**BRAUSENPROGRAMM**.

# CITYPRO



CITYPRO Einhand-Waschtischmischer



CITYPRO Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer



CITYPRO Einhand-Bidetmischer

# ZEITLOSE FORMENSPRACHE FÜR DAS BAD

Faszinierendes Design und hohe Funktionalität.  
Elegante und handschmeichelnde Formen.  
Die Armaturenserie CITYPRO trifft den Zeitgeist  
der modernen Wohnkultur.



CITYPRO Einhand-Duschenmischer mit Handbrause



CITYPRO Einhand-Bademischer mit Handbrause und Wandhalter



**CITYPRO**  
**HF500902100000 / HF500901100000**  
 Einhebel-Waschtischmischer,  
 Ausladung 110 mm,  
 ohne / mit Ablaufventil

100



**CITYPRO**  
**HF500904100000 / HF500903100000**  
 Einhebel-Waschtischmischer,  
 Ausladung 140 mm,  
 ohne / mit Ablaufventil

100



**CITYPRO**  
**HF500914100000**  
 Standsäulen-Einhebel-Waschtisch-  
 mischer, Ausladung 190 mm,  
 ohne Ablaufventil

100



**CITYPRO**  
**HF500910100000**  
 Einhebel-Bidetmischer,  
 Ausladung 96 mm,  
 Festauslauf, mit Ablaufventil

100



**CITYPRO**  
**HF500922100600 / HF500923100600**  
 Wand-Einhebel-Waschtischmischer,  
 Ausladung 167 / 217 mm

100



**CITYPRO**  
**HF500952100600 / HF500962100640**  
 Einhebel Bademischer,  
 Anschlussmaß 150 mm,  
 komplett mit Verschraubungen,  
 mit / ohne Zubehör

100



**CITYPRO**  
**HF500962100600 / HF500952100640**  
 Einhebel Bademischer,  
 Anschlussmaß 150 mm,  
 komplett mit Verschraubungen,  
 mit / ohne Zubehör

100



**CITYPRO**  
**HF500971100000**  
 Wanneneinlauf,  
 Ausladung 185 mm

100



**CITYPRO**  
**HF500960100600**  
 Thermostatischer Einhebel  
 Bademischer, Anschlussmaß 150 mm,  
 inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm und  
 Handbrause Stella 80 IF

100



**CITYPRO**  
**HF500950100600**  
 Thermostatischer Einhebel  
 Duschenmischer,  
 Anschlussmaß 150 mm,  
 inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm und  
 Handbrause Stella 80 IF

100



**CITYPRO**  
**HF500979100000 / HF500989100000**  
 Fertigmontageset für Unterputz-  
 Einhebel-Bademischer, mit Umsteller,  
 ohne / mit integriertem  
 Rohrunterbrecher

100



**CITYPRO**  
**H500978100000**  
 Fertigmontageset für Unterputz-  
 Duschenmischer

100



**CITYPRO**  
**HF500957100600**  
 Thermostatische Showerstation,  
 Regenbrause Ø 200 mm,  
 komplett mit Zubehör

100

## Farben **Armaturen**

**100** **.100**  
 Chrom

Das passende Unterputz-  
 system finden Sie im Kapitel  
**SIMIBOX & ROHBAUSETS**.  
 Ergänzende Brausen, Duschen-  
 systeme und -accessoires  
 finden Sie im Kapitel  
**BRAUSENPROGRAMM**.



CITYPRO Waschtischmischer, PRO S Doppelwaschtisch mit Waschtischunterbau, FRAME Spiegelschrank

# NEJA



NEJA Waschtischmischer; PRO S Waschtisch



**NEJA**  
**H3115110041101 / H3115110041111**  
 Waschtischmischer,  
 Ausladung 120 mm, Festauslauf,  
 ohne / mit Ablaufventil



**NEJA**  
**H3115110041201 / H3115110041211**  
 Waschtischmischer,  
 Ausladung 132 mm, Festauslauf,  
 ohne / mit Ablaufventil



**NEJA**  
**H3115180041201**  
 Standsäulen-Waschtischmischer,  
 Ausladung 132 mm, Festauslauf,  
 ohne Ablaufventil



**NEJA**  
**H341511004111**  
 Bidetmischer



**NEJA**  
**H3315170044001 / H3315170041311**  
 Einhebel-Duschenmischer,  
 Anschlussmaß 150, komplett mit  
 Verschraubungen, ohne/mit Zubehör



**NEJA**  
**H3215170044001 / H3215170041311**  
 Einhebel-Bademischer,  
 Anschlussmaß 150, komplett mit  
 Verschraubungen, ohne / mit Zubehör



**NEJA**  
**H3315160040001**  
 Unterputz- Duschenmischer



**NEJA**  
**H3215160040001 / H3215160040101**  
 Unterputz-Bademischer mit Umsteller,  
 ohne / mit integr. Rohrunterbrecher



## Farben **Armaturen**

**004** **.004**  
 Chrom

Das passende Unterputzsystem  
 finden Sie im Kapitel  
**SIMIBOX & ROHBAUSETS**.  
 Ergänzende Brausen, Duschen-  
 systeme und -accessoires finden  
 Sie im Kapitel  
**BRAUSENPROGRAMM**.

# LAURIN



LAURIN Einhand-Waschtischmischer

# ZUSAMMENSPIEL VON FORM UND FUNKTION

Die Armaturenserie LAURIN steht für exzellenten Wert bei besten Energiewerten und verspricht einen niedrigen Wasserverbrauch. Minimalistisches und dennoch attraktives Design – die perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer.



LAURIN

HF500702XXX000 / HF500701100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 106 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100 428 \*



LAURIN

HF500704XXX000 / HF500703100000

Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 130 mm, Festauslauf, ohne / mit Ablaufventil

100 428 \*



LAURIN

HF500714XXX000

Standsäulen-Einhebel-Waschtischmischer, Ausladung 130 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil

100 428 \*



LAURIN

HF500710100000

Einhebel-Bidetmischer, Ausladung 105 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil

100



LAURIN

HF500750XXX600

Einhebel-Duschenmischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Stella 80 1F

100 428 \*



LAURIN

HF500760XXX600

Einhebel-Bademischer, Anschlussmaß 150 mm, komplett mit Verschraubung, inkl. Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause Stella 80 1F

100 428 \*



LAURIN

HF500779XXX000 / HF500789100000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Bademischer, mit Umsteller, mit / ohne integriertem Rohrunterbrecher

100 428 \*



LAURIN

HF500778XXX000

Fertigmontageset für Unterputz-Einhebel-Duschenmischer

100 428 \*

Farben **Armaturen**

100	<b>.100</b> Chrom
428	<b>.428</b> PVD Titanschwarz matt

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel **SIMIBOX & ROHBAUSETS**. Ergänzende Brausen, Duschen-systeme und -accessoires finden Sie im Kapitel **BRAUSENPROGRAMM**.

\* Nicht alle Armaturen in allen Farben erhältlich – nähere Details ab S. 65

# LUA



LUA Waschtischmischer, LUA Waschtisch

## SCHLANK UND SCHLICHT

Die Gesamtbadkollektion LUA wird begleitet von einem umfassenden Armaturensortiment, das Designer Toan Nguyen passend zur Designsprache der anderen Badobjekte der Serie gestaltet hat: Die Serie bietet Lösungen für Waschtische, Bidets, Badewannen und Duschen, mit denen das Wasser komfortabel, hygienisch sowie Energie und Kosten sparend zur Verfügung gestellt wird. Die Form der Wasserspender mit dem gebogenen Auslauf und dem zurückhaltenden Griffhebel fügt sich ebenso harmonisch in andere Badkollektionen ein und macht die LUA Armaturen zu einem angenehmen Begleiter im Alltag.



LUA Bidetmischer, LUA Bidet



LUA Waschtischmischer, LUA Waschtisch



LUA Bademischer, Handbrause und Wandhalter



LUA Waschtischmischer; Waschtisch, LUA Waschtisch, Designsiphon



LUA

**H3110810041101 / H3110810041141**  
Waschtischmischer, Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion, ohne / mit Ablaufventil



LUA

**H3110810041201 / H3110810041241**  
Waschtischmischer, Ausladung 135 mm, Festauslauf Eco+ Funktion, ohne / mit Ablaufventil



LUA

**H3110880041201**  
Standsäulen-Waschtischmischer Eco+, Ausladung 135 mm, Festauslauf



LUA

**H3210810044001 / H3210810041311**  
Bademischer, Anschlussdistanz 150 mm, mit Verschraubungen, ohne / mit Zubehör



LUA

**H3310810044001 / H3310810041311**  
Duschenmischer, Anschlussdistanz 150 mm, mit Verschraubungen, ohne / mit Zubehör



LUA

**H3210860040001 / H3210860040101**  
Fertigmontage-Set für UP-Bademischer zu Simibox Standard & Simibox Light, ohne / mit integriertem Rohrunterbrecher



LUA

**H3310860040001**  
Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer zu Simibox Standard & Simibox Light



LUA

**H3410810041141**  
Bidetmischer, Ausladung 110 mm, Festauslauf, mit Ablaufventil



Farben **Armaturen**

**004** **.004**  
Chrom

Das passende Unterputzsystem finden Sie im Kapitel **SIMIBOX & ROHBAUSETS**.  
Ergänzende Brausen, Duschen-systeme und -accessoires finden Sie im Kapitel **BRAUSENPROGRAMM**.



LUA Waschtischmischer, Waschtisch, LANI Waschtischunterbau, FRAME25 Spiegelschrank

# BARRIEREFREIES BAD CLINIC/LIBERTY PRO

## BARRIEREFREIHEIT – EIN GRUNDLEGENDES BEDÜRFNIS

Mit den Serien CLINIC und LIBERTY PRO wird neue Freiheit im Bad geschaffen und auf alle Bedürfnisse in der Badgestaltung eingegangen.



LIBERTY PRO Waschtischarmatur, Waschtisch 60

# BARRIEREFREIES BAD / CLINIC / LIBERTY PRO



CLINIC

**HF941001100094**

Einhebel Waschtischmischer,  
Ausladung 115 mm, Festauslauf

100



CLINIC

**HF941004100094 / HF941003100094**

Einhebel Waschtischmischer,  
Ausladung 140 mm, Festauslauf,  
ohne / mit Ablaufventil

100



CLINIC

**HF941078100094**

Unterputz Duschenmischer

100



LIBERTY PRO

**HF500904100094 / HF500903100094**

Einhebel Waschtischmischer,  
Ausladung 140 mm, Festauslauf,  
ohne / mit Ablaufventil

100



LIBERTY PRO

**HF500922100694**

Einhebel Wand Waschtischmischer,  
Ausladung 175 mm, Schwenkauslauf

100



LIBERTY PRO

**HF500923100694**

Einhebel Wand Waschtischmischer,  
Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf

100



LIBERTY PRO

**HF500952100694**

Einhebel-Duschenmischer,  
Anschlussmaß 150 mm,  
komplett mit Verschraubungen,  
inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm  
und Handbrause Stella 80 1F

100



LIBERTY PRO

**HF500962100694**

Einhebel-Bademischer,  
Anschlussmaß 150 mm,  
komplett mit Verschraubungen,  
inkl. Kunststoffschlauch 1600 mm  
und Handbrause Stella 80 1F

100

Farben **Armaturen**

**100** .100  
Chrom

# BERÜHRUNGSLOS UND VANDALENSICHER



SHOWERTRONIC

**HF707030XXX000**

Fertigmontageset für  
thermostatischen Duschenmischer,  
vandalensicher

100 423



**HF746020XXX000**

Wandbrause, vandalensicher

440 441



**HF781025441000**

Seifenschale

441



**HF500915100000**

Einhebel Kaltwasserbatterie,  
Ausladung 110 mm, Festauslauf,  
ohne Ablaufventil

100

# TWINTRONIC / CURVETRONIC



TWINTRONIC elektronische UP-Waschtischmischer mit IR Sensoren

# SMART BATHROOM

## Sanitärräume „smart“ vernetzt

Dank dem Smart Bathroom-Konzept erzielt man bei der Bewirtschaftung von öffentlichen Sanitärräumen mehr Hygiene, schnellere Reaktionszeiten, verbesserte Serviceleistungen, weniger Wasser- und Energieverbrauch und damit eine Kostenersparnis.

Das Gesamtkonzept bündelt technisches Know-how mit elektronischen Waschtischarmaturen einer Duschensteuerung und der intuitiv bedienbaren Sanitär-App SmartControl. Letztere ist das Kernstück des Smart Bathroom-Konzeptes. Sie dient dem Installateur zur Inbetriebnahme und Anpassung der Produkte an die Örtlichkeit und danach dem Hauswart oder den technischen Mitarbeitern zu deren Steuerung, Überwachung und Diagnose.

Bei großen Anlagen, die mehrere Stockwerke und/ oder Gebäude integrieren, empfehlen wir zusätzlich die Installation einer Gateway. Sie ermöglicht wahlweise die kabellose Einbindung der installierten Produkte in das GLT-Netzwerk eines Gebäudes oder den Datentransfer via Cloud zu unserem Dashboard. Heißt konkret, dass Installateure und Betreiber die vernetzten Produkte aus der Ferne – am PC oder am Laptop – einstellen und warten. Und zwar komplett kabellos und ohne, dass spezielle Steuerleitungen verlegt werden müssen.



## SMARTCONTROLL APP

Laufen steht für Innovation. Dabei ist die App SmartControl unsere Antwort auf die Vernetzung digitaler Sanitärprodukte in öffentlichen Gebäuden.

Diese ermöglicht es den Betreibern, Armaturen, Duschenmischer einfach, schnell und vor allem umfassend per Smartphone oder Tablet einzustellen, zu warten und zu steuern.

- Armaturen, Duschenmischer schnell und kabellos konfigurieren und steuern
- Einzelne oder mehrere Produkte lassen sich gleichzeitig steuern
- Über SmartControl-App individuell eingestellt werden können Spülmenge, Sensorreichweite, Verweilzeit, Zeitintervalle für die Hygienespülung, Stadionmodus und Hybridmodus.
- Statistiken für die Anzahl Nutzungen und Betriebsstunden sowie Diagnose einzelner Komponenten möglich und jederzeit abrufbar. Das Protokoll sämtlicher Produkte kann über die App als Exceltabelle an eine E-Mailadresse versendet werden.

**Individuell zu steuern  
mit der SmartControl APP!**



## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

### Für den Architekten/Planer

- Die Produkte sind nachhaltig und ressourceneffizient.
- Alle Produkte erfüllen die Vorgaben des BASPO für Sportanlagen hinsichtlich Durchflussmengen
- Die Produkte sind SVGW zertifiziert und damit sicher und hygienisch
- Die GLT-Anbindung ist ohne zusätzliche Datenleitungen möglich.
- Das Konzept ist Smart Building geeignet

### Für den Installateur

- Die einfache, menügeführte Einstellung der Armaturen ist mit einem handelsüblichen Smartphone oder Tablet und der kostenlosen Sanimatic App durchführbar
- Die Werkseinstellungen lassen sich individuell an unterschiedliche Örtlichkeiten anpassen
- Die Parameter können mittels „copy/paste“ auf verschiedene Räume übertragen werden.

### Für den Investor/Betreiber

- Nachlaufzeiten, Wasserlaufzeiten und Spülmodi sind via App einstellbar, was sich positiv auf den Wasserverbrauch und auf die Betriebskosten auswirkt.
- Es stehen interessante Statistiken über die Anzahl Nutzungen und Betriebsstunden zur Verfügung.
- Die integrierte Hygiene-Spülung und die thermische Reinigung verhindern die Legionellenbildung
- Die Überwachungsmöglichkeiten verhindern eine unnötige Wasserverschwendung
- Die effiziente Wassernutzung spart Kosten

# SMART BATHROOM

## Für den Gebäudedienst/den Hausmeister/das Reinigungspersonal

- Die Produkte sind einzeln oder in Produktgruppen organisiert
- Die Produkte lassen sich kabellos über die App einstellen und steuern
- Die Bewirtschaftung ist sehr hygienisch da die Produkte weder berührt noch demontiert werden müssen
- Fehler lassen sich durch Abfrage der Funktionsfähigkeit von Sensoren, Ventilen und Stromversorgung schnell ermitteln
- Der Reinigungsmodus lässt sich auch gleichzeitig für unterschiedliche Produktgruppen in einen Raum aktivieren.

## INFRAROT-TECHNIK

Armaturen mit Infrarot-Steuerungen sind intuitiv bedienbar und leicht zu reinigen. Sie sparen Energie und bis zu 70 Prozent Wasser gegenüber herkömmlichen Armaturen. Und verzeichnen auch bei höchster Beanspruchung geringe Verbrauchs- und Unterhaltskosten. Ideal für Spitäler, Heime, Sportarten, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Fitnesscenter und Restaurants sowie für den privaten Gebrauch.

- Berührungslose Bedienung für mehr Hygiene und Komfort
- Das Wasser fließt und stoppt vollautomatisch. Die Wasserlaufzeit kann individuell eingestellt werden
- Vandalensicheres Design
- Einfache Energieversorgung. Ob per Steckdose oder Batterie – die sparsame Elektronik macht den Unterschied
- Batteriebetrieb mit gewöhnlichen Lithiumbatterien. Halten ca. 3 Jahre oder 200 000 Benutzungen.
- Netzversion mit noch geringerem Energieverbrauch von 0.3 W im Standby-Modus erhältlich
- Lange Lebensdauer und energiesparend

## ÜBERSICHT FUNKTIONEN

### Bluetooth

Unterhalt und Einstellungen können über Bluetooth mit der SmartControll App durchgeführt werden.

### Funktional

Besonders funktionale Produkte mit ausgeklügelten und innovativen Systemkomponenten

### Barrierefrei

Besonders geeignet für hindernisfreie Sanitärräume

### Desinfektion

Thermische Desinfektion der Leitungen und Armatur während 3 Minuten bei 70 Grad.

### Zeitlimit

Dem Wasser- und Energieverbrauch ein Zeitlimit setzen: die automatische Laufzeit wird individuell eingestellt

### Platzsparend

Platzsparend durch optimale Raumnutzung und Unterputzsysteme

### Lärmreduziert

Flüsterarmatur: Das Produkt erfüllt die Geräuschklasse 1

### Vandalensicher

Qualität mit Verlass: äußerst widerstandsfähiges Produkt

### Thermostat

Die Wassertemperatur ist punktgenau einstellbar. Kinderfreundliche Stopp-taste begrenzt die Temperatur bei 38 Grad

### Hygiene

Extra Hygiene durch einstellbare Spülung oder Desinfektionssystem

### Infrarot

Höchste Funktionalität durch Infrarot-technik: Wasser fließt und stoppt berührungslos. Dies verhindert unnötigen Wasser- und Energieverbrauch.

### Eco-Freundlich

Dem Wasser- und Energieverbrauch ein Limit setzen: durch effiziente Wasserstopps und einstell- und ausschaltbarer Nachlaufzeit. Netzunabhängiger Betrieb möglich.

### Wireless

Stromversorgung ist ohne Netz möglich

# TWINTRONIC / CURVETRONIC



TWINTRONIC

HF707003XXX060 / HF707003XXX000

Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 145 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707004XXX060 / HF707004XXX000

Waschtischarmatur, mit elektronischer Steuerung, für Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, Ausladung 145 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



CURVETRONIC

HF707153XXX060 / HF707153XXX000

Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 135 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



CURVETRONIC

HF707154XXX060 / HF707154XXX000

Waschtischarmatur, mit elektronischer Steuerung, für Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, Ausladung 135 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707022XXX060 / HF707022XXX000

Unterputz-Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707023XXX060 / HF707023XXX000

Unterputz-Waschtischarmatur, mit elektronischer Steuerung, für Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, Ausladung 175 mm, Festauslauf, ohne Ablaufventil, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707024XXX060 / HF707024XXX000

Unterputz-Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 225 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707025XXX060 / HF707025XXX000

Unterputz-Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707026XXX060 / HF707026XXX000

Unterputz-Waschtischmischer, mit elektronischer Steuerung, manuelle Temperatureinstellung, Ausladung 200 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423



TWINTRONIC

HF707027XXX060 / HF707027XXX000

Unterputz-Waschtischarmatur, mit elektronischer Steuerung, für Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, Ausladung 200 mm, Festauslauf, mit Batterie, ohne Bluetooth / mit Netzbetrieb (230V), mit Bluetooth

100 423

## Farben Armaturen

100 .100  
Chrom

423 .423  
PVD Edelstahl

Das passende Unterputzsystem  
finden Sie im Kapitel SIMIBOX &  
ROHBAUSETS.

# BRAUSE- PROGRAMM



Regenbrause rund mit Wandarm, MYTWIN 120 Handbrause, TWINGLISS Brausestange 110 cm, TWINCURVE Brause Anschlussbogen, INDURA Duschanne

## SANFTE FRISCHE

Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Regenbrausen werden mit vielseitigen Handbrausen in verschiedenen Formaten ergänzt. Dazu passende Duschen Accessoires sind perfekt auf die verschiedenen Brausen abgestimmt. Vom einfachen Wandhalter bis zur durchdesignten Duschengleitstange mit raffinierter Seitenbedienung bieten sie für jedes Bedürfnis die optimale Lösung.



MYTWIN Handbrause 120



Regenbrause rund MYTWIN 120 Handbrause

# BRAUSENPROGRAMM



**MYCITY**  
**HF939030100000**  
 Handbrause ‚mycity100‘,  
 1 Brausestrahl

190



**MYCITY**  
**HF939031100000**  
 Handbrause ‚mycity120‘,  
 3 Brausestrahlarten

190



**MYTWIN**  
**HF939028100000**  
 Handbrause ‚mytwin100‘,  
 1 Brausestrahl

190



**MYTWIN**  
**HF939029100000**  
 Handbrause ‚mytwin120‘,  
 3 Brausestrahlarten

190



**STELLA**  
**H361985XXX3311**  
 Handbrause 80 3F

190 091 043



**TWINSTICK**  
**H361982XXX1251 / H361985XXX1251**  
 Handbrause ‚twinstick‘, 1 Brausestrahl

190 090 001 043 091 \*



**CITYSTICK**  
**HF939035XXX000**  
 Handbrause ‚citystick‘, 1 Brausestrahl

190 423



**CITYPRO**  
**HF500957100600**  
 Thermostatische Showerstation,  
 Regenbrause Ø 200 mm, komplett mit  
 Zubehör

190



**CITYPLUS**  
**H3337570045361**  
 Thermostatische Showerstation,  
 Regenbrause 300x300 mm,  
 komplett mit Zubehör

190



**TWINPLUS**  
**HF905457100600**  
 Thermostatische Showerstation,  
 Regenbrause Ø 300 mm,  
 komplett mit Zubehör

190



**SIMI GLISS**  
**HF504770100000 / HF504790100000**  
 Brausestange, 600 mm / 1100 mm

190



**TWINGLISS**  
**HF904791XXX000 / HF904794XXX000**  
 Brausestange, 600 mm chrom /  
 600 mm / 1100 mm

190 423 421 443 445 \*



**CITYGLISS**  
**HF901158XXX000**  
 Duschgleitstange ‚citygliss‘,  
 Vollmetall, 1030 mm

190 423



**TWIN**  
**HF504779XXX000**  
 Fester Brausehalter ‚twin‘,  
 Ausladung 52 mm, Vollmetall

190 423 443 445 479



**TWIN**  
**HF504776XXX000**  
 Anschlussbogen ‚twin‘,  
 Ausladung 77 mm,  
 mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

190 423 443 445 479



**TWIN**  
**HF504778XXX000**  
 Anschlussbogen mit integriertem  
 Brausehalter ‚twin‘, Ausladung 77 mm,  
 mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

190 423 443 445 479

\* Nicht alle Armaturen in allen Farben erhältlich – nähere Details ab S. 65

# BRAUSENPROGRAMM



**CITY**  
**HF504774100000**  
 Fester Brausehalter ‚city‘,  
 Ausladung 52 mm, Vollmetall

190



**CITY**  
**HF105713100000**  
 Kugelgelenk Brausehalter

190



**CITY**  
**HF504771100000**  
 Anschlussbogen ‚city‘,  
 Ausladung 77 mm,  
 mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

190



**CITY**  
**HF504773100000**  
 Anschlussbogen mit integriertem  
 Brausehalter ‚city‘, Ausladung 77 mm,  
 mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

190



**H374980xx0001**  
 Design Siphon

194 095 001 043 081




**HF504720100000 / HF504721100000**  
 Quadratische Regenbrause

190  
 202 x 202 / 242 x 242 mm



**HF504722100000 / HF504723100000**  
 Quadratische Regenbrause

190  
 302 x 302 / 353 x 353 mm



**HF504727100000**  
 Rechteckige Regenbrause

190  
 222 x 342 mm



**HF504729100000 / HF504724100000**  
 Runde Regenbrause

190  
 Ø 206 / 247 mm



**HF504725100000 / HF504726100000**  
 Runde Regenbrause

190  
 Ø 306 / 356 mm



**HF504728100000**  
 Ovale Regenbrause,

190  
 226 x 346 mm



**H3679810032311 / H367981XXX2321**  
 Runde Regenbrause, ultraflach,  
 300 mm, Edelstahl gebürstet

190 081 001 043  
 Ø 300 mm



**HF960108100001**  
 Brausewandarm für Regenbrause,  
 mit quadratischer Rosette

190  
 420 mm



**HF960109XXX001**  
 Brausewandarm für Regenbrause,  
 mit runder Rosette

190 423 443 443 459  
 420 mm



**HF960099100001**  
 Brausedeckenarm für Regenbrause,  
 mit quadratische Rosette

190  
 100 mm



**HF960098XXX001**  
 Brausedeckenarm für Regenbrause,  
 mit runder Rosette

190 423 443 443 459  
 100 mm

# BRAUSENPROGRAMM



HF50474000000 / H362980000 211

Kunststoffbrauseschlauch in  
chrom / silber

**000**  
1250 mm



HF504750000000

Kunststoffbrauseschlauch in  
Metalleffekt 1500 mm

**000**  
1500 mm



H362980XXX1311

Kunststoffbrauseschlauch in  
Metalleffekt 1600 mm

**000** **081** **001** **082**  
1600 mm



HF504760000000 / H3629800901401

Kunststoffbrauseschlauch in  
Metalleffekt 1800 mm

**000** **090**  
1800 mm

## Farben Armaturen

<b>000</b>	<b>.000</b> Chrom	<b>001</b>	<b>.001</b> PVD Gold glänzend
<b>004</b>	<b>.004</b> Chrom	<b>463</b>	<b>.463</b> PVD Gold glänzend
<b>100</b>	<b>.100</b> Chrom	<b>082</b>	<b>.082</b> PVD Rosegold glänzend
<b>090</b>	<b>.090</b> PVD Edelstahl	<b>465</b>	<b>.465</b> PVD Rosegold glänzend
<b>423</b>	<b>.423</b> PVD Edelstahl		
<b>081</b>	<b>.081</b> PVD Titanswarz matt		
<b>428</b>	<b>.428</b> PVD Titanswarz matt		

# SIMIBOX & ROHBAUSETS



SIMIBOX

**HF574007000000**

Unterputz-Einbaukörper, Einbautiefe von min. 102 mm, mit Vorabspernung, Zu- und Abgänge umkehrbar

102-132 mm



SIMIBOX

**HF574037000000 / HF574038000000**

Unterputz-Einbaukörper ‚light‘, reduzierte Einbautiefe von min. 74 mm, mit / ohne Vorabspernung

74-104 mm



SIMIBOX

**HF577032000000**

Montageflansch für Simibox, verwendbar als Montagehilfe oder Unterlegflansch bei Vorwandinstallation



SIMIBOX

**HF730022000000 / HF730022000060**

Verlängerungsset 25 mm / 50 mm für Simibox/Simibox ‚light‘



SIMIBOX

**HF574036000000**

Unterputz-Einbaukörper Simibox 1-Point



SIMIBOX

**HF530020000000**

Verlängerungsset 25 mm für Simibox 1-Point

25 mm



SIMIBOX

**HF574049000000**

Unterputz-Einbaukörper Simibox 2-Point, Griff rechts, passend zu Kartell by Laufen/Pure/Cityplus/The New Classic



SIMIBOX

**HF530023000000**

Verlängerungsset 25 mm für Simibox 2-Point, passend zu Kartell by Laufen/Pure/Cityplus/The New Classic



SIMIBOX

**HF574046000000**

Unterputz-Einbaukörper Simibox 2-Point, Griff rechts, passend zu Twinplus



SIMIBOX

**HF574047000000**

Unterputz Einbaukörper Simibox 2-Point, Griff links, passend zu Twinplus



SIMIBOX

**HF574048000000**

Unterputz Einbaukörper Simibox 2-Point, Griff oben, passend zu Twinplus



SIMIBOX

**HF530024000000**

Verlängerungsset 25 mm für Simibox 2-Point, passend zu Twinplus



SIMIBOX

**HF102080000000**

Rohbauset zu 3-Griff Unterputz-Waschtischmischer



SIMIBOX

**HF503000000000**

Rohbauset zu Standsäulen-Bademischer



SIMIBOX

**HF529030941000**

Montagehilfe für Simibox/Simibox ‚light‘



SIMIBOX

**HF529045941000 / HF529050941000**

Montagehilfe Simibox 1-Point / Montagehilfe Simibox 2-Point


102-132 mm

# ARMATUREN

## Eco & Eco+


Einen Beitrag ans Wasser- und Energie-sparen leisten: denn auch mit kleinen Taten kann Großes bewirkt werden. Zum Beispiel mit technisch revolutionären Lösungen wie die Steuerpatrone Ecototal mit integrierter Mengen- und Temperaturbremse, oder mit den Sparfunktionen Eco und Eco+. Mit den neuen Eco-Funktionen wird der ressourcenschonende Verbrauch von Wasser und Energie leicht gemacht. So verfügen Armaturen mit Eco+ Funktion über einen Kaltwasserstart bei der mittigen Grundstellung des Hebels. Wer nicht gerne auf Gewohntes verzichtet, aber trotzdem von der Sparfunktion profitieren will, wählt eine Waschtischarmatur der Serie Twinplus oder Cityplus mit einem Schwenkwinkel von 120°. Der Hebel ist dann noch 30° nach rechts drehbar, trotzdem fließt aber auch bei mittlerer Grundstellung des Hebels nur Kaltwasser. Armaturen mit der Funktion Eco verfügen über eine normale Mischfunktion, machen aber durch Temperatur- und Mengenbremsen auf einen Mehrverbrauch aufmerksam.

### Eco




- Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt
- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Mengen- (FlowControl) und Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

### Zusätzliche Vorteile mit Eco+



- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

### FlowControl



- Ein spürbarer Widerstand weist auf die Mengenbremse hin
- Beim Überschreiten der Mengenbremse steht die volle Wassermenge zur Verfügung

## Thermostatik

Mühsames Einstellen der Wassertemperatur beim Einsteigen in die Badewanne oder Dusche – wer kennt das nicht? Mit den gradgenau und einfach einstellbaren Thermostatmischern gehört dies der Vergangenheit an.

### Funktionell – Intelligente Technik auf den zweiten Blick



Die neue Generation der Thermostatmischer vereint Temperatur- und Mengeneinstellung auf einer Griffseite. Auch das funktionelle Innenleben ist bemerkenswert. So haben die Thermostatmischer eine eingebaute Schutzfunktion: Falls das Kaltwasser ausfallen sollte, wird die Heißwasserzufuhr automatisch gestoppt. Und dank der isolierten Heißwasserführung wird der Armaturenkörper nie heiß.

### Platzsparend – Die Unterputz-Thermostate twinplus & cityplus (twintherm & citytherm)



Umfassende Thermostatechnik in kompaktester Form. Unterputz-Ther-

mostatmischer bieten den gleichen Komfort wie Aufputz-Thermostate. Zusätzlich kann mit der Unterputz-Lösung Simibox die Technik einfach in der Wand eingebaut werden. Dies spart Platz und ermöglicht je nach Badgestaltung eine elegante und ästhetische Lösung.



### Sicher – Punktgenaue Wahl der Wassertemperatur



Einfach einstellen und das Wasser fließt in der gewünschten Temperatur. Als zusätzliche Sicherheit bei Citypro: Die kinderfreundliche Stopptaste begrenzt die Temperatur auf 38° C. Erst bei gleichzeitigem Drücken des Knopfes und Drehen fließt wärmeres Wasser.

### Sparsam – Stufenlose Wahl der Wassermenge



Eine leichte Drehung am Handgriff und die Wassermenge wird stufenlos reguliert. Mittels der Eco-Taste lässt sich zusätzlich komfortabel Wasser sparen. Wird der ECO-Bereich mit der Betätigung des Stoppknopfes verlassen, fließt die volle Wassermenge.

# Showerstations



Die neue Generation von Showerstations bietet zahlreiche Vorzüge für ein einzigartiges Duschvergnügen: Von schlichtem Design bis zu vielfältigen Einstellungen und Funktionen.

## Schmale, schlichte Regenbrause



Ø 300 mm oder 300x300 mm, extra flach, aus verchromtem Edelstahl, sofortiger Wasserstopp ohne Nachtropfen. Brausenarm arretierbar und horizontal um ±60° schwenkbar.

## Verstellbare Wandhalterung



Während der Montage lässt sich die Befestigung der wasserführenden Duschengleitstange nachjustieren:

- Höhen- und Seitenausgleich ±5 mm
- Tiefenausgleich -7 mm/+10 mm

## Flächige Handbrausen MyTwin & MyCity inklusive



Großzügige Handbrausen mit 3 Strahlarten und Umstellfunktion SmartSelect.

## Einfache Höhenverstellung der Handbrause



Halter mit Push-Betätigung: Seitlichen Knopf einfach hineindrücken, Höhe einstellen, loslassen und die Brause hält.

## Einhändige Thermostatbedienung



Temperatureinstellung und Mengengulierung auf einer Seite. Besonders angenehm: der Armaturenkörper wird dank intelligenter Wasserführung nicht heiß.

## Dezenter Umsteller



Einfache und unauffällige Umstellfunktion für die Umstellung von Handbrause auf Regenbrause unterhalb des Armaturenkörpers.

# Handbrausen MyTwin & MyCity – Design bis ins kleinste Detail

## Komfort zum Genießen



Die Handbrausen von Laufen sehen nicht nur smart aus, sie sind es auch. Die 120 mm Brausen verfügen über die Strahlart «Rain-Spray», über einen «MassageSpray» sowie eine Mischung aus beiden Strahlarten, den «MixedSpray». Die Umstellung vom weichen Regen auf den pulsierenden Massagestrahl erfolgt komfortabel mittels Drücken der SmartSelect-Taste.

Zusätzlich garantiert die integrierte Luftbeimischung ein weiches und angenehmes Wassererlebnis. Damit einem angenehmen Duschvergnügen auch über Jahre hinweg nichts im Wege steht, lassen sich Kalkrückstände dank RubiClean schnell und einfach wegrubbeln.

## Technisch versiert

Die moderne Handbrausentechnik von




Laufen bietet aber noch mehr. Sämtliche Brausen werden mit dem «Eco-choice-Regler» ausgeliefert. Dieser beschränkt den Wasserdurchfluss auf 5.7 l/min und ist deshalb mit dem Energie label «A» ausgezeichnet. Wer einen Wasserdurchfluss von 11.3 l/min bevorzugt, kann den Regler ganz leicht manuell entfernen.


Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Wahl der verwendeten Materialien gelegt. Sämtliche wasserführenden Teile werden mit Qualitätswerkstoffen gefertigt, die den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Dank intelligentem Innenleben erhitzen sich die Handbrausen nicht und bieten dadurch einen perfekten Verbrühschutz an.



RainSpray



MixedSpray



MassageSpray



SmartSelect

# SIMIBOX 1-Point & 2-Point

Simibox 1-Point und Simibox 2-Point ermöglichen ein völlig neues Armaturendesign für Unterputz-Wand- und Duschenmischer. Dank der intelligenten Unterputzbox können die Armaturen auf das Wesentliche reduziert werden. Schlanke Formen und feinste Armaturen haben so im Bad ihren großen Auftritt.

## Installationsbeispiele



Duschenmischer Twinplus mit Simibox 1-Point



Wandmischer Twinplus mit Simibox 2-Point



	Twinplus	Twinplus	Twinplus	The New Classic	Kartell by LAUFEN	PURE	CITYPLUS
Simibox 1-Point 37698.1.000.100.1	HF 90542 6 100 000 HF90542 7 100 000	HF 90545 5 100 000 HF 90545 5 100 040					
Simibox 2-Point Bedienhebel rechts 37698.1.000.251.1				HF90052 2 100 000	H 31133.6.004.XXX.1	HF 90172 2 100 000	H31175 6 004 120 1
Simibox 2-Point Bedienhebel rechts 37698.1.000.351.1			HF 90547 0 100 000				
Simibox 2-Point Bedienhebel links 37698.1.000.352.1			HF 90547 0 100 000				
Simibox 2-Point Bedienhebel oben 37698.1.000.353.1			HF 90547 0 100 000				

# SIMIBOX Light & Standard – drei Boxen, viele Vorteile

Das Unterputzsystem Simibox zu Bad- und Duschenmischer verbindet geniale Technik und einfaches Handling mit hohen Designansprüchen. Abhängig von den örtlichen Bedingungen wählen Sie Simibox Standard mit integrierter Vorabsperrung und Umkehrbarkeit der Zu- und Abläufe oder eine der vereinfachten Simibox Light Varianten.



Simibox Light mit Vorabsperrung  
HF 57403 7 000 000




Simibox Standard mit Vorabsperrung  
Zu- und Abläufe umkehrbar  
HF 57400 7 000 000



Fertigmontageset mit Funktionseinheit und Dekor

Simibox Light ohne Vorabsperrung  
HF 57403 8 000 000




	Einbautiefe	Mit Vorabsperrung	Lagekorrektur bis 5°	Zu- und Abläufe umkehrbar	Passend zu mechanischen Fertigmontagesets	Passend zu thermostatischen Fertigmontagesets	Fertigmontageset nachträglich austauschbar/erneuerbar
Simibox Light HF 57403 8 000 000	min. 74 mm				✓	✓	✓
Simibox Light HF 57403 7 000 000	min. 74 mm	✓			✓	✓	✓
Simibox Standard HF 57400 7 000 000	min. 102 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓




## Integrierte Vorabsperrung

Kurz zwei Schrauben drehen und das Wasser stoppt. Dank der lokalen Vorabsperrung lässt sich ein eventueller Service rasch und einfach durchführen, ohne im gesamten Gebäude das Wasser abstellen zu müssen.



## Einfache Lagekorrektur nach Einbau um bis zu 5°

Falls die Box nicht exakt waagrecht montiert wurde, lässt sich bei der Simibox Standard die Funktionseinheit beidseitig nachträglich um 5° justieren.



## Flexibel

Die Anschlüsse für die Zuleitungen und Mischwasserabgänge können bei der Simibox Standard im Handumdrehen umgekehrt werden.

# SIMIBOX Unterputzsystem für alle Designlinien

Spitzentechnologie in der Wand ist nichts ohne eine attraktive Hülle, die alles vervollständigt. Das hochwertige Design unserer Unterputzmischer perfektioniert das Dusch- und Baderlebnis. Zusammen mit der Funktionseinheit bilden die jeweiligen Dekorteile das Fertigmontageset, welches zu allen wichtigen Designlinien passend erhältlich ist. Und sind mal wieder frische Formen gefragt, ist ein Wechsel im Handumdrehen erledigt. Ob klassisch-elegant, futuristisch-kühn oder alltäglich-schlicht – Unterputzmischer von LAUFEN bieten etwas für jeden Geschmack.

Fertigmontagesets						
Mechanisch	 THE NEW CLASSIC	 KARTELL BY LAUFEN	 PURE	 LAURIN	 LUA	 NEJA
Ohne Umsteller	HF 90057 8 100 000	H 33133.6.004.000.1	HF 90177 8 100 000	HF 50077 8 100 000	H 33108.6.004.000.1	H 33151.6.004.000.1
Mit Umsteller	HF 90057 9 100 000	H 32133.6.004.000.1	HF 90177 9 100 000	HF 50077 9 100 000	H 32108.6.004.000.1	H 32151.6.004.000.1
Mit Umsteller und Rohrunterbrecher	HF 90057 9 100 000	H 32133.6.004.010.1	HF 90178 9 100 000	HF 50078 9 100 000	H 32108.6.004.010.1	H 32151.6.004.010.1

Fertigmontagesets			
Mechanisch	 TWINPLUS	 CITYPLUS	 CITYPRO
Ohne Umsteller	HF 90547 8 100 000	H 33175.6.004.000.1	HF 50097 8 100 000
Mit Umsteller	HF 90547 9 100 000	H 32175.6.004.000.1	HF 50097 9 100 000
Mit Umsteller und Rohrunterbrecher	HF 90548 9 100 000	H 32175.6.004.010.1	HF 50098 9 100 000

Thermostatisch	 SENSE	 TWINTHERM 2-Griffe	 CITYTHERM 2-Griffe
Ohne Umsteller	HF 90127 6 100 000	HF 90547 4 100 000	HF 90537 4 100 000
Mit Umsteller	HF 90127 7 100 000	HF 90548 5 100 000	HF 90537 5 100 000
Mit Umsteller und Rohrunterbrecher	HF 90128 7 100 000	HF 90548 5 100 000	HF 90538 5 100 000


# TECHNISCHE INFORMATIONEN



**HF90050 2 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 105 mm,  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 SO  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 Slimair PCA  
 ohne Ablaufventil

**HF90050 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil


5.7 l/min (3 bar) / I/-\*



**HF90050 4 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 130 mm,  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 SO  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 Slimair PCA  
 ohne Ablaufventil


**HF90050 3 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

5.7 l/min (3 bar) / I/-\*



**HF90051 4 100 000**  
**Standsäulen-  
 Waschtischmischer**  
 Ausladung 175mm  
 Höhe am Perlator 233 mm,  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 SO  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 Slimair PCA  
 ohne Ablaufventil


5.7 l/min (3 bar) / I/-\*



**HF90051 2 100 000**  
**3-Loch Waschtisch-  
 mischer**  
 Ausladung 130 mm,  
 Festauslauf  
 Keramikoberteil 1/4 Dreh.  
 links  
 Keramikoberteil 1/4 Dreh.  
 rechts  
 Kaltwassergriff komplett  
 Warmwassergriff komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 Slimair PCA  
 ohne Ablaufventil

**HF90051 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil


5.7 l/min (3 bar) / I/-\*



**HF90052 4 100 000**  
**3-Griff Unterputz-  
 Waschtischmischer**  
 Ausladung 180 mm,  
 Festauslauf, Keramik-  
 oberteil 1/4 Dreh. links,  
 Keramikoberteil 1/4 Dreh.  
 rechts, Kaltwassergriff  
 komplett, Warmwassergriff  
 komplett, Luftmischdüse  
 M24x1 Slimair PCA  
 ohne Ablaufventil


Für Installation  
**HF10208 0 000 000**  
**Messing Bausatz-  
 Vormontage**  
 zu 3-Griff Unterputz-  
 Waschtischmischer

5.7 l/min (3 bar) / I/-\*




**HF90052 2 100 000**  
**Wandmischer zu  
 Simibox 2-Point**  
 Ausladung 180 mm,  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 HT  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M18x1 PCA  
 ohne Ablaufventil

5.7 l/min (3 bar) / I/-\*




**HF90051 0 100 000**  
**Bidetmischer**  
 Ausladung 110 mm,  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 SO  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 slimair PCA  
 mit Ablaufventil

5.7 l/min (3 bar) / I/-\*




**HF90056 0 100 600**  
**Bademischer**  
 Einhebel-Bademischer,  
 Anschlussmaß 150 mm,  
 komplett mit Verschrau-  
 bungen, inkl. Kunststoff-  
 schlauch 1600 mm und  
 Handbrause Twinstick

21 l/min (3 bar) / IC  
 8.5 l/min (3 bar) / IA\*




**HF90055 0 100 600**  
**Duschenmischer**  
 Einhebel-Duschenmischer,  
 Anschlussmaß  
 150 mm, komplett mit  
 Verschraubungen,  
 inkl. Kunststoffschlauch  
 1600 mm und Handbrause  
 Twinstick

8.3 l/min (3 bar) / IA\*




**HF 90057 9 100 000**  
**Fertigmontage-Set für  
 Unterputz-Bademischer**  
 mit Umsteller, Einbaukörper  
 extra zu bestellen  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und  
 Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal  
 Hebel komplett

**HF90058 9 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohr-  
 unterbrecher






**HF90057 8 100 000**  
**Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer**  
 Zu Simibox Light & Standard mit Umsteller SIMIBOX Standard oder SIMIBOX Light Unterputz Einbaukörper extra zu bestellen  
 1 Mischwasserabgang  
 Temperatur- und Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal  
 Hebel komplett



Technical drawing showing dimensions:  $\varnothing 139$ , 70-95, 99-124.




**HF90057 1 100 000**  
**Wanneneinlauf**  
 Ausladung 180 mm  
 Luftmischdüse  
 M24x1 HC STD (C)



Technical drawing showing dimensions: 196.5, 20-50, 180, 10,  $\varnothing 58$ , G1/2.




**HF90054 8 100 000**  
**Fester Handbrausenhalter**  
 Ausladung 50 mm  
 Runde Rosette



Technical drawing showing dimensions: 40, 50,  $\varnothing 54$ .




**HF90054 9 100 000**  
**Anschlussbogen mit Handbrausenhalter**  
 Ausladung 77 mm  
 Runde Rosette mit Rückflussverhinderer



Technical drawing showing dimensions: 27, 77,  $\varnothing 54$ , G1/2, 42.



**HF90055 9 100 000**  
**Anschlussbogen für Handbrause**  
 Runde Rosette mit Rückflussverhinderer




Technical drawing showing dimensions: 27,  $\varnothing 54$ , G1/2, 42.

KARTELL BY LAUFEN



**H310338 004 110 1**  
**Standventil für Handwaschbecken**  
 Ausladung 115 mm, Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA ohne Ablaufventil


5.3 l/min (3 bar) / I/-\*



Technical drawing showing dimensions: 173, 115,  $\varnothing 46$ , max. 40, 380, G3/8, M16.5x1, M34x1.5.




**H311331 XXX 100 1**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 115 mm, Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA ohne Ablaufventil



Technical drawing showing dimensions: 173-197, 115, 40,  $\varnothing 46$ , max. 40, 380, G3/8, M16.5x1, M34x1.5, G1 1/4.



**H311331 XXX 120 1**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 135 mm, Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA ohne Ablaufventil




Technical drawing showing dimensions: 189-213, 135, 40,  $\varnothing 46$ , max. 40, 365, G3/8, M16.5x1, M34x1.5.



**H311338 XXX 120 1**  
**Standsäulen-Waschtischmischer**  
 Ausladung 125 mm, Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA ohne Ablaufventil


5.3 l/min (3 bar) / I/-\*



Technical drawing showing dimensions: 290-315, 125, 40,  $\varnothing 46$ , max. 40, 410, G3/8, M16.5x1, M34x1.5, 184.



**H341331 XXX 103 1**  
**Bidetmischer**  
 Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA mit Ablaufventilhebel, ohne Ablaufventil



Technical drawing showing dimensions: 173-197, 110, 40,  $\varnothing 46$ , max. 40, 380, G3/8, M16.5x1, M34x1.5, G1 1/4, 24°, 78°, 84.




**H311332 XXX 220 1**  
**2-Loch Waschtischmischer**  
 Ausladung 166 mm,  
 Schwenkauslauf, Kartusche  
 F25 LT, Perlator M16.5x1 HC  
 PCA, ohne Ablaufventil, pas-  
 send zu Kartell-Waschtischen  
 in der Charge 815, ohne  
 Ablaufventil

004 090 091 001 042

**H311332 XXX 221 1**  
 Dito, mit Ablaufventil

004

**5.3 l/min (3 bar) / I/-\***





**H312333 XXX 220 1**  
**Waschtischmischer**  
**3-Loch** Schwenkauslauf  
 Ausladung 166 mm  
 ohne Ablaufventil

004 090 091 001 042

**H312333 XXX 221 1**  
 Dito, mit Ablaufventil

004

**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***





**H312336 XXX 120 1**  
**UP-Wandmischer 3-Griff**  
 Ausladung 175 mm

004 090 091 001 042

**HF10208 0 000 000**  
**Messing Bausatz-**  
**Vormontage**  
 zu 3-Griff Unterputz-  
 Waschtischmischer  
 Festauslauf


**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***




**H311336 XXX 120 1**  
**Wandmischer**  
 zu Simibox 2-Point  
 Ausladung 175 mm  
 Festauslauf  
 ohne Ablaufventil

004 090 091 001 042


**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***




**H321337 004 141 1**  
**Bademischer**  
 Anschlussmaß 150 mm  
 komplett mit  
 Verschraubungen,  
 inkl. Zubehör  
 Kunststoffschlauch  
 1800 mm  
 Handbrause TwinStick

004


**Auslauf: 26,7l/min (3 bar) / II-**  
**Brause: 8,5l/min (3 bar) / IIB**




**H331337 004 141 1**  
**Duschenmischer**  
 Anschlussmaß 150 mm  
 ± 16 mm  
 S-Anschluss DN 15  
 inkl. Zubehör  
 Kunststoffschlauch 1800 mm  
 Handbrause TwinStick

004

**10.2l/min (3 bar) / IA\***





**H321336 004 000 1**  
**Fertigmontage-Set für**  
**UP-Bademischer**  
 für Simibox oder  
 Simibox light  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und  
 Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal  
 mit Umsteller

004 090 091 001 042


**H321336 XXX 010 1**  
 Dito, mit integriertem  
 Rohrunterbrecher

004 090





**H331336 XXX 000 1**  
**Fertigmontage-Set für**  
**UP-Duschenmischer**  
 Für Simibox oder Simibox  
 light  
 1 Mischwasserabgang  
 Temperatur- und  
 Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal

004 090 091 001 042





**H371330 XXX 060 1**  
**Wanneneinlauf**  
 Ausladung 175 mm  
 Laminar Mischdüse

004 090 091 001 042




**H322335 004 282 1**  
**5-Loch Wannenein-**  
**füllkombination**  
 ohne Armaturenplatte  
 Festauslauf, A 173 mm  
 2 Seitenventile  
 Umsteller für Handbrause  
 Auszugsbrause  
 Metallschlauch 2000 mm  
 Slim Perlator M24

004






**H311331 004 110 1 \***  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 110 mm  
 Festauslauf  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)  
 ohne Ablaufventil

**H311331 004 113 1 \***  
 Dito, mit Ablaufventilhebel  
 Ohne Ablaufventil


**H311331 004 111 1 \***  
 Dito, mit Ablaufventil

**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***





**H311338 004 110 1**  
**Standsäulen-  
 Waschtischmischer**  
 Ausladung 110 mm  
 Festauslauf  
 ohne Ablaufventil  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)

**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***




**H341331 004 111 1**  
**Bidetmischer**  
 Ausladung 125 mm  
 Festauslauf  
 mit Ablaufventil  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)


**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***




**H321331 004 121 1**  
**Standsäulen-Bademischer  
 komplett**  
 mit Kunststoffschlauch  
 1250 mm und Handbrause  
 twinstick  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in 7  
 weiteren Farben erhältlich)

**HF50300 0 000 000**  
**Rohbausatz**  
 Zu Standsäulen-Bademischer

**Auslauf: 24,6l/min (3 bar) / IIC**  
**Handbrause: 9,1l/min (3 bar) / IIC**





**H311337 004 120 1**  
**Wand-Waschtischmischer**  
 für Simibox 1-Point  
 Ausladung 186 mm  
 Festauslauf  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)

**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***




**H331339 004 141 1**  
**Duschenmischer**  
 für Simibox 1-Point  
 mit Zubehör  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)

**8,1l/min (3 bar) / ID**




**H321339 004 141 1**  
**Bademischer**  
 für Simibox 1-Point  
 mit Zubehör  
 mit Disc Ablageschale  
 Kristallklar (Ablageschale in  
 7 weiteren Farben erhältlich)

**Auslauf: 20l/min (3 bar) / IDD**  
**Brause: 8,1l/min (3 bar) / ID**




**H398335 XXX 001 1**  
**Disc**  
 Ø 183 mm  
 Ø 275 mm

Farben Discs

-  **081** Bernstein
-  **082** Mandarine
-  **084** Kristallklar
-  **085** Rauchgrau
-  **090** Weiss
-  **091** Schwarz
-  **092** Smaragdgrün
-  **093** Puderpink


\* Geräuschgruppe – Durchflussklasse




**HF90120 2 100 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Patrone K25  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1 ohne Ablaufventil

**HF90120 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

**5.1 l/min (3 bar) / I/-\***






**HF90120 4 100 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 130 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1 ohne Ablaufventil

**HF90120 3 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil


**5.2 l/min (3 bar) / I/-\***





**HF90121 4 100 000**  
**Standsäulen- Waschtischmischer Eco+**  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1 ohne Ablaufventil


**5.2 l/min (3 bar) / I/-\***





**HF90121 0 100 000**  
**Bidetmischer Eco+**  
 Ausladung 110 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Rechteckluftmischdüse 28x7 mit Ablaufventil


**5.7 l/min (3 bar) / I/-\***





**HF90126 0 100 000**  
**Bademischer**  
 Versteckte Verschraubungen  
 Ausladung 133 mm  
 Temperaturbremse  
 Mengenbremse  
 Automatischer Umsteller  
 Kartusche Ecototal  
 Hebel komplett  
 Rechteckluftmischdüse  
 Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause „Sense“


**20.3 l/min (3 bar) / II**  
**7.7 l/min (3 bar) / IIB\***






**HF90125 0 100 000**  
**Duschenmischer**  
 Anschlussdistanz 150 mm  
 Versteckte Verschraubungen  
 Temperaturbremse  
 Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal  
 Hebel komplett  
 Kunststoffschlauch 1500 mm  
 Handbrause „Sense“

**7.8 l/min (3 bar) / I/B\***





**HF90127 7 100 000**  
**Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 2 Mischwasserabgänge  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 2-Wege-Mengenregulierung  
 Thermostatische Patrone  
 Temperaturgriff komplett  
 Mengengriff komplett


**HF90128 7 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohrunterbrecher




**HF90127 6 100 000**  
**Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 1 Mischwasserabgang  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 1-Wege-Mengenregulierung  
 Thermostatische Patrone  
 Temperaturgriff komplett  
 Mengengriff komplett





**HF90127 1 100 000**  
**Wanneneinlauf**  
 Ausladung 126 mm  
 Luftmischdüse 40x10 (C)






**HF93903 8 100 000**  
**Handbrause**  
 Brausestrahl: Rainspray  
 Mit RubiClean  
 Selbstreinigender Strahlformer  
 Verkalkungsarm

**8.3 l/min (3 bar)**






**HF90540 2 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 109 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1  
 Perlatordemontage mit  
 Münze  
 ohne Ablaufventil

**HF90540 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil


5,7 l/min (3 bar) / I/-



**HF90540 4 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 140 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1  
 Perlatordemontage mit  
 Münze  
 ohne Ablaufventil

**HF90540 3 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

5,7 l/min (3 bar) / I/-



**HF90540 8 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 160 mm  
 Schwenkauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1  
 Perlatordemontage mit  
 Münze  
 ohne Ablaufventil


**HF90540 7 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

5,7 l/min (3 bar) / I/-




**Waschtischmischer**  
 Ausladung 180 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1  
 Perlatordemontage mit  
 Münze  
 ohne Ablaufventil

5,7 l/min (3 bar) / I/-




**HF90541 9 100 000**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 180 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1  
 Perlatordemontage mit  
 Münze  
 ohne Ablaufventil

5,7 l/min (3 bar) / I/-




**HF90547 0 100 000**  
**2-Loch Unterputz Ein-  
 hand-Waschtischmischer  
 für SIMIBOX 2-Point**  
 Ausladung 195 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung,  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M24x1  
 CS (C)  
 Rosette zur Wand 72 mm

5,4 l/min (3 bar) / I/-




**HF90542 6 100 000**  
**1-Loch Unterputz Ein-  
 hand-Waschtischmischer  
 für SIMIBOX 1-Point**  
 Ausladung 175 mm  
 Schwenkauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung,  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M16.5x1  
 CS PCS  
 Rosette zur Wand 60 mm

5,7 l/min (3 bar) / I/-




**HF90542 7 100 000**  
**1-Loch Unterputz Ein-  
 hand-Waschtischmischer  
 für SIMIBOX 1-Point**  
 Ausladung 225 mm  
 Schwenkauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung,  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 Luftmischdüse M16.5x1  
 CS PCA  
 Rosette zur Wand 60 mm

5,7 l/min (3 bar) / I/-



**HF90541 0 100 000**  
**Einhand-Bidetmischer**  
 Ausladung 112 mm  
 Festauslauf  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung,  
 Kartusche Quattro-G  
 Perlator M16.5x1 HC  
 mit Ablaufventil


5,7 l/min (3 bar) / I/-






**HF90546 0 100 600**  
**Einhand-Bademischer**  
 Ausladung 174 mm  
 Temperatur- und Mengenbremse, Automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal umgekehrt  
 Perlator M24x1 HC (C)  
 Perlator demontage mit Münze, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, mit Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange

**Auslauf: 20,5 l/min (3 bar) / IC**  
**Brause: 9,9 l/min (3 bar) / IA**





**HF90545 0 100 600**  
**Einhand-Duschenmischer**  
**Temperatur- und Mengenbremse**  
 Kartusche Ecototal umgekehrt, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm  
 S-Anschluss DN 15 mit Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange

**9,9 l/min (3 bar) / IA**





**HF90546 1 100 600**  
**Bademischer thermostatisch**  
 Ausladung 174 mm  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 Automatischer Umsteller  
 Thermostatische Kartusche  
 Luftmischdüse M24x1 HC CS (C), Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm  
 S-Anschluss DN 15 mit Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung Brausestange

**Auslauf: 20,1 l/min (3 bar) / ID**  
**Brause: 9,9 l/min (3 bar) / IA**




**HF90545 1 100 600**  
**Bademischer thermostatisch**  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 Thermostatische Kartusche  
 Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm  
 S-Anschluss DN 15 mit Zubehör (Schlauch und Handbrause) ohne Wandhalterung  
 Brausestange


**9,9 l/min (3 bar) / IA**





**HF90545 5 100 040**  
**Einhand-Duschenmischer für SIMIBOX 1-Point**  
 Temperatur- und Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 Rosette zur Wand 60 mm ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause) ohne Wandhalterung

**HF90545 5 100 000**  
 Dito, mit Zubehör  
 Kunststoffschlauch 1500 mm  
 Handbrause MyTwin100

**9,8 l/min (3 bar) / IIB**





**HF90546 9 100 000**  
 Wanneneinlauf  
 Ausladung 185 mm  
 Luftmischdüse M24x1 CS





**HF90547 9 100 000**  
**Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer**  
**SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light**  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und Mengenbremse, Automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal

**HF90548 9 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohrunterbrecher





**HF90547 8 100 000**  
**Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer**  
**SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light**  
 1 Mischwasserabgang  
 Temperatur- und Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal





**HF90547 5 100 000**  
**Twintherm Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light**  
 2 Mischwasserabgänge  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 2-Wege-Mengenregulierung, thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett

**HF 90548 5 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohrunterbrecher




**HF90547 4 100 000**  
**Twintherm Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light**  
 1 Mischwasserabgang  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 1-Weg-Mengenregulierung  
 Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett






**H311751 004 110 1  
Waschtischmischer**

Ausladung 115 mm  
Festauslauf  
Temperatur- und Mengenlimitierung  
Kartusche Quattro-G  
Perlator M24x1 HC  
Perlatordemontage mit Münze  
ohne Ablaufventil

**H311751 004 111 1**  
Dito, mit Ablaufventil

5,7 l/min (3 bar) / I/-




**H311751 004 120 1  
Waschtischmischer**

Ausladung 140 mm  
Festauslauf  
Temperatur- und Mengenlimitierung  
Kartusche Quattro-G  
Perlator M24 x 1 HC  
Perlatordemontage mit Münze  
ohne Ablaufventil

**H311751 004 121 1**  
Dito, mit Ablaufventil


5,7 l/min (3 bar) / I/-



**H311758 004 130 1  
Waschtischmischer**

Ausladung 191 mm  
Festauslauf  
Temperatur- und Mengenlimitierung  
Kartusche Quattro-G  
Perlator M24 x 1 HC  
Perlatordemontage mit Münze  
ohne Ablaufventil


5,7 l/min (3 bar) / I/-



**H341751 004 111 1  
Bidetmischer**

Ausladung 105 mm  
Festauslauf  
Temperatur- und Mengenlimitierung  
Kartusche Quattro-G  
Perlator M16.5x1 HC  
mit Ablaufventil


5,7 l/min (3 bar) / I/-



**H311756 004 120 1  
Unterputz Einhand-  
Waschtischmischer  
für SIMIBOX 2-Point**

Ausladung 185 mm  
Festauslauf  
Temperatur- und Mengenlimitierung  
Patrone F25 HT  
Hebel komplett


5,7 l/min (3 bar) / I/-



**H331757 004 136 1  
Einhand-  
Duschenmischer**

Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal umgekehrt, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, mit Zubehör Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause „MyCity100“


9,9 l/min (3 bar) / IA



**H321757 004 136 1  
Einhand-Bademischer**

Ausladung 158 mm  
Temperatur- und Mengenbremse, Automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal umgekehrt, Perlator M24x1 HC (C), Perlatordemontage mit Münze, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, mit Zubehör Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause „MyCity100“


Auslauf: 20,5l/min (3 bar) / IC  
Brause: 9,9 l/min (3 bar) / IA



**H333757 004 136 1  
Duschenmischer  
thermostatisch**

Sicherheitstaste (38 Grad) Thermostatische Kartusche, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, mit Zubehör Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause „MyCity100“


9,9 l/min (3 bar) / IA



**H323757 004 136 1**

Ausladung 158 mm  
Sicherheitstaste (38 Grad) Automatischer Umsteller Thermostatische Kartusche Luftmischdüse M24x1 HC CS (C), Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, mit Zubehör Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause „MyCity100“


Auslauf: 20,1l/min (3 bar) / ID  
Brause: 9,9 l/min (3 bar) / IA



**H321756 004 000 1  
Einhand-Fertigmontage-  
set für Unterputz-  
Bademischer  
SIMIBOX Standard und  
SIMIBOX Light**

2 Mischwasserabgänge 150 mm ± 16 mm Temperatur- und Mengenbremse, Automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal


**H321756 004 010 1**  
Dito, mit integriertem Rohr-  
unterbrecher





**H331756 004 000 1**  
**Einhand-Fertigmontage-**  
**set für Unterputz-**  
**Duschenmischer**  
**SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


1 Mischwasserabgang  
 Temperatur- und  
 Mengenbremse  
 Kartusche Ecototal



**HF90537 5 100 000**  
**Citytherm**  
**Fertigmontage-Set für**  
**thermostatischen 2-Griff**  
**UP-Bademischer für**  
**SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX light**


2 Mischwasserabgänge  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 2-Wege-Mengenregulierung  
 Thermostatische Patrone  
 Temperaturgriff komplett  
 Mengengriff komplett

**HF90538 5 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohr-  
 unterbrecher




**HF90537 4 100 000**  
**Citytherm**  
**Fertigmontage-Set für**  
**thermostatischen 2-Griff**  
**UP-Duschenmischer für**  
**SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX light**

1 Mischwasserabgang  
 Sicherheitstaste (38 Grad)  
 1-Weg-Mengenregulierung  
 Thermostatische Patrone  
 Temperaturgriff komplett  
 Mengengriff komplett



**H371750 004 060 1**  
**Wanneneinlauf**  
 Ausladung 185 mm  
 Luftmischdüse M24x 1 CS







**HF901702 XXX 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 110 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Patrone K25, Hebel komplett, Perlator M16.5x1 PCA, ohne Ablaufventil

198 428

**HF90170 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

198

**5.7 l/min (3 bar) I/-\***






**HF90170 4 XXX 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 140 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Kartusche K25, Hebel komplett, Luftmischdüse M16.5x1 PCA, ohne Ablaufventil

198 428

**HF90170 3 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

198

**5.7 l/min (3 bar) I/-\***






**HF90171 4 XXX 000**  
**Standsäulen-Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 190 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Perlator M16.5x1 PCA ohne Ablaufventil

198 428

**5.7 l/min (3 bar) I/-\***






**HF90172 2 100 000**  
**Wandmischer zu Simibox 2-Point**  
 Ausladung 180 mm  
 Festauslauf ohne Ablaufventil

198

**5.7 l/min (3 bar)**






**HF90171 0 100 000**  
**Bidetmischer Eco+**  
 Ausladung 121 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Kartusche K25  
 Hebel komplett  
 Perlator M16.5x1 PCA mit Ablaufventil

198

**5.7 l/min (3 bar)**






**HF901760 100 600**  
**Bademischer**  
 Anschlussdistanz 150 mm  
 Ausladung 171 mm  
 Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, Perlator M24x1 HC CS, Absperranschluss 1/2" x 3/4"

198 428

**HF90176 0 428 000**

beide mit Zubehör

**20.5 l/min (3 bar) / IC**  
**9.9 l/min (3 bar) / IA\***






**HF90175 0 100 600**  
**Duschenmischer**  
 Anschlussdistanz 150 mm  
 Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal  
 Hebel komplett, Absperranschluss

198 428

**HF90175 0 428 000**

**9.9 l/min (3 bar) / IA\***







**HF90177 9 XXX 000**  
**Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und Mengenbremse  
 Automatischer Umsteller  
 Kartusche Ecototal

198 428

**HF90178 9 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohrunterbrecher


198







**HF90177 8 XXX 000**  
**Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 1 Mischwasserabgang  
 Kartusche Ecototal

198 428





**HF90177 1 XXX 000**  
**Wanneneinlauf**  
 Ausladung 175 mm  
 Luftmischdüse M24

198 428





\* Geräuschgruppe – Durchflussklasse




**HF50090 2 100 000**  
**Waschtischmischer**  
Ausladung 110 mm  
Festauslauf  
Perlador  
Kartusche Ecototal  
ohne Ablaufventil

**HF50090 1 100 000**  
Dito, mit Ablaufventil


**6.4 l/min (3 bar) / I/-\***


**HF50090 4 100 000**  
**Waschtischmischer**  
Ausladung 140 mm  
Festauslauf  
Perlador  
Kartusche Ecototal  
ohne Ablaufventil

**HF50090 3 100 000**  
Dito, ohne Ablaufventil


**6.4 l/min (3 bar) / I/-\***





**HF50091 4 100 000**  
**Standsäulen-**  
**Waschtischmischer**  
Ausladung 190 mm  
Festauslauf  
Perlador  
Kartusche Ecototal  
ohne Ablaufventil



**6.3 l/min (3 bar) / I/-\***







**HF50091 0 100 000**  
**Bidetmischer**  
Ausladung 96 mm  
Perlador  
Kartusche Ecototal  
Kugelenk Wi643005945  
mit Ablaufventil

**10.2 l/min (3 bar) / IA\***




**HF50092 2 100 600**  
**Wandmischer**  
Ausladung 167 mm,  
Schwenkauslauf  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm  
S-Anschluss DN 15  
Perlador  
Kartusche Ecototal

**5.8 l/min (3 bar) / I/-\***


**HF50092 3 100 600**  
**Wandmischer**  
Ausladung 217 mm,  
Schwenkauslauf  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm  
S-Anschluss DN 15  
Perlador  
Kartusche Ecototal


**5.8 l/min (3 bar) / I/-\***


**HF50095 2 100 600**  
**Duschenmischer**  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm, S-Anschluss DN 15  
Kartusche Ecototal  
mit Zubehör  
Kunststoffschlauch  
1500 mm,  
Handbrause Stella  
ohne Wandhalterung und  
Brausestange

**HF50095 2 100 640**  
Dito, ohne Zubehör

**10.2 l/min (3 bar) / IA\***






**HF50096 2 100 600**  
**Bademischer**  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm, S-Anschluss DN 15  
Kartusche Ecototal  
Automatische Umstellung  
mit Zubehör, Kunststoff-  
schlauch 1500 mm,  
Handbrause Stella  
ohne Wandhalterung und  
Brausestange


**HF50096 2 100 640**  
Dito, ohne Zubehör

**20 l/min (3 bar) / IC**  
**10.5 l/min (3 bar) / IB\***




**HF50097 1 100 000**  
**Wanneneinlauf**  
Ausladung 185 mm  
Perlador M24x1


**185**




**HF50096 0 100 600**  
**Thermostatischer**  
Bademischer  
Ausladung 173 mm  
Thermostatische  
Kartusche, Perlador M24x1  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm, S-Anschluss DN 15

**Auslauf: 20 l/min (3 bar) / I/-**  
**Brause: 14,3 l/min (3 bar) / IB**

mit Zubehör  
Stella Handbrause 80 1F  
Kunststoffschlauch 1600 mm





**HF 50095 0 100 600**

**Thermostatischer**

Duschenmischer

Thermostatische

Kartusche



Anschlussmaß 150 mm ±

16 mm, S-Anschluss DN 15



**12 l/min (3 bar) / IB**

mit Zubehör  
Stella Handbrause 80 1F  
Kunststoffschlauch 1600 mm



**HF50097 9 100 000**

**Fertigmontage-Set für**

**Unterputz-Bademischer**

Zu Simibox Light & Standard

2 Mischwasserabgänge

Temperatur- und

Mengenbremse



Kartusche Ecototal

Automatische Umstellung

**HF50098 9 100 0000**

Dito, mit integriertem

Rohrunterbrecher



**HF50097 8 100 000**

**Fertigmontage-Set für**

**Unterputz-Duschen-**

**mischer**


Zu Simibox Light & Standard

1 Mischwasserabgang

Temperatur- und

Mengenbremse

Kartusche Ecototal



**HF50095 7 100 600**

**Thermostatische**

**Showerstation**

Komplett mit thermostati-

schem Duschenmischer

Regenbrause rund ø 200 mm

Kunststoffschlauch 1600 mm


Handbrause Stella 80 3F

**Kopfbrause:**

**8 l/min (3 bar) / IB**

**Handbrause:**

**12 l/min (3 bar) / IB\***






**H311511 004 110 1**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 120 mm  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA  
 ohne Ablaufventil

**H311511 004 111 1**  
 Dito, mit Ablaufventil



**5.7 l/min (3 bar)/I/-**




**H311511 004 120 1**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 132 mm  
 Festauslauf  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA  
 ohne Ablaufventil

**H311511 004 121 1**  
 Dito, mit Ablaufventil




**5.7 l/min (3 bar)/I/-**



**H311518 004 120 1**  
**Standsäulen-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 132 mm  
 Festauslauf  
 Ohne Ablaufventil  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA




**5.7 l/min (3 bar)/I/-**



**H341511 004 111 1**  
**Bidetmischer**  
 Ausladung 105 mm  
 Festauslauf  
 Mit Ablaufventil  
 Kartusche F25 LT  
 Perlator M16.5x1 HC PCA




**5.7 l/min (3 bar)/I/-**




**H321517 004 400 1**  
**Bademischer**  
 Anschlussdistanz  
 134–166 mm, Ausladung  
 160 mm, ohne Zubehör  
 (Schlauch und Handbrause)  
 ohne Wandhalterung und  
 Brausestange, Temperatur-  
 und Mengenbegrenzung  
 automatischer Umsteller  
 Kartusche Ecototal  
 Perlator M24x1 HC CS

**H321517 004 131 1**  
 Dito, mit Zubehör  
 Kunststoffschlauch  
 1500 mm  
 Handbrause Stella 80 1F



**H331517 004 400 1**  
**Duschenmischer**  
 Anschlussdistanz  
 134–166 mm  
 ohne Zubehör (Schlauch  
 und Handbrause)  
 ohne Wandhalterung und  
 Brausestange, Temperatur-  
 und Mengenbegrenzung  
 Kartusche Ecototal

**H331517 004 131 1**  
 Dito, mit Zubehör  
 Kunststoffschlauch  
 1500 mm  
 Handbrause Stella 80 1F




**H321516 004 000 1**  
**Fertigmontage-Set für**  
**Unterputz-Bademischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und Mengen-  
 begrenzung  
 Kartusche Ecototal

**H321516 004 010 1**  
 Dito, mit integriertem  
 Rohrunterbrecher




**Auslauf: 20,6 l/min (3 bar) / IC**  
**Brause: 18,1 l/min (3 bar) / IB**



**H331516 004 000 1**  
**Fertigmontage-Set für**  
**Unterputz-Duschen-**  
**mischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 1 Mischwasserabgang  
 Temperatur- und  
 Mengenbegrenzung  
 Kartusche Ecototal



**13,1 l/min (3 bar) / IA**







**HF50070 2 XXX 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 106 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Patrone C35  
 Perlator M24x1 CS PCA ohne Ablaufventil

**HF50070 1 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil

**5.7 l/min (3 bar) / l/-\***






**HF50070 4 XXX 000**  
**Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 130 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Patrone C35  
 Perlator M24x1 CS PCA ohne Ablaufventil

**HF50070 3 100 000**  
 Dito, mit Ablaufventil


**5.7 l/min (3 bar) / l/-\***





**HF50071 4 XXX 000**  
**Standsäulen-Waschtischmischer Eco+**  
 Ausladung 130 mm  
 Festauslauf  
 Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung  
 Patrone C35  
 Perlator M24x1 CS PCA ohne Ablaufventil


**5.7 l/min (3 bar) / l/-\***






**HF50071 0 100 000**  
**Bidetmischer Eco+**  
 Ausladung 105 mm  
 Festauslauf  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 Perlator M16.5x1 Caché HC PCA mit Ablaufventil

**4.6 l/min (3 bar) / l/-\***





**HF50076 0 XXX 600**  
**Bademischer**  
 Ausladung 162 mm  
 Anschlussdistanz 150 mm (134-166 mm), automatischer Umsteller Patrone C35, ebel komplett  
 Perlator M24x1 HC STD S-Anschluss DN15 mit Zubehör, Kunststoffschlauch 1700 mm Handbrause Stella, 80 mit einer Funktion, ohne Wandhalterung und Brausestange

**20.6 l/min (3 bar) / ID**  
**7.3 l/min (3 bar) / IS\***




**HF50075 0 XXX 600**  
**Duschenmischer**  
 Anschlussdistanz 150 mm (134-166 mm)  
 Patrone Quattro-G  
 Hebel komplett  
 S-Anschluss DN15 mit Zubehör, Kunststoffschlauch 1500 mm Handbrause Stella 80 mit einer Funktion, ohne Wandhalterung und Brausestange


**6.9 l/min (3 bar) / IS\***







**HF50077 9 XXX 000**  
**Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 2 Mischwasserabgänge  
 Temperatur- und Mengenbremse  
 Automatischer Umsteller  
 Kartusche Ecototal


**HF50078 9 100 000**  
 Dito, mit integriertem Rohrunterbrecher




**HF50077 8 XXX 000**  
**Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer**  
 Zu Simibox Light & Standard  
 1 Mischwasserabgang  
 Temperatur und Mengenbremse



\* Geräuschgruppe – Durchflussklasse





**H 31108 1 004 110 1**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**

Ausladung 118 mm,  
Festauslauf  
Eco+ Funktion: Kaltwasser  
bei mittiger Hebelstellung  
Luftmischdüse 18.5x1 PCA  
ohne Ablaufventil

**H 31108 1 004 114 1**  
Dito, mit Ablaufventil



**4,2 l/min (3 bar)/ II**





**H 31108 1 004 120 1**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**

Ausladung 135 mm,  
Festauslauf  
Eco+ Funktion: Kaltwasser  
bei mittiger Hebelstellung  
Luftmischdüse 18.5x1 PCA  
ohne Ablaufventil

**H 31108 1 004 124 1**  
Dito, mit Ablaufventil



**4,2 l/min (3 bar)/II**




**H 31108 8 004 120 1**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**

Ausladung 135 mm,  
Festauslauf  
Eco+ Funktion: Kaltwasser  
bei mittiger Hebelstellung  
Luftmischdüse 18.5x1 PCA  
ohne Ablaufventil



**4,2 l/min (3 bar)/II**




**H 34108 1 004 114 1**  
**Bidetmischer**

Ausladung 110 mm,  
Festauslauf  
Luftmischdüse M24x1  
mit Ablaufventil



**15,2 l/min (3 bar)/ II**



**H 33108 1 004 400 1**  
**Einhand-Duschenmischer**


Mengen- und  
Temperaturlimitierung

**H 33108 1004 131 1**

Dito, mit Zubehör  
Kunststoffschlauch  
1600 mm  
Handbrause Stella



**7,6 l/min (3 bar)/II/2**




**H 32108 1 004 400 1**  
**Einhand-Bademischer**

Ausladung 159 mm  
Mengen- und  
Temperaturlimitierung  
automatischer Umsteller  
Luftmischdüse M24x1

**H 32108 1 004 131 1**  
Dito, mit Zubehör  
Kunststoffschlauch  
1600 mm  
Handbrause Stella




**Auslauf: 22,5 l/min (3 bar)/IID**



**H 32108 6 004 000 1**  
**Einhand-Fertigmontage-**  
**Set für Unterputz-**  
**Bademischer**


2 Mischwasserabgänge  
Patrone Ecototal  
Mengen- und  
Temperaturbremse  
Hebel komplett  
Automatischer Umsteller  
Patrone Ecototal

**H 32108 6 004 010 1**  
Dito, mit integriertem  
Rohrunterbrecher



**H 33108 6 004 000 1**  
**Einhand-Fertigmontage-**  
**Set für Unterputz-**  
**Duschenmischer**


1 Mischwasserabgang  
Patrone Ecototal  
Mengen- und  
Temperaturbremse  
Hebel komplett





**HF94100 1 100 094**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 115 mm,  
 Festauslauf  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Polycarbonat Bügelgriff  
 Abdeckkappe  
 Mischdüse M24x1 PCA  
 Laminar  
 mit Ablaufventil


**5,1 l/min (3 bar) / I/-**



**HF94100 4 100 094**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 140 mm,  
 Festauslauf  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Polycarbonat Bügelgriff  
 Abdeckkappe  
 Mischdüse M24x1 PCA  
 Laminar  
 ohne Ablaufventil


**HF94100 3 100 094**  
 Dito, mit Ablaufventil

**5,1 l/min (3 bar) / I/-**



**HF94107 8 100 094**  
**Einhand-Fertigmontage-**  
**Set für Unterputz-**  
**Duschenmischer**  
 1 Mischwasserabgang  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Polycarbonat Bügelgriff  
 Abdeckkappe


**12,5 l/min (3 bar) / IA**



**HF50090 4 100 094**  
**Einhand-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 140 mm,  
 Festauslauf  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Perlator M24x1 PCA  
 Laminar  
 ohne Ablaufventil


**HF50090 3 100 094**  
 Dito, mit Ablaufventil

**5,7 l/min (3 bar) / I/-**




**HF50092 2 100 694**  
**Einhand-Wand-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 175 mm,  
 Schwenkauslauf  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Perlator M24x1 PCA  
 Laminar  
 Anschlussmaß 150 mm ±  
 16 mm  
 S-Anschluss DN 15

**5,7 l/min (3 bar) / I/-**




**HF50092 3 100 694**  
**Einhand-Wand-**  
**Waschtischmischer**  
 Ausladung 225 mm,  
 Schwenkauslauf  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Perlator M24x1 PCA  
 Laminar  
 Anschlussmaß 150 mm ±  
 16 mm  
 S-Anschluss DN 15


**5,7 l/min (3 bar) / I/-**



**HF50095 2 100 694**  
**Einhand-Duschenmischer**  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Anschlussmaß 150 mm ±  
 16 mm  
 S-Anschluss DN 15  
 Kunststoffschlauch  
 1600 mm  
 Handbrause Stella 80 1F



**HF50096 2 100 694**  
**Einhand-Bademischer**  
 Ausladung 155 mm  
 Patrone F40 Ø 40 mm mit  
 Temperatur- und  
 Mengenlimitierung  
 Automatischer Umsteller  
 Perlator M24x1 PCA  
 Laminar  
 Anschlussmaß 150 mm ±  
 16 mm  
 S-Anschluss DN 15  
 Kunststoffschlauch  
 1600 mm  
 Handbrause Stella 80 1F





**HF70700 3 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**Waschtischmischer mit**  
**IR-Sensor**


Ausladung 145 mm  
Festauslauf  
Temperatur regelbar  
mit Bluetooth-Adapter,  
mit Netzgerät 100-240V,  
50-60 HZ/6V, DC

**HF70700 3 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,8 l/min (3 bar) / I/-**



**HF 70700 4 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**Waschtischmischer mit**  
**IR-Sensor für Kalt- oder**  
**Mischwasser**


Ausladung 145 mm  
Festauslauf, Temperatur  
wird bei Installation fix  
eingestellt,  
mit Bluetooth-Adapter, mit  
Netzgerät 100-240V, 50-60  
HZ/6V, DC

**HF70700 4 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,8 l/min (3 bar) / I/-**



**HF 70715 3 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**Waschtischmischer mit**  
**IR-Sensor**


Ausladung 135 mm  
Festauslauf  
Temperatur regelbar  
mit Bluetooth-Adapter,  
mit Netzgerät  
100-240V, 50-60 HZ/6V,  
DC4

**HF70715 3 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,8 l/min (3 bar) / I/-**



**HF70715 4 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**Waschtischmischer mit**  
**IR-Sensor**


für Kalt- oder Mischwasser  
Ausladung 135 mm,  
Festauslauf, Temperatur  
wird bei Installation fix  
eingestellt, mit Bluetooth-  
Adapter, mit Netzgerät,  
100-240V, 50-60 HZ/6V, DC

**HF70715 4 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,8l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 2 XXX 000**  
**Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light**


Ausladung 175 mm  
Festauslauf, Temperatur  
regelbar, Filter, mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF70702 2 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,9l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 3 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**UP-Waschtischmischer**  
**mit IR-Sensoren für**  
**Kalt- oder Mischwasser**  
**zu SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


Ausladung 175 mm  
Festauslauf, Temperatur  
wird bei Installation fix  
eingestellt, Filter, mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF70702 3 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,9l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 4 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**UP-Waschtischmischer**  
**mit IR-Sensoren zu**  
**SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


Ausladung 225 mm  
Festauslauf, Temperatur  
regelbar, Filter, mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF707024 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,9l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 5 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**UP-Waschtischmischer**  
**mit IR-Sensoren für**  
**Kalt- oder Mischwasser**  
**zu SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


Ausladung 225 mm  
Festauslauf, Temperatur  
wird bei Installation fix  
eingestellt, Filter mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF70702 5 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,9l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 6 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**UP-Waschtischmischer**  
**mit IR-Sensoren zu**  
**SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


Ausladung 200 mm  
Festauslauf, Temperatur  
regelbar, Filter, mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF70702 6 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter



**4,9l/min (3 bar) / I/-**



**HF70702 7 XXX 000**  
**Elektronischer**  
**UP-Waschtischmischer**  
**mit IR-Sensoren für**  
**Kalt- oder Mischwasser**  
**zu SIMIBOX Standard und**  
**SIMIBOX Light**


Ausladung 200 mm  
Festauslauf, Temperatur  
wird bei Installation fix  
eingestellt, Filter, mit UP-  
Netzgerät, mit Bluetooth  
Adapter, 100-240 V, 50-60  
Hz/6V, DC

**HF70702 7 XXX 060**

Dito, mit Batterie,  
ohne Bluetooth Adapter




**4,9l/min (3 bar) / I/-**






**HF70703 O XXX 000**  
**Einhand-Fertigmontage-**  
**Set für thermostatischen**  
**Duschenmischer**  
 vandalensicher  
 inkl. Bluetooth-Adapter und  
 UP-Netzgerät 240V  
 selbstschließende  
 elektronische  
 Duschensteuerung.  
 Autom. Hygienespülung  
 individuell einstellbar  
 über SmartControl APP

100 421




**HF74602 O XXX 000**  
**Wandbrause**  
 1/2", Ausladung 66 mm  
 vandalensicher,  
 Strahlenwinkel von  
 8–22 Grad einstellbar  
 Durchfluss einstellbar,  
 Verkalkungsarm  
 5,6 l/min. bei 3 bar

440 441



**HF78102 5 441 000**  
**Seifenschale**  
 220 x 88mm  
 vandalensicher


441



**HF50091 5 100 000**  
**Kaltwasserbatterie**  
 Ausladung 110 mm,  
 Festauslauf  
 Perlator  
 Keramikoberteil 1/2»  
 Öffnung 90° nach rechts  
 ohne Ablaufventil

100


**9,7 l/min (3 bar) / II/-**






**HF93903 0 100 000**  
**MyCity100**  
**Handbrause**  
1 Düse  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer mit  
entfernbarer  
Durchflussbremse

Mit Begrenzung:  
**5,7 l/min (3 bar) / I/-**  
Ohne Begrenzung:  
**11,3 l/min (3 bar) / I/-**




**HF93903 1 100 000**  
**MyCity120**  
**Handbrause**  
3 Düsen  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer mit  
entfernbarer  
Durchflussbremse

Mit Begrenzung:  
**5,7 l/min (3 bar) / I/-**  
Ohne Begrenzung:  
**11,3 l/min (3 bar) / I/-**




**HF93902 8 100 000**  
**MyTwin100**  
**Handbrause**  
1 Düse  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer mit  
entfernbarer  
Durchflussbremse

Mit Begrenzung:  
**5,7 l/min (3 bar) / I/-**  
Ohne Begrenzung:  
**11,3 l/min (3 bar) / I/-**




**HF93902 9 100 000**  
**MyTwin120**  
**Handbrause**  
3 Düsen  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer mit  
entfernbarer  
Durchflussbremse

Mit Begrenzung:  
**5,7 l/min (3 bar) / I/-**  
Ohne Begrenzung:  
**11,3 l/min (3 bar) / I/-**





**H 36198 5 XXX 331 1**  
**Stella**  
**Handbrause**  
1 Düse  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer mit  
entfernbarer  
Durchflussbremse





**H 36198 2 XXX 125 1**  
**TWINSTICK**  
**Handbrause**  
Vollmetall, rund  
1 Strahl  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer

**8,5 l/min (3 bar) / I/-**  
plus Farbe Chrom und Edelstahl






**HF93903 5 XXX 000**  
**CITYSTICK**  
**Handbrause**  
Vollmetall, eckig  
1 Strahl  
Verkalkungsarm  
Selbstreinigender  
Strahlformer

**8,5 l/min (3 bar) / I/-**



**HF50095 7 100 600**  
**CITYPRO**  
**Thermostat-Showerstation**  
Set bestehend aus:  
Duschenmischer  
Brausestange  
Regenbrause Ø 200 mm  
Flexibler Schlauch  
1600 mm  
Handbrause Stella 80 3F  
mono  
Sicherheitstaste (38°C)  
Thermostatische  
Kartusche  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm  
S-Anschluss DN 15

Handbrause:  
**12 l/min (3 bar) / IB**  
Kopfbrause:  
**8 l/min (3 bar) / IB**


**H 33375 7 004 536 1**  
**CITYPLUS**  
**Thermostat-Showerstation**  
Set bestehend aus:  
Duschenmischer, wasser-  
führende Brausestange,  
inkl. quadratische Regen-  
brause 300x300 mm,  
Kunststoffschlauch  
1500 mm, Brausenhalter  
TwinGliss und Handbrause  
MyCity120, Brausenarm  
schwenkbar ±60°, Sicher-  
heitstaste (38°C), Thermo-  
statische Kartusche, Bef-  
estigung mit Höhen- und  
Seitenausgleich (±5 mm)  
und Tiefenausgleich  
(-7 mm/+10 mm)  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm S-Anschluss, DN 15

Handbrause:  
**8,4 l/min (3 bar) / ID**  
Kopfbrause:  
**9,7 l/min (3 bar) / I/-**

**HF90545 7 100 600**  
**TWINPLUS**  
**Thermostat-Showerstation**  
Set bestehend aus:  
Duschenmischer, wasser-  
führende Brausestange,  
inkl. runde Regenbrause  
Ø 300 mm, Kunststoffschlauch  
1500 mm, Brausenhalter  
TwinGliss und Handbrause  
MyTwin120 Brausenarm  
schwenkbar ±60°, Sicher-  
heitstaste (38°C), Thermo-  
statische Kartusche, Befes-  
tigung mit Höhen- und  
Seitenausgleich (±5 mm)  
und Tiefenausgleich  
(-7 mm/+10 mm)  
Anschlussmaß 150 mm ±  
16 mm S-Anschluss, DN 15

Handbrause:  
**8,4 l/min (3 bar) / ID**  
Kopfbrause:  
**9,7 l/min (3 bar) / I/-**






**HF50477 0 100 000  
SIMIGLISS  
Brausestange**  
Vollmetall  
Einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe  
600 mm

100

**HF50479 0 100 000**  
Dito, 1100 mm

100





**HF90479 1 XXX 000  
TWIN GLISS  
Brausehalter**  
Vollmetall  
Einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe  
600 mm

100 200


**HF90479 4 XXX 000**  
Dito, 1100 mm

100 423 429 443 445





**HF90115 8 XXX 000  
CITY GLISS  
Brausestange**  
1030 mm Oberfläche chrom

100 423





**HF50477 9 XXX 000  
TWIN  
Fester Brausehalter**  
Ausladung 52 mm  
Runde Rosette  
Vollmetall

100 423 429 443 445





**HF50477 6 XXX 000  
TWIN  
Brause-Anschlussbogen**  
Mit Rückflussverhinderer  
Runde Rosette  
Vollmetall

100 423 429 443 445





**HF50477 8 100 000  
TWIN  
Brause-Anschlussbogen**  
integrierter Brausehalter  
Mit Rückflussverhinderer  
Ausladung 77 mm  
Runde Rosette  
Vollmetall

100 423 429 443 445





**HF50477 4 100 000  
CITY  
Fester Brausehalter**  
Ausladung 52 mm  
Quadratische Rosette  
Vollmetall

100





**HF10571 3 100 000  
CITY  
Kugelgelenk  
Brausehalter**  
wandmontiert  
mit Kugelgelenk

100





**HF50477 1 100 00  
CITY  
Brause-Anschlussbogen**  
Quadratische Rosette  
Mit Rückflussverhinderer  
Vollmetall

100




**HF50477 3 100 000  
CITY  
Brause-Anschlussbogen**  
integrierter Brausehalter  
Mit Rückflussverhinderer  
Ausladung 77 mm  
Quadratische Rosette  
Vollmetall

100






**HF50472 0 100 000**

**Regenbrause**

quadratisch  
202 x 202 mm  
8 mm verschraubt  
Ohne Brausearm  
Selbstreinigender  
Strahlformer  
Verkalkungsarm, Rubiclean  
In Edelstahl, verchromt



**8,5 l/min (3 bar) / II-Z**



**HF50472 1 100 000**

**Regenbrause**

quadratisch  
242 x 242 mm  
8 mm verschraubt  
Ohne Brausearm  
In Edelstahl, verchromt  
Selbstreinigender  
Strahlformer  
Verkalkungsarm, Rubiclean

**HF50472 2 100 000**

Dito, 302 x 302 mm

**HF50472 3 100 000**


Dito, 353 x 353 mm

**HF50472 7 100 000**

rechteckig, 222 x 342 mm



**11,5 l/min (3 bar) / II-Z**




**HF50472 9 100 000**

**Regenbrause**

rund  
Ø 206 mm  
8 mm verschraubt  
Ohne Brausearm  
In Edelstahl, verchromt  
Selbstreinigender  
Strahlformer  
Verkalkungsarm, Rubiclean



**8,5 l/min (3 bar) / II-Z**



**HF50472 4 100 000**

**Regenbrause**

rund, Ø 247 mm  
8 mm verschraubt  
Ohne Brausearm  
In Edelstahl, verchromt  
Selbstreinigender Strahl-  
former, Verkalkungsarm,  
Rubiclean

**HF50472 5 100 000**


Dito, Ø 306 mm

**HF50472 6 100 000**

Dito, Ø 356 mm



**11,5 l/min (3 bar) / II-Z**




**HF50472 8 100 000**

**Regenbrause**

oval  
226 x 346 mm  
8 mm verschraubt  
Ohne Brausearm  
In Edelstahl, verchromt  
Selbstreinigender  
Strahlformer  
Verkalkungsarm, Rubiclean



**11,5 l/min (3 bar) / II-Z**



**H 3798 1 003 231 1 /  
H 36798 1 XXX 232 1**


**Regenbrause**

rund  
Ø 300 mm  
Ohne Brausearm, mit  
RubiClean  
Selbstreinigender  
StrahlformerPerlator  
Verkalkungsarm



**11 l/min (3 bar) / I/-**


Farbe Edelstahl 003



**HF96010 8 100 001**

**Brausewandarm**


Quadratische Rosette  
L = 420 mm



**HF96009 9 100 001**

**Brausedeckenarm**


Quadratische Rosette  
L = 100 mm



**HF96010 9 XXX 001**

**Brausewandarm**


Runde Rosette  
L = 420 mm



**HF96009 8 XXX 001**

**Brausedeckenarm**

Runde Rosette  
L = 100 mm





**HF504740000000/  
H3629800001211**  
**Simflex Brauseschlauch**  
Kunststoffbrauseschlauch  
chrom / silber

000



**HF504750000000**  
**Simflex Brauseschlauch**  
Kunststoffbrauseschlauch  
in Metalleffekt 1500 mm

000



**H362980XX1311**  
**Simflex Brauseschlauch**  
Kunststoffbrauseschlauch  
in Metalleffekt 1600 mm

000 001 001 002



**HF504760000000/  
H3629800901401**  
**Simflex Brauseschlauch**  
Kunststoffbrauseschlauch  
in Metalleffekt 1800 mm


000 000



**HF57403 7 000 000**  
**Simibox Light**  
**Unterputz-Einbaukörper**


Mit Vorabspernung  
Passend zu allen  
Fertigmontage-Sets für  
Unterputz-Mischer

**HF57403 8 000 000**  
Ohne Vorabspernung




**HF57400 7 000 000**  
**Simibox Standard**  
**Unterputz-Einbaukörper**

Mit Vorabspernung  
Zu- und Abgänge  
umkehrbar  
Passend zu allen  
Fertigmontage-Sets für  
Unterputz-Mischer




**HF52903 0 941 000**  
**Montagehilfe**

In / vor die Wand  
2 Montageleisten  
Befestigungsmaterial




**HF73002 2 000 000**  
**Verlängerungsset**  
25 mm, für Simibox Light &  
Standard

**HF73003 3 000 000**  
Dito, 50 mm



**HF57703 2 000 000**  
**Flansche**

Zu Simibox Light &  
Standard, Dicke 8 mm




**HF57403 6 000 000**  
**Simibox 1-Point**  
**Unterputz-Einbaukörper**

passend zu allen 1-Point  
Armaturen

**HF53002 0 000 000**  
Verlängerung 25 mm

**HF52904 5 941 000**  
Montagehilfe zu Simibox  
1-Point



**HF57404 6 000 000**  
**Simibox 2-Point**  
**Unterputz-Einbaukörper**


passend zu Armaturen mit  
Kartusche 35 mm  
Bedienhebel rechts,  
passend nur zu Twinplus

**HF57404 7 000 000**  
für Bedienhebel links

**F57404 8 000 000**  
für Bedienelement oben

**HF53002 4 000 000**  
Verlängerung 25 mm

**HF52905 0 941 000**  
Montagehilfe zu Simibox  
2-Point




**HF57404 9 000 000**  
**Simibox 2-Point**  
**Unterputz-Einbaukörper**

passend zu Armaturen mit  
Kartusche 25 mm  
Bedienhebel rechts,  
passend für alle Serien  
außer Twinplus


**HF53002 3 000 000**  
Verlängerung 25 mm

**HF52905 0 941 000**  
Montagehilfe zu Simibox  
2-Point



**HF10208 0 000 000**  
**Messing Bausatz-**  
**Vormontage**

für 3-Griff UP-  
Waschtischmischer



# ALTE ARTIKELNR. BIS ENDE 2021 -> NEUE ARTIKELNR. AB ANFANG 2022

Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer
H 31120 1 004 110 1	HF 50070 2 100 000	H 31464 2 490 322 1	HF 70700 3 423 000	H 32375 6 004 200 1	HF 90537 5 100 000	H 36698 0 004 004 1	HF 96010 9 100 001
H 31120 1 004 111 1	HF 50070 1 100 000	H 31470 2 404 311 1	HF 70715 3 100 060	H 32375 6 004 210 1	HF 90538 5 100 000	H 36698 0 081 002 1	HF 96009 8 428 001
H 31120 1 004 120 1	HF 50070 4 100 000	H 31470 2 404 312 1	HF 70715 3 100 000	H 32395 7 004 400 1	HF 50096 0 100 600	H 36698 0 081 004 1	HF 96010 9 428 001
H 31120 1 004 121 1	HF 50070 3 100 000	H 31470 2 490 311 1	HF 70715 3 423 060	H 33120 6 004 000 1	HF 50077 8 100 000	H 36698 0 090 002 1	HF 96009 8 423 001
H 31120 1 081 110 1	HF 50070 2 428 000	H 31470 2 490 312 1	HF 70715 3 423 000	H 33120 6 081 000 1	HF 50077 8 428 000	H 36698 0 090 004 1	HF 96010 9 423 001
H 31120 1 081 120 1	HF 50070 4 428 000	H 31564 2 404 321 1	HF 70700 4 100 060	H 33120 7 004 131 1	HF 50075 0 100 600	H 36798 1 004 110 1	HF 50472 0 100 000
H 31120 8 004 120 1	HF 50071 4 100 000	H 31564 2 404 322 1	HF 70700 4 100 000	H 33120 7 081 131 1	HF 50075 0 428 600	H 36798 1 004 120 1	HF 50472 1 100 000
H 31120 8 081 120 1	HF 50071 4 428 000	H 31564 2 490 321 1	HF 70700 4 423 060	H 33138 6 004 000 1	HF 90177 8 100 000	H 36798 1 004 130 1	HF 50472 2 100 000
H 31138 1 004 110 1	HF 90170 2 100 000	H 31564 2 490 322 1	HF 70700 4 423 000	H 33138 6 081 000 1	HF 90177 8 428 000	H 36798 1 004 140 1	HF 50472 3 100 000
H 31138 1 004 111 1	HF 90170 1 100 000	H 31570 2 404 311 1	HF 70715 4 100 060	H 33138 7 004 131 1	HF 90175 0 100 600	H 36798 1 004 210 1	HF 50472 9 100 000
H 31138 1 004 120 1	HF 90170 4 100 000	H 31570 2 404 312 1	HF 70715 4 100 000	H 33139 7 004 131 1	<del>HF 90125 0 100 600</del>	H 36798 1 004 220 1	HF 50472 4 100 000
H 31138 1 004 121 1	HF 90170 3 100 000	H 31570 2 490 311 1	HF 70715 4 423 060	H 33162 6 004 000 1	HF 90547 8 100 000	H 36798 1 004 230 1	HF 50472 5 100 000
H 31138 1 081 110 1	HF 90170 2 428 000	H 31570 2 490 312 1	HF 70715 4 423 000	H 33162 7 004 136 1	HF 90545 0 100 600	H 36798 1 004 240 1	HF 50472 6 100 000
H 31138 1 081 120 1	HF 90170 4 428 000	H 31664 7 404 321 1	HF 70702 2 100 060	H 33162 9 004 000 1	HF 90545 5 100 040	H 36798 1 004 310 1	HF 50472 7 100 000
H 31138 6 004 120 1	HF 90172 2 100 000	H 31664 7 404 322 1	HF 70702 2 100 000	H 33162 9 004 131 1	HF 90545 5 100 000	H 36798 1 004 410 1	HF 50472 8 100 000
H 31138 8 004 130 1	HF 90171 4 100 000	H 31664 7 404 331 1	HF 70702 4 100 060	H 33185 6 004 000 1	HF 90057 8 100 000	H 36985 0 004 201 1	HF 90054 8 100 000
H 31138 8 081 130 1	HF 90171 4 428 000	H 31664 7 404 332 1	HF 70702 4 100 000	H 33185 7 004 141 1	HF 90055 0 100 600	H 36998 0 001 201 1	HF 50477 9 463 000
H 31139 1 004 110 1	HF 90120 2 100 000	H 31664 7 404 341 1	HF 70702 6 100 060	H 33195 6 004 000 1	HF 50097 8 100 000	H 36998 0 004 201 1	HF 50477 9 100 000
H 31139 1 004 111 1	HF 90120 1 100 000	H 31664 7 404 342 1	HF 70702 6 100 000	H 33195 7 004 131 1	HF 50095 2 100 600	H 36998 0 004 301 1	HF 50477 4 100 000
H 31139 1 004 120 1	HF 90120 4 100 000	H 31664 7 490 321 1	HF 70702 2 423 060	H 33195 7 004 138 1	HF 50095 2 100 694	H 36998 0 081 201 1	HF 50477 9 428 000
H 31139 1 004 121 1	HF 90120 3 100 000	H 31664 7 490 322 1	HF 70702 2 423 000	H 33339 6 004 000 1	HF 90127 6 100 000	H 36998 0 082 201 1	HF 50477 9 465 000
H 31139 8 004 120 1	HF 90121 4 100 000	H 31664 7 490 331 1	HF 70702 4 423 060	H 33362 6 004 200 1	HF 90547 4 100 000	H 36998 0 090 201 1	HF 50477 9 423 000
H 31162 1 004 110 1	HF 90540 2 100 000	H 31664 7 490 332 1	HF 70702 4 423 000	H 33362 7 004 136 1	HF 90545 1 100 600	H 37066 0 000 700 1	HF 77161 0 000 000
H 31162 1 004 111 1	HF 90540 1 100 000	H 31664 7 490 341 1	HF 70702 6 423 060	H 33362 7 004 536 1	HF 90545 7 100 600	H 37066 0 004 720 1	HF 77161 2 100 000
H 31162 1 004 120 1	HF 90540 4 100 000	H 31664 7 490 342 1	HF 70702 6 423 000	H 33375 6 004 200 1	HF 90537 4 100 000	H 37066 0 004 721 1	HF 77161 3 100 000
H 31162 1 004 121 1	HF 90540 3 100 000	H 31764 7 404 321 1	HF 70702 3 100 060	H 33395 7 004 400 1	HF 50095 0 100 600	H 37098 5 000 000 1	HF 50300 0 000 000
H 31162 1 004 220 1	HF 90540 8 100 000	H 31764 7 404 322 1	HF 70702 3 100 000	H 33395 7 004 536 1	HF 50095 7 100 600	H 37138 0 004 060 1	HF 90177 1 100 000
H 31162 1 004 221 1	HF 90540 7 100 000	H 31764 7 404 331 1	HF 70702 5 100 060	H 34120 1 004 111 1	HF 50071 0 100 000	H 37138 0 081 060 1	HF 90177 1 428 000
H 31162 6 004 120 1	HF 90547 0 100 000	H 31764 7 404 332 1	HF 70702 5 100 000	H 34138 1 004 111 1	HF 90171 0 100 000	H 37139 0 004 060 1	HF 90127 1 100 000
H 31162 8 004 130 1	HF 90541 4 100 000	H 31764 7 404 341 1	HF 70702 7 100 060	H 34139 1 004 111 1	HF 90121 0 100 000	H 37162 0 004 060 1	HF 90546 9 100 000
H 31162 8 004 140 1	HF 90541 9 100 000	H 31764 7 404 342 1	HF 70702 7 100 000	H 34162 1 004 111 1	HF 90541 0 100 000	H 37185 0 004 060 1	HF 90057 1 100 000
H 31162 9 004 220 1	HF 90542 6 100 000	H 31764 7 490 321 1	HF 70702 3 423 060	H 34185 1 004 111 1	HF 90051 0 100 000	H 37195 0 004 060 1	HF 50097 1 100 000
H 31162 9 004 230 1	HF 90542 7 100 000	H 31764 7 490 322 1	HF 70702 3 423 000	H 34195 1 004 111 1	HF 50091 0 100 000	H 37670 4 000 050 1	HF 53001 6 000 000
H 31165 1 014 110 1	HF 91857 0 020 001	H 31764 7 490 331 1	HF 70702 5 423 060	H 36139 3 004 121 1	HF 93903 8 100 000	H 37698 1 000 100 1	HF 57403 6 000 000
H 31165 1 014 111 1	HF 91852 0 020 001	H 31764 7 490 332 1	HF 70702 5 423 000	H 36198 2 004 151 1	HF 93902 8 100 000	H 37698 1 000 251 1	HF 57404 9 000 000
H 31165 1 024 110 1	HF 91857 0 022 001	H 31764 7 490 341 1	HF 70702 7 423 060	H 36198 2 004 371 1	HF 93902 9 100 000	H 37698 1 000 351 1	HF 57404 6 000 000
H 31165 1 024 111 1	HF 91852 0 022 001	H 31764 7 490 342 1	HF 70702 7 423 000	H 36198 3 004 121 1	HF 93903 5 100 000	H 37698 1 000 352 1	HF 57404 7 000 000
H 31185 1 004 110 1	HF 90050 2 100 000	H 32120 6 004 000 1	HF 50077 9 100 000	H 36198 3 004 151 1	HF 93903 0 100 000	H 37698 1 000 353 1	HF 57404 8 000 000
H 31185 1 004 111 1	HF 90050 1 100 000	H 32120 6 004 010 1	HF 50078 9 100 000	H 36198 3 004 371 1	HF 93903 1 100 000	H 37698 2 000 100 1	HF 10208 0 000 000
H 31185 1 004 120 1	HF 90050 4 100 000	H 32120 6 081 000 1	HF 50077 9 428 000	H 36298 0 000 120 1	HF 50474 0 000 000	H 37698 4 000 125 1	HF 53002 0 000 000
H 31185 1 004 121 1	HF 90050 3 100 000	H 32120 7 004 131 1	HF 50076 0 100 600	H 36298 0 000 130 1	HF 50475 0 000 000	H 37798 0 000 010 1	HF 78103 8 000 000
H 31185 6 004 120 1	HF 90052 2 100 000	H 32120 7 081 131 1	HF 50076 0 428 600	H 36298 0 000 140 1	HF 50476 0 000 000	H 37898 0 000 000 1	HF 57400 7 000 000
H 31185 8 004 120 1	HF 90051 4 100 000	H 32138 6 004 000 1	HF 90177 9 100 000	H 36385 0 004 151 1	HF 90055 9 100 000	H 37898 0 000 100 1	HF 57403 7 000 000
H 31195 1 004 110 1	HF 50090 2 100 000	H 32138 6 004 010 1	HF 90178 9 100 000	H 36385 0 004 152 1	HF 90054 9 100 000	H 37898 0 000 101 1	HF 57403 8 000 000
H 31195 1 004 111 1	HF 50090 1 100 000	H 32138 6 081 000 1	HF 90177 9 428 000	H 36398 0 004 151 1	HF 50477 6 100 000	H 37998 0 000 050 1	<del>HF 53001 2 000 000</del>
H 31195 1 004 120 1	HF 50090 4 100 000	H 32138 7 004 131 1	HF 90176 0 100 600	H 36398 0 004 152 1	HF 50477 8 100 000	H 37998 0 000 060 1	<del>HF 53001 3 000 000</del>
H 31195 1 004 121 1	HF 50090 3 100 000	H 32139 7 004 131 1	<del>HF 90126 0 100 600</del>	H 36398 0 004 161 1	HF 50477 1 100 000	H 37998 0 000 500 1	WI 57703 2 000 000
H 31195 1 004 520 1	HF 50090 4 100 094	H 32162 6 004 000 1	HF 90547 9 100 000	H 36398 0 004 162 1	HF 50477 3 100 000	H 37998 0 003 000 1	HF 52903 0 941 000
H 31195 1 004 521 1	HF 50090 3 100 094	H 32162 6 004 010 1	HF 90548 9 100 000	H 36398 0 081 151 1	HF 50477 6 428 000	H 37998 4 000 225 1	HF 53002 3 000 000
H 31195 1 504 130 1	HF 50091 4 100 000	H 32162 7 004 136 1	HF 90546 0 100 600	H 36398 0 081 152 1	HF 50477 8 428 000	H 37998 4 000 235 1	HF 53002 4 000 000
H 31195 7 004 220 1	HF 50092 2 100 600	H 32185 6 004 000 1	HF 90057 9 100 000	H 36398 0 090 151 1	HF 50477 6 423 000	H 39298 2 004 211 1	WI 10792 2 100 000
H 31195 7 004 230 1	HF 50092 3 100 600	H 32185 6 004 010 1	HF 90058 9 100 000	H 36398 0 090 152 1	HF 50477 8 423 000	H 39298 2 004 212 1	WI 10792 7 100 000
H 31195 7 004 520 1	HF 50092 2 100 694	H 32185 7 004 141 1	HF 90056 0 100 600	H 36498 0 004 310 1	HF 90479 1 100 000	H 39298 2 004 213 1	WI 10792 4 100 000
H 31195 7 004 530 1	HF 50092 3 100 694	H 32195 6 004 000 1	HF 50097 9 100 000	H 36498 0 004 410 1	HF 90479 4 100 000	H 39298 2 004 214 1	WI 10793 0 100 000
H 31195 8 004 110 1	HF 50091 5 100 000	H 32195 7 004 131 1	HF 50096 2 100 600	H 36498 0 004 500 1	HF 90115 8 100 000	H 39298 2 004 215 1	WI 10793 2 100 000
H 31285 3 004 120 1	HF 90051 2 100 000	H 32195 7 004 138 1	HF 50096 2 100 694	H 36498 0 081 410 1	HF 90479 4 428 000	H 39298 2 004 216 1	WI 10793 4 100 000
H 31285 3 004 121 1	HF 90051 1 100 000	H 32339 6 004 000 1	HF 90127 7 100 000	H 36498 0 090 410 1	HF 90479 4 423 000	H 39298 2 004 217 1	WI 10794 5 100 000
H 31285 6 004 120 1	HF 90052 4 100 000	H 32339 6 004 010 1	HF 90128 7 100 000	H 36498 0 090 500 1	HF 90115 8 423 000	H 39298 2 004 218 1	WI 10795 0 100 000
H 31464 2 404 321 1	HF 70700 3 100 060	H 32362 6 004 200 1	HF 90547 5 100 000	H 36698 0 004 001 1	HF 96009 9 100 001	H 39298 2 004 219 1	WI 10795 7 100 000
H 31464 2 404 322 1	HF 70700 3 100 000	H 32362 6 004 210 1	HF 90548 5 100 000	H 36698 0 004 002 1	HF 96009 8 100 001		
H 31464 2 490 321 1	HF 70700 3 423 060	H 32362 7 004 136 1	HF 90546 1 100 600	H 36698 0 004 003 1	HF 96010 8 100 001		

33195 7 004 400 1 - HF 50095 2 100 640

3295 7 004 400 1 - HF 50096 2 100 640

# NEUE ARTIKELNR. AB ANFANG 2022 -> ALTE ARTIKELNR. BIS ENDE 2021

Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer	Neue Nummer	Alte Nummer
HF 10208 0 000 000	H 37698 2 000 100 1	HF 50477 6 428 000	H 36398 0 081 151 1	HF 70715 4 100 060	H 31570 2 404 311 1	HF 90479 4 423 000	H 36498 0 090 410 1
HF 50070 1 100 000	H 31120 1 004 111 1	HF 50477 8 100 000	H 36398 0 004 152 1	HF 70715 4 423 000	H 31570 2 490 312 1	HF 90479 4 428 000	H 36498 0 081 410 1
HF 50070 2 100 000	H 31120 1 004 110 1	HF 50477 8 423 000	H 36398 0 090 152 1	HF 70715 4 423 060	H 31570 2 490 311 1	HF 90537 4 100 000	H 33375 6 004 200 1
HF 50070 2 428 000	H 31120 1 081 110 1	HF 50477 8 428 000	H 36398 0 081 152 1	HF 77161 0 000 000	H 37066 0 000 700 1	HF 90537 5 100 000	H 32375 6 004 200 1
HF 50070 3 100 000	H 31120 1 004 121 1	HF 50477 9 100 000	H 36998 0 004 201 1	HF 77161 2 100 000	H 37066 0 004 720 1	HF 90538 5 100 000	H 32375 6 004 210 1
HF 50070 4 100 000	H 31120 1 004 120 1	HF 50477 9 423 000	H 36998 0 090 201 1	HF 77161 3 100 000	H 37066 0 004 721 1	HF 90540 1 100 000	H 31162 1 004 111 1
HF 50070 4 428 000	H 31120 1 081 120 1	HF 50477 9 428 000	H 36998 0 081 201 1	HF 78103 8 000 000	H 37798 0 000 010 1	HF 90540 2 100 000	H 31162 1 004 110 1
HF 50071 0 100 000	H 34120 1 004 111 1	HF 50477 9 463 000	H 36998 0 001 201 1	HF 90050 1 100 000	H 31185 1 004 111 1	HF 90540 3 100 000	H 31162 1 004 121 1
HF 50071 4 100 000	H 31120 8 004 120 1	HF 50477 9 465 000	H 36998 0 082 201 1	HF 90050 2 100 000	H 31185 1 004 110 1	HF 90540 4 100 000	H 31162 1 004 120 1
HF 50071 4 428 000	H 31120 8 081 120 1	HF 52903 0 941 000	H 37998 0 003 000 1	HF 90050 3 100 000	H 31185 1 004 121 1	HF 90540 7 100 000	H 31162 1 004 221 1
HF 50075 0 100 600	H 33120 7 004 131 1	<del>HF 53001 2 000 000</del>	H 37998 0 000 050 1	HF 90050 4 100 000	H 31185 1 004 120 1	HF 90540 8 100 000	H 31162 1 004 220 1
HF 50075 0 428 600	H 33120 7 081 131 1	<del>HF 53001 3 000 000</del>	H 37998 0 000 060 1	HF 90051 0 100 000	H 34185 1 004 111 1	HF 90541 0 100 000	H 34162 1 004 111 1
HF 50076 0 100 600	H 32120 7 004 131 1	HF 53001 6 000 000	H 37670 4 000 050 1	HF 90051 1 100 000	H 31285 3 004 121 1	HF 90541 4 100 000	H 31162 8 004 130 1
HF 50076 0 428 600	H 32120 7 081 131 1	HF 53002 0 000 000	H 37698 4 000 125 1	HF 90051 2 100 000	H 31285 3 004 120 1	HF 90541 9 100 000	H 31162 8 004 140 1
HF 50077 8 100 000	H 33120 6 004 000 1	HF 53002 3 000 000	H 37998 4 000 225 1	HF 90051 4 100 000	H 31185 8 004 120 1	HF 90542 6 100 000	H 31162 9 004 220 1
HF 50077 8 428 000	H 33120 6 081 000 1	HF 53002 4 000 000	H 37998 4 000 235 1	HF 90052 2 100 000	H 31185 6 004 120 1	HF 90542 7 100 000	H 31162 9 004 230 1
HF 50077 9 100 000	H 32120 6 004 000 1	HF 57400 7 000 000	H 37898 0 000 000 1	HF 90052 4 100 000	H 31285 6 004 120 1	HF 90545 0 100 600	H 33162 7 004 136 1
HF 50077 9 428 000	H 32120 6 081 000 1	HF 57403 6 000 000	H 37698 1 000 100 1	HF 90054 8 100 000	H 36985 0 004 201 1	HF 90545 1 100 600	H 33362 7 004 136 1
HF 50078 9 100 000	H 32120 6 004 010 1	HF 57403 7 000 000	H 37898 0 000 100 1	HF 90054 9 100 000	H 36385 0 004 152 1	HF 90545 5 100 000	H 33162 9 004 131 1
HF 50090 1 100 000	H 31195 1 004 111 1	HF 57403 8 000 000	H 37898 0 000 101 1	HF 90055 0 100 600	H 33185 7 004 141 1	HF 90545 5 100 040	H 33162 9 004 000 1
HF 50090 2 100 000	H 31195 1 004 110 1	HF 57404 6 000 000	H 37698 1 000 351 1	HF 90055 9 100 000	H 36385 0 004 151 1	HF 90545 7 100 600	H 33362 7 004 536 1
HF 50090 3 100 000	H 31195 1 004 121 1	HF 57404 7 000 000	H 37698 1 000 352 1	HF 90056 0 100 600	H 32185 7 004 141 1	HF 90546 0 100 600	H 32162 7 004 136 1
HF 50090 3 100 094	H 31195 1 004 521 1	HF 57404 8 000 000	H 37698 1 000 353 1	HF 90057 1 100 000	H 37185 0 004 060 1	HF 90546 1 100 600	H 32362 7 004 136 1
HF 50090 4 100 000	H 31195 1 004 120 1	HF 57404 9 000 000	H 37698 1 000 251 1	HF 90057 8 100 000	H 33185 6 004 000 1	HF 90546 9 100 000	H 37162 0 004 060 1
HF 50090 4 100 094	H 31195 1 004 520 1	HF 70700 3 100 000	H 31464 2 404 322 1	HF 90057 9 100 000	H 32185 6 004 000 1	HF 90547 0 100 000	H 31162 6 004 120 1
HF 50091 0 100 000	H 34195 1 004 111 1	HF 70700 3 100 060	H 31464 2 404 321 1	HF 90058 9 100 000	H 32185 6 004 010 1	HF 90547 4 100 000	H 33362 6 004 200 1
HF 50091 4 100 000	H 31195 1 504 130 1	HF 70700 3 423 000	H 31464 2 490 322 1	HF 90115 8 100 000	H 36498 0 004 500 1	HF 90547 5 100 000	H 32362 6 004 200 1
HF 50091 5 100 000	H 31195 8 004 110 1	HF 70700 3 423 060	H 31464 2 490 321 1	HF 90115 8 423 000	H 36498 0 090 500 1	HF 90547 8 100 000	H 33162 6 004 000 1
HF 50092 2 100 600	H 31195 7 004 220 1	HF 70700 4 100 000	H 31564 2 404 322 1	HF 90120 1 100 000	H 31139 1 004 111 1	HF 90547 9 100 000	H 32162 6 004 000 1
HF 50092 2 100 694	H 31195 7 004 520 1	HF 70700 4 100 060	H 31564 2 404 321 1	HF 90120 2 100 000	H 31139 1 004 110 1	HF 90548 5 100 000	H 32362 6 004 210 1
HF 50092 3 100 600	H 31195 7 004 230 1	HF 70700 4 423 000	H 31564 2 490 322 1	HF 90120 3 100 000	H 31139 1 004 121 1	HF 90548 9 100 000	H 32162 6 004 010 1
HF 50092 3 100 694	H 31195 7 004 530 1	HF 70700 4 423 060	H 31564 2 490 321 1	HF 90120 4 100 000	H 31139 1 004 120 1	HF 91852 0 020 001	H 31165 1 014 111 1
HF 50095 0 100 600	H 33395 7 004 400 1	HF 70702 2 100 000	H 31664 7 404 322 1	HF 90121 0 100 000	H 34139 1 004 111 1	HF 91852 0 022 001	H 31165 1 024 111 1
HF 50095 2 100 600	H 33195 7 004 131 1	HF 70702 2 100 060	H 31664 7 404 321 1	HF 90121 4 100 000	H 31139 8 004 120 1	HF 91857 0 020 001	H 31165 1 014 110 1
HF 50095 2 100 694	H 33195 7 004 138 1	HF 70702 2 423 000	H 31664 7 490 322 1	<del>HF 90125 0 100 600</del>	H 33139 7 004 131 1	HF 91857 0 022 001	H 31165 1 024 110 1
HF 50095 7 100 600	H 33395 7 004 536 1	HF 70702 2 423 060	H 31664 7 490 321 1	<del>HF 90126 0 100 600</del>	H 32139 7 004 131 1	HF 93902 8 100 000	H 36198 2 004 151 1
HF 50096 0 100 600	H 32395 7 004 400 1	HF 70702 3 100 000	H 31764 7 404 322 1	HF 90127 1 100 000	H 37139 0 004 060 1	HF 93902 9 100 000	H 36198 2 004 371 1
HF 50096 2 100 600	H 32195 7 004 131 1	HF 70702 3 100 060	H 31764 7 404 321 1	HF 90127 6 100 000	H 33339 6 004 000 1	HF 93903 0 100 000	H 36198 3 004 151 1
HF 50096 2 100 694	H 32195 7 004 138 1	HF 70702 3 423 000	H 31764 7 490 322 1	HF 90127 7 100 000	H 32339 6 004 000 1	HF 93903 1 100 000	H 36198 3 004 371 1
HF 50097 1 100 000	H 37195 0 004 060 1	HF 70702 3 423 060	H 31764 7 490 321 1	HF 90128 7 100 000	H 32339 6 004 010 1	HF 93903 5 100 000	H 36198 3 004 121 1
HF 50097 8 100 000	H 33195 6 004 000 1	HF 70702 4 100 000	H 31664 7 404 332 1	HF 90170 1 100 000	H 31138 1 004 111 1	HF 93903 8 100 000	H 36139 3 004 121 1
HF 50097 9 100 000	H 32195 6 004 000 1	HF 70702 4 100 060	H 31664 7 404 331 1	HF 90170 2 100 000	H 31138 1 004 110 1	HF 96009 8 100 001	H 36698 0 004 002 1
HF 50300 0 000 000	H 37098 5 000 000 1	HF 70702 4 423 000	H 31664 7 490 332 1	HF 90170 2 428 000	H 31138 1 081 110 1	HF 96009 8 423 001	H 36698 0 090 002 1
HF 50472 0 100 000	H 36798 1 004 110 1	HF 70702 4 423 060	H 31664 7 490 331 1	HF 90170 3 100 000	H 31138 1 004 121 1	HF 96009 8 428 001	H 36698 0 081 002 1
HF 50472 1 100 000	H 36798 1 004 120 1	HF 70702 5 100 000	H 31764 7 404 332 1	HF 90170 4 100 000	H 31138 1 004 120 1	HF 96009 9 100 001	H 36698 0 004 001 1
HF 50472 2 100 000	H 36798 1 004 130 1	HF 70702 5 100 060	H 31764 7 404 331 1	HF 90170 4 428 000	H 31138 1 081 120 1	HF 96010 8 100 001	H 36698 0 004 003 1
HF 50472 3 100 000	H 36798 1 004 140 1	HF 70702 5 423 000	H 31764 7 490 332 1	HF 90171 0 100 000	H 34138 1 004 111 1	HF 96010 9 100 001	H 36698 0 004 004 1
HF 50472 4 100 000	H 36798 1 004 220 1	HF 70702 5 423 060	H 31764 7 490 331 1	HF 90171 4 100 000	H 31138 8 004 130 1	HF 96010 9 423 001	H 36698 0 090 004 1
HF 50472 5 100 000	H 36798 1 004 230 1	HF 70702 6 100 000	H 31664 7 404 342 1	HF 90171 4 428 000	H 31138 8 081 130 1	HF 96010 9 428 001	H 36698 0 081 004 1
HF 50472 6 100 000	H 36798 1 004 240 1	HF 70702 6 100 060	H 31664 7 404 341 1	HF 90172 2 100 000	H 31138 6 004 120 1	WI 10792 2 100 000	H 39298 2 004 211 1
HF 50472 7 100 000	H 36798 1 004 310 1	HF 70702 6 423 000	H 31664 7 490 342 1	HF 90175 0 100 600	H 33138 7 004 131 1	WI 10792 4 100 000	H 39298 2 004 213 1
HF 50472 8 100 000	H 36798 1 004 410 1	HF 70702 6 423 060	H 31664 7 490 341 1	HF 90176 0 100 600	H 32138 7 004 131 1	WI 10792 7 100 000	H 39298 2 004 212 1
HF 50472 9 100 000	H 36798 1 004 210 1	HF 70702 7 100 000	H 31764 7 404 342 1	HF 90177 1 100 000	H 37138 0 004 060 1	WI 10793 0 100 000	H 39298 2 004 214 1
HF 50474 0 000 000	H 36298 0 000 120 1	HF 70702 7 100 060	H 31764 7 404 341 1	HF 90177 1 428 000	H 37138 0 081 060 1	WI 10793 2 100 000	H 39298 2 004 215 1
HF 50475 0 000 000	H 36298 0 000 130 1	HF 70702 7 423 000	H 31764 7 490 342 1	HF 90177 8 100 000	H 33138 6 004 000 1	WI 10793 4 100 000	H 39298 2 004 216 1
HF 50476 0 000 000	H 36298 0 000 140 1	HF 70702 7 423 060	H 31764 7 490 341 1	HF 90177 8 428 000	H 33138 6 081 000 1	WI 10794 5 100 000	H 39298 2 004 217 1
HF 50477 1 100 000	H 36398 0 004 161 1	HF 70715 3 100 000	H 31470 2 404 312 1	HF 90177 9 100 000	H 32138 6 004 000 1	WI 10795 0 100 000	H 39298 2 004 218 1
HF 50477 3 100 000	H 36398 0 004 162 1	HF 70715 3 100 060	H 31470 2 404 311 1	HF 90177 9 428 000	H 32138 6 081 000 1	WI 10795 7 100 000	H 39298 2 004 219 1
HF 50477 4 100 000	H 36998 0 004 301 1	HF 70715 3 423 000	H 31470 2 490 312 1	HF 90178 9 100 000	H 32138 6 004 010 1	WI 57703 2 000 000	H 37998 0 000 500 1
HF 50477 6 100 000	H 36398 0 004 151 1	HF 70715 3 423 060	H 31470 2 490 311 1	HF 90479 1 100 000	H 36498 0 004 310 1		
HF 50477 6 423 000	H 36398 0 090 151 1	HF 70715 4 100 000	H 31570 2 404 312 1	HF 90479 4 100 000	H 36498 0 004 410 1		

HF 50095 2 100 640 - 33195 7 004 400 1

HF 50096 2 100 640 - 3295 7 004 400 1





[www.laufen.co.at](http://www.laufen.co.at)



Broschüren Download



[www.laufen.com/bimobjects](http://www.laufen.com/bimobjects)  
[www.facebook.com/laufenbathrooms](http://www.facebook.com/laufenbathrooms)  
[www.twitter.com/laufenbathrooms](http://www.twitter.com/laufenbathrooms)  
[www.youtube.com/laufenbathrooms1](http://www.youtube.com/laufenbathrooms1)  
[www.instagram.com/laufenbathrooms](http://www.instagram.com/laufenbathrooms)  
[www.pinterest.com/laufenbathroomsaustria](http://www.pinterest.com/laufenbathroomsaustria)

LAUFEN Austria AG  
Mariazeller Straße 100  
A-3150 Wilhelmsburg  
Tel.: +43 2746 6060  
Fax: +43 2746 6060 380  
[office@at.laufen.com](mailto:office@at.laufen.com)  
[www.laufen.co.at](http://www.laufen.co.at)