

BES

FE

LAUFEN

S

P


BASIC

ER

K

WAS IST BASIC BESPOKE?

Mit der neuen Produktfamilie BASIC BESPOKE von Laufen sind durch die Verwendung des innovativen Sentec Materials individuelle Kundenwünsche realisierbar. Mit den 20 verschiedenen Beckenmodellen, individuellen Maßen und Ausführungen ist nahezu jede Waschtischlösung möglich.





Globale Stärke

In der mehr als 125-jährigen Firmengeschichte hat sich LAUFEN zu einem global agierenden Unternehmen entwickelt, das 2500 Mitarbeiter beschäftigt und in 44 Ländern tätig ist.



Qualität

Durch die Verwendung bester Rohmaterialien und unsere umfassende Produktionskontrolle können wir Endprodukte von höchster Qualität garantieren.



Europäische Produkte

Die Produktionsstätten von LAUFEN befinden sich in Europa. Die BASIC BESPOKE Waschtische sind handbearbeitet.



5 Jahre Garantie

LAUFEN ist die Schweizer Marke mit mehr als 125 Jahren Erfahrung. Wir bieten eine 5-jährige Garantie für alle Produkte aus der Reihe BASIC BESPOKE.



Erfahrung


Dank der Erfahrungen, die wir in einer Vielzahl von repräsentativen und kundenspezifischen Projekten in Zusammenarbeit mit renommierten Architekten und Designern sammeln konnten, sind wir in der Lage, fortschrittlichste Lösungen zu bieten.





BASIC BESPOKE

Passt den Waschtisch an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden an. Die Grundlage hierfür bietet die umfassende Auswahl unterschiedlicher Becken und das verwendete Material SENTEC, das viel Flexibilität in Bezug auf Größen und Formen bietet.



INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die 20 verfügbaren Beckenmodelle haben Sie die Möglichkeit, Ihren Waschtisch an Ihr ganz persönliches Badkonzept anzupassen.

VERFÜGBARE MAßE


BASIC BESPOKE ermöglicht die Anpassung der Maße an die Anforderungen jedes einzelnen Kunden.

ANFRAGEN

Sofortige Angebotserstellung, Musterstücke innerhalb von 2 Wochen verfügbar.

PRODUKTION

Die Becken sind der Teil des Waschtischs, der am meisten mit Wasser in Berührung kommt. Deshalb sind sie in einem Stück gegossen, das sorgt für ein homogenes und fugenloses Erscheinungsbild. Weiterhin weisen sie eine erhöhte Stoßfestigkeit auf und sind weniger empfindlich gegen Temperaturunterschiede. Die Becken von BASIC BESPOKE besitzen einen integrierten Überlauf für garantierte Dichtheit und mehr Sicherheit und Hygiene im Badezimmer.



SENTEC ist ein Gußwerkstoff aus verschiedenen natürlichen Mineralien und hochwertigem Harz, gemischt nach LAUFEN-eigener Formel.

Er ermöglicht die Fertigung von Erzeugnissen aus einem Stück ebenso wie die Verklebung verschiedener Elemente mit unsichtbaren Nahtstellen, wobei Homogenität in Bezug auf Farbe und Material im gesamten Produkt garantiert sind.


Die glatte und gleichmäßige Oberfläche des Materials bietet eine angenehme Haptik und das halbmatte Finish sorgt für ein attraktives Aussehen. Durch die porenfreie Oberfläche und seine mineralischen Partikeln wirkt Sentec der Entstehung von Bakterien entgegen.

WIDERSTANDSFÄHIG

SENTEC ist ein kratz- und stoßfestes Material. Es bewahrt sein attraktives Aussehen auch im tagtäglichen Gebrauch und bei Einsatz von handelsüblichen Reinigungsmitteln im Badezimmer.

UMWELT

Unsere Produktionsstätten arbeiten nach den strengsten Vorschriften und legen größten Wert auf die Vermeidung von Müll, die Einsparung von Energie und den Schutz der Umwelt. Das Sentec Material ist zudem komplett recycelbar.



WARUM UNSERE PRODUKTE DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR SIE SIND



KURZE PRODUKTIONSZEITEN

Die Standardisierung der Produkte in Kombination mit modernsten Produktionsanlagen garantieren eine schnelle Abwicklung der Kundenaufträge.



INSTALLATIONSBEREITE PRODUKTE

Das Befestigungssystem wird gemeinsam mit dem Waschtisch geliefert, begleitet von detaillierten und einfach verständlichen Montageanleitungen.

Die einheitlichen Befestigungssysteme ermöglichen die vorherige Bestimmung des Einbauorts mit späterer, problemloser Montage.



STÄNDIG WACHSENDES WASCHTISCHANGEBOT

Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Architekten und Designern und die Erfahrungen aus Projekten auf der ganzen Welt inspirieren uns zur Umsetzung von immer neuen Lösungen und zur Erweiterung unseres BASIC BESPOKE Katalogs durch neue Waschtischmodelle.



NORMGERECHTE PRODUKTE

Die BASIC BESPOKE Waschtische erfüllen internationale Normen. Das garantiert ihre Qualität ebenso wie die Kompatibilität mit den unterschiedlichen, in den jeweiligen Ländern üblichen Montagematerialien.



ZUSCHNITT VOR ORT

BASIC BESPOKE Waschtische können vor Ort zugeschnitten werden, um auch eine Anpassung an ungewöhnliche Geometrien möglich zu machen.





DIE ARBEIT MIT BASIC BESPOKE

B Waschtischtiefe [mm]

min 300 mm
max 700 mm

A WASCHTISCHLÄNGE [mm]

min 800 mm
max 2800 mm*

*Waschtische ab 2800 mm werden in mehreren Teilen geliefert

LAUFEN LOGO

D BECKENANZAHL [Stück]

0 - nur Waschtischplatte	4 - 4 Becken
1 - 1 Becken Mitte	5 - 5 Becken
2 - 2 Becken	L - 1 Becken links
3 - 3 Becken	P - 1 Becken rechts

F LÖCHER

FÜR ARMATUR / SEIFE / HANDTUCH

0 - ohne Löcher	3 - für Armatur + Handtuch
1 - für Armatur	4 - Handtuch
2 - für Armatur + Seife	5 - für Armatur + Seife + Handtuch

PLC AAAA BBB C D EE F

C BLENDE

0 - ohne vordere und seitliche Blenden	5 - 1 Blende (30 cm) vorne / kein Spritzschutz
1 - 1 Blende (15 cm) vorne / kein Spritzschutz	N - 1 Blende (30 cm) vorne +links (30 cm) / kein Spritzschutz
L - 1 Blende (15 cm) vorne +links (15 cm) / kein Spritzschutz	S - 1 Blende (30 cm) vorne + rechts (30 cm) / kein Spritzschutz
P - 1 Blende (15 cm) vorne + rechts (15 cm) / kein Spritzschutz	6 - 1 Blende (30 cm) vorne, 2 Blenden links + rechts (30 cm) / kein Spritzschutz
2 - 1 Blende (15 cm) vorne, 2 Blenden links + rechts (15 cm) / kein Spritzschutz	7 - 1 Blende (30 cm) vorne / Spritzschutz (15 cm)
3 - 1 Blende (15 cm) vorne / Spritzschutz (15 cm)	O - 1 Blende (30 cm) vorne + links (30 cm) / Spritzschutz (15 cm)
M - 1 Blende (15 cm) vorne + links (15 cm) / Spritzschutz (15 cm)	T - 1 Blende (30 cm) vorne + rechts (30 cm) / Spritzschutz (15 cm)
R - 1 Blende (15 cm) vorne + rechts (15 cm) / Spritzschutz (15 cm)	8 - 1 Blende (30 cm) vorne, 2 Blenden links + rechts / Spritzschutz (15 cm)
4 - 1 Blende (15 cm) vorne, 2 Blenden links + rechts / Spritzschutz (15 cm)	

E₁ BECKENTYP

L - geradlinig
H - eckig
S - abgerundet
R - rund

E₂ BECKENGRÖÖE

0 - 400x270 mm
1 - 320x320 mm
2 - 400x400 mm
3 - 450x320 mm
4 - 600x400 mm


In nur 3 Schritten zu Ihrem individuellen BASIC BESPOKE Angebote:

1. Auswahl der Elemente: Waschtisch (A, B, C), Becken (D, E₁, E₂), Zubehörelemente (F)
2. Produktcode zusammenstellen
3. Preisliste konsultieren
4. Um Irrtümer zu vermeiden ist eine Handskizze bei Bestellung erforderlich.

Wählen Sie die Waschtischlänge, Beckentiefe und Anzahl der Blenden – PSS **AAAA BBB C D EE F**



Wählen Sie die Anzahl der Becken und die Beckentype – PSS **AAAA BBB C DEE F**



BESTELLBEISPIELE

Beispiel 1



Produktcode: **PLC 1200 500 2 L H3 2**
AAAA BBB C D E₁ E₂ F

Elemente:

A+B Waschtischgröße 1200 x 500 mm

C Blende 3-seitig

D 1 Becken links

E₁ Beckentype eckig (3)

E₂ Beckengröße 450 x 320 mm

F Waschtisch mit 2 Löchern
(Hahnloch, Seifenspender)

Beispiel 2



Produktcode: **PLC 1200 500 0 2 H3 1**
AAAA BBB C D E₁ E₂ F

Elemente:

A+B Waschtischgröße 1200 x 500 mm

C Ohne Blende

D 2 Becken

E₁ Beckentype eckig (hard)

E₂ Beckengröße 450 x 320 mm

F Waschtisch mit 2 Hahnlöcher

Beispiel 3



Produktcode: **PLC 1200 500 2 1 S3 0**
AAAA BBB C D E₁ E₂ F

Elemente:

A+B Waschtischgröße 1200 x 500 mm

C Blende 3-seitig


D 1 Becken mittig

E₁ Beckentype abgerundet (soft)


E₂ Beckengröße 450 x 320 mm

F Waschtisch ohne Löcher


POSITIONIERUNGSSCHEMA



Ein Becken mittig unterteilt die Arbeitsplatte symmetrisch.
D (Codeteil): **1** (Becken mittig)




D (Codeteil): **P** (Becken rechts)



D (Codeteil): **L** (Becken links)

Bei einem asymmetrisch positioniertem Becken
(P oder L) bleiben 1/3 und 2/3 an den Seiten frei.



Zwei Becken (oder mehr) werden symmetrisch auf
der Waschtischplatte positioniert. Der Abstand
zwischen den Becken und den Rändern ist gleich.

D (Codeteil): **2** (Becken rechts)

TECHNISCHE DETAILS



Waschtisch

mit abgerundetem Becken und Blende vorne, mit einem Loch für Armatur, Seifenspender und Handtuch.



OSB Platte

Waschtisch Unterkonstruktion



Lackierte Stahlkonsolen

für Wandmontage







www.laufen.co.at



www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms
www.instagram.com/laufen.austria
www.pinterest.com/laufenaustria

LAUFEN AUSTRIA AG
Mariazeller Strasse 100
A-3150 Wilhelmsburg
Tel. +43 2746 6060
Fax +43 2746 6060 380
office@at.laufen.com
www.laufen.co.at

LAUFEN