

Leistungsverzeichnis HU312

Spezifizierung: HUB 3 high, 3er Sofa hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	435	
		Sitz:	H:	370
			B:	1580
			T:	510
	Gesamt:	H:	820	
		B m. Al:	2000	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg		
		Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Innenschale	Sitzschale innen gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Außenschale	Sitzschale außen bezogen in Zaha (techn.Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Rückenlehne	Rückenlehnen Höhe 435 mm.	Frei im Raum stellbar. Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Gestell	Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand.
Inlay	Eingelassene Abdeckung im Aluminium Fuß. Inlay aus Kunststoff in Gestellfarbe schwarz oder weiß.	
Gleiter	Harte Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.

Leistungsverzeichnis HU312

Spezifizierung: HUB 3 high, 3er Sofa hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	435
	Sitz:	H:	370
		B:	1580
		T:	510
	Gesamt:	H:	820
		B m. Al:	2000
		T:	720



Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³

Garantie und Rücknahme 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren
aktuell gültigen Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der
gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU312

Spezifizierung: HUB 3 high, 3er Sofa hoch

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	435
		Sitz:	H: 370
			B: 1580
			T: 510
	Gesamt:	H:	820
		B m. Al:	2000
	T:	720	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	
	Volumen	m ³	



Optionen

Nutzen

Gleiter	Weiche Filzgleiter für harte Böden.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
---------	-------------------------------------	--

Bezugsmaterialien	Schwer entflammbar auf Anfrage.	Feuerwiderstand.
-------------------	---------------------------------	------------------

Bezogenes Inlay	Mit Stoff oder Leder, entsprechend dem Sitzbezug.	Optisches Highlight.
-----------------	---	----------------------

Elektrifizierung	Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß.	Variable Befestigung und Positionierung möglich.
------------------	--	--

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar