

Leistungsverzeichnis 100U

Spezifizierung: Hocker

Maße in mm

Sitz: H: 450-630 B: 330

Gesamt: H: 450-630

Verpackungsdaten Gewicht kg 4,3

Volumen m³ 0,06



Serienausstattung		Nutzen
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung per Handschlaufe stufenlos von 450 - 630 mm per Sicherheitsgasfeder. Oberteil drehbar.	Flexibel einsetzbare Sitzgelegenheit. Praktische und stylische Schlaufe für Höhenverstellung und zum Transport.
Oberfläche	Weiches Sitz-Inlay. basaltgrau RAL 7012, Sockel basaltgrau RAL 7012, rutschhemmend.	
Korpus Hocker	Kunststoff, schwarz.	
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. LEVEL® 3 - Platin übereinstimmend mit BIFMA e3 Nachhaltigkeit von Möbeln.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

UPis1 Fortsetzung siehe Blatt 2



Leistungsverzeichnis 100U

Spezifizierung: Hocker

Maße in mm

Sitz: H: 450-630 B: 330

Gesamt: H: 450-630

Verpackungsdaten Gewicht kg 4,3

Volumen m³ 0,06



Optionen Nutzen

Korpus Hocker Mehrere Kunststofffarben stehen zur Auswahl: Optische Gestaltung. grau-weiß (3403), zitronengelb (3400),

lachsorange (3401), pastelltürkis (3402) und rot (3207).

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar