

**Leistungsverzeichnis EV911**

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Chillback, Synchron

|                  |              |     |         |
|------------------|--------------|-----|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:  | 640     |
|                  | Sitz:        | H:  | 665-945 |
|                  |              | B:  | 520     |
|                  |              | T:  | 450     |
|                  | Gesamt:      | H:  | 1540    |
| B o. Al:         |              | 520 |         |
| B m. Al:         |              | 685 |         |
| T:               |              | 535 |         |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg  | 17,5    |
|                  | Volumen      | m³  | 0,7     |



**Serienausstattung**

**Nutzen**

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Kunststoffteile             | Durchgefärbt, schwarz oder weiß.   | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.  |
| Rückenlehne                 | Rücken mittelhoch, bepolsterter NetZRücken (Chillback).  | Durch den elastischen Multi-Layer-Aufbau der Rückenlehne formt Chillback die Körperkontur nach, wie sonst nur ein Netz das leisten würde. Gleichzeitig sorgt die Polsterung für hervorragenden Komfort und verhindert Luftströmungen von hinten. |
| Polsterung                  | Sitzpolster: 53 mm Schaum.   | Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.  |
| Mechanik                    | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 108°. Arretierung in 4 Stufen möglich.  | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.   |
| Sitzhöhereinstellung        | Sitzhöhereinstellung stufenlos von 665 - 945 mm.   | Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.  |
| Gewichtsregulierung         | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen.  | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.   |
| Gleiter                     | Pilzgleiter für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).  | Hohe Standfestigkeit.  |
| Fußkreuz mit Aufstiegshilfe | Aluminium-Fußkreuz poliert mit Gleitern. (Fußring Ø 470 mm).   | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.   |
| Materialeinsatz             | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.  | Umweltfreundlich.  |
| Normen                      | Schadstoff geprüft, GS- Zeichen für geprüfte Sicherheit.   | Hohe Sicherheit und Komfort.   |
| Zertifizierung              | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.   |
| Garantie und Rücknahme      | 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.  | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.  |

**Leistungsverzeichnis EV911**

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Chillback, Synchron

|                  |              |                |                                |
|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 640                            |
|                  |              | Sitz:          | H: 665-945<br>B: 520<br>T: 450 |
|                  | Gesamt:      | H:             | 1540                           |
|                  |              | B o. Al:       | 520                            |
| B m. Al:         |              | 685            |                                |
|                  | T:           | 535            |                                |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 17,5                           |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,7                            |



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis EV911**

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Chillback, Synchron

|                  |              |       |      |         |
|------------------|--------------|-------|------|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:    | 640  |         |
|                  |              | Sitz: | H:   | 665-945 |
|                  |              |       | B:   | 520     |
|                  |              |       | T:   | 450     |
|                  | Gesamt:      | H:    | 1540 |         |
| B o. Al:         |              | 520   |      |         |
| B m. Al:         |              | 685   |      |         |
| T:               |              | 535   |      |         |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg    | 17,5 |         |
|                  | Volumen      | m³    | 0,7  |         |



**Optionen**

**Nutzen**

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| Rollen         | Sitz-Stopp-Rollen.   | Fixierung beim Sitzen und Mobilität in unbelastetem Zustand.                  |
| Armlehnen      | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. | Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterial | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.  | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.                         |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar