

Leistungsverzeichnis HUM63

Spezifizierung: HUB board media low, Medienwand nieder m.Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1500
	B o. Al:	1100
	T:	520

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³



Serienausstattung

Nutzen

Rahmen	Aluminium- Profilrahmen.1100 x 1500 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezug	Beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen, mit einseitigen Ziernähten. Handschlaufe aus braunem Leder.	Wertige Optik.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Metallteile	Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Optimaler Stand.
Rollen	Feststellbare Doppelrollen in schwarz oder weiß.	Mobilität und sicherer Stand.
Inlay	Eingelassene Abdeckung im Aluminium Fuß. Inlay aus Kunststoff in Gestellfarbe schwarz oder weiß.	
Kabelkanal	Formvlies- Kabelkanal in anthrazit mit vertikaler Öffnung über einem Reißverschluss.	Geeignet zur Verstaung von Mini-PCs, Abspielgeräten etc.
Monitorhalterung	Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 46 Zoll.	
Elektrifizierung	Strom- und Datenanschluss auf Vorderseite (Schuko, HDMI & USB). 5-Fach Steckdose integriert im Kabelkanal.	
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.

Leistungsverzeichnis HUM63

Spezifizierung: HUB board media low,Medienwand nieder m.Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1500
	B o. Al:	1100
	T:	520

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³

Zertifizierung
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
 Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015,
 Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.

Garantie und Rücknahme
 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren
 aktuell gültigen Garantieleistungen.



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der
 gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HUM63

Spezifizierung: HUB board media low,Medienwand nieder m.Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1500
	B o. Al:	1100
	T:	520

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³



Optionen

Nutzen

Bezogenes Inlay	Mit Stoff, entsprechend dem Wandbezug.	Optisches Highlight.
-----------------	--	----------------------

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar