

1 RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

1.1 Freiraumausstattung

1.1.1 Unternehmensprofil

Wir über uns

Die Marke Erlau, heute Teil der RUD Gruppe, ist einer der führenden Hersteller von Objekteinrichtung im Freiraum. Dazu zählen Bänke und Tische ebenso wie Fahrradständer, Abfallbehälter oder Bewegungsgeräte.

Weitere Bereiche sind die barrierefreie Sanitärausstattung in der modernen Badgestaltung, Produktion von Reifenschutzketten und die Lohnbearbeitung.

Die Marke Erlau ist aus der 1828 gegründeten Erlau AG mit Sitz in Aalen hervorgegangen. Die schwäbische Ideenschmiede entwickelt und produziert auch in Deutschland und vertreibt ihre Produkte weltweit. Als Teil der 1875 ebenfalls in Aalen gegründeten RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ist sie heute ein wichtiger Bestandteil des international erfolgreich positionierten Familienkonzerns RUD.

Bereich Freiraumausstattung

Produktsortiment

Bänke, Sitzgruppen, Sitz-Tisch-Kombinationen, Stühle und Tische, Abfallbehälter und Ascher, Fahrradparksysteme, Fahrradbox Pedalo Radbox, Liegen, Poller, Bewegungsgeräte Vitagym

Farben

Standardfarben 1 inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung

Weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Eisenglimmer, ähnlich DB 703

Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016

Weitere Farben auf Anfrage

Beschichtung

Mit einer Schichtdicke von 350 µm, wird eine lange Lebensdauer und gute Isolierung gesichert. Die porenfreie Pulverbeschichtung ist äußerst unempfindlich gegen Schmutz und trocknet nach einem Regen schnell.

Erlau Außenmöbel erhalten in den Standardfarben eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu. Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können. Auch Aufkleber lassen sich mühelos entfernen. Darüber hinaus wird mit dieser Zusatzbeschichtung ein erhöhter Schutz gegen Staub und Luftverschmutzung gewährleistet, durch Regen werden diese Verunreinigungen dann meist einfach abgewaschen.

Einsatzbereiche

Öffentliche Flächen und Parkanlagen, Haltestellen und Wartebereiche, Schulen und Kindergärten, Parkplätze und Rastanlagen, Facility Management, Bäder und Wellnessbereiche, Seniorenheime und Krankenhäuser, Bahnhöfe

Ansprechpartner

Reinhold Kaufmann

Tel. 07361 504 3228

Mob. 0171 6398 228

reinhold.kaufmann@erlau.com

Stephan Krieger
Tel. 07361 504 3211
Mob. 0171 8882 814
stephan.krieger@erlau.com

www.erlau.com/freiraumausstattung

1.1.1.1 Produktkatalog

1.1.2 Bänke

1.1.2.1 Charisma

1.1.2.1.1 Bank Charisma Harmony 1800, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 555 mm. Gewicht ca. 34 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412033

Menge: Stk **EP:** 699,00 **GP:**

1.1.2.1.2 Bank Charisma Harmony 1800, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 555 mm. Gewicht ca. 34 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412032

Menge: Stk **EP:** 699,00 **GP:**

1.1.2.1.3 Bank Charisma Harmony 1800, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 555 mm. Gewicht ca. 34 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412031

Menge: Stk **EP:** 699,00 **GP:**

1.1.2.1.4 Bank Charisma Style mit Bambus Belattung Dunkel, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412633

Menge: Stk **EP:** 831,00 **GP:**

1.1.2.1.5 Bank Charisma Style mit Bambus Belattung Dunkel, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412632

Menge: Stk EP: 831,00 GP:

1.1.2.1.6 Bank Charisma Style mit Bambus Belattung Dunkel, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412631

Menge: Stk EP: 831,00 GP:

1.1.2.1.7 Bank Charisma Style mit Bambusbelattung hell, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 57 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412533

Menge: Stk EP: 784,00 GP:

1.1.2.1.8 Bank Charisma Style mit Bambusbelattung hell, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 57 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412532

Menge: Stk **EP:** 784,00 **GP:**

1.1.2.1.9 Bank Charisma Style mit Bambusbelattung hell, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 57 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412531

Menge: Stk **EP:** 784,00 **GP:**

1.1.2.1.10 Bank Charisma Style mit Paghholzbelattung, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe. 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 54 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412433

Menge: Stk **EP:** 1167,00 **GP:**

1.1.2.1.11 Bank Charisma Style mit Paghholzbelattung, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe. 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 54 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412432

Menge: **Stk** **EP:** 1167,00 **GP:**

1.1.2.1.12 Bank Charisma Style mit Pagholzbelattung, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe. 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 54 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412431

Menge: **Stk** **EP:** 1167,00 **GP:**

1.1.2.1.13 Bank Charisma Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412333**Menge:** **Stk** **EP:** 916,00 **GP:****1.1.2.1.14 Bank Charisma Style mit Recyclingkunststoffbohlen, DB 703 - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412332**Menge:** **Stk** **EP:** 916,00 **GP:****1.1.2.1.15 Bank Charisma Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Weissaluminium - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 79 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5412331**Menge:** **Stk** **EP:** 916,00 **GP:****1.1.2.1.16 Bank Charisma Style mit Drahtgitter Inlett, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 45 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412133

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.1.17 Bank Charisma Style mit Drahtgitter Inlett, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 45 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412132

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.1.18 Bank Charisma Style mit Drahtgitter Inlett, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm. Sitztiefe 408 mm. Gesamtbreite 558 mm. Gewicht ca. 45 kg. Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412131

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.2 Gloria**1.1.2.2.1 Sitzbank Gloria Harmony 1800mm mit Sichtbetonfuß, Weissaluminium - Antigraffiti**

Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 123 kg

Artikelnummer: 5410431

Menge: Stk **EP:** 850,00 **GP:**

1.1.2.2.2 Sitzbank Gloria Harmony 1800mm mit Sichtbetonfuß, DB 703 - Antigraffiti

Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 123 kg

Artikelnummer: 5410432

Menge: Stk EP: 850,00 GP:

1.1.2.2.3 Sitzbank Gloria Harmony 1800mm mit Sichtbetonfuß, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 123 kg

Artikelnummer: 5410433

Menge: Stk EP: 850,00 GP:

1.1.2.2.4 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett, Betonfüßen, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 134 kg

Artikelnummer: 5410531

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.5 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett, Betonfüßen, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 134 kg

Artikelnummer: 5410532

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.6 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett, Betonfüßen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 134 kg

Artikelnummer: 5410533

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.7 Sitzbank Gloria Style mit Recyclingkst.-Bohlen und Sichtbetonfüßen, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 168 kg

Artikelnummer: 5410631

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.8 Sitzbank Gloria Style mit Recyclingkst.-Bohlen und Sichtbetonfüßen, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 168 kg

Artikelnummer: 5410632

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.9 Sitzbank Gloria Style mit Recyclingkst.-Bohlen und Sichtbetonfüßen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 168 kg

Artikelnummer: 5410633

Menge: Stk **EP:** 1068,00 **GP:**

1.1.2.2.10 Sitzbank Gloria Style mit Pagholz und Sichtbetonfüßen, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 143 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410731

Menge: Stk **EP:** 1319,00 **GP:**

1.1.2.2.11 Sitzbank Gloria Style mit Pagholz und Sichtbetonfüßen, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 143 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410732

Menge: Stk **EP:** 1319,00 **GP:**

1.1.2.2.12 Sitzbank Gloria Style mit Pagholz und Sichtbetonfüßen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 143 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410733

Menge: Stk **EP:** 1319,00 **GP:**

1.1.2.2.13 Sitzbank Gloria Style mit Bambus hell und Sichtbetonfüßen, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 146 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410831

Menge: Stk **EP:** 936,00 **GP:**

1.1.2.2.14 Sitzbank Gloria Style mit Bambus hell und Sichtbetonfüßen, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.

Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 146 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410832

Menge: Stk **EP:** 936,00 **GP:**

1.1.2.2.15 Sitzbank Gloria Style mit Bambus hell und Sichtbetonfüßen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 146 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410833

Menge: Stk **EP:** 936,00 **GP:**

1.1.2.2.16 Sitzbank Gloria Harmony Drahtgitter 1800 ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser

38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 475 / 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 116 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410931

Menge: Stk **EP:** 713,00 **GP:**

1.1.2.2.17 Sitzbank Gloria Harmony Drahtgitter 1800 ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 475 / 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 116 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410932

Menge: Stk **EP:** 713,00 **GP:**

1.1.2.2.18 Sitzbank Gloria Harmony Drahtgitter 1800 ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 / 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 116 kg

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5410933

Menge: Stk **EP:** 713,00 **GP:**

1.1.2.2.19 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 2.050 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 436 mm.

Gewicht ca. 121 kg

Artikelnummer: 5411031

Menge: Stk EP: 853,00 GP:

1.1.2.2.20 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet.
Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 436 mm.

Gewicht ca. 121 kg

Artikelnummer: 5411032

Menge: Stk EP: 853,00 GP:

1.1.2.2.21 Sitzbank Gloria Style mit Drahtgitter Inlett ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet.
Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt.
Zur Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 2.050 mm.
Höhe / Sitzhöhe 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 436 mm.

Gewicht ca. 121 kg

Artikelnummer: 5411033

Menge: Stk **EP:** 853,00 **GP:**

1.1.2.3 Siesta

1.1.2.3.1 Bank Siesta Harmony 180 mobil, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411131

Menge: Stk **EP:** 696,00 **GP:**

1.1.2.3.2 Bank Siesta Harmony 180 mobil, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411132

Menge: Stk **EP:** 696,00 **GP:**

1.1.2.3.3 Bank Siesta Harmony 180 mobil, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411133

Menge: Stk **EP:** 696,00 **GP:**

1.1.2.3.4 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigraffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 728 / 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 27 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411231

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.2.3.5 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 728 / 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 27 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411232

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.2.3.6 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 728 / 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 27 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411233

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.2.3.7 Bank Siesta Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.296 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 30 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411331

Menge: Stk **EP:** 722,00 **GP:**

1.1.2.3.8 Bank Siesta Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.296 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 30 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411332

Menge: Stk **EP:** 722,00 **GP:**

1.1.2.3.9 Bank Siesta Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.296 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 30 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411333

Menge: Stk **EP:** 722,00 **GP:**

1.1.2.3.10 Bank Siesta Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 36 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411431

Menge: Stk **EP:** 791,00 **GP:**

1.1.2.3.11 Bank Siesta Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 36 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411432

Menge: Stk **EP:** 791,00 **GP:**

1.1.2.3.12 Bank Siesta Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 518 mm.

Gewicht ca. 36 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411433

Menge: Stk **EP:** 791,00 **GP:**

1.1.2.3.13 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 728 / 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 29 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411531

Menge: Stk **EP:** 653,00 **GP:**

1.1.2.3.14 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne ortsfest, DB 703 - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 728 / 475 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 29 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411532

Menge: Stk **EP:** 653,00 **GP:**

1.1.2.3.15 Bank Siesta Harmony 180 ohne Rückenlehne ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 728 / 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 486 mm.

Gewicht ca. 29 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411533

Menge: Stk **EP:** 653,00 **GP:**

1.1.2.3.16 Bank Siesta Style mit Drahtgitter Inlett, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 45 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411631

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.17 Bank Siesta Style mit Drahtgitter Inlett, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet.
Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 45 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411632

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.18 Bank Siesta Style mit Drahtgitter Inlett, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet.
Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 45 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411633

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.19 Bank Siesta Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 79 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411731

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.20 Bank Siesta Style mit Recyclingkunststoffbohlen, DB 703 - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.
 Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
 Sitztiefe 408 mm.
 Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 79 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411732

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.21 Bank Siesta Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan.

Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 79 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411733

Menge: Stk **EP:** 914,00 **GP:**

1.1.2.3.22 Bank Siesta Style mit Paghholzbelattung, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 54 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411831

Menge: Stk **EP:** 1165,00 **GP:**

1.1.2.3.23 Bank Siesta Style mit Pagholzbelattung, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 54 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411832

Menge: Stk **EP:** 1165,00 **GP:**

1.1.2.3.24 Bank Siesta Style mit Pagholzbelattung, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 54 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411833

Menge: **Stk** **EP:** 1165,00 **GP:**

1.1.2.3.25 Bank Siesta Style mit Bambusbelattung hell, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 57 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411931**Menge:** Stk **EP:** 782,00 **GP:****1.1.2.3.26 Bank Siesta Style mit Bambusbelattung hell, DB 703 - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 57 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411932**Menge:** Stk **EP:** 782,00 **GP:****1.1.2.3.27 Bank Siesta Style mit Bambusbelattung hell, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Bohleneinsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Rundrohrfuß, bogenförmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 521 mm.

Gewicht ca. 57 kg.
Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5411933

Menge: Stk **EP:** 782,00 **GP:**

1.1.2.4 Stella

1.1.2.4.1 Bank Stella Harmony 180, Weissaluminium - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 530 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412731

Menge: Stk **EP:** 901,00 **GP:**

1.1.2.4.2 Bank Stella Harmony 180, DB 703 - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 530 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412732

Menge: Stk **EP:** 901,00 **GP:**

1.1.2.4.3 Bank Stella Harmony 180, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 530 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412733

Menge: Stk **EP:** 901,00 **GP:**

1.1.2.4.4 Bank Stella Style mit Drahtgitter Inlett, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan,

Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 49 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412831

Menge: Stk **EP:** 1119,00 **GP:**

1.1.2.4.5 Bank Stella Style mit Drahtgitter Inlett, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 49 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412832

Menge: Stk **EP:** 1119,00 **GP:**

1.1.2.4.6 Bank Stella Style mit Drahtgitter Inlett, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 49 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412833

Menge: Stk **EP:** 1119,00 **GP:**

1.1.2.4.7 Bank Stella Style mit Paghholzbelattung, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 58 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412931

Menge: Stk **EP:** 1370,00 **GP:**

1.1.2.4.8 Bank Stella Style mit Paghholzbelattung, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 58 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412932

Menge: Stk **EP:** 1370,00 **GP:**

1.1.2.4.9 Bank Stella Style mit Paghholzbelattung, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 534 mm.

Gewicht ca. 58 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5412933

Menge: Stk **EP:** 1370,00 **GP:**

1.1.2.5 Strada

1.1.2.5.1 Bank Strada Style mit Pagholzbelattung, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.908 mm.

Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 59 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413031

Menge: Stk **EP:** 1508,00 **GP:**

1.1.2.5.2 Bank Strada Style mit Pagholzbelattung, DB 703 - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.908 mm.
Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 59 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413032

Menge: Stk **EP:** 1508,00 **GP:**

1.1.2.5.3 Bank Strada Style mit Pagholzbelattung, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.908 mm.
Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.
Sitztiefe 408 mm.
Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 59 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413033

Menge: Stk **EP:** 1508,00 **GP:**

1.1.2.5.4 Bank Strada Style mit Bambusbelattung Hell, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen-Einsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungslaschen.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.908 mm.

Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 62 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413131

Menge: Stk **EP:** 1125,00 **GP:**

1.1.2.5.5 Bank Strada Style mit Bambusbelattung Hell, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen-Einsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungslaschen.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.908 mm.

Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 62 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413132

Menge: Stk **EP:** 1125,00 **GP:**

1.1.2.5.6 Bank Strada Style mit Bambusbelattung Hell, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen-Einsatz aus stabverleimtem Bambus, hell. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Flachrohrfuß, 50 x 50 mm, aus nicht rostendem Stahl, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungslaschen.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.908 mm.

Höhe / Sitzhöhe 873 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 62 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413133

Menge: Stk **EP:** 1125,00 **GP:**

1.1.2.6 Prima Vera

1.1.2.6.1 Bank Primavera Harmony 180, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 875 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 35 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413231

Menge: Stk **EP:** 754,00 **GP:**

1.1.2.6.2 Bank Primavera Harmony 180, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 875 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 35 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413232

Menge: Stk **EP:** 754,00 **GP:**

1.1.2.6.3 Bank Primavera Harmony 180, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 875 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 533 mm.

Gewicht ca. 35 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413233

Menge: Stk **EP:** 754,00 **GP:**

1.1.2.6.4 Bank Primavera Harmony 180 ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 476 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 515 mm.

Gewicht ca. 28 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413331

Menge: Stk **EP:** 616,00 **GP:**

1.1.2.6.5 Bank Primavera Harmony 180 ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 476 mm.

Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 515 mm.

Gewicht ca. 28 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413332

Menge: Stk **EP:** 616,00 **GP:**

1.1.2.6.6 Bank Primavera Harmony 180 ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 476 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 515 mm.

Gewicht ca. 28 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413333

Menge: Stk **EP:** 616,00 **GP:**

1.1.2.6.7 Bank Primavera Style mit Armlehne und Paghholz, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 549 mm.

Gewicht ca. 56 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413431

Menge: Stk **EP:** 1275,00 **GP:**

1.1.2.6.8 Bank Primavera Style mit Armlehne und Paghholz, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 549 mm.

Gewicht ca. 56 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413432

Menge: Stk **EP:** 1275,00 **GP:**

1.1.2.6.9 Bank Primavera Style mit Armlehne und Paghholz, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz aus heimischer Rotbuche. FSC-Zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Alle Metallteile Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 476 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 549 mm.

Gewicht ca. 56 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413433

Menge: Stk **EP:** 1275,00 **GP:**

1.1.2.7 Siena

1.1.2.7.1 Bank Siena Harmony 180, Weissaluminium - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 32 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413531

Menge: Stk **EP:** 543,00 **GP:**

1.1.2.7.2 Bank Siena Harmony 180, DB 703 - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 32 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413532

Menge: Stk **EP:** 543,00 **GP:**

1.1.2.7.3 Bank Siena Harmony 180, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe mm 874 / 475 mm.

Sitztiefe 408 mm.

Gesamtbreite 513 mm.

Gewicht ca. 32 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413533

Menge: Stk EP: 543,00 GP:

1.1.2.7.4 Bank Siena Harmony ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrafitti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 25 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413631

Menge: Stk EP: 406,00 GP:

1.1.2.7.5 Bank Siena Harmony ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrafitti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 25 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413632

Menge: Stk **EP:** 406,00 **GP:**

1.1.2.7.6 Bank Siena Harmony ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 25 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413633

Menge: Stk **EP:** 406,00 **GP:**

1.1.2.8 Quadri

1.1.2.8.1 Bank Quadri Style mit Drahtgitter Inlett o. Lehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.866 mm.
Höhe / Sitzhöhe 476 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 53 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413831

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.2 Bank Quadri Style mit Drahtgitter Inlett o. Lehne, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.866 mm.
Höhe / Sitzhöhe 476 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 53 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413832

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.3 Bank Quadri Style mit Drahtgitter Inlett o. Lehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Einsatz aus Drahtgitter als Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.

Höhe / Sitzhöhe 476 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 53 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413833

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.4 Bank Quadri Style mit Recyclingkunststoff o. Lehne, Weissaluminium - Antigrafitti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitzfläche.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413931

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.5 Bank Quadri Style mit Recyclingkunststoff o. Lehne, DB 703 - Antigrffiti

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitzfläche.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413932

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.6 Bank Quadri Style mit Recyclingkunststoff o. Lehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitzfläche.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5413933

Menge: Stk **EP:** 824,00 **GP:**

1.1.2.8.7 Bank Quadri Style mit Bambusbelattung dunkel o. Lehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitzfläche.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.

Höhe / Sitzhöhe 475 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414031

Menge: Stk **EP:** 780,00 **GP:**

1.1.2.8.8 Bank Quadri Style mit Bambusbelattung dunkel o. Lehne, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitzfläche.

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.866 mm.
 Höhe / Sitzhöhe 475 mm.
 Sitztiefe 430 mm.
 Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414032

Menge: Stk **EP:** 780,00 **GP:**

1.1.2.8.9 Bank Quadri Style mit Bambusbelattung dunkel o. Lehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
 Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitzfläche.
 Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
 Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
 Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
 Gesamtlänge 1.866 mm.
 Höhe / Sitzhöhe 475 mm.
 Sitztiefe 430 mm.
 Gesamtbreite 430 mm.

Gewicht ca. 70 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414033

Menge: Stk **EP:** 780,00 **GP:**

1.1.2.9 Piazza Plus

1.1.2.9.1 Bank Piazza Plus Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.200mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414131

Menge: Stk **EP:** 890,00 **GP:**

1.1.2.9.2 Bank Piazza Plus Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.200mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414132

Menge: Stk **EP:** 890,00 **GP:**

1.1.2.9.3 Bank Piazza Plus Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen

Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.200mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414133

Menge: Stk **EP:** 890,00 **GP:**

1.1.2.9.4 Bank Piazza Plus Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.700 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414231

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.9.5 Bank Piazza Plus Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser

38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.700 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414232

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.9.6 Bank Piazza Plus Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.700 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 605 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414233

Menge: Stk **EP:** 916,00 **GP:**

1.1.2.9.7 Bank Piazza Plus Harmony 120 mobil gebohrt, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße:
Sitzlänge 1.200 mm.
Gesamtlänge 1.200 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414331

Menge: Stk **EP:** 925,00 **GP:**

1.1.2.9.8 Bank Piazza Plus Harmony 120 mobil gebohrt, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße:
Sitzlänge 1.200 mm.
Gesamtlänge 1.200 mm.
Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414332

Menge: Stk **EP:** 925,00 **GP:**

1.1.2.9.9 Bank Piazza Plus Harmony 120 mobil gebohrt, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.200 mm.

Gesamtlänge 1.200 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 34 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414333

Menge: **Stk** **EP:** 925,00 **GP:**

1.1.2.9.10 Bank Piazza Plus Harmony 180 mobil gebohrt, Weissaluminium - Antigraffiti



Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414431**Menge:** **Stk** **EP:** 952,00 **GP:****1.1.2.9.11 Bank Piazza Plus Harmony 180 mobil gebohrt, DB 703 - Antigrffiti**

Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414432**Menge:** **Stk** **EP:** 952,00 **GP:****1.1.2.9.12 Bank Piazza Plus Harmony 180 mobil gebohrt, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Sitz- bzw. Rückenteil aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 874 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 682 mm.

Gewicht ca. 44 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414433

Menge: Stk **EP:** 952,00 **GP:**

1.1.2.9.13 Bank Piazza Plus Style mit Drahtgitter Inlett ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 55 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414531

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.9.14 Bank Piazza Plus Style mit Drahtgitter Inlett ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 55 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414532

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.9.15 Bank Piazza Plus Style mit Drahtgitter Inlett ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.

Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 55 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414533

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.9.16 Bank Piazza Plus Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 89 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414631

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.9.17 Bank Piazza Plus Style mit Recyclingkunststoffbohlen, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.
Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 89 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414632

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.9.18 Bank Piazza Plus Style mit Recyclingkunststoffbohlen, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- bzw. Rückenteil - Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
 Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.
 Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen.
 Rundrohrfuß, gebogen, Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.
 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
 Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 877 / 485 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 608 mm.

Gewicht ca. 89 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414633

Menge: Stk **EP:** 1196,00 **GP:**

1.1.2.10 CityLine Andria Iroko

1.1.2.10.1 Bank CityLine Andria Iroko, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria (B x T x H): 1.830 x 669 x 813 mm

Artikelnummer: 5456231

Menge: **EP:** 1566,00 **GP:**

1.1.2.10.2 Bank CityLine Andria Iroko, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria (B x T x H): 1.830 x 669 x 813 mm

Artikelnummer: 5456232

Menge: **EP:** 1566,00 **GP:**

1.1.2.10.3 Bank CityLine Andria Iroko, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria (B x T x H): 1.830 x 669 x 813 mm

Artikelnummer: 5456233

Menge: **EP:** 1566,00 **GP:**

1.1.2.10.4 Bank CityLine Andria ohne Rückenlehne Iroko, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.830 x 480 x 454 mm

Artikelnummer: 5456331

Menge: **EP:** 1342,00 **GP:**

1.1.2.10.5 Bank CityLine Andria ohne Rückenlehne Iroko, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.830 x 480 x 454 mm

Artikelnummer: 5456332

Menge: **EP:** 1342,00 **GP:**

1.1.2.10.6 Bank CityLine Andria ohne Rückenlehne Iroko, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Andria ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.830 x 480 x 454 mm

Artikelnummer: 5456333

Menge: **EP:** 1342,00 **GP:**

1.1.2.11 CityLine Fuego Iroko**1.1.2.11.1 Bank CityLine Fuego Iroko, Weißaluminium**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank: (B x T x H): 1.760 x 500 x 430 m.

Artikelnummer: 5455231

Menge: Stk **EP:** 1143,00 **GP:**

1.1.2.11.2 Bank CityLine Fuego Iroko, DB 703

Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank: (B x T x H): 1.760 x 500 x 430 m.

Artikelnummer: 5455232

Menge: Stk **EP:** 1143,00 **GP:**

1.1.2.11.3 Bank CityLine Fuego Iroko, Anthrazitgrau

Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank: (B x T x H): 1.760 x 500 x 430 m.

Artikelnummer: 5455231

Menge: Stk **EP:** 1143,00 **GP:**

1.1.2.12 CityLine Patio Iroko**1.1.2.12.1 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rückenlehne, Weißaluminium**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm

Artikelnummer: 5455731

Menge: Stk EP: 1193,00 GP:

1.1.2.12.2 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rückenlehne, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm

Artikelnummer: 5455732

Menge: Stk EP: 1193,00 GP:

1.1.2.12.3 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm

Artikelnummer: 5455733

Menge: Stk EP: 1193,00 GP:

1.1.2.12.4 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rücken- und Armlehne, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm.

Artikelnummer: 5455831

Menge: Stk EP: 1416,00 GP:

1.1.2.12.5 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rücken- und Armlehne, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm.

Artikelnummer: 5455832

Menge: Stk **EP:** 1416,00 **GP:**

1.1.2.12.6 Bank CityLine Patio Iroko, mit Rücken- und Armlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio (B x T x H): 1.800 x 580 x 854 mm.

Artikelnummer: 5455833

Menge: Stk **EP:** 1416,00 **GP:**

1.1.2.12.7 Bank CityLine Patio Iroko, ohne Rückenlehne, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 452 x 460 mm

Artikelnummer: 5455931

Menge: Stk **EP:** 870,00 **GP:**

1.1.2.12.8 Bank CityLine Patio Iroko, ohne Rückenlehne, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 452 x 460 mm

Artikelnummer: 5455932

Menge: Stk **EP:** 870,00 **GP:**

1.1.2.12.9 Bank CityLine Patio Iroko, ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Patio ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 452 x 460 mm

Artikelnummer: 5455933

Menge: Stk **EP:** 870,00 **GP:**

1.1.2.13 CityLine Pisa Iroko

1.1.2.13.1 Bank CityLine Pisa Iroko, Weißaluminium



Ortsfest mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 450 mm

Artikelnummer: 5456031

Menge: Stk **EP:** 1814,00 **GP:**

1.1.2.13.2 Bank CityLine Pisa Iroko, DB 703



Ortsfest mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 450 mm

Artikelnummer: 5456032

Menge: Stk **EP:** 1814,00 **GP:**

1.1.2.13.3 Bank CityLine Pisa Iroko, Anthrazitgrau



Ortsfest mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 450 mm

Artikelnummer: 5456033

Menge: Stk **EP:** 1814,00 **GP:**

1.1.2.14 CityLine Olbia Iroko

1.1.2.14.1 Bank CityLine Olbia Iroko, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 470 mm

Artikelnummer: 5456131

Menge: Stk **EP:** 1988,00 **GP:**

1.1.2.14.2 Bank CityLine Olbia Iroko, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 470 mm

Artikelnummer: 5456132

Menge: Stk **EP:** 1988,00 **GP:**

1.1.2.14.3 Bank CityLine Olbia Iroko, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Verschweißte Unterkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße (B x T x H): 2.300 x 675 x 470 mm

Artikelnummer: 5456133

Menge: Stk **EP:** 1988,00 **GP:**

1.1.2.15 CityLine Plaza und Plaza Air Iroko

1.1.2.15.1 Bank CityLine Plaza Iroko, mit Rückenlehne, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm

Artikelnummer: 5455331

Menge: Stk **EP:** 1690,00 **GP:**

1.1.2.15.2 Bank CityLine Plaza Iroko, mit Rückenlehne, DB 703

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm.

Artikelnummer: 5455332

Menge: Stk **EP:** 1690,00 **GP:**

1.1.2.15.3 Bank CityLine Plaza Iroko, mit Rückenlehne, Anthrazitgrau

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm.

Artikelnummer: 5455333

Menge: Stk **EP:** 1690,00 **GP:**

1.1.2.15.4 Bank CityLine Plaza Iroko, ohne Rückenlehne, Weißaluminium

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm.

Artikelnummer: 5455631

Menge: Stk **EP:** 1243,00 **GP:**

1.1.2.15.5 Bank CityLine Plaza Iroko, ohne Rückenlehne, DB 703

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm.

Artikelnummer: 5455632

Menge: Stk **EP:** 1243,00 **GP:**

1.1.2.15.6 Bank CityLine Plaza Iroko, ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Äußere Bohle der Sitzfläche gerundet. Maße Plaza ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm.

Artikelnummer: 5455633

Menge: Stk **EP:** 1243,00 **GP:**

1.1.2.15.7 Bank CityLine Plaza Air Iroko, mit Rückenlehne, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm.

Artikelnummer: 5455431

Menge: Stk **EP:** 1267,00 **GP:**

1.1.2.15.8 Bank CityLine Plaza Air Iroko, mit Rückenlehne, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm.

Artikelnummer: 5455432

Menge: Stk **EP:** 1267,00 **GP:**

1.1.2.15.9 Bank CityLine Plaza Air Iroko, mit Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air (B x T x H): 1.870 x 718 x 790 mm.

Artikelnummer: 5455433

Menge: Stk **EP:** 1267,00 **GP:**

1.1.2.15.10 Bank CityLine Plaza Air Iroko, ohne Rückenlehne, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm

Artikelnummer: 5455531

Menge: Stk **EP:** 1168,00 **GP:**

1.1.2.15.11 Bank CityLine Plaza Air Iroko, ohne Rückenlehne, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm

Artikelnummer: 5455532

Menge: Stk **EP:** 1168,00 **GP:**

1.1.2.15.12 Bank CityLine Plaza Air Iroko, ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile und Rundrohr. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Plaza Air ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.690 x 864 x 450 mm

Artikelnummer: 5455533

Menge: Stk **EP:** 1168,00 **GP:**

1.1.2.16 Cityline Luna**1.1.2.16.1 Bank CityLine Luna Iroko, Weißaluminium**

90°- Einzelelement - erweiterbar. Füße mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-zertifiziert). Maße 90°- Einzelelement (B x T x H): 1.220 x 470 x 450 mm. Durchmesser Vollkreis: 2.440 mm.

Artikelnummer: 5455031

Menge: Stk **EP:** 2286,00 **GP:**

1.1.2.16.2 Bank CityLine Luna Iroko, DB 703

90°- Einzelelement - erweiterbar. Füße mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-zertifiziert). Maße 90°- Einzelelement (B x T x H): 1.220 x 470 x 450 mm. Durchmesser Vollkreis: 2.440 mm.

Artikelnummer: 5455032

Menge: Stk **EP:** 2286,00 **GP:**

1.1.2.16.3 Bank CityLine Luna Iroko, Anthrazitgrau

90°- Einzelelement - erweiterbar. Füße mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitzfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-zertifiziert). Maße 90°- Einzelelement (B x T x H): 1.220 x 470 x 450 mm. Durchmesser Vollkreis: 2.440 mm.

Artikelnummer: 5455033

Menge: Stk **EP:** 2286,00 **GP:**

1.1.2.17 CityLine Verano**1.1.2.17.1 Bank CityLine Verano Iroko, mit Rückenlehne, Weißaluminium**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank (B x T x H): 1.800 x 604 x 819 mm.

Artikelnummer: 5456431**Menge:** **Stk** **EP:** 1069,00 **GP:****1.1.2.17.2 Bank CityLine Verano Iroko, mit Rückenlehne, DB 703**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank (B x T x H): 1.800 x 604 x 819 mm.

Artikelnummer: 5456432**Menge:** **Stk** **EP:** 1069,00 **GP:****1.1.2.17.3 Bank CityLine Verano Iroko, mit Rückenlehne, Anthrazitgrau**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank (B x T x H): 1.800 x 604 x 819 mm.

Artikelnummer: 5456433**Menge:** **Stk** **EP:** 1069,00 **GP:****1.1.2.17.4 Bank CityLine Verano Iroko, ohne Rückenlehne, Weißaluminium**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 562 x 471 mm.

Artikelnummer: 5456531**Menge:** **Stk** **EP:** 746,00 **GP:****1.1.2.17.5 Bank CityLine Verano Iroko, ohne Rückenlehne, DB 703**

Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 562 x 471 mm.

Artikelnummer: 5456532

Menge: Stk **EP:** 746,00 **GP:**

1.1.2.17.6 Bank CityLine Verano Iroko, ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Lasergeschnittene Formteile. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Sitz- und Rückenfläche mit Bohlen aus Iroko (FSC-Zertifiziert). Maße Bank ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.800 x 562 x 471 mm.

Artikelnummer: 5456533

Menge: Stk **EP:** 746,00 **GP:**

1.1.2.18 Seniorenbänke CareLine

1.1.2.18.1 Seniorenbänke Siesta Care

1.1.2.18.1.1 Bank Siesta Harmony Care, Weißaluminium - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462231

Menge: Stk **EP:** 965,00 **GP:**

1.1.2.18.1.2 Bank Siesta Harmony Care, DB 703 - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462232

Menge: Stk **EP:** 965,00 **GP:**

1.1.2.18.1.3 Bank Siesta Harmony Care, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462233

Menge: Stk **EP:** 965,00 **GP:**

1.1.2.18.1.4 Bank Siesta Style Care mit Bambusbelattung dunkel, Weißaluminium - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5462431

Menge: Stk **EP:** 1097,00 **GP:**

1.1.2.18.1.5 Bank Siesta Style Care mit Bambusbelattung dunkel, DB 703 - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5462432

Menge: Stk **EP:** 1097,00 **GP:**

1.1.2.18.1.6 Bank Siesta Style Care mit Bambusbelattung dunkel, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Faserbambus, dunkel. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5462433

Menge: Stk **EP:** 1097,00 **GP:**

1.1.2.18.2 Seniorenbänke Charisma Care

1.1.2.18.2.1 Bank Charisma Harmony Care, Weißaluminium - Antigrffiti



Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm, Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind.350 µm. - Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462931

Menge: Stk **EP:** 967,00 **GP:**

1.1.2.18.2.2 Bank Charisma Harmony Care, DB 703 - Antigrffiti

Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm, Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind.350 µm. · Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462932

Menge: Stk **EP:** 967,00 **GP:**

1.1.2.18.2.3 Bank Charisma Harmony Care, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm, Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Rasterverdichtungen zur Platzeinteilung und Stabilisierung. Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind.350 µm. · Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 929 / 530 mm. Gesamtbreite 518 mm

Artikelnummer: 5462933

Menge: Stk **EP:** 967,00 **GP:**

1.1.2.18.2.4 Bank Charisma Style Care mit Pagholzbelattung, Weißaluminium - Antigrffiti

Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Pagholz, FSC-zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5463431

Menge: Stk **EP:** 1436,00 **GP:**

1.1.2.18.2.5 Bank Charisma Style Care mit Pagholzbelattung, DB 703 - Antigrffiti

Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Pagholz, FSC-zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5463432

Menge: Stk **EP:** 1436,00 **GP:**

1.1.2.18.2.6 Bank Charisma Style Care mit Pagholzbelattung, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Erleichtertes Aufstehen, auch für körperlich eingeschränkte Personen, dank erhöhter Sitzfläche auf 530 mm. Füße können bequem auf dem Fußrohr platziert werden. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr, Durchmesser 38 mm Bohleneinsatz aus Pagholz, FSC-zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz- und Rückenflächen. Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Füße und Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Fußabstellrohr komplett feuerverzinkt. Adaptionssset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil. Gesamtlänge 1.896 mm. Höhe / Sitzhöhe 931 / 530 mm. Gesamtbreite 521 mm

Artikelnummer: 5463433

Menge: Stk **EP:** 1436,00 **GP:**

1.1.2.19 Jugendbänke Alto**1.1.2.19.1 Jugendbank Alto einfach mit Bambusbelattung hell**

Direktbeplankung der Sitzfläche mit Bambus hell. Rundrohrfuß: Durchmesser 60 mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5463617

Menge: Stk **EP:** 503,00 **GP:**

1.1.2.19.2 Jugendbank Alto einfach mit Bambusbelattung dunkel



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Bambus dunkel. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5463717

Menge: Stk **EP:** 630,00 **GP:**

1.1.2.19.3 Jugendbank Alto einfach mit Accoyabelattung



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Accoya-Holz. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5463817

Menge: Stk **EP:** 654,00 **GP:**

1.1.2.19.4 Jugendbank Alto einfach mit Recyclingkunststoff-Belattung



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Recycling-Kunststoff. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5463917

Menge: Stk **EP:** 568,00 **GP:**

1.1.2.19.5 Jugendbank Alto doppelt mit Bambusbelattung hell



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Bambus hell. Rundrohrfuß: Durchmesser 60 mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5464017

Menge: Stk **EP:** 604,00 **GP:**

1.1.2.19.6 Jugendbank Alto doppelt mit Bambusbelattung dunkel



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Bambus dunkel. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5464117

Menge: Stk **EP:** 730,00 **GP:**

1.1.2.19.7 Jugendbank Alto doppelt mit Accoyabelattung



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Accoya-Holz. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5464217

Menge: Stk **EP:** 755,00 **GP:**

1.1.2.19.8 Jugendbank Alto doppelt mit Recyclingkunststoff-Belattung



Direktbeplankung der Sitzfläche mit Recycling-Kunststoff. Rundrohrfuß: Durchmesser 60mm, ortsfest. Alle Metallteile komplett feuerverzinkt. Maße (B x H): 1.770 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5464317

Menge: Stk **EP:** 668,00 **GP:**

1.1.3 Sitz-Tisch-Kombinationen

1.1.3.1 Parador

1.1.3.1.1 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit beidseitiger Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge: 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 827 / 433 mm.
Sitztiefe: 408 mm.
Gesamtbreite 2076 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 98 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415731

Menge: Stk **EP:** 1731,00 **GP:**

1.1.3.1.2 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit beidseitiger Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge: 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 827 / 433 mm.
Sitztiefe: 408 mm.
Gesamtbreite 2076 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 98 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415732**Menge:** Stk **EP:** 1731,00 **GP:****1.1.3.1.3 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit beidseitiger Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge: 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 827 / 433 mm.

Sitztiefe: 408 mm.

Gesamtbreite 2076 mm.

Tischhöhe 733 mm.

Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 98 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415733**Menge:** Stk **EP:** 1731,00 **GP:****1.1.3.1.4 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit und ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti**

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei

Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 827 / 432 mm.
Sitztiefe 408 / 430 mm.
Gesamtbreite 1.993 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 91 kg.
Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415831

Menge: Stk **EP:** 1594,00 **GP:**

1.1.3.1.5 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit und ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigraffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.
Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 827 / 432 mm.
Sitztiefe 408 / 430 mm.
Gesamtbreite 1.993 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 91 kg.
Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415832**Menge:** Stk **EP:** 1594,00 **GP:****1.1.3.1.6 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony mit und ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 827 / 432 mm.

Sitztiefe 408 / 430 mm.

Gesamtbreite 1.993 mm.

Tischhöhe 733 mm.

Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 91 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415833**Menge:** Stk **EP:** 1594,00 **GP:****1.1.3.1.7 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti**

Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 733 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 84 kg

Artikelnummer: 5415931

Menge: Stk **EP:** 1456,00 **GP:**

1.1.3.1.8 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrafitti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 733 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 733 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 84 kg

Artikelnummer: 5415932

Menge: Stk **EP:** 1456,00 **GP:**

1.1.3.1.9 Sitz-Tisch Kombination Parador Harmony ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 733 / 432 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 1.910 mm.

Tischhöhe 733 mm.

Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 84 kg

Artikelnummer: 5415933

Menge: Stk **EP:** 1456,00 **GP:**

1.1.3.1.10 Parador Harmony ohne Rückenlehne mit Massiv Tischplatte, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Tischelement - Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgedrucktem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:
Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 706 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 706 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 100 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416031

Menge: Stk **EP:** 1598,00 **GP:**

1.1.3.1.11 Parador Harmony ohne Rückenlehne mit Massiv Tischplatte, DB 703 - Antigrffiti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Tischelement - Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 706 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 706 mm.
Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 100 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416032

Menge: Stk **EP:** 1598,00 **GP:**

1.1.3.1.12 Parador Harmony ohne Rückenlehne mit Massiv Tischplatte, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Tischelement - Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgespresstem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 706 / 432 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 1.910 mm.

Tischhöhe 706 mm.

Tischbreite 770 mm.

Gewicht ca. 100 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416033

Menge: Stk **EP:** 1598,00 **GP:**

1.1.3.1.13 Parador Style mit Recyclingkunststoffbohlen ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.

Tischelement aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan.

Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Tischflächen.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 732 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 732 mm.
Tischbreite 784 mm.

Gewicht ca. 173 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416131

Menge: Stk **EP:** 2220,00 **GP:**

1.1.3.1.14 Parador Style mit Recyclingkunststoffbohlen ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Tischelement aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Zur Verschraubung als Sitz- und Tischflächen.
Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.
Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.800 mm.
Höhe / Sitzhöhe 732 / 432 mm.
Sitztiefe 430 mm.
Gesamtbreite 1.910 mm.
Tischhöhe 732 mm.
Tischbreite 784 mm.

Gewicht ca. 173 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416132

Menge: Stk **EP:** 2220,00 **GP:**

1.1.3.1.15 Parador Style mit Recyclingkunststoffbohlen ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Tischelement aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan.

Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Zur Verschraubung als Sitz- und Tischflächen.

Bohlen aus Recycling-Kunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Sitzlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.800 mm.

Höhe / Sitzhöhe 732 / 432 mm.

Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 1.910 mm.

Tischhöhe 732 mm.

Tischbreite 784 mm.

Gewicht ca. 173 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5416133

Menge: Stk **EP:** 2220,00 **GP:**

1.1.3.2 Bambino

1.1.3.2.1 Bambino ohne Rückenlehne und Massivtischplatte, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Tischelement -

Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen. Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos möglich, da die Füße gebohrt sind. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.800 mm. Höhe / Sitzhöhe 506 / 332 mm. Sitztiefe 430 mm.

Gesamtbreite 1.910 mm. Tischhöhe 506 mm. Tischbreite 770 mm. Gewicht ca. 98 kg.

Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5416233

Menge: Stk EP: 1568,00 GP:

1.1.3.2.2 Bambino ohne Rückenlehne und Massivtischplatte, DB 703 - Antigrffiti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Tischelement - Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen. Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos möglich, da die FüÙe gebohrt sind. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.800 mm. Höhe / Sitzhöhe 506 / 332 mm. Sitztiefe 430 mm. Gesamtbreite 1.910 mm. Tischhöhe 506 mm. Tischbreite 770 mm. Gewicht ca. 98 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5416232

Menge: Stk EP: 1568,00 GP:

1.1.3.2.3 Bambino ohne Rückenlehne und Massivtischplatte, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Tischelement - Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 - 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay, Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³; mit 2 feuerverzinkten Verbindungsstangen. Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos möglich, da die FüÙe gebohrt sind. Mit Querstrebe, feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße: Sitzlänge 1.800 mm. Gesamtlänge 1.800 mm. Höhe / Sitzhöhe 506 / 332 mm. Sitztiefe 430 mm. Gesamtbreite 1.910 mm. Tischhöhe 506 mm. Tischbreite 770 mm. Gewicht ca. 98 kg. Anlieferung: zerlegt.

Artikelnummer: 5416231

Menge: Stk EP: 1568,00 GP:

1.1.4 Fahrradparksysteme

1.1.4.1 Velofox

1.1.4.1.1 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5228031

Menge: Stk **EP:** 329,00 **GP:**

1.1.4.1.2 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, DB 703 - Antigraffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5228032

Menge: Stk **EP:** 329,00 **GP:**

1.1.4.1.3 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigraffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5228033

Menge: Stk **EP:** 329,00 **GP:**

1.1.4.1.4 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigraffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5236831

Menge: Stk **EP:** 312,00 **GP:**

1.1.4.1.5 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5236832

Menge: Stk **EP:** 312,00 **GP:**

1.1.4.1.6 Fahrradständer Velofox - pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5236833

Menge: Stk **EP:** 312,00 **GP:**

1.1.4.1.7 Fahrradständer Velofox, feuerverzinkt,, feuerverzinkt



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm. Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 370 mm. Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades. Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen. Komplett feuerverzinkt Ortsfest zum Einbetonieren Maße: (B x T x H) 826 x 475 x 850 mm

Artikelnummer: 5236817

Menge: Stk EP: 253,00 GP:

1.1.4.2 Pedalo Duo

1.1.4.2.1 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5323731

Menge: Stk EP: 193,00 GP:

1.1.4.2.2 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, DB 703 - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5323732

Menge: Stk EP: 193,00 GP:

1.1.4.2.3 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5323733

Menge: Stk EP: 193,00 GP:

1.1.4.2.4 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5183831

Menge: Stk **EP:** 206,00 **GP:**

1.1.4.2.5 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, DB 703 - Antigraffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5183832

Menge: Stk **EP:** 206,00 **GP:**

1.1.4.2.6 Fahrradständer Pedalo Duo - beschichtet, Anthrazitgrau - Antigraffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht. Für zwei Fahrräder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde Maße: Pedalo Duo: Breite 630 mm Tiefe 139 mm Höhe 628 mm

Artikelnummer: 5183833

Menge: Stk **EP:** 206,00 **GP:**

1.1.4.3 Viola

1.1.4.3.1 Fahrradständer Viola - pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigraffiti



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346931

Menge: Stk **EP:** 133,00 **GP:**

1.1.4.3.2 Fahrradständer Viola - pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346932

Menge: Stk **EP:** 133,00 **GP:**

1.1.4.3.3 Fahrradständer Viola - pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346933

Menge: Stk **EP:** 133,00 **GP:**

1.1.4.3.4 Fahrradständer Viola pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti, mit Bodenplatte



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenplatte. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346831

Menge: Stk **EP:** 182,00 **GP:**

1.1.4.3.5 Fahrradständer Viola pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti, mit Bodenronde



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenronde. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346832

Menge: Stk **EP:** 182,00 **GP:**

1.1.4.3.6 Fahrradständer Viola pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti, mit Bodenrunde



Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Komplett feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße (B x H): 690 mm x 800 mm

Artikelnummer: 5346833

Menge: Stk **EP:** 182,00 **GP:**

1.1.4.4 Berliner Anlehnbügel

1.1.4.4.1 Fahrradständer Berliner Anlehnbügel, feuerverzinkt



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Komplett feuerverzinkt. Ortsfest zum Einbetonieren Maße (B x T x H) 780 x 380 x 800 mm. -

Artikelnummer: 5228617

Menge: Stk **EP:** 252,00 **GP:**

1.1.4.4.2 Fahrradständer Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße:(B x T x H) 780 x 380 x 800 mm

Artikelnummer: 5228631

Menge: Stk **EP:** 276,00 **GP:**

1.1.4.4.3 Fahrradständer Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße:(B x T x H) 780 x 380 x 800 mm

Artikelnummer: 5228632

Menge: Stk **EP:** 276,00 **GP:**

1.1.4.4.4 Fahrradständer Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. Maße:(B x T x H) 780 x 380 x 800 mm

Artikelnummer: 5228633

Menge: Stk **EP:** 276,00 **GP:**

1.1.4.4.5 Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße (B x T x H) 780 x 380 x 800 mm.

Artikelnummer: 5219631

Menge: Stk **EP:** 347,00 **GP:**

1.1.4.4.6 Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti ,Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße (B x T x H) 780 x 380 x 800 mm.

Artikelnummer: 5219632

Menge: Stk **EP:** 347,00 **GP:**

1.1.4.4.7 Berliner Anlehnbügel, pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti, Bodenrunde



Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens. Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm. Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest mit Bodenrunde. Maße (B x T x H) 780 x 380 x 800 mm.

Artikelnummer: 5219633

Menge: Stk **EP:** 347,00 **GP:**

1.1.4.5 Pedalo Anlehner

1.1.4.5.1 Fahrradanhlehnbügel Pedalo beschichtet ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti



Gebogener Fahrradanhlehnbügel aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5390931

Menge: Stk **EP:** 175,00 **GP:**

1.1.4.5.2 Fahrradanhlehnbügel Pedalo beschichtet ortsfest, DB 703 - Antigrffiti



Gebogener Fahrradanhlehnbügel aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5390932

Menge: Stk **EP:** 175,00 **GP:**

1.1.4.5.3 Fahrradanhlehnbügel Pedalo beschichtet ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Gebogener Fahrradanhänger aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5390933

Menge: Stk **EP:** 175,00 **GP:**

1.1.4.5.4 Fahrradanhänger Pedal beschichtet FP0, Weissaluminium - Antigriffiti



Gebogener Fahrradanhänger aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5391031

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.4.5.5 Fahrradanhänger Pedal beschichtet FP0, DB 703 - Antigriffiti



Gebogener Fahrradanhänger aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5391032

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.4.5.6 Fahrradanhänger Pedal beschichtet FP0, Anthrazitgrau - Antigriffiti



Gebogener Fahrradanhänger aus Rundrohr, Durchmesser 48mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. (B x H) 850mm x 850mm.

Artikelnummer: 5391033

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.4.6 Pedal Quadri Anlehner

1.1.4.6.1 Fahrradanhänger Pedal Quadri - beschichtet, Weissaluminium - Antigriffiti



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm.

Artikelnummer: 5464631

Menge: **EP:** 213,00 **GP:**

1.1.4.6.2 Fahrradanlehnbügel Pedalo Quadri - beschichtet, DB 703 - Antigrffiti



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm.

Artikelnummer: 5464632

Menge: **EP:** 213,00 **GP:**

1.1.4.6.3 Fahrradanlehnbügel Pedalo Quadri - beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm.

Artikelnummer: 5464633

Menge: **EP:** 213,00 **GP:**

1.1.4.6.4 Fahrradanlehnbügel Pedalo Quadri - beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti, mit Quersteg



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm, mit Quersteg. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm. Höhe Quersteg: 450 mm.

Artikelnummer: 5464931

Menge: **EP:** 288,00 **GP:**

1.1.4.6.5 Fahrradanlehnbügel Pedalo Quadri - beschichtet, DB 703 - Antigrffiti, mit Quersteg



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm, mit Quersteg. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm. Höhe Quersteg: 450 mm.

Artikelnummer: 5464932

Menge: **EP:** 288,00 **GP:**

1.1.4.6.6 Fahrradanhänger Pedalo Quadri - beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti, mit Quersteg



Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm, mit Quersteg. Ortsfest zum Einbetonieren. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (BxHxT): 750 x 800 x 80 mm. Höhe Quersteg: 450 mm.

Artikelnummer: 5464933

Menge: **EP:** 288,00 **GP:**

1.1.4.7 Pedalo Radbox

1.1.4.7.1 Pedalo Radbox Grundelement, Anthrazitgrau



Die Pedalo Radbox bietet auf Grund ihrer stabilen Konstruktion und Verarbeitung einen sicheren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus. Eine Doppelverriegelung mit bereits integrierter Notöffnung (von Innen) für Standard Zylinderschloß (30/10) bietet zusätzliche Sicherheit. Komfortables Abstellen der Fahrräder. Dank der nach oben öffnenden (Flügel-) Tür, kann der Nutzer die Box in aufrechter Haltung betreten und das Fahrrad abstellen bzw. entnehmen. Die Pedalo Radbox bietet Platz für zwei Fahrräder, die zusätzlich im Inneren gegen Diebstahl gesichert werden können. Zwei starke Gasdruckfedern gewährleisten ein einfaches Öffnen und Schließen ohne großen Kraftaufwand. Obere Abdeckung aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit umlaufendem Rohrrahmen 30 mm. Alle tragenden Metallelemente sind feuerverzinkt, nicht beschichtet. Seitenteile aus Phenolharz beschichtetem Birkenperrholz, koch- und wetterfest verleimt, Stärke 18 mm. Phenolharzfilmbeschichtung in einer Beschichtungsstärke von 120 g/m², Farbgebung ähnlich RAL 8022 (Schwarzbraun). Filmoberfläche widerstandsfähig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, gängige Chemikalien, sowie verdünnte Säuren und Basen. Verleimung erfüllt die Vorgaben internationalen Normen: EN 314-2 / Klasse 3 (exterior); DIN 68705-3 / BFU 100; BS 6566 Teil 8 / WBP. Schnittkanten mit Bootsack versiegelt. Vorgefertigte Bohrungen erlauben das bequeme Verankern der Pedalo Radbox am Boden. Gesamthöhe ca. 1360 mm (geschlossen), Gesamtbreite eines Elementes ca. 936 mm, Gesamttiefe ca. 2092 mm. - Versand zerlegt in Gitterbox.

Artikelnummer: 5432333

Menge: Stk **EP:** 2427,00 **GP:**

1.1.4.7.2 Pedalo Radbox Anbauelement, Anthrazitgrau**Artikelnummer:** 5342433**Menge:** **Stk** **EP:** 2151,00 **GP:****1.1.5 Abfallbehälter****1.1.5.1 Vasura 35 Liter mit Ascher****1.1.5.1.1 Abfallbehälter Vasura 35 O-A-D, Weissaluminium - Antigrffiti**

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Artikelnummer: 5434331**Menge:** **Stk** **EP:** 790,00 **GP:****1.1.5.1.2 Abfallbehälter Vasura 35 O-A-D, DB 703 - Antigrffiti**

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Artikelnummer: 5434332**Menge:** **Stk** **EP:** 790,00 **GP:****1.1.5.1.3 Abfallbehälter Vasura 35 O-A-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Artikelnummer: 5434333**Menge:** **Stk** **EP:** 790,00 **GP:****1.1.5.1.4 Abfallbehälter Vasura 35 M-A-D, Weissaluminium - Antigrffiti**

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen: Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: **Stk** **EP:** **GP:****1.1.5.1.5 Abfallbehälter Vasura 35 M-A-D, DB 703 - Antigrffiti**

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen: Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.1.6 Abfallbehälter Vasura 35 M-A-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen: Mat. 5002118) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.1.7 Abfallbehälter Vasura 35 M-A, feuerverzinkt

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Korpus komplett feuerverzinkt Mobil Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5150017

Menge: Stk EP: 606,00 GP:

1.1.5.1.8 Abfallbehälter Vasura 35 M-A, Weissaluminium - Antigrffiti

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5150031

Menge: Stk EP: 690,00 GP:

1.1.5.1.9 Abfallbehälter Vasura 35 M-A, DB 703 - Antigrffiti

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5150032

Menge: Stk EP: 690,00 GP:

1.1.5.1.10 Abfallbehälter Vasura 35 M-A, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperierbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5150033

Menge: Stk EP: 690,00 GP:

1.1.5.1.11 Abfallbehälter Vasura 35 M-A-D, feuerverzinkt

Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperierbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Korpus komplett feuerverzinkt Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.1.12 Abfallbehälter Vasura 35 O-A, feuerverzinkt



Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperierbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Korpus komplett feuerverzinkt. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5149817

Menge: Stk EP: 527,00 GP:

1.1.5.1.13 Abfallbehälter Vasura 35 O-A, Weissaluminium - Antigrffiti



Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperierbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm.

Artikelnummer: 5149831

Menge: Stk EP: 597,00 GP:

1.1.5.1.14 Abfallbehälter Vasura 35 O-A, DB 703 - Antigrffiti



Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm.

Artikelnummer: 5149832

Menge: Stk EP: 597,00 GP:

1.1.5.1.15 Abfallbehälter Vasura 35 O-A, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Behälter schwenkbar 35l, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. (wird empfohlen) Feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm.

Artikelnummer: 5149833

Menge: Stk EP: 597,00 GP:

1.1.5.2 Vasura 35 Liter ohne Ascher

1.1.5.2.1 Abfallbehälter Vasura 35 M, Weissaluminium - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil. Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146831

Menge: Stk EP: 527,00 GP:

1.1.5.2.2 Abfallbehälter Vasura 35 M, DB 703 - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil. Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146832

Menge: Stk **EP:** 527,00 **GP:**

1.1.5.2.3 Abfallbehälter Vasura 35 M, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Mobil. Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146833

Menge: Stk **EP:** 527,00 **GP:**

1.1.5.2.4 Abfallbehälter Vasura 35 M, feuerverzinkt

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Mobil Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.2.5 Abfallbehälter Vasura 35 O-D, Weissaluminium - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm.

Artikelnummer: 5434131

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.5.2.6 Abfallbehälter Vasura 35 O-D, DB 703 - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm.

Artikelnummer: 5434132

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.5.2.7 Abfallbehälter Vasura 35 O-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und beschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm.

Artikelnummer: 5434133

Menge: Stk **EP:** 559,00 **GP:**

1.1.5.2.8 Abfallbehälter Vasura 35 OD, feuerverzinkt



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm"

Artikelnummer: 5148117

Menge: Stk **EP:** 418,00 **GP:**

1.1.5.2.9 Abfallbehälter Vasura 35 M-D, feuerverzinkt

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm"

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.2.10 Abfallbehälter Vasura 35 M-D, Weissaluminium - Antigrffiti

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.2.11 Abfallbehälter Vasura 35 M-D, DB 703 - Antigrffiti

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.2.12 Abfallbehälter Vasura 35 M-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung mit Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Mobil Vasura 35 ltr. mit Deckel (B x H) 475 x 1.090 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.2.13 Abfallbehälter Vasura 35 O, feuerverzinkt

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt Zum Einbetonieren Maße und Varianten: Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.2.14 Abfallbehälter Vasura 35 O, Weissaluminium - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146631

Menge: Stk EP: 366,00 GP:

1.1.5.2.15 Abfallbehälter Vasura 35 O, DB 703 - Antigrffiti



Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146632

Menge: Stk EP: 366,00 GP:

1.1.5.2.16 Abfallbehälter Vasura 35 O, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Abfallbehälter 35l Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 300 mm. Ausführung ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren Vasura 35 ltr. ohne Deckel (B x H) ca. 400 x 830 mm

Artikelnummer: 5146633

Menge: Stk **EP:** 366,00 **GP:**

1.1.5.3 Vasura 60 Liter mit Ascher**1.1.5.3.1 Abfallbehälter Vasura 60 O-A, feuerverzinkt**

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 366 mm. Ausführung ohne und mit Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostendem Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5298717

Menge: Stk **EP:** 735,00 **GP:**

1.1.5.3.2 Abfallbehälter Vasura 60 O-A-D, Weissaluminium - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter- Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299531

Menge: Stk **EP:** 996,00 **GP:**

1.1.5.3.3 Abfallbehälter Vasura 60 O-A-D, DB 703 - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299532

Menge: Stk **EP:** 996,00 **GP:**

1.1.5.3.4 Abfallbehälter Vasura 60 O-A-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299533

Menge: Stk **EP:** 996,00 **GP:**

1.1.5.3.5 Abfallbehälter Vasura 60 O-A-D, feuerverzinkt



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und mit Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299617

Menge: Stk **EP:** 714,00 **GP:**

1.1.5.3.6 Abfallbehälter Vasura 60I M-A, Weissaluminium - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Ascher und ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5299131

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.3.7 Abfallbehälter Vasura 60I M-A, DB 703 - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Ascher und ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5299132

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.3.8 Abfallbehälter Vasura 60I M-A, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Ascher und ohne Deckel. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5299133

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.3.9 Abfallbehälter Vasura 60 M-A-D, Weissaluminium - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und mit Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299931

Menge: Stk **EP:** 1070,00 **GP:**

1.1.5.3.10 Abfallbehälter Vasura 60 M-A-D, DB 703 - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und mit Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299932

Menge: Stk **EP:** 1070,00 **GP:**

1.1.5.3.11 Abfallbehälter Vasura 60 M-A-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und mit Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5299933

Menge: Stk **EP:** 1070,00 **GP:**

1.1.5.3.12 Abfallbehälter Vasura 60 M-A-D, feuerverzinkt



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und Ascher. Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus nichtrostenden Stahl. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5300017

Menge: Stk **EP:** 902,00 **GP:**

1.1.5.4 Vasura 60 Liter ohne Ascher

1.1.5.4.1 Abfallbehälter Vasura 60 M-D, Weissaluminium - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5934731

Menge: Stk **EP:** 953,00 **GP:**

1.1.5.4.2 Abfallbehälter Vasura 60 M-D, DB 703 - Antigraffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5934732

Menge: Stk **EP:** 953,00 **GP:**

1.1.5.4.3 Abfallbehälter Vasura 60 M-D, Anthrazitgrau - Antigraffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5934733

Menge: Stk **EP:** 953,00 **GP:**

1.1.5.4.4 Abfallbehälter Vasura 60 M-D, feuerverzinkt

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt Mobil 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Artikelnummer: 5934817

Menge: Stk **EP:** 751,00 **GP:**

1.1.5.4.5 Abfallbehälter Vasura 60 O, Weissaluminium - Antigraffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung ohne Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5125531

Menge: Stk **EP:** 684,00 **GP:**

1.1.5.4.6 Abfallbehälter Vasura 60 O, DB 703 - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung ohne Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5125532

Menge: Stk **EP:** 684,00 **GP:**

1.1.5.4.7 Abfallbehälter Vasura 60 O, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung ohne Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5125533

Menge: Stk **EP:** 684,00 **GP:**

1.1.5.4.8 Abfallbehälter Vasura 60 O, feuerverzinkt



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung ohne Deckel, ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Korpus komplett feuerverzinkt 60 ltr. ohne Deckel (B x H) 535 x 950 mm

Artikelnummer: 5923917

Menge: Stk **EP:** 595,00 **GP:**

1.1.5.4.9 Abfallbehälter Vasura 60 O-D, Weissaluminium - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.4.10 Abfallbehälter Vasura 60 O-D, DB 703 - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.4.11 Abfallbehälter Vasura 60 O-D, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.4.12 Abfallbehälter Vasura 60 O-D, feuerverzinkt



Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm. Ausführung mit Deckel und ohne Ascher. Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter. Feuerverzinkt. Ortsfest zum Einbetonieren 60 ltr. mit Deckel (B x H) 535 x 1.219 mm. Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Artikelnummer: 5923817

Menge: Stk EP: 645,00 GP:

1.1.5.5 Vasura Plus 35 Liter

1.1.5.5.1 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Blechtüren, Weissaluminium-Antigrffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401531

Menge: Stk EP: 646,00 GP:

1.1.5.5.2 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Blechtüren, DB 703 - AntiGrffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401532

Menge: **EP:** 646,00 **GP:**

1.1.5.5.3 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Blechtüren, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhaltering.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401533

Menge: **EP:** 646,00 **GP:**

1.1.5.5.4 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhaltering.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401831

Menge: **EP:** 726,00 **GP:**

1.1.5.5.5 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, DB 703 - Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhaltering.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401832

Menge: **EP:** 726,00 **GP:**

1.1.5.5.6 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhaltering.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401833

Menge: EP: 726,00 GP:

1.1.5.5.7 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren hell, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401931

Menge: EP: 765,00 GP:

1.1.5.5.8 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren hell, DB 703 - Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401932

Menge: EP: 765,00 GP:

1.1.5.5.9 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Bambustüren hell, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5401933

Menge: EP: 765,00 GP:

1.1.5.5.10 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402031

Menge: EP: 876,00 GP:

1.1.5.5.11 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, DB 703-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402032

Menge: **EP:** 876,00 **GP:**

1.1.5.5.12 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402033

Menge: **EP:** 876,00 **GP:**

1.1.5.5.13 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Pagholtüren, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagh Holz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402131

Menge: **EP:** 1096,00 **GP:**

1.1.5.5.14 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Pagholtüren, DB 703 - Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagh Holz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402132

Menge: **EP:** 1096,00 **GP:**

1.1.5.5.15 Abfallbehälter Vasura Plus 35, Grundbehälter mit Pagholtüren, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 35 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagh Holz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402133

Menge: **EP:** 1096,00 **GP:**

1.1.5.6 Vasura Plus 60 Liter

1.1.5.6.1 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Blechtüren, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402931

Menge: **EP:** 734,00 **GP:**

1.1.5.6.2 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Blechtüren, DB 703 - AntiGraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402932

Menge: **EP:** 734,00 **GP:**

1.1.5.6.3 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Blechtüren, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Blech. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5402933

Menge: **EP:** 734,00 **GP:**

1.1.5.6.4 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403231

Menge: EP: 837,00 GP:

1.1.5.6.5 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, DB 703 - Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403232

Menge: EP: 837,00 GP:

1.1.5.6.6 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren dunkel, Anthrazitgrau-Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus dunkel. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403233

Menge: EP: 837,00 GP:

1.1.5.6.7 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren hell, Weissaluminium-Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403331

Menge: EP: 876,00 GP:

1.1.5.6.8 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren hell, DB 703 - Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403332

Menge: EP: 876,00 GP:

1.1.5.6.9 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Bambustüren hell, Anthrazitgrau-Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Bambus hell. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit

Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403333

Menge: **EP:** 876,00 **GP:**

1.1.5.6.10 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403431

Menge: **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.6.11 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, DB 703-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403432

Menge: **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.6.12 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Recyclingkunststoff-Türen, Anthrazitgrau-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Recyclingkunststoff. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403433

Menge: **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.5.6.13 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Pagholtztüren, Weissaluminium-Antigraffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagholtz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403531

Menge: **EP:** 1254,00 **GP:**

1.1.5.6.14 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Pagholz Türen, DB 703 - Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagholz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403532

Menge: **EP:** 1254,00 **GP:**

1.1.5.6.15 Abfallbehälter Vasura Plus 60, Grundbehälter mit Pagholz Türen, Anthrazitgrau-Antigrffiti

Abfallbehälter 60 Liter. Grundgestell Aluminium, pulverbeschichtet. Türen aus Pagholz. Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl. Behälter abschließbar, Türen schwenkbar. Mit Sackhalterung.

Zusätzliche Optionen: Innenbehälter, Deckel, Deckel mit Ascher, Fußvarianten, Wandbefestigung.

Artikelnummer: 5403533

Menge: **EP:** 1254,00 **GP:**

1.1.5.7 Vasura Plus Komponenten

1.1.5.7.1 Deckel Vasura Plus mit Ascher, Reinweiß (RAL 9010)

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.7.2 Grundgestell 35I feuerverzinkt, feuerverzinkt

Komplett feuerverzinkt Einwurf aus nicht rostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.7.3 Grundgestell 35I beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti

Grundgestell 35I, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Einwurf aus nicht rostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.7.4 Grundgestell 35I beschichtet, DB 703 - Antigrffiti

Grundgestell 35I, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Einwurf aus nicht rostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.5.7.5 Grundgestell 35I beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Grundgestell 35I, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Einwurf aus nicht rostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.6 Grundgestell 60I feuerverzinkt, feuerverzinkt

Grundgestell 60I komplett feuerverzinkt. Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.7 Grundgestell 60I beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti

Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet , Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.8 Grundgestell 60I beschichtet, DB 703 - Antigrffiti

Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet , Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.9 Grundgestell 60I beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet , Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.10 Innenbehälter 35I,

Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.11 Innenbehälter für 60I Behälter,

Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech. Für 60I Grundgestell, Fassungsvermögen 45l.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.12 Standfuß für Behälter 35I feuerverzinkt, feuerverzinkt

Standfuß Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.13 Standfuß für 35I Behälter beschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti

Standfuß Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.14 Standfuß für 35I Behälter beschichtet, DB 703 - Antigrffiti

Standfuß Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.15 Standfuß für 35I Behälter beschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Standfuß Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.16 Standfuß für 60l Behälter feuerverzinkt, feuerverzinkt

Standfuß Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.17 Halter ortsfest für 35l Behälter beschichtet, Weissaluminium - Antigriffiti

Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.18 Halter ortsfest für 35l Behälter beschichtet, DB 703 - Antigriffiti

Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.19 Halter ortsfest für 35l Behälter beschichtet, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.20 Fußset ortsfest feuerverzinkt, feuerverzinkt

Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.21 Fußset ortsfest beschichtet, Weissaluminium - Antigriffiti

Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.22 Fußset ortsfest beschichtet, DB 703 - Antigriffiti

Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.23 Fußset ortsfest beschichtet, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.24 Fußset FP0 feuerverzinkt, feuerverzinkt

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0, komplett feuerverzinkt.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.25 Fußset FP0, Weissaluminium - Antigriffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.26 Fußset FP0, DB 703 - Antigriffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.27 Fußset FP0, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.28 Bodenleistenset, Edelstahl

Bodenleistenset aus nichtrostendem Stahl, zur mobilen Aufstellung.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.29 Deckel Vasura Plus mit Ascher, Weissaluminium - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.30 Deckel Vasura Plus mit Ascher, DB 703 - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.31 Deckel Vasura Plus mit Ascher, Anthrazitgrau - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.32 Deckel Vasura Plus mit Ascher, Rubinrot (RAL 3003)

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.33 Deckel Vasura Plus mit Ascher, Tannengrün (RAL 6009)

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Ascher - Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.34 Wandbefestigungsset, Edelstahl

Wandbefestigungsset Wänden aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.35 Deckel ohne Ascher, Weissaluminium - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.36 Deckel ohne Ascher, DB 703 - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.7.37 Deckel ohne Ascher, Anthrazitgrau - Antigraffiti

Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet

Menge: Stk EP: GP:

1.1.5.8 Cambio

1.1.5.8.1 Abfallbehälter Cambio 60l, Weißaluminium Antigraffiti



Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2,5 - 4 mm. Behälter komplett aus Metall Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantrohr 40 x 20 mm. Mit Innenbehälter und 7mm-Vierkantschloss, selbststeinrastend mit Doppelfallverriegelung und Innen-Notöffnung. Korpus komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9006. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech Ascher nachrüstbar Maße und Varianten: 60 ltr. (B x T x H) 529 x 410 x 888 mm

Artikelnummer: 5349941

Menge: Stk **EP:** 768,00 **GP:**

1.1.5.8.2 Abfallbehälter Cambio 60I, DB 703 Antigrffiti



Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2,5 - 4 mm. Behälter kompl. aus Metall Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantrohr 40 x 20 mm. Mit Innenbehälter und 7mm-Vierkantschloss, selbststeinrastend mit Doppelfallverriegelung und Innen-Notöffnung. Korpus komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB-703. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech Ascher nachrüstbar 60 ltr. (B x T x H) 529 x 410 x 888 mm

Artikelnummer: 5349943

Menge: Stk **EP:** 768,00 **GP:**

1.1.5.8.3 Abfallbehälter Cambio 90I, Weißaluminium, Antigrffiti



Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2 - 4 mm. Behälter kompl. aus Metall Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantrohr 40 x 20 mm. Mit Innenbehälter und 7mm-Vierkantschloss, selbststeinrastend mit Innen-Notöffnung. Korpus komplett verzinkt und beschichtet in DB-703. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech Ascher nachrüstbar 90 ltr. (B x T x H) 529 x 410 x 1.058 mm.

Artikelnummer: 5355141

Menge: Stk **EP:** 876,00 **GP:**

1.1.5.8.4 Abfallbehälter Cambio 90I, DB 703 Antigrffiti



Abfallbehälter Cambio Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2 - 4 mm. Behälter kompl. aus Metall Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantrohr 40 x 20 mm. Mit Innenbehälter und 7mm-Vierkantschloss, selbsteinrastend mit Innen-Notöffnung. Korpus komplett verzinkt und beschichtet in DB-703. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech Ascher nachrüstbar 90 ltr. (B x T x H) 529 x 410 x 1.058 mm.

Artikelnummer: 5355143

Menge: Stk **EP:** 876,00 **GP:**

1.1.5.8.5 Aschereinsatz,



Aschereinsatz Cambio in nicht rostenden Stahl

Artikelnummer: 5305924

Menge: Stk **EP:** 111,00 **GP:**

1.1.5.9 Glasdon

1.1.5.9.1 Abfallbehälter Integro City,



Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyätylen und hochglanzpoliertem Edelstahlascher. Die beiden verzinkten Stahlinnenbehälter, 5 Liter für den Ascher und 35 Liter für Restmüll, sind bequem über die mit einem Schnappschloss versehene Fronttüre zugänglich.

Farbe: Mühlstein
Höhe: 1.150 mm
Breite: 440 mm
Tiefe: 350 mm
Gewicht: 19 kg
Mobil

Artikelnummer: 5006542

Menge: Stk **EP:** 626,00 **GP:**

1.1.5.9.2 Abfallbehälter Luna,



Abfallbehälter LUNA mit Haube.

Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Duapol Polyätylen und verzinktem Stahl.

Ein handelsüblicher Müllsack wird im Inneren des Behälters mittels integrierten verzinkten Müllsackhalterungen eingeklemmt.

Der mit einem Schnappschloss versehene Deckel schützt den Abfall vor Witterungseinflüssen und fremdem Zugriff durch Vandalismus oder Vögel.

Fassungsvermögen: 60 Liter

Höhe (mit Haube): 945 mm

Breite: 566 mm, Tiefe: 443 mm

Gewicht: 7 kg

Artikelnummer: 5006954

Menge: Stk **EP:** 267,00 **GP:**

1.1.5.9.3 Ascher Smoky Edelstahl, Edelstahl



Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen. Mit Bolzen für eine permanente Bodenbefestigung auf Beton oder Pflasterstein. Modell aus rostfreiem Edelstahl. - Zigarettenlogo - Verzinkter Stahlinnenbehälter, Zigarettenstummellochplatte: rostfreier Edelstahl. Maße: Breite: 207 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe: 1000 mm, Gewicht: 13,5 kg, Fassungsvermögen des Innenbehälters: 4 Liter

Artikelnummer: 501602

Menge: Stk **EP:** 572,00 **GP:**

1.1.5.9.4 Abfallbehälter Bärchen,



Abfallbehälter gefertigt aus durchgefärbtem, hitze- und kälteresistentem, extrem schlagzähem Durapol Polyätylen und verzinktem Stahl. Handelsübliche Müllsäcke können im verzinkten, mit Griffen ausgestatteten Innenbehälter befestigt werden, dieser befindet sich sicher hinter einer vierschließbaren Rückenplatte. Eine Bodenbefestigung mittels Schrauben ist problemlos möglich. Fassungsvermögen: 52 Liter Höhe: 941 mm Breite: 762 mm Tiefe: 740 mm Gewicht: 20 kg

Artikelnummer: 5004948

Menge: Stk **EP:** 527,00 **GP:**

1.1.5.9.5 Abfallbehälter Topsy basaltgrau selbstlöschend



Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Duapol Polyätylen. Fassungsvermögen von 90 Liter. Selbstlöschend durch herunterfallende Feuerlöschplatte bei Hitze. Zum Entleeren muss lediglich ein Schlüssel eingesteckt werden und das komplette, leichte, farbige Oberteil abgehoben werden, anschließend kann Rückenschonen und einfach der verzinkte Innenbehälter an den ergonomisch geformten Griffen vom Unterteil abgehoben werden. 2-teiliger Ascher. Farbe: basaltgrau Höhe: 1.000 mm Durchmesser: 545 mm Gewicht: 17 kg

Artikelnummer: 5006175

Menge: Stk **EP:** 617,00 **GP:**

1.1.5.9.6 Abfallbehälter Community, Farbe: Mühlstein



Der Außenmantel aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol Polyethylen beinhaltet einen verzinkten mit Haltegriffen ausgestatteten 110 Liter fassenden Stahlinnenbehälter. Zum Entleeren muss lediglich das 3-Kant-Schloss geöffnet werden und das Oberteil abgehoben werden.

Artikelnummer: 5007030

Menge: Stk **EP:** 454,00 **GP:**

1.1.5.9.7 Ascher Smoky Schwarzgrau,



Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen. Bolzen für eine permanente Bodenbefestigung auf Beton oder Pflasterstein. Modell aus dunkelgrauem, polyesterbeschichtetem Stahl. -Zigarettenlogo. - Verzinkter Stahlinnenbehälter. - Zigarettenstummellochplatte: rostfreier Edelstahl. Maße: Breite: 207 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe: 1000 mm Gewicht: 13,5 kg, Fassungsvermögen des Innenbehälters: 4 Liter

Artikelnummer: 501083

Menge: Stk **EP:** 444,00 **GP:**

1.1.5.9.8 Smoky SG,



Ein stilvoller, zweckmäßig gestalteter Zigarettenbehälter mit zwei Zigarettenstummellochplatten und Einwurfföffnungen. Im Falle, dass eine glühende Zigarette in den Behälter niedergelegt wird, sichert der Smoky, dass die Mehrheit des erzeugten Rauches innerhalb der Einheit bleibt. Mit Bodenfestigung und Zigarettenlogos. Inkl. Galvanisierter Stahlinnenbehälter, gewölbter Deckel aus anodisiertem Aluminium. Entfernbare Tür, leicht zu reinigen. Fassungsvermögen des Innenbehälters: 10 Liter. Einwurfföffnungshöhe: 850 mm. Gewicht (inklusive Innenbehälter): 8,7 kg.

Artikelnummer: 5005280

Menge: Stk **EP:** 546,00 **GP:**

1.1.5.9.9 Wandascher Smoky 3 Liter,




Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen. Mit Verzinktem Stahlinnenbehälter und Zigarettenlogo. Inkl. Wandmontageset. Tür und Ausdrückfläche aus vandalismusbeständigem stranggepresstem Aluminium.

Artikelnummer: 501154

Menge: Stk **EP:** 304,00 **GP:**

1.1.5.9.10 Wandascher Smoky 1,5 Liter,




Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen. Mit Verzinktem Stahlinnenbehälter und Zigarettenlogo. Inkl. Wandmontageset. Tür und Ausdrückfläche aus vandalismusbeständigem stranggepresstem Aluminium.

Artikelnummer: 5004874

Menge: Stk **EP:** 261,00 **GP:**

1.1.5.9.11 Wandascher Smoky SG 3 Liter,



Ein stilvoller, zweckmäßig gestalteter Zigarettenbehälter mit eine Zigarettenstummellochplatte und Einwurfföffnung. Im Falle, dass eine Glühende Zigarette in den Behälter niedergelegt wird, sichert der Ascher, dass die Mehrheit des erzeugten Rauches innerhalb der Einheit bleibt. Mit galvanisiertem Stahlinnenbehälter, gewölbter Deckel aus anodisiertem Aluminium. Robustes, wetterfestes Äußeres. Verriegelung auf beiden Seiten. Magnetische Innenbehälterhalterung. Gewicht (mit Innenbehälter): 1,98 kg.

Artikelnummer: 5005281

Menge: Stk **EP:** 260,00 **GP:**

1.1.5.9.12 Cedar, für den Innenbereich

Hergestellt aus robustem und hitzeunempfindlichen Material, schmückt der Abfalleimer Cedar jeden Raum. Perfekt für Unternehmen und Behörden. Der Innenbehälter Cedar wird als Standardmodell mit einem Ring aus Chrom im Einwurfbereich ausgestattet. Der Cedar besteht aus Durapol™™ Material, welches für extremste Temperaturen geeignet ist. Höhe: 783mm, Durchmesser: 342mm, Gesamtvolumen des Abfallbehälters: 69 Liter, Fassungsvermögen: 56,5 Liter, Gewicht ohne Innenbehälter: 4kg.

Artikelnummer: 501532

Menge: Stk **EP:** 79,00 **GP:**

1.1.5.9.13 Abfallbehälter Electra mit Sackhaltering,

Abfallbehälter mit zeitgemäßem Design, durch Eloxieren und Polieren veredelt. Schmale Konstruktion, robuste Bauweise. Frontplatten: straggepresstes Vandalex, Rahmen: Armortec-beschichteter Edelstahl. Große Einwurfoffnung. Durchgehende Tür mit Klappschloss mit Magnettechnik. Offene Seite für Kontrolle des Inhaltes. Fuß zur Befestigung am Boden. Abfallbehälter mit Sackhaltering.

Artikelnummer: 5007283

Menge: Stk **EP:** 1025,00 **GP:**

1.1.5.9.14 Metall Abfallbehälter Electra mit Stahlinnenbehälter,

Abfallbehälter mit zeitgemäßem Design, durch eloxieren und polieren veredelt. Schmale Konstruktion, robuste Bauweise. Frontplatten: straggepresstes Vandalex, Rahmen: Armortec-beschichteter Edelstahl. Große Einwurfoffnung. Durchgehende Tür mit Klappschloss mit Magnettechnik. Offene Seite für Kontrolle des Inhaltes. Fuß zur Befestigung am Boden. Abfallbehälter mit stabilem Stahlinnenbehälter.

Artikelnummer: 5007282

Menge: Stk **EP:** 1025,00 **GP:**

1.1.5.10 CityLine Abfallbehälter**1.1.5.10.1 Abfallbehälter CityLine Merano, 50l, Weißaluminium**



Quadratisch geformter Abfallbehälter mit Ascher und verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 50 ltr. Behälter absperrrbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 315 x 315 x 964 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 250 x 250 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457231

Menge: Stk **EP:** 746,00 **GP:**

1.1.5.10.2 Abfallbehälter CityLine Merano, 50l, DB 703



Quadratisch geformter Abfallbehälter mit Ascher und verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 50 ltr. Behälter absperrrbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 315 x 315 x 964 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 250 x 250 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457232

Menge: Stk **EP:** 746,00 **GP:**

1.1.5.10.3 Abfallbehälter CityLine Merano, 50l, Anthrazitgrau



Quadratisch geformter Abfallbehälter mit Ascher und verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 50 ltr. Behälter absperrrbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 315 x 315 x 964 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 250 x 250 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457233

Menge: Stk **EP:** 746,00 **GP:**

1.1.5.10.4 Abfallbehälter CityLine Sirolo, 80l, Weißaluminium



Rechteckig geformter Abfallbehälter mit verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 80 ltr. Behälter absperrrbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 570 x 305 x 847 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 500 x 220 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457331

Menge: Stk EP: 870,00 GP:

1.1.5.10.5 Abfallbehälter CityLine Sirolo, 80l, DB 703



Rechteckig geformter Abfallbehälter mit verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 80 ltr. Behälter absperbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 570 x 305 x 847 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 500 x 220 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457332

Menge: Stk EP: 870,00 GP:

1.1.5.10.6 Abfallbehälter CityLine Sirolo, 80l, Anthrazitgrau



Rechteckig geformter Abfallbehälter mit verzinktem Innenbehälter. Mobil mit Befestigungsbohrung. Fassungsvermögen 80 ltr. Behälter absperbar. Korpus feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Abfallbehälter (B x T x H): 570 x 305 x 847 mm. Maße Innenbehälter (B x T x H): 500 x 220 x 670 mm.

Artikelnummer: 5457333

Menge: Stk EP: 870,00 GP:

1.1.6 Sessel/Stühle

1.1.6.1 Balliu

1.1.6.1.1 Stühle Etna - 4er Set



Set bestehend aus 4 Stapelstühlen. Hochlehner mit Armlehne, Aluminiumrahmen silber, Sitz- und Rückenfläche Cappuccino Bespannung. Schrauben aus Edelstahl, für den Außenbereich geeignet. Hochlehner: (L x B x H) 565 x 610x 1000 mm

Artikelnummer: 5007015

Menge: Stk EP: 517,00 GP:

1.1.6.1.2 Barhocker Diana,



Der Diana Barhocker ist die ideale Ergänzung für Terrassen- und Barbereiche. Er kann ideal mit unserem Stehtisch Capri kombiniert werden. Sitzhöhe: 75cm. Der Barhocker ist stapelbar und durch sein Gestell aus gehärteten Aluminiumrohren ein Leichtgewicht. Die Füße sind mit Gummikappen geschützt. Gestell silber, Bespannungsfarbe Ash. Breite: 53,5 cm Höhe:119,5 cm Tiefe: 58,5 cm. Gewicht 12 kg.

Artikelnummer: 5007659

Menge: Stk **EP:** 152,00 **GP:**

1.1.6.2 Offenburg

1.1.6.2.1 Sessel Offenburg, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Drahtgitterstuhl Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ. Maße:(B x T x H) 612 x 611 x 816 mm, Sitzhöhe 455 mm. Gewicht: 9 kg.

Artikelnummer: 5802131

Menge: Stk **EP:** 176,00 **GP:**

1.1.6.2.2 Sessel Offenburg, DB 703 - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Drahtgitterstuhl Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ. Maße:(B x T x H) 612 x 611 x 816 mm, Sitzhöhe 455 mm. Gewicht: 9 kg.

Artikelnummer: 5802132

Menge: Stk **EP:** 176,00 **GP:**

1.1.6.2.3 Sessel Offenburg, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Drahtgitterstuhl Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µ. Maße:(B x T x H) 612 x 611 x 816 mm, Sitzhöhe 455 mm. Gewicht: 9 kg.

Artikelnummer: 5802133

Menge: Stk **EP:** 176,00 **GP:**

1.1.6.3 Hocker Harmony

1.1.6.3.1 Hocker Harmony, Weissaluminium - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25mm. Rasterung 15 x 15mm, Drahtstärke 3,3mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350µm. Maße (B x T x H): 505 x 530 x 440 mm.

Artikelnummer: 5400031

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.6.3.2 Hocker Harmony, DB 703 - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25mm. Rasterung 15 x 15mm, Drahtstärke 3,3mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350µm. Maße (B x T x H): 505 x 530 x 440 mm.

Artikelnummer: 5400032

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.6.3.3 Hocker Harmony, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Sitzfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25mm. Rasterung 15 x 15mm, Drahtstärke 3,3mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350µm. Maße (B x T x H): 505 x 530 x 440 mm.

Artikelnummer: 5400033

Menge: Stk **EP:** 253,00 **GP:**

1.1.7 Tische

1.1.7.1 Tabula**1.1.7.1.1 Tisch Tabula Harmony 180 mobil, Weissaluminium - Antigraffiti**

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415331

Menge: Stk **EP:** 1021,00 **GP:**

1.1.7.1.2 Tisch Tabula Harmony 180 mobil, DB 703 - Antigraffiti

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.

Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415332

Menge: Stk **EP:** 1021,00 **GP:**

1.1.7.1.3 Tisch Tabula Harmony 180 mobil, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße:
Tischlänge 1.800 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415333

Menge: Stk **EP:** 1021,00 **GP:**

1.1.7.1.4 Tisch Tabula Harmony 180 ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Maße:
Tischlänge 1.800 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415431

Menge: Stk **EP:** 1015,00 **GP:**

1.1.7.1.5 Tisch Tabula Harmony 180 ortsfest, DB 703 - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415432

Menge: Stk **EP:** 1015,00 **GP:**

1.1.7.1.6 Tisch Tabula Harmony 180 ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 41 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415433

Menge: Stk **EP:** 1015,00 **GP:**

1.1.7.1.7 Tisch Tabula Harmony 120 mobil, Weissaluminium - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.200 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415531

Menge: Stk **EP:** 1008,00 **GP:**

1.1.7.1.8 Tisch Tabula Harmony 120 mobil, DB 703 - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.

Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.200 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415532

Menge: Stk **EP:** 1008,00 **GP:**

1.1.7.1.9 Tisch Tabula Harmony 120 mobil, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.200 mm.

Tischhöhe 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415533

Menge: Stk **EP:** 1008,00 **GP:**

1.1.7.1.10 Tisch Tabula Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Tischlänge 1.200 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415631

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.7.1.11 Tisch Tabula Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Tischlänge 1.200 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415632

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.7.1.12 Tisch Tabula Harmony 120 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.

Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Mit Querstrebe, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.
Maße:
Tischlänge 1.200 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 31 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415633

Menge: Stk **EP:** 1002,00 **GP:**

1.1.7.2 Siena Maxi

1.1.7.2.1 Tisch Siena Maxi Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Maße:
Tischlänge 1.800 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 46 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415031

Menge: Stk **EP:** 637,00 **GP:**

1.1.7.2.2 Tisch Siena Maxi Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser

38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Maße:
Tischlänge 1.800 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 46 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415032

Menge: Stk **EP:** 637,00 **GP:**

1.1.7.2.3 Tisch Siena Maxi Harmony 180 ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur ortsfesten Verankerung im Betonfundament.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Maße:
Tischlänge 1.800 mm.
Tischhöhe 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 46 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415033

Menge: Stk **EP:** 637,00 **GP:**

1.1.7.3 Quadri Maxi

1.1.7.3.1 Tisch Quadri Maxi Style mit Drahtgitterinlett mobil, Weissaluminium - Antigrffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm.
Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Zur Verschraubung als Tischfläche.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Mit Querstrebe zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.862 mm.
Tischhöhe 731 mm.
Gesamtbreite 784 mm.

Gewicht ca. 78 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415131

Menge: Stk **EP:** 1537,00 **GP:**

1.1.7.3.2 Tisch Quadri Maxi Style mit Drahtgitterinlett mobil, DB 703 - Antigrafitti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm.
Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Zur Verschraubung als Tischfläche.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Mit Querstrebe zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.862 mm.
Tischhöhe 731 mm.
Gesamtbreite 784 mm.

Gewicht ca. 78 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415132

Menge: Stk EP: 1537,00 GP:

1.1.7.3.3 Tisch Quadri Maxi Style mit Drahtgitterinlett mobil, Anthrazitgrau - Antigraffiti



Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen 6 mm und Rundrohr 38 x 2,5 mm.
Einsatz aus Drahtgitter durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm.
Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Zur Verschraubung als Tischfläche.
Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB O / Fertigfußboden. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angebrachten Befestigungsbohrungen. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Mit Querstrebe zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.862 mm.
Tischhöhe 731 mm.
Gesamtbreite 784 mm.

Gewicht ca. 78 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5415133

Menge: Stk EP: 1537,00 GP:

1.1.7.4 Prima Vera Maxi

1.1.7.4.1 Tisch Primavera Maxi Harmony 180, Weissaluminium - Antigraffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB O / Fertigfußboden.
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.
Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.
Gesamtlänge 1.896 mm.
Höhe / Tischhöhe 785 / 730 mm.
Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414931

Menge: Stk **EP:** 834,00 **GP:**

1.1.7.4.2 Tisch Primavera Maxi Harmony 180, DB 703 - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Tischhöhe 785 / 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414932

Menge: Stk **EP:** 834,00 **GP:**

1.1.7.4.3 Tisch Primavera Maxi Harmony 180, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Rundrohrfuß, V-förmig, Durchmesser 38 mm. Zum Verschrauben auf FFB 0 / Fertigfußboden. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl.

Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.

Maße:

Tischlänge 1.800 mm.

Gesamtlänge 1.896 mm.

Höhe / Tischhöhe 785 / 730 mm.

Gesamtbreite 770 mm.

Gewicht ca. 38 kg.

Anlieferung: zerlegt

Artikelnummer: 5414933

Menge: Stk **EP:** 834,00 **GP:**

1.1.7.5 Brunei

1.1.7.5.1 Tisch Brunei 80x80,



80x80 cm - Ein perfekter Tisch für den Außenbereich. Aluminium Gestell Silber. HPL Tischplatte in Silber. Stapelbar! Tischhöhe 73,5 cm, Gewicht 13,8 kg

Artikelnummer: 5006983

Menge: Stk **EP:** 251,00 **GP:**

1.1.7.5.2 Tisch Brunei 80x120,



80x120 cm. Ein perfekter Tisch für den Außenbereich. Aluminium Gestell Silber. HPL Tischplatte in Silber. Stapelbar, Tischhöhe 73,5 cm. Gewicht: 19,3kg

Artikelnummer: 5006984

Menge: Stk **EP:** 293,00 **GP:**

1.1.7.6 Stehtisch Capri

1.1.7.6.1 Stehtisch Capri 70x70 cm für den Außenbereich,



Der Capri Stehtisch ist platzsparend und überzeugt durch sein modernes Design. Er kann mit unserem Barhocker Diana kombiniert werden. Tischplatte HPL, Stand Fuß aus Edelstahl. Für den Outdoor Bereich perfekt geeignet.

Artikelnummer: 5007660

Menge: Stk **EP:** 280,00 **GP:**

1.1.7.7 CityLine Tisch Fuego

1.1.7.7.1 CityLine Tisch Fuego Iroko, Weißaluminium



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Tischfläche mit Bohlen aus Iroko. (FSC-Zertifiziert). Maße Tisch (B x T x H): 1.760 x 800 x 728 mm.

Artikelnummer: 5455131

Menge: Stk **EP:** 2535,00 **GP:**

1.1.7.7.2 CityLine Tisch Fuego Iroko, DB 703



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Tischfläche mit Bohlen aus Iroko. (FSC-Zertifiziert). Maße Tisch (B x T x H): 1.760 x 800 x 728 mm.

Artikelnummer: 5455132

Menge: Stk **EP:** 2535,00 **GP:**

1.1.7.7.3 CityLine Tisch Fuego Iroko, Anthrazitgrau



Mobil mit Befestigungsbohrung. Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Tischfläche mit Bohlen aus Iroko. (FSC-Zertifiziert). Maße Tisch (B x T x H): 1.760 x 800 x 728 mm.

Artikelnummer: 5455133

Menge: Stk **EP:** 2535,00 **GP:**

1.1.8 Liegen

1.1.8.1 Balliu

1.1.8.1.1 2er Set Eva Dunkelgrün,



Bestehend aus zwei stapelbaren Kunststoffbäderliegen mit 4-fach verstellbarem Kopfteil und wechselbarer, farbiger, doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt - kein Durchhängen der Bespannung! Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer dieser weltweit 100.000-fach bewährten Bäderliege. Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Rahmen wird zur zusätzlichen Erhöhung seiner Stabilität von verzinkten Stahlrohren im inneren unterstützt. Kunststoffgestell: Weiß, Bespannung: Dunkelgrün. Maße (B x T x H): 770 x 1940 x 570 mm, Sitzhöhe 370 mm, Gewicht einer Liege: 14 kg

Artikelnummer: 5007014

Menge: Stk EP: 298,00 GP:

1.1.8.1.2 2er Set Marina Cappuccino



Bestehend aus zwei stapelbaren Aluminiumbäderliegen mit 5-fach verstellbarem Kopfteil (für bequeme Bauchlage auch komplett flach zu stellen) und wechselbarer, farbiger doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt. Das bedeutet, die luft- und wasserdurchlässige, antibakteriell behandelte Bespannung ist jederzeit straff und lässt kein Durchhängen zu. Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer dieser 10.000-fach bewährten extrem leichten Aluminiumliege. 28mm Aluminium Rohr. Aluminiumrohrrahmen: Silber Bespannungsfarben: Cappuccino. Weiter Farben auf Anfrage. Länge: 1.940 mm, Breite: 680 mm, Sitzhöhe: 360 mm, Gewicht einer Liege: 9 kg

Artikelnummer: 5007019

Menge: Stk EP: 442,00 GP:

1.1.8.1.3 2er-Set Marina Natur,



Bestehend aus zwei stapelbaren, witterungsbeständige Aluminiumliege mit austauschbaren Fußplatten. Mit 5-fach verstellbarem Kopfteil und austauschbarer, antibakterieller, doppelt über Kreuz gewobener, farbiger Bespannung mit Memory-Effekt und Siegelnahttechnik. Das bedeutet, die luft- und wasserdurchlässige, antibakteriell behandelte Bespannung ist jederzeit straff und lässt kein Durchhängen zu. 28mm Aluminium Rohr. Aluminiumrohrrahmen: Silber, Bespannungsfarben: Natur. WeiterE Farben auf Anfrage. Länge: 1.940 mm, Breite: 680 mm, Sitzhöhe: 360 mm, Gewicht einer Liege: 9 kg

Artikelnummer: 5007020

Menge: Stk EP: 442,00 GP:

1.1.8.1.4 2er Set Eva Blau,



Bestehend aus zwei stapelbaren Kunststoffbäderliegen mit 4-fach verstellbarem Kopfteil und wechselbarer, farbiger, doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt - kein Durchhängen der Bespannung! Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer dieser weltweit 100.000-fach bewährten Bäderliege. Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Rahmen wird zur zusätzlichen Erhöhung seiner Stabilität von verzinkten Stahlrohren im inneren unterstützt. Kunststoffgestell: Weiß, Bespannung: Blau. Maße (B x T x H): 770 x 1940 x 570 mm, Sitzhöhe 370 mm, Gewicht einer Liege: 14 kg

Artikelnummer: 5007021

Menge: Stk EP: 298,00 GP:

1.1.8.1.5 2er Set Eva Gelb,

Bestehend aus zwei stapelbaren Kunststoffbäderliegen mit 4-fach verstellbarem Kopfteil und wechselbarer, farbiger, doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt - kein Durchhängen der Bespannung! Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer dieser weltweit 100.000-fach bewährten Bäderliege. Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Rahmen wird zur zusätzlichen Erhöhung seiner Stabilität von verzinkten Stahlrohren im inneren unterstützt. Kunststoffgestell: Weiß, Bespannung: Gelb. Maße (B x T x H): 770 x 1940 x 570 mm, Sitzhöhe 370 mm, Gewicht einer Liege: 14 kg

Artikelnummer: 5007022

Menge: Stk **EP:** 298,00 **GP:**

1.1.8.1.6 2er Set Eva Orange,

Bestehend aus zwei stapelbaren Kunststoffbäderliegen mit 4-fach verstellbarem Kopfteil und wechselbarer, farbiger, doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt - kein Durchhängen der Bespannung! Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer dieser weltweit 100.000-fach bewährten Bäderliege. Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Rahmen wird zur zusätzlichen Erhöhung seiner Stabilität von verzinkten Stahlrohren im inneren unterstützt. Kunststoffgestell: Weiß, Bespannung: Orange (B x T x H): 770 x 1940 x 570 mm, Sitzhöhe 370 mm, Gewicht einer Liege: 14 kg

Artikelnummer: 5007270

Menge: Stk **EP:** 298,00 **GP:**

1.1.8.1.7 4er Set Miniliege Cappuccino,

Bestehend aus vier stapelbaren, Silber beschichteten und witterungsbeständigen Aluminium-Liegestühlen. Fixe, nicht verstellbare Rückenlehne. Farbiger doppelt über Kreuz gewobener Bespannung mit Memory-Effekt. Luft- und wasserdurchlässige, antibakteriell behandelte Bespannung. Abgerundete Ecken und Kanten. Füße geschützt durch rutschfeste Kunststoffeinsätze. 28mm Aluminium Rohr. Aluminiumrohrrahmen: Silber Bespannungsfarben: Cappuccino. Weitere Farben auf Anfrage. Höhe: 940 mm, Breite: 770 mm, Sitzhöhe: 380 mm, Gewicht einer Liege: 4,8 kg

Artikelnummer: 5007271

Menge: Stk **EP:** 573,00 **GP:**

1.1.8.1.8 Beistelltisch Diana,



Stapelbarer Beistelltisch, sehr leichter Rahmen aus Aluminiumrohr beschichtet. Tischplatte HPL Silber. (B x T x H) 47 x 59 x 35 mm. 3,6 kg.

Artikelnummer: 5007387

Menge: Stk **EP:** 95,00 **GP:**

1.1.8.1.9 Liege Eva Pro, Reinweiß (RAL 9010)



Stapelbar Kunststoffbäderliege mit 5-fach verstellbarem Kopfteil. Komplett horizontal bis 60 Grad. wechselbare, farbige, doppelt über Kreuz gewobene Bespannung mit Memory-Effekt - kein Durchhängen der Bespannung! Austauschbare, abriebfeste Gleitplatten verlängern die Nutzungsdauer. UV und Wasser resistent. Mit 2 Rollen. Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Rahmen wird zur zusätzlichen Erhöhung seiner Stabilität von verzinkten Stahlrohren im inneren unterstützt. Kunststoffgestell: Weiß, Bespannung: Blau. Maße (B x L x H): 730 x 1980 x 370 mm, Sitzhöhe 370 mm, Gewicht einer Liege: 14 kg. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer: 5007951

Menge: Stk **EP:** 156,00 **GP:**

1.1.8.2 Bornholm

1.1.8.2.1 Liege Bornholm, Weissaluminium - Antigrffiti



Ergonomisch geformt, absolut witterungsbeständig, zeitloses Design und noch dazu sehr stabil - das sind die großen Pluspunkte der Kippliege Bornholm, die auch gut als Gartenliege eingesetzt werden kann. Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Liegerichtung. Kufenförmiges Untergestell aus Rundrohr, verhindert Einsinken im Rasen. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (B x T x H) 602 x 1.542 x 1.209 mm, Sitzhöhe zwischen 370 und 450 mm, Gewicht 18 kg. 10 Jahre Anti Rost Garantie.

Artikelnummer: 5223831

Menge: Stk **EP:** 419,00 **GP:**

1.1.8.2.2 Liege Bornholm, DB 703 - Antigrffiti



Ergonomisch geformt, absolut witterungsbeständig, zeitloses Design und noch dazu sehr stabil - das sind die großen Pluspunkte der Kippliege Bornholm, die auch gut als Gartenliege eingesetzt werden kann. Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Liegerichtung. Kufenförmiges Untergestell aus Rundrohr, verhindert Einsinken im Rasen. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (B x T x H) 602 x 1.542 x 1.209 mm, Sitzhöhe zwischen 370 und 450 mm, Gewicht 18 kg. 10 Jahre Anti Rost Garantie.

Artikelnummer: 5223832

Menge: Stk **EP:** 419,00 **GP:**

1.1.8.2.3 Liege Bornholm, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Ergonomisch geformt, absolut witterungsbeständig, zeitloses Design und noch dazu sehr stabil - das sind die großen Pluspunkte der Kippliege Bornholm, die auch gut als Gartenliege eingesetzt werden kann. Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Liegerichtung. Kufenförmiges Untergestell aus Rundrohr, verhindert Einsinken im Rasen. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (B x T x H) 602 x 1.542 x 1.209 mm, Sitzhöhe zwischen 370 und 450 mm, Gewicht 18 kg. 10 Jahre Anti Rost Garantie.

Artikelnummer: 5223833

Menge: Stk **EP:** 419,00 **GP:**

1.1.8.3 Tivoli

1.1.8.3.1 Parkliege Tivoli, Weissaluminium - Antigrffiti



Unsere Design-Liege. Belebendes Element in Freizeitanlagen und Erholungslandschaften. Rahmen aus Stahlrohr, Rohraußendurchmesser 38 mm, Liegefläche aus Drahtgitter, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 18 x 15 mm, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan mind. 350 µm, mit angeschraubten Gleitschienen. Maße (B x L x H) 650 x 1.950 x 638 mm.

Artikelnummer: 5410331

Menge: Stk **EP:** 686,00 **GP:**

1.1.8.3.2 Parkliege Tivoli, DB 703 - Antigrffiti



Unsere Design-Liege. Belebendes Element in Freizeitanlagen und Erholungslandschaften. Rahmen aus Stahlrohr, Rohraußendurchmesser 38 mm, Liegefläche aus Drahtgitter, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 18 x 15 mm, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan mind. 350 µm, mit angeschraubten Gleitschienen. Maße (B x L x H) 650 x 1.950 x 638 mm.

Artikelnummer: 5410332

Menge: Stk **EP:** 686,00 **GP:**

1.1.8.3.3 Parkliege Tivoli, Anthrazitgrau - Antigrffiti



Unsere Design-Liege. Belebendes Element in Freizeitanlagen und Erholungslandschaften. Rahmen aus Stahlrohr, Rohraußendurchmesser 38 mm, Liegefläche aus Drahtgitter, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 18 x 15 mm, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan mind. 350 µm, mit angeschraubten Gleitschienen. Maße (B x L x H) 650 x 1.950 x 638 mm.

Artikelnummer: 5410333

Menge: Stk **EP:** 686,00 **GP:**

1.1.8.4 Solaris

1.1.8.4.1 Sonnenliege Solaris mit Bambus Savanna Belattung, drehbar, mobil, feuerverzinkt

Rahmen aus 6 mm Laserschnittformteilen, feuerverzinkt. Liegefläche aus 29 Leisten 60 x 40 mm aus Bambus Savanna Holz. Leisten mittels Senkkopfschrauben verschraubt. Ausführung mobil mit Bodenrunde als Drehliege 360°. Maße (B x L x H): 1.200 x 1.823 x 1.099 mm

Artikelnummer: 5466117

Menge: Stk **EP:** 2524,00 **GP:**

1.1.8.4.2 Sonnenliege Solaris mit Bambus Savanna Belattung, drehbar, mobil, Anthrazitgrau



Rahmen aus 6 mm Laserschnittformteilen pulverbeschichtet in RAL 7016 Struktur Liegefläche aus 29 Leisten 60 x 40 mm aus Bambus Savanna Holz. Leisten mittels Senkkopfschrauben verschraubt. Ausführung mobil mit Bodenrunde als Drehliege 360°. Maße (B x L x H): 1.200 x 1.823 x 1.099 mm

Artikelnummer: 5466133

Menge: Stk **EP:** 2800,00 **GP:**

1.1.8.4.3 Sonnenliege Solaris mit Bambus Savanna Belattung, starr, mobil, feuerverzinkt

Rahmen aus 6 mm Laserschnittformteilen, feuerverzinkt. Liegefläche aus 29 Leisten 60 x 40 mm aus Bambus Savanna Holz. Leisten mittels Senkkopfschrauben verschraubt. Ausführung mobil mit Bodenrunde, starr. Maße (B x L x H): 1.200 x 1.823 x 1.099 mm

Artikelnummer: 5465817

Menge: Stk **EP:** 1877,00 **GP:**

1.1.8.4.4 Sonnenliege Solaris mit Bambus Savanna Belattung, starr, mobil, Anthrazitgrau



Rahmen aus 6 mm Laserschnittformteilen pulverbeschichtet in RAL 7016 Struktur Liegefläche aus 29 Leisten 60 x 40 mm aus Bambus Savanna Holz. Leisten mittels Senkkopfschrauben verschraubt. Ausführung mobil mit Bodenrunde, starr. Maße (B x L x H): 1.200 x 1.823 x 1.099 mm

Artikelnummer: 5465833

Menge: Stk **EP:** 2153,00 **GP:**

1.1.9 Bewegungsgeräte VitaGym

1.1.9.1 PedalGym

1.1.9.1.1 PedalGym, Graualuminium (RAL 9007)



Radtrainer für den Bewegungspark

GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Griffbügel bietet bei den Übungen einen sicheren Halt. Die Trittflächen der Pedale sind rutschsicher. Die Handgriffscheiben und der Sitz aus Kunststoff sind angenehm warm. Der Oberkörpertrainer ist rollstuhlgeeignet.

BENUTZUNG

Auf den Sitz des Unterkörpertrainers setzen, die Füße auf die Pedale stellen und am Griffbügel festhalten. Die Pedalkurbeln langsam und gleichmäßig drehen. Oder die Griffscheiben des Oberkörpertrainers fassen und die Handkurbeln langsam und gleichmäßig drehen. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5312909

Menge: Stk **EP:** 3326,00 **GP:**

1.1.9.2 Push/PullGym

1.1.9.2.1 Push/PullGym, Graualuminium (RAL 9007)



Oberkörpertrainer

BENUTZUNG PUSHGYM

An den beiden parallelen und gebogenen Holmen ist der gestreckte Körper durch Armzugbewegungen zu heben und zu senken. Durch Veränderung der Griffhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.

BENUTZUNG PULLGYM

An den beiden parallelen und gebogenen Holmen sind Liegestütze durchzuführen. Durch Veränderung der Stützhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5344709

Menge: Stk **EP:** 2361,00 **GP:**

1.1.9.3 BalanceGym**1.1.9.3.1 BalanceGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Gleichgewichtstrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.

BENUTZUNG

Auf den Sitz setzen, den Haltebügel greifen und sich abwechselnd vor und zurück und nach links und rechts lehnen. Mit leicht gebeugten Knien auf die Fußplatte stellen und mittels kleiner Bewegungen aus dem Gleichgewicht kommen, um es danach wieder herzustellen. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5354309

Menge: Stk **EP:** 3483,00 **GP:**

1.1.9.4 StepGym**1.1.9.4.1 StepGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Beintrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Gedämpfte Lager verhindern ein unkontrolliertes Schwingen der Beinhebel und erzeugen ein angenehmes Bewegungsgefühl. Die Trittflächen sind rutschfest und der Sitz ermöglicht in Kombination mit dem Griffbügel eine ergonomische Sitzposition.

BENUTZUNG

Gut festhalten, auf den Sitz setzen und die Füße auf die Fußplatten stellen. Die Fußplatten abwechselnd oder gleichzeitig durchdrücken und langsam wieder zurückkehren lassen. Vermeiden Sie ein vollständiges Durchstrecken der Kniegelenke und ein Beugen der Kniegelenke unter 90°. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5338809**Menge:** Stk **EP:** 3452,00 **GP:****1.1.9.5 BackGym****1.1.9.5.1 BackGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Bauch-/Rückentrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Hebelarm ist im Anschlag gedämpft und gewährleistet einen angenehmen und gleichmäßigen Bewegungsablauf.

BENUTZUNG

Von der Seite so auf den Sitz setzen, dass sich der Hebelarm vor Ihrem Körper befindet. Klemmen Sie den Hebelarm mit den Armen fest. Dann den Oberkörper langsam und ruckfrei beugen und wiederaufrichten. Dabei den Hebel langsam und ruckfrei nach hinten ziehen, um die Wirbelsäule maximal zu strecken. Sie können die Bauch- und Rückenübung in einem Bewegungsablauf kombinieren oder getrennt voneinander ausführen. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5339209**Menge:** Stk **EP:** 3383,00 **GP:****1.1.9.6 TrackGym****1.1.9.6.1 TrackGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Gehtrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Beweglichkeit der Beinhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst. So wird ein unkontrolliertes Schwingen verhindert und ein angenehmes Bewegungsgefühl erzeugt. Die Trittplächen sind auch bei nassem Wetter rutschfest und sorgen in Kombination mit den ergonomisch geformten Griffbügeln für einen sicheren Stand.

BENUTZUNG Die Füße auf die Fußplatten stellen und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Beinhebel abwechselnd vor und zurück bewegen. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5313209**Menge:** Stk **EP:** 3579,00 **GP:**

1.1.9.7 TrackGym double**1.1.9.7.1 Double TrackGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Gehtrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Beweglichkeit der Beinhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst. So wird ein unkontrolliertes Schwingen verhindert und ein angenehmes Bewegungsgefühl erzeugt. Die Trittplächen sind auch bei nassem Wetter rutschfest und sorgen in Kombination mit den ergonomisch geformten Griffbügel für einen sicheren Stand.

BENUTZUNG Die Füße auf die Fußplatten stellen und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Beinhebel abwechselnd vor und zurück bewegen. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5340009

Menge: Stk **EP:** 5787,00 **GP:**

1.1.9.8 RotoGym**1.1.9.8.1 RotoGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Arm-/ Schultertrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die unterschiedlich hoch angebrachten Drehscheiben gewährleisten eine optimale Benutzung für kleinere und größere Personen. Eine rollstuhlgeeignete Variante ist erhältlich.

BENUTZUNG Die Hände auf das passende Scheibenpaar legen. Anschließend die Scheiben in entgegengesetzten Richtungen zueinander drehen. Die Bewegungsrichtung nach einiger Zeit wechseln. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5313809

Menge: Stk **EP:** 3380,00 **GP:**

1.1.9.9 StretchGym**1.1.9.9.1 StrechGym, Graualuminium (RAL 9007)**

Dehningstrainer

GERÄTEBESCHREIBUNG Das Gerät dient als Festhalte- und Abstützmöglichkeit für Dehnübungen. Es kann aber auch für andere gymnastische und therapeutische Übungen z.B. mit elastischen Bändern benutzt werden. **BENUTZUNG** An dem Gerät können vielfältige Dehnungsübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden. Zertifizierung nach DIN EN 16630:2015.

Artikelnummer: 5312509

Menge: Stk **EP:** 1348,00 **GP:**

1.1.10 Sitz-/Tischsysteme Einzelkomponenten

1.1.10.1 Sitzgruppen Komponenten

1.1.10.1.1 Sitzschalen

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit E-Leder, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitzschale Topsit mit E-Leder in dunkelgrau (ähnlich RAL7016) in Sitz- und Rückenfläche.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.2 Sitzschale Topsit E-Leder, DB 703 - Antigrffiti

Sitzschale Topsit mit E-Leder in dunkelgrau (ähnlich RAL7016) in Sitz- und Rückenfläche.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.3 Sitzschale Topsit E-Leder, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitzschale Topsit mit E-Leder in dunkelgrau (ähnlich RAL7016) in Sitz- und Rückenfläche.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.4 Sitzschale Multi, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 405 x 305 x 53 mm.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.5 Sitzschale Multi, DB 703 - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 405 x 305 x 53 mm.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.6 Sitzschale Multi, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 405 x 305 x 53 mm.

Menge: Stk **EP:** **GP:**

1.1.10.1.1.7 Sitzschale Sedia, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15x15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 445 x 431 x 293 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.8 Sitzschale Sedia, DB 703 - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15x15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 445 x 431 x 293 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.9 Sitzschale Topsit Drahtgitter, Weissaluminium - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1₀ Sitzschale Topsit Drahtgitter, DB 703 - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1₁ Sitzschale Topsit Drahtgitter, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1₂ Sitzschale Topsit Drahtgitter ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1₃ Sitzschale Topsit Drahtgitter ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1₄ Sitzschale Topsit Drahtgitter ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit Paghholz, Weissaluminium - Antigrffiti
5

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Paghholzleisten. Stahlteile wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit Paghholz, DB 703 - Antigrffiti
6

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Paghholzleisten. Stahlteile wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit Paghholz, Anthrazitgrau - Antigrffiti
7

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Paghholzleisten. Stahlteile wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit Paghholz ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti
8

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächendurchgehend Paghholzleisten. Stahlteile Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.1 Sitzschale Topsit Paghholz ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti
9

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächendurchgehend Paghholzleisten. Stahlteile Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.2 Sitzschale Topsit Paghholz ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti
0

Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächendurchgehend Paghholzleisten. Stahlteile Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.2 Sitzschale Allegro, Weissaluminium - Antigrffiti
1

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (B x T x H) 450 x 597 x 448 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.2 Sitzschale Allegro, DB 703 - Antigrffiti
2

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 450 x 597 x 448 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.1.2 Sitzschale Allegro, Anthrazitgrau - Antigrffiti
3

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 450 x 597 x 448 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2 Füße

1.1.10.1.2.1 Fuß Nova Mobil, Weissaluminium - Antigrffiti, mobil

Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.2 Fuß Nova Mobil, DB 703 - Antigrffiti, mobil

Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.3 Fuß Nova Mobil, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.4 Fuß Nova Mobil, Weissaluminium - Antigrffiti

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.5 Fuß Nova Mobil, DB 703 - Antigrffiti

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.6 Fuß Nova Mobil, Anthrazitgrau - Antigrffiti, Zargenverbind

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.7 Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, Weissaluminium - Antigrffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 zum Aufschrauben. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.8 Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, DB 703 - Antigrffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 zum Aufschrauben. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.9 Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 zum Aufschrauben. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₀ Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, Weissaluminium - Antigrffiti, Zargenverbindung

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₁ Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, DB 703 - Antigrffiti, Zargenverbindung

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₂ Fuß Nova Ortsfest mit Bodenplatte, Anthrazitgrau - Antigrffiti, Zargenverbindung

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₃ Fuß Nova ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti, ortsfest

Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₄ Fuß Nova ortsfest, DB 703 - Antigrffiti, ortsfest

Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1₅ Fuß Nova ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti, ortsfest

Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1 Fuß Nova ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti
6

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1 Fuß Nova ortsfest, DB 703 - Antigrffiti
7

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1 Fuß Nova ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti
8

Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.1 Fuß Vari mobil gebohrt, feuerverzinkt
9

Komplett Feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. Maße (B x T x H) : 119 x 500 x 395 mm Durchmesser Fußrohr: 102 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.2.2 Fuß Vari ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt
0

Komplett Feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. Höhe 744 mm, Durchmesser 102 mm. Maße (B x H) : 119 x 744 Durchmesser Fußrohr: 102 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3 Armlehnen

1.1.10.1.3.1 Armlehne Piazza Evo / Topsit, Weissaluminium - Antigrffiti

Armlehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an Fuß Piazza Evo oder Sitzschale Topsit, Pulverbeschichtet. Gewicht: 1,0 kg. Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3.2 Armlehne Piazza Evo / Topsit, DB 703 - Antigrffiti

Armlehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an Fuß Piazza Evo oder Sitzschale Topsit, Pulverbeschichtet. Gewicht: 1,0 kg. Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3.3 Armlehne Piazza Evo / Topsit, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Armlehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an Fuß Piazza Evo oder Sitzschale Topsit, Pulverbeschichtet. Gewicht: 1,0 kg. Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3.4 Armlehne Allegro, Weissaluminium - Antigriffiti

Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdickemind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 50 x 457 x 296 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3.5 Armlehne Allegro, DB 703 - Antigriffiti

Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdickemind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 50 x 457 x 296 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.3.6 Armlehne Allegro, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdickemind. 350 µm. Maße: (BxTxH) 50 x 457 x 296 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4 Zargen**1.1.10.1.4.1 Zarge 2-sitzig pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigriffiti**

Zarge 2-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.135 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.2 Zarge 2-sitzig pulverbeschichtet, DB 703 - Antigriffiti

Zarge 2-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.135 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.3 Zarge 2-sitzig pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Zarge 2-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.135 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.4 Zarge 2,5-sitzig pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigriffiti

Zarge 2,5-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.420 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Es wird empfohlen ein Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung mehrerer Zargen zu verwenden (Matr. Nr. 5007160)

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.5 Zarge 2,5-sitzig pulverbeschichtet, DB 703 - Antigriffiti

Zarge 2,5-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.420 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Es wird empfohlen ein Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung mehrerer Zargen zu verwenden (Matr. Nr. 5007160)

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.6 Zarge 2,5-sitzig pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigriffiti

Zarge 2,5-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.420 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Es wird empfohlen ein Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung mehrerer Zargen zu verwenden (Matr. Nr. 5007160)

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.7 Zarge 3-sitzig pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti

Zarge 3-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.8 Zarge 3-sitzig pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti

Zarge 3-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.9 Zarge 3-sitzig pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Zarge 3-sitzig, 50x50 mm, Länge 1.700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₀ Zarge 1-sitzig pulverbeschichtet, Weissaluminium - Antigrffiti

Zarge 1-sitzig, 50x50 mm, Länge 700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₁ Zarge 1-sitzig pulverbeschichtet, DB 703 - Antigrffiti

Zarge 1-sitzig, 50x50 mm, Länge 700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₂ Zarge 1-sitzig pulverbeschichtet, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Zarge 1-sitzig, 50x50 mm, Länge 700 mm. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₃ Zarge Vari 1-sitzig, feuerverzinkt

Zarge 1-sitzig, 50x50mm, Länge 700 mm
Feuerverzinkt

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₄ Zarge Vari 2-sitzig, feuerverzinkt

Zarge 2-sitzig, 50x50mm, Länge 1135 mm
feuerverzinkt

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₅ Zarge Vari 2,5-sitzig, feuerverzinkt

Zarge 2,5-sitzig, 50x50mm, Länge 1420 mm
feuerverzinkt

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1₆ Zarge Vari 3-sitzig, feuerverzinkt

Zarge 3-sitzig, 50x50mm, Länge 1700 mm
feuerverzinkt

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.1.4.1 Befestigungsset Vari, 7

Für Sitzschale auf Zarge. Bestehend aus: 2x Bügelschraube M10, 4x Unterlegscheibe, 4x 6-Kant Mutter M10, aus Teile aus nichtrostendem Stahl.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2 Bänke Komponenten

1.1.10.2.1 Füße

1.1.10.2.1.1 Fuß Gloria,

Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0. Maße (B x T x H): 430 x 100 x 475 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2 Fussset Piazza Plus (2 Stück), Weissaluminium - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3 Fussset Piazza Plus (2 Stück), DB 703 - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.4 Fussset Piazza Plus (2 Stück), Anthrazitgrau - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.5 Fussset Piazza Plus (2 Stück), Weissaluminium - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.6 Fussset Piazza Plus (2 Stück), DB 703 - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.7 Fussset Piazza Plus (2 Stück), Anthrazitgrau - Antigrffiti

Gebogener Rohrfuss (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.8 Fuß Quadri, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 430 x 66 x 475 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.9 Fuß Quadri, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 430 x 66 x 475 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.10 Fuß Quadri, DB 703 - Antigrffiti

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 430 x 66 x 475 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.11 Fuß Xenia, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß aus X-förmiges Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 441 x 66 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.12 Fuß Xenia, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus X-förmiges Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 441 x 66 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
3 **Fuß Xenia, DB 703 - Antigraffiti**

Fuß aus X-förmiges Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Maße(B x T x H): 441 x 66 x 469 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
4 **Fuß Siena, feuerverzinkt**

L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt.

Maße(B x T x H): 250 x 50 x 730 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
5 **Fuß Siesta, Weissaluminium - Antigraffiti**

Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Maße(B x T x H): 486 x 38 x 723 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
6 **Fuß Siesta, DB 703 - Antigraffiti**

Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Maße(B x T x H): 486 x 38 x 723 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
7 **Fuß Siesta, Anthrazitgrau - Antigraffiti**

Bogenförmiger Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Maße(B x T x H): 486 x 38 x 723 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
8 **Fuß Charisma, Weissaluminium - Antigraffiti**

Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

Maße(B x T x H): 523 x 38 x 675 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.1
9 **Fuß Charisma, DB 703 - Antigrffiti**

Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Maße(B x T x H): 523 x 38 x 675 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
0 **Anlehner Siena Metro, feuerverzinkt**

feuerverzinkt, zum Einbetonieren. Höhe über FFB: 957 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
1 **Fuß Charisma, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Gebogener Rundrohrfuß Durchmesser 38mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
Maße(B x T x H): 523 x 38 x 675 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
2 **Fuß Stella, Weissaluminium - Antigrffiti**

Fuß aus Laserschnitt Formteilen. Abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Maße(B x T x H): 511 x 40 x 652 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
3 **Fuß Stella, DB 703 - Antigrffiti**

Fuß aus Laserschnitt Formteilen. Abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Maße(B x T x H): 511 x 40 x 652 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
4 **Fuß Siesta ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti**

Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Ortsfest zum Einbetonieren. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Auch in ortsfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
5 Fuß Siesta ortsfest, DB 703 - Antigrffiti

Bogenformiger Rundrohrfus, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Ortschaft zum Einbetonieren. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Auch in ortsfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
6 Fuß Siesta ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Bogenformiger Rundrohrfus, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Ortschaft zum Einbetonieren. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Auch in ortsfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
7 Fuß Stella, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus Laserschnitt Formteilen. Abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsglaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße(B x T x H): 511 x 40 x 652 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
8 Fuß PrimaVera ohne Armlehne, Weissaluminium - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.2
9 Fuß PrimaVera ohne Armlehne, DB 703 - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3
0 Fuß PrimaVera ohne Armlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3
1 Fuß Strada Edelstahl, Edelstahl

Fuß mit Armlehne. Material: VA perlgestrahlt, mobil mit Befestigungsglaschen. HxB: 873mm x 460mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3
2 Fuß PrimaVera mit Armlehne, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß mit Armlehne. mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden). Höhe: 681 mm, Breite oben: 546m.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3 Fuß PrimaVera mit Armlehne, DB 703 - Antigrffiti
3

Fuß mit Armlehne. mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden). Höhe: 681 mm, Breite oben: 546m.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.1.3 Fuß PrimaVera mit Armlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti
4

Fuß mit Armlehne. mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden). Höhe: 681 mm, Breite oben: 546m.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2 Sitzteile**1.1.10.2.2.1 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1800, Weissaluminium - Antigrffiti**

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 22 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1800, DB 703 - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 22 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.3 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1800, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 22 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.4 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1200, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitz und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16 kg. Maße: (B x T x H) 1.200 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.5 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1200, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitz und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16 kg. Maße: (B x T x H) 1.200 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.6 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 1200, DB 703 - Antigrffiti

Sitz und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16 kg. Maße: (B x T x H) 1.200 x 513 x 442 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.7 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 600, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 10kg.

Maße: (B x T x H)600 x 513 x 442 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.8 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 600, DB 703 - Antigrffiti

Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 10kg.

Maße: (B x T x H)600 x 513 x 442 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.9 Sitzteil Harmony mit Rückenlehne 600, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 10kg.

Maße: (B x T x H)600 x 513 x 442 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1₀ Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1800, Weissaluminium - Antigrffiti

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16,7 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1₁ Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1800, DB 703 - Antigrffiti

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16,7 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1
2 **Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1800, Anthrazitgrau - Antigriffiti**

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht 16,7 kg. Maße: (B x T x H) 1.800 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1
3 **Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1200, Weissaluminium - Antigriffiti**

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm.

Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 11,8 kg.

Maße: (B x T x H) 1.200 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1
4 **Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1200, DB 703 - Antigriffiti**

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm.

Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 11,8 kg.

Maße: (B x T x H) 1.200 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1
5 **Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 1200, Anthrazitgrau - Antigriffiti**

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm.

Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 11,8 kg.

Maße: (B x T x H) 1.200 x 430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1
6 **Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 600, Weissaluminium - Antigriffiti**

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 6,9 kg. Maße: (B x T x H) 600 x 6430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1 Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 600, Anthrazitgrau - Antigrffiti

7

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 6,9 kg. Maße: (B x T x H) 600 x 6430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1 Sitzteil Harmony ohne Rückenlehne 600, DB 703 - Antigrffiti

8

Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 6,9 kg. Maße: (B x T x H) 600 x 6430 x 48 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.1 Sitzrahmen Style mit Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti

9

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 17 kg. Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 Sitzrahmen Style mit Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

0

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 17 kg. Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 Sitzrahmen Style mit Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti

1

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 17 kg. Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 Sitzrahmen Style ohne Rückenlehne, Weissaluminium - Antigrffiti

2

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 13,2 kg.

Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 Sitzrahmen Style ohne Rückenlehne, Anthrazitgrau - Antigrffiti

3

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 13,2 kg.

Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.2.2 **Sitzrahmen Style ohne Rückenlehne, DB 703 - Antigrffiti**

4

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht: 13,2 kg.

Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3 **Einsätze**

1.1.10.2.3.1 **Gittereinsatz Style 1-teilig, Weissaluminium - Antigrffiti**

Einsatz aus Drahtgitter, als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenfläche. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 9 kg. Maße (B x T x H): 1.771 x 345 x 38 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.2 **Gittereinsatz Style 1-teilig, DB 703 - Antigrffiti**

Einsatz aus Drahtgitter, als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenfläche. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 9 kg. Maße (B x T x H): 1.771 x 345 x 38 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.3 **Gittereinsatz Style 1-teilig, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Einsatz aus Drahtgitter, als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenfläche. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 9 kg. Maße (B x T x H): 1.771 x 345 x 38 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.4 **Gittereinsatz Style 3-teilig, Weissaluminium - Antigrffiti**

Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenflächen für Rahmen Style. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet und verschraubt mit Sitzrahmen. Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 10,2 kg.

Maße (B x T x H): 1771 x 345 x 38 mm,
Breite einer Bohle 105 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.5 Gittereinsatz Style 3-teilig, DB 703 - Antigrffiti

Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenflächen für Rahmen Style.
Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm.

Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet und verschraubt mit Sitzrahmen.

Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 10,2 kg.

Maße (B x T x H): 1771 x 345 x 38 mm,
Breite einer Bohle 105 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.6 Gittereinsatz Style 3-teilig, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz-, Tisch-, und / oder Rückenflächen für Rahmen Style.
Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm.

Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet und verschraubt mit Sitzrahmen.

Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Gewicht komplett: 10,2 kg.

Maße (B x T x H): 1771 x 345 x 38 mm,
Breite einer Bohle 105 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.7 Bambuseinsatz Style dunkel,

Holzbohlen aus Faserbambus (MOSO). Zur Verschraubung als Sitz-, und / oder Rückenfläche im Rahmen Style. MOSO-Bambus ist vollständig FSC zertifiziert (das wichtigste Umweltzeichen für nachhaltige Holzbeschaffung). Gewicht: 22kg. Maße (B x T x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle: 100mm. (Durch Bewitterung erfolgt bei Bambus eine attraktive, natürliche Patina).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.8 Recyclingeinsatz Style,

Bohlen aus Recyclingkunststoff mit Stahlarmierung, dadurch sehr formstabil.. Zur Verschraubung als Sitz- und / oder Rückenfläche in Sitzrahmen Style. Gewicht: 26kg. Maße (B x T x H): 1.770 x 340 x 40 mm. Breite einer Bohle: 100 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.9 Bambus Einsatz Hell,

Bohlen aus stabverleimten Bambusbohlen.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.2.3.1 Pagholz-Einsatz Style,

Glänzender Holzbohleneinsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. FSC-zertifiziert. Zur Verschraubung als Sitz-, oder Rückenfläche im Rahmen Style. Gewicht: 13,5 kg. Maße (B x T x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle: 100 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3 Tische Komponenten**1.1.10.3.1 Einzelkomponenten****1.1.10.3.1.1 Fußset Siena Maxi FP150, feuerverzinkt**

Fuß Siena Maxi, Set aus vier Fußteilen (für einen Tisch), L-formiger Vierkantfuß. 50 x 50 mm. Zum Verschrauben FP150. Komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 250 x 50 x 836 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2 Tischfuß Primavera Maxi, Weissaluminium - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3 Tischfuß Primavera Maxi, DB 703 - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4 Tischfuß Primavera Maxi, Anthrazitgrau - Antigrffiti

mobil mit Befestigungsglaschen, wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan (muss verankert werden).

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.5 Tischplatte Mensa Harmony, Weissaluminium - Antigrffiti

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38mm Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm Maße (B x T x H): 750 x 770 x 44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.6 Tischplatte Mensa Harmony, DB 703 - Antigrffiti

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38mm Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm Maße (B x T x H): 750 x 770 x 44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.7 Tischplatte Mensa Harmony, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38mm Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm Maße (B x T x H): 750 x 770 x 44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.8 Tischrahmen Style, Weissaluminium - Antigrffiti

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm Maße (B x T x H) 750x784x44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.9 Tischrahmen Style, DB 703 - Antigrffiti

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm Maße (B x T x H) 750x784x44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.10 Tischrahmen Style, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm Maße (B x T x H) 750x784x44 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.11 Fuß ortsfest für Tisch Mensa, Weissaluminium - Antigrffiti

1

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
2 Fuß ortsfest für Tisch Mensa, DB 703 - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
3 Fuß ortsfest für Tisch Mensa, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
4 Fuß mobil für Tisch Mensa, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mobil

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
5 Fuß mobil für Tisch Mensa, DB 703 - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mobil

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
6 Fuß mobil für Tisch Mensa, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mobil

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
7 Fuß mit Bodenplatte für Tisch Mensa FP0, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm mit Bodenplatte FP0.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
8 Fuß mit Bodenplatte für Tisch Mensa FP0, DB 703 - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm mit Bodenplatte FP0.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.1
9 Fuß mit Bodenplatte für Tisch Mensa FP0, Anthrazitgrau - Antigrffiti

Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm mit Bodenplatte FP0.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
0 Fuß für Stehtisch Mensa ortsfest zum Einbetonieren, Weissaluminium - Antigrffiti

Fuß für Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
1 Fuß für Stehtisch Mensa ortsfest zum Einbetonieren, DB 703 - Antigrffiti

Fuß für Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
2 **Fuß für Stehtisch Mensa ortsfest zum Einbetonieren, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Fuß für Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, ortsfest zum Einbetonieren.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
3 **Fuß für Stehtisch Mensa mit Bodenplatte FP150, Weissaluminium - Antigrffiti**

Fuß Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, mit Bodenplatte FP150.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
4 **Fuß für Stehtisch Mensa mit Bodenplatte FP150, DB 703 - Antigrffiti**

Fuß Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, mit Bodenplatte FP150.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
5 **Fuß für Stehtisch Mensa mit Bodenplatte FP150, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Fuß Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60mm, mit Bodenplatte FP150.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
6 **Einsatz Paghholz für Tisch Mensa,**

Holzbohlen-Einsatz aus hartgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche zur Verschraubung auf Tischrahmen.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
7 **Einsatz Bambus hell für Tisch Mensa,**

Aus stabverleimten Bambusbohlen, zur Verschraubung auf Tischrahmen.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
8 **Einsatz Bambus dunkel für Tisch Mensa,**

Bohlen aus Faserbambus, zur Verschraubung auf Tischrahmen.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.2
9 **Einsatz aus Recycling Bohlen für Tisch Mensa,**

Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig, zur Verschraubung auf Tischrahmen.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
0 **Fußset Siena Maxi ortsfest, feuerverzinkt**

Fuß Siena Maxi, Set aus vier Fußteilen (für einen Tisch) L-formiger Vierkantfuß 50 x 50 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 250 x 50 x 1000 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
1 **Fuß Quadri Maxi, Weissaluminium - Antigrffiti**

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergiesen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Fuss Quadri Maxi ist nicht mit Massivtischplatte kombinierbar. Maße (B x H): 430 x 730 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
2 **Fuß Quadri Maxi, DB 703 - Antigrffiti**

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergiesen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Fuss Quadri Maxi ist nicht mit Massivtischplatte kombinierbar. Maße (B x H): 430 x 730 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
3 **Fuß Quadri Maxi, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergiesen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Fuss Quadri Maxi ist nicht mit Massivtischplatte kombinierbar. Maße (B x H): 430 x 730 mm.

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
4 **Tischplatte Harmony, Weissaluminium - Antigrffiti**

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15mm, Drahtstärke 3,5mm. Mit zwei Rasterverdichtung zur optischen Platzeinteilung und zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesinter in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1800 mm x 770 x 44 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
5 **Tischplatte Harmony, DB 703 - Antigrffiti**

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15mm, Drahtstärke 3,5mm. Mit zwei Rasterverdichtung zur optischen Platzeinteilung und zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesinter in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1800 mm x 770 x 44 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
6 **Tischplatte Massiv,**

Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50-60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgedrucktem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1350 kg/m³. Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
7 **Fußset Tabula mobil, Weissaluminium - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
8 **Fußset Tabula ortsfest, Weissaluminium - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, ortsfest zum Einbetonieren, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.3
9 **Tischplatte Harmony, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15mm, Drahtstärke 3,5mm. Mit zwei Rasterverdichtung zur optischen Platzeinteilung und zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesinter in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1800 mm x 770 x 44 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
0 **Tischelement Style, Weissaluminium - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
1 **Tischelement Style, DB 703 - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
2 **Tischelement Style, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
3 **Fußset Tabula mobil, DB 703 - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
4 **Fußset Tabula mobil, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
5 **Fußset Tabula ortsfest, DB 703 - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, ortsfest zum Einbetonieren, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm

Menge: Stk EP: GP:

1.1.10.3.1.4
6 **Fußset Tabula ortsfest, Anthrazitgrau - Antigrffiti**

Set aus vier Füßen, ortsfest zum Einbetonieren, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm kompl.
feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm

Menge: Stk **EP:** **GP:**