

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63**Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63E1 + Objekteinrichtung INNEN (ERLAU/Österreich)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

1. Material und Oberfläche:

Alle Bauteile werden aus korrosionsfester Aluminiumlegierung in Rundrohrform oder in Ovalrohrform hergestellt. Die Oberflächen werden mit Polyamid beschichtet. Die Farbe der Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers aus dem Standardprogramm des Herstellers.

2. Baukastensystem:

Sicherheitshandläufe im Baukastensystem sind zur individuellen Gestaltung der verschiedensten Griffe und Handläufe geeignet, ganz ohne Sonderanfertigung. Ein Erweitern, Nach- und Umrüsten ist jederzeit vor Ort möglich. Baukastenteile werden in der Folge mit BKT abgekürzt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die zentrale, verdeckte Befestigung (1-Loch Bohrung) von Haltegriffen, Vorhangstangen und Handläufen mit Befestigungsanker und ohne Rosetten sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Stützgriffe und Klappsitze sind ohne Schrauben kalkuliert. Werden Sicherheitsgriffe als Baukastenteile beschrieben, so ist der Zusammenbau im Einheitspreis der Baukastenteile einkalkuliert.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die (gerundete) Länge in mm (z.B. 800 mm) oder die Länge x Höhe in mm (z.B. 805 x 604 mm). Bei Duschhandläufen werden die Abmessungen in der Reihenfolge A/B/C/D gemäß den Herstellerunterlagen in mm angegeben.

5. Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

*Befestigung von Stützgriffen:**Stützgriffe können auch bei Trockenbauweise (Ständerwände) und Verwendung von Montageelementen der Firmen:*

- BURDA,
- MEROBLOCK,
- GEBERIT,
- GLOCK,
- INSTA-BLOC,
- VIEGA,
- HUTER

eingesetzt werden. Die dafür benötigten Montageplatten bzw. Befestigungsmodule sind bei der Auswahl der Systemteile zu berücksichtigen.

- 63E101 + Stützgriff einarmig klappbar,
- ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
 - integrierte einstellbare Bremse
 - Belastung bis 100 kg
 - vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff XSE klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E101A + Stützgriff klappbar XSE 600mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101B + Stützgriff klappbar XSE 700mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101C + Stützgriff klappbar XSE 850mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E102 + Stützgriff einarmig klappbar,

- ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert
- mit integrierter einstellbarer Bremse und variabler Bremswirkung
- mit Unterzug und Wandbefestigungsteilen aus hochwertigem Kunststoff in anthrazitgrau
- mit einarmigem Griffholm, rechts und links verwendbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

- mit integrierten Tragelementen aus Aluminium und Edelstahl
- mit Seitenkappen in Glanzchrom
- einschließlich Schraubenabdeckungen

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff ASK klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E102A + Stützgriff klappbar ASK 600mm

85 hochglanzpoliert eloxiert.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E102B + Stützgriff klappbar ASK 700mm

85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E102C + Stützgriff klappbar ASK 850mm

85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103 + Verstellbarer Stützgriff klappbar,

- Ausrichtung links, rechts, oder mittig möglich
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich
- direkt an die Wand (in „Parkposition“) komplett einklappbar
- integrierte, einstellbare Bremse
- Belastung bis 100 kg
- vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff XSK klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E103A + Stützgriff klappbar XSK 600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E103B + Stützgriff klappbar XSK 700mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103C + Stützgriff klappbar XSK 850mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104 + Stützgriff starr,

Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr

- links oder rechts einsetzbar
- auch als Handtuchhalter nutzbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- Belastung bis 100 kg
- vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff XSS starr von ERLAU oder Gleichwertiges

63E104A + Stützgriff starr XSS-450mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104B + Stützgriff starr XSS-600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104C + Stützgriff starr XSS-700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E104D + Stützgriff starr XSS-850mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E110 + Rückenstütze,

- gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet

z.B. Rückenstütze RSX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E110A + Rückenstütze RSXStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E113 + Rückenstütze,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit weicher Lehne in anthrazitgrau aus armiertem PUR-Integralschaum

z.B. Rückenstütze RS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E113A + Rückenstütze RSStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114 + Duschvorhangstange gerade, kürzbar,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-G von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E114A + Duschvorhangstange DVS-G 1000mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E114B + Duschvorhangstange DVS-G 1500mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114D + Duschvorhangstange DVS-G-1950mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115 + Duschvorhangstange L-förmig und kürzbar (DVS-L-B einschließlich Abhängung),

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen und Abhängung in 1.000 mm Länge
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-L-B von ERLAU Objekteinrichtungen INNEN oder Gleichwertiges.

63E115A + Duschvorhangstange DVS-L-B 1000x1000mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115B + Duschvorhangstange DVS-L-B 1200x1200mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115C + Duschvorhangstange DVS-L-B 1500x1500mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116 + Duschvorhangstange U-förmig und kürzbar (DVS-U-B mit 2 Abhängungen),

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

- mit 2 Abhängungen, einschließlich Duschvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
- Duschvorhangstange Maß A und C, sowie Abhängungen vor Ort kürzbar

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-U-B von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E116A + Duschvorhangstange DVS-U-B 1000x1010x1000mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116B + Duschvorhangstange DVS-U-B 1200x1210x1200mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116C + Duschvorhangstange DVS-U-B 1500x1510x1500mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118 + Duschvorhang,

- weiß, aus harzbehandeltem Polyester material, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss
- mit Bleiband-Rollsaum
- bei 40° C waschbar
- Höhe 2000 mm

Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

z.B. Duschvorhang DV von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E118A + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 1800mmAngebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E118B + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 2400mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118C + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 3600mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122 + Spiegel,

- 6 mm dick, alle Kanten poliert
- abgestimmt auf Konsolgriff
- einschließlich Befestigungsklammern aus Edelstahl

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Spiegel SP von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E122A + Spiegel SP 600x600mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122B + Spiegel SP 1000x600mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E123 + Kippspiegel, bestehend aus:

- Spiegel SP 600 x 600 mm, 6 mm dick, alle Kanten poliert
- einem Kippspiegelbeschlag KSB aus Edelstahl, verstellbar
- Neigungswinkel 0° bis 30°, stufenlos verstellbar
- geeignet für Spiegeldicke 5 - 8 mm, Spiegelfläche bis 0,5 m²
- Abmessungen: A = 600 mm, B = 600 mm

z.B. Kippspiegel KSK von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E123A + Kippspiegel KSK 600x600mm (SP+KSB)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132 + Haltegriff gerade,

- aus Rundgrip, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Haltegriff HG-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E132A + Haltegriff Rundgrip HG-R-300mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132B + Haltegriff Rundgrip HG-R-400mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132C + Haltegriff Rundgrip HG-R-500mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132D + Haltegriff Rundgrip HG-R-600mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132E + Haltegriff Rundgrip HG-R-700mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E132F + Haltegriff Rundgrip HG-R-800mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132G + Haltegriff Rundgrip HG-R-900mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E133 + Winkelgriff 45°,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- links und rechts einsetzbar
- Abwinkelung 45°
- Länge x Höhe: 300 x 300 mm
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

z.B. Winkelgriff WG-45-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges

63E133A + Winkelgriff Rundgrip WG-45-R-300x300mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135 + Winkelgriff,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Abwinkelung 90°
- links und rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Winkelgriff WG-90-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E135A + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-305x305mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E135B + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-605x305mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135C + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-805x605mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135D + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-1005x605mm

- Vertikal verlaufender Griffbereich belastbar bis 100 kg

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E137 + Konsolgriff,

- Ablage und Haltegriff zugleich
- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Ablageplatte aus Glas
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Konsolgriff KG-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E137A + Konsolgriff KG-R-700mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E139 + Haltegriff für Eckmontage,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Haltegriff HGE-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E139A + Haltegriff Rundgrip HGE-R-490mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E139B + Haltegriff Rundgrip HGE-R-690mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154 + Aufzählung (Az) auf Stützgriffe (SG)

für Elektrische Fernauslösung ESA-X, besteht aus 3 Komponenten: Unterputzempfänger, Sender und Träger für Sender

- Passend für Erlau-Stützgriffe XSK, XSS, XSE
- Wahlweise mit 1 oder 2 Tastern für WC-Spülung und Notruf
- links und rechts einsetzbar
- Kompatibel mit EnOcean Technologie

63E154A + Az SG f.2-Kanal Unterputzempfänger

für 2-Kanal Unterputzempfänger

Zur Einbindung einer elektrischen Spülauslösung und/oder Notrufanlage mit Erlau Sender-ESA-X.

- Kompatibel mit gängigen WC-Steuerungen mit 4 – 24 V Betriebsspannung (Geberit, Grohe, Mepa, Sanit, Tece, Viega)
- Vorrüstbar
- für Unterputzmontage
- Maße 50 mm x 50 mm x 30 mm.

2-Kanal Unterputzempfänger von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154B + Az SG f.Träger ESA-X f.Sender

für Träger ESA-X für Sender

- Dient als Aufnahme für Sender ESA-X
- Montierbar an Erlau Stützgriffen
- Nachrüstbare Klemm-Verschraubung ist in eigenen Positionen beschrieben
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- Links und rechts einsetzbar

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Träger ESA-X für Sender von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E154C + Az SG f.Sender ESA-X f.WC-Spülung**

für Sender für WC-Spülung

Passend für alle Erlau-Stützgriffe

- 1 Taster für Spülung in Blau mit Aufschrift FLUSH
- Mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Aus hochwertigem Silikon mit Softtouch-Oberfläche in RAL 7021 Schwarzgrau
- Batterieles mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Nachrüstbar
- In Verbindung mit Träger an Erlau Stützgriffen montierbar

Sender ESA-X für WC-Spülung von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154D + Az SG f.Sender ESA-X f.WC-Spülung u.Notruf

für Sender für WC-Spülung und Notruf

Passend für alle Erlau-Stützgriffe

- 2 Taster für WC-Spülung und Notruf
- Taster für Spülung in Blau mit Aufschrift FLUSH
- Taster für Notruf in Rot mit Aufschrift SOS
- Mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Aus hochwertigem Silikon mit Softtouch-Oberfläche in RAL 7021 Schwarzgrau
- Batterieles mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Nachrüstbar
- In Verbindung mit Träger an Erlau Stützgriffen montierbar

Sender ESA-X für WC-Spülung und Notruf von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155 + Aufzahlung (Az) auf Stützgriffe (SG) für Zubehör.**63E155B + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS-X-R**

- montierbar an Stützgriffe XSK, XSS sowie Halte- und Winkelgriffe
- mit Abrollbremse
- Grundkörper aus korrosionsbeständigem polyamidbeschichtetem Aluminium
- Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

PAS-X-R von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155C + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS-X-O

- montierbar an Stützgriffe XSE (Ovalrohr)
- mit Abrollbremse
- Grundkörper aus korrosionsbeständigem polyamidbeschichtetem Aluminium
- Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

hochglanzpoliert eloxiert):

PAS-X-O von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155D + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS/CL

- montierbar an Stützgriffe XSE und ASK
- Grundkörper aus Edelstahl

PAS/CL von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155I + Az SG f.elektrischen Fernauslöser ESA

für Elektrischer Fernauslöser für WC-Spülung oder weitere Funktionen,

- unsichtbare Kabelführung
- integriert im klappbaren Stützgriff ASK
- Taster: höchste Belastung: 24 V/0,5 A, Kabel 1 m lang, 2 x 0,5 mm

ESA von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155K + Az SG f.Funk-Fernauslöser FMI/E

für Funk-Fernauslöser,

- nachrüstbar
- geeignet für Stützgriffe XSK und XSS
- mit Funksender für WC-Spülung
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz und 2 Batterien LR-1

Eine kompatible WC-Spülung ist in einer eigenen Position beschrieben (z.B. von Geberit, Sanit, Viega, Tece, Grohe, Mepa)

FMI/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155L + Az SG f.Funk-Fernauslöser FMI/CL

für Funk-Fernauslöser,

- nachrüstbar
- geeignet für klappbare Stützgriffe ASK und XSE
- für WC-Spülung
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz und 2 Batterien LR-1

Eine kompatible WC-Spülung ist in einer eigenen Position beschrieben (z.B. von Geberit, Sanit, Viega, Tece, Grohe, Mepa)

FMI/CL von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E155N + Az SG f.Stützfuß SFX**

für Stützfuß für Stützgriffe XSX und XSS,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- höheneinstellbar

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

SFX von ERLAU

*Kommentar:**Gilt grundsätzlich als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen*

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155P + Az SG f.Befestigungskonsole BKX

für Befestigungskonsole für Stützgriffe XSK, XSS und XSE an Leichtbauwänden,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium, 12 mm dick
- einschließlich Befestigungsmaterial an die Wand, sowie Montageset zur Befestigung des Stützgriffes an der Befestigungskonsole

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

BKX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155Q + Az SG f.Spritzschutzvorhang SZ-VH/S 60cm

für Spritzschutzvorhang für Stützklappgriffe 60 cm,

- aus wasserabstoßendem Polyesterstoff
- mit Bleiband-Rollsaum
- mit eingestanzten, vernickelten Messingösen sowie Vorhangringen
- Farbe weiß
- Länge des Stützklappgriffes 60 cm

SZ-VH/S 60 cm von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155R + Az SG f.Spritzschutzvorhang SZ-VH/S 70+85cm

für Spritzschutzvorhang für Stützklappgriffe 70 + 85 cm,

- aus wasserabstoßendem Polyesterstoff
- mit Bleiband-Rollsaum
- mit eingestanzten, vernickelten Messingösen sowie Vorhangringen
- Farbe weiß
- Länge des Stützklappgriffes 70 + 85 cm

SZ-VH/S 70+85 cm von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E155S + Az SG f.Vorrüstset VSX

für Vorrüstset VSX,

- für Stützgriffe XSK, XSS und XSE, sowie Duschklapsitz DKX
- aus korrosionsbeständigem Aluminium
- bestehend aus Anschraubplatte VPX 110x160 mm und
- Abdeckhaube AHX 125 x 184 mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Vorrüstset VSX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E156 + Duschkocker,

- große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit beidseitigen Aussparungen zur erleichterten Körperhygiene
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- rutschhemmende Fußkappen
- Belastung bis 150 kg

z.B. Duschkocker DHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E156A + Duschkocker DHXStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E157 + Lehne für Duschkocker,

- gepolsterte und abklappbare Rückenlehne in anthrazitgrau für Duschkocker
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet

z.B. Lehne LHX für Duschkocker DHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E157A + Lehne LHX f.Duschkocker DHXStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E164 + Duschklapsitz,

- großer gepolsterter Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt
- mit integrierter, einstellbarer Bremse
- mit integrierter Sitzneigungsverstellung
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- einschließlich Anschraubplatte VPX
- Belastung: bis 150 kg

z.B. Duschklapsitz DKX von ERLAU oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E164A + Duschklapsitz DKX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E167 + Duschklapsitz Modell DKP,

- mit Sitzfläche aus Kunststoff
- hochgeklappt 74 mm Wandabstand
- Wandgehäuse aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem und korrosionsbeständigem Aluminium
- mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm)
- Sitzbreite 400 mm, Sitztiefe 354 mm
- Belastung bis 150 kg

z.B. Duschklapsitz DKP von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E167A + Duschklapsitz DKP anthrazitgrau

Sitzfläche Kunststoff anthrazitgrau.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E167B + Duschklapsitz DKP weiß

Sitzfläche Kunststoff weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E168 + Duscheinhängesitz,

- großer gepolsterter Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- mit integrierter, einstellbarer Bremse
- mit integrierter Sitzneigungsverstellung
- Belastung: bis 150 kg

z.B. Duschklapsitz DEX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E168A + Duscheinhängesitz DEX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E169 + Bodenstützen-Set für Einhängesitz

- bestehend aus 2 Stützen
- höhenverstellbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

- Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert
- Optional bei kritischen Wandverhältnissen nachrüstbar.

z.B. Bodenstützen-Set DEX-BS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E169A + Bodenstützen-Set DEX-BS (2 Stützen)

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E172 + Spritzschutz, hochklappbar und geeignet für linken oder rechten Einsatz, bestehend aus.

- einem Spritzschutz-Bügel (SZV-B) aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- und in eigener Position einem Spritzschutz-Vorhang SZ-VH aus Polyesterstoff mit Bleiband-Rollsaum

z.B. Spritzschutz SZV von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E172A + Spritzschutz-Bügel SZV-B hochklappbar

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E172B + Spritzschutz-Vorhang SZ-VH m.Bleiband

Mit Bleiband, Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E174 + Spritzschutz, horizontal und vertikal einhängbar.

Frei auf z.B. ERLAU Haltegriffen und Handläufen verschiebbar.

z.B. Spritzschutz SZE von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E174A + Spritzschutz-Bügel SZE-B

Spritzschutzbügel (SZE-B) aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium.

- Seitenteile und Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff
- Belastung bis 15 kg (150 kN)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E174B + Spritzschutz-Vorhang SZE-VH**

Spritzschutzhvorhang (SZE-VH) aus hochwertigem, wasserabstoßendem Polyesterstoff in weiß.

- mit Bleiband-Rollsaum

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175 + Brausestange,

- mit Griffteil aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Brausestange BS-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E175A + Brausestange Rundgrip BS-R-800mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175B + Brausestange Rundgrip BS-R-1000mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175C + Brausestange Rundgrip BS-R-1200mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E176 + Brauseschlauch,

- mit Kontermutter R 1/2 und O-Ring
- mit Metalleffekt, abgestimmt auf Brausehalter z.B. von Erlau

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

63E176A + Brauseschlauch BRS 160cm

z.B. Brauseschlauch BRS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E177 + Handbrause,
- Glanzchrom
 - 3-fach verstellbar mit Dusch-, Soft- oder Massagestrahl
 - für Durchlauferhitzer geeignet

63E177A + Handbrause HBR

z.B. Handbrause HBR von ERLAU oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E191 + Handlauf,
- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - gleichzeitig Haltegriff
 - einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
 - Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

63E191A + Handlauf rund HL-R-785x790mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Handlauf HL-R von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E192 + Duschhandlauf,
- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - Brausestange mittels Schiebhülse individuell positionierbar
 - Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
 - links und rechts einsetzbar
 - einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
 - gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DB-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E192A + Duschhandlauf Rundgrip DB-R-1205x500

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E192B + Duschhandlauf Rundgrip DB-R-1205x700**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192C + Duschhandlauf Sonderl.It.ÖNORM HLL-1005x505

L-Form, bestehend aus Winkelgriff WG-90-R-1005x605, Brausehalter BRH2 und Griffrohr 456 mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192D + Duschhandlauf Sonderl.f.Eckmontage It.ÖNORM HLT-1205x990x700

T-Form, A x B x D = 1205 x 990 x 700 mm, bestehend aus Duschhandlauf DB-R-1205x500, Griffrohr 956 mm und Wandbefestigung.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194 + Duschhandlauf,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels Schiebehülse individuell positionierbar
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- links und rechts einsetzbar
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DBE-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E194A + Duschhandlauf Rundgrip DBE-R 1205x785x790Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E194B + Duschhandlauf Rundgrip DBE-R 1205x985x790**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194C + Duschhandlauf Sonderl.It. ÖNORM DBE-R 1205x990x985

Duschhandlauf Sonderlösung (Sonderl.)

- Bestehend aus DBE-R 1205x985x790 und Griffrohr 956mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E195 + Haltegriff gerade Wellgrip, auch Handtuchhalter

- aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Haltegriff HG-W von ERLAU-Wellgrip oder Gleichwertiges.

63E195A + Haltegriff Wellgrip HG-W-300mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E195B + Haltegriff Wellgrip HG-W-600mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E196 + Winkelgriff 45° Wellgrip,

- links und rechts einsetzbar
- aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet
- Abwinkelung 45°
- Länge x Höhe: 300 x 300 mm
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

z.B. Winkelgriff WG-45-W ERLAU-Wellgrip oder Gleichwertiges

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E196A + Winkelgriff Wellgrip WG-45-W-300x300mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E197 + Winkelgriff 90° Wellgrip,

- links und rechts einsetzbar
- aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet
- Abwinkelung 90°
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort sind die Längen angegeben.

z.B. Winkelgriff WG-90-W von ERLAU-Wellgrip oder Gleichwertiges.

63E197A + Winkelgriff Wellgrip WG-90-W-805x605mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E198 + Duschhandlauf Wellgrip,

- aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet
- Brausestange flexibel im „nichtwelligen Bereich“ mittels T-Verbinder individuell positionierbar
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- links und rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DB-W ERLAU-Wellgrip oder Gleichwertiges.

63E198A + Duschhandlauf Wellgrip DB-W-1200x500mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E199 + Duschhandlauf über Eck, Wellgrip,

- aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet
- Brausestange flexibel im „nichtwelligen Bereich“ mittels T-Verbinder individuell positionierbar
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- links und rechts einsetzbar

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DBE-W ERLAU-Wellgrip oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E199A + Duschhandlauf Wellgrip DBE-W 1200x780x790mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E2 + Zubehör und Accessoires (ERLAU/Österreich)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Zubehör und Accessoires von ERLAU beschrieben.

1. Farben:

Wenn nicht anders angegeben, sind Zubehör und Accessoires in den Standardfarben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die verdeckte Befestigung von Zubehör und Accessoires mit dem Befestigungsmaterial ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

3. Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63E201 + Ablagebord,

- Avantgarde Designlinie
- aus hochwertigem Kunststoff

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E201A + Ablagebord AB-AV 610x110mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Ablagebord AB-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E211 + Eckablage aus Messing (Gittermodell)

- aus Messing polyamidbeschichtet

63E211A + Eckablage SAK-DG

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

z.B. Eckablage SAK-DG von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E220 + Papierabroller,
 - aus Kunststoff
 - offene Bauform

63E220A + Papierabroller PAK-LE offen

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller PAK-LE von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E221 + Papierabroller,
 - aus Kunststoff
 - mit Klappe

63E221A + Papierabroller PAK-DK m.Klappe

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E222 + Ersatz-Papierrollenhalter,
 - aus Kunststoff

63E222A + Ersatz-Papierrollenhalter EPK-D

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Ersatz-Papierrollenhalter PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E223 + Becherhalter,
 - aus Kunststoff
 - mit einem Becher

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

- 63E223A + Becherhalter BHK-DE m.Becher**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
z.B. Becherhalter BHK-DE von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E224 + Seifenablage,**
• aus Kunststoff
z.B. Seifenablage SAK-D von ERLAU oder Gleichwertiges.
- 63E224A + Seifenablage SAK-D**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E225 + WC-Bürstengarnitur,**
• für Wandbefestigung, aus Kunststoff
• mit Bürste
- 63E225A + WC-Bürstengarnitur WBK-DN**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
z.B. WC-Bürstenhalter WBK-DN von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E226 + Haken,**
• aus Kunststoff
Im Positionsstichwort ist die Ausladung angegeben.
z.B. Haken HAK von ERLAU oder Gleichwertiges.
- 63E226A + Haken HAK 47mm**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E226B + Kleiderhaken HAK-LD 90mm**
Kleiderhaken.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E226C + Haken HAK-2 47mm (Doppelhaken)

Doppelhaken.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E227 + Ablage mobil,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- Einlegbar in Erlau Halte- und Griffsystem Rundgrip
- mit Wasserablaufschlitz
- zur Reinigung abnehmbar

63E227A + Ablage mobil AS-XLSStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Ablage mobil AS-XLS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228 + Handtuchhalter,

- Ausladung 478 mm, 2-armig, schwenkbar,
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

63E228A + Handtuchhalter HHSStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Handtuchhalter HHS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E229 + Glasablage und Haltegriff,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- Ablage und Haltegriff zugleich
- Ablageplatte aus Sicherheitsglas
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E229A + Glasablage KG-R-169mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Glasablage KG-R-169mm von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E230 + Duschkorb verchromt,

- Mit Wasserablaufsclitzen
- Duschkorb aus Edelstahl, verchromt
- Inlet aus anthrazitgrauem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
- einschließlich Befestigungsmaterial

63E230A + Duschkorb Gerade DK-G

z.B. Duschkorb Gerade DK-G von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E230B + Duschkorb Eckig DK-E

z.B. Duschkorb Eckig DK-E von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E231 + Doppelhaken,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E231A + Doppelhaken DHA

z.B. Doppelhaken DHA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E232 + Glashalter, einfach,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- Glas aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E232A + Glashalter einfach GHE**

z.B. Glashalter einfach GHE Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E233 + Glashalter, doppelt,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- 2 Gläser aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E233A + Glashalter doppelt GHD

z.B. Glashalter doppelt GHD Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E234 + Badetuchhalter,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E234A + Badetuchhalter BTH

z.B. Badetuchhalter BTH Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E235 + Glasablage,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau oder weiß
- Ablage aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E235A + Glasablage GA

z.B. Glasablage GA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E236 + Papierabroller mit Deckel,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ERLAU

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E236A + Papierabroller m.D. PAD**

z.B. Papierabroller PAD mit Deckel Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E237 + Papierrollenhalter,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E237A + Papierabroller PA

z.B. Papierabroller PA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E238 + WC-Bürstengarnitur,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- WC-Bürstenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E238A + WC-Bürstengarnitur BG

z.B. WC-Bürstengarnitur BG Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E239 + Seifenspender,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- Seifenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit

63E239A + Seifenspender SSP

z.B. Seifenspender SSP Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E246 + Haken,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall

Im Positionsstichwort ist die Ausladung angegeben.

z.B. Haken HA von ERLAU oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

- 63E246A** + **Haken HA 72mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E247** + **Handtuchhalter,**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert, eloxiert mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall
 - zweiarmig und schwenkbar
- 63E247A** + **Handtuchhalter HTH zweiarmig**
z.B. Handtuchhalter HTH von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E251** + **Ersatzpapierrollenhalter (EPH),**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert exoliert, mit anthrazitgrauem Metallring
- 63E251A** + **Ersatzpapierrollenhalter EPH**
z.B. Ersatzpapierrollenhalter EPH von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E252** + **Griffrohr Rundgrip,**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert
 Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
z.B. Griffrohr Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.
- 63E252A** + **Griffrohr Rundgrip 256mm**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E252B** + **Griffrohr Rundgrip 356mm**
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E252C + Griffrohr Rundgrip 456mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252D + Griffrohr Rundgrip 556mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252E + Griffrohr Rundgrip 656mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252F + Griffrohr Rundgrip 756mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252G + Griffrohr Rundgrip 856mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252H + Griffrohr Rundgrip 956mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E252I + Griffrohr Rundgrip 1156mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252J + Griffrohr Rundgrip 1456mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E253 + Anschlussstück Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Anschlussstück Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E253A + Anschlussstück 58mm RundgripStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E254 + Wandbefestigung,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

z.B. Wandbefestigung von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E254A + WandbefestigungStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E255 + T-Verbinder,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

z.B. T-Verbinder 90/1 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR

63E255A + T-Verbinder 90/1

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256 + Eckverbinder,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

63E256A + Eckverbinder 90/2

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Eckverbinder 90/2 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256B + Eckverbinder 45/3

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Eckverbinder 45/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256C + Eckverbinder 90/3

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Eckverbinder 90/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E257 + Ersatzteile-Set,

bestehend aus:

- 8 Distanzringen (4 x schwarz, 4 x anthrazitgrau)
- 2 Gewindestiften M12 x 1 x 25 mm
- 4 Gewindestiften M6 x 6,0 mm
- 2 Befestigungsbolzen M12
- 2 Gewindestiften M10 x 16,0 mm
- 1 Markierer

Ersatzteile-Set von ERLAU.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HT-012+ABK-EDS-017 Preisangaben in EUR**63E257A + Ersatzteile-Set**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E258 + Montageset,

bestehend aus:

- 2 Holzschrauben DIN 571 8 8 x 80 mm
- 2 Unterlegscheiben DIN 125 A 8,4 mm
- 2 Dübel Fischer UX10 x 60 mm

Montageset von ERLAU.

63E258A + Montageset 1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ERLAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	38

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“