



Detail

© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-cube-Z60 | 48 | 40

BESCHREIBUNG Absorberwürfel, welcher mittels justierbarer Seilabhängung bzw. mit Haken an der bestehenden Decke montiert wird.
Mit abnehmbarem Stoffbezug (waschbar bis 60° C) bzw. individuell bedrucktem Stoff.
Seil wird am Dämmkern befestigt (daher kein Stoffverzug).
Dämmkern aus PET-Akustikvlies.

PRODUKTDATEN

FORMAT Würfel mit einer Kantenlänge von 600, 480 oder 400 mm

ABSORPTIONSWERTE Aeq (äquivalente Absorptionsfläche in m² pro Absorber)

Kantenlänge in mm	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
600		α_p	0,98	1,92	2,65	2,58	2,35	2,39
480		α_p	0,37	1,16	1,56	1,6	1,57	1,5
400		α_p	0,26	0,88	1,22	1,22	1,17	1,06

EINSATZGEBIETE Vor allem hohe Räume (ggf. mit Galerien) oder Stiegenhäuser, wo es zu „stehenden Wellen“ in den oberen Raumbereichen kommt.
Beispiele: (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Turnsäle, Sporthallen, Praxen oder Büros.

FARBEN Abnehmbarer Stoffüberzug lt. Standardkollektionen (Brandklassifizierung): Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1) oder Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) bzw. individuell bedrucktem Stoff.

VARIANTEN siehe Folgeblatt



Detail

© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-cube-60 | 48 | 40

BESCHREIBUNG Absorberwürfel, welcher mittels justierbarer Seilabhängung bzw. mit Haken an der bestehenden Decke montiert wird. Mit abnehmbarem Stoffbezug bzw. individuell bedrucktem Stoff. Abhängung mittels integrierter Laschen (2 verstärkte Doppellaschen) im Befestigungshaken (Seil oder direkt). Dämmkern aus Melaminharzschaumstoff.

PRODUKTDATEN

FORMAT Würfel mit einer Kantenlänge von 600, 480 oder 400 mm

ABSORPTIONSWERTE Aeq (äquivalente Absorptionsfläche in m² pro Absorber)

Kantenlänge in mm	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
600		α_p	0,93	1,57	2,18	2,23	2,16	2,13
400		α_p	0,27	0,70	1,00	1,09	1,02	1,01

EINSATZGEBIETE Vor allem hohe Räume (ggf. mit Galerien) oder Stiegenhäuser, wo es zu „stehenden Wellen“ in den oberen Raumbereichen kommt. Beispiele: (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Turnsäle, Sporthallen, Praxen oder Büros.

FARBEN Abnehmbarer Stoffüberzug lt. 6 Standardfarben (☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒):
Brandklassifizierung (DIN 4102-1): B1 - schwer entflammbar (Dämmkern und Bezug)



VARIANTE SONO-cube-motiv
Absorberwürfel mit Logo- bzw. Motivdrucken auf allen bzw. einzelnen Seiten. Druckinfo für Würfelabsorber beachten!

