

Schlank und schlau.

Geberit Armaturesystem



**KNOW
HOW**
INSTALLED






Das Geberit Armaturensystem nutzt die Vorteile der Installation mit Geberit Installationselementen optimal aus. Vor der Wand ist nur zu sehen, was für die Funktion unerlässlich ist – die Armatur und der Infrarotsensor. Die gesamte Steuerung dagegen sitzt komplett getrennt in einer schlaunen Funktionsbox im Installationselement.

Was Sie schon immer wollten.

Wandarmaturen sind in öffentlichen und halböffentlichen Sanitärräumen die überlegene Lösung. Neben einer ansprechenderen Ästhetik bieten sie gegenüber konventionellen Standlösungen mehr Platz beim Händewaschen und verbessern so die Hygiene. Sie sind leicht mit einer Vielzahl an Waschtischen kombinierbar, und der Waschtisch ist einfach zu reinigen.

Doch wie sieht es mit der Planung und Installation von Wandarmaturen aus? Bisher war hier Improvisationstalent gefordert. Jetzt bietet Geberit eine durchdachte Systemlösung.



Geberit Waschtischarmatur
Brenta, Wandmontage

Fünf gute Gründe für Wandarmaturen



Hervorragendes
Design



Mehr Platz



Mehr Hygiene



Flexibilität



Einfache Reinigung

Schlank und schlau – geht das?



Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage

Innovative Lösung für Wandarmaturen
Besonders deutlich zeigen sich die Vorteile bei Wandarmaturen. Waren bisher oft Einzellösungen und Improvisationstalent für ihre Installation gefordert, ermöglichen die neuen Geberit Waschtischarmaturen eine sichere Planung und Ausführung.

Nicht nur die Installation geht deutlich schneller, auch Wartungs- und Revisionsarbeiten lassen sich dank der leicht zugänglichen Funktionsbox wesentlich einfacher durchführen.

Schlanker durch Unterputztechnik
Bisher war es die Steuerungstechnik im oder hinter dem Armaturenkörper, die viele berührungslose Armaturen größer und weniger elegant werden ließ als herkömmliche. Mit dem neuen Armaturensystem hat Geberit dieses Problem elegant gelöst.

Das Geberit Armaturensystem:

- Zuverlässige Planung
- Einfache Installation
- Schnelle Wartung und Revision
- Wirtschaftlicher Betrieb
- Attraktives Design

Stand- lösung, schlau gemacht.



Der hohe Auslauf schafft mehr Platz beim Händewaschen und verbessert so die Hygiene.

Ihr schlankes, elegantes Design zeichnet die Geberit Waschtischarmaturen Piave und Brenta als Standarmaturen aus. Möglich wird dies durch die Trennung von Armatur und Steuerung. Der Auslauf liegt deutlich höher, was dem Nutzer mehr Platz beim Händewaschen bietet und zugleich die Hygiene verbessert. Zudem lassen sich die Armaturen mit einer Vielzahl an Waschtischen kombinieren.

Geberit Waschtischarmatur
Piave, Standmontage

Installation: clever und simpel!



Ästhetik: Die Geberit Waschtischarmaturen Piave und Brenta passen dank ihrem zeitlos eleganten Design zu einer Vielzahl von Waschtischkollektionen, zum Beispiel jenen von Keramag. Genießen Sie dadurch eine große Planungsfreiheit.



Einfacher Service: Die Trennung von Armatur und Technik verbessert die Service- und Wartungsfreundlichkeit deutlich. Einfach zugänglich unter dem Waschtisch und doch gut geschützt befinden sich dort Elektronik und Wasseranschlüsse.



Schlank: Durch die Trennung von Auslauf und Steuerung bieten die berührungslosen Armaturen mehr Gestaltungsfreiheit und elegante Designs.



Sauber: Die Reinigung der Waschtische wird einfacher, weil sie nicht durch die Standardarmaturen behindert wird.




Präzise: Integrierter Infrarotsensor mit präziser Benutzererkennung und individuellen Einstellungsmöglichkeiten.



Schlaues System macht's möglich.



Einfache Verbindung:
Vorbereitete Leerrohre vereinfachen das Verbinden der Leitungen für Sensorik und Wasser. Sie gewährleisten zudem das einfache Austauschen dieser Leitungen zu jeder Zeit.



Flexibel in der Anwendung:
Das Geberit Installationselement ist als Variante für herkömmliche Siphons erhältlich oder als Variante für den platzsparenden Geberit Unterputzsiphon.



Zuverlässig:
Das neu konzipierte Geberit Installationselement für Trockenbau sorgt für einen einfachen, sicheren und zuverlässigen Einbau.



Höhenverstellbar: Die vormontierte Traverse ist in der Höhe verstellbar. So lässt sich der Abstand zwischen Armatur und Waschtisch bereits bei der Installation genau einstellen.



Einfach: Dank einer robusten Aufnahme für die Wandarmatur gestaltet sich die Endmontage erdenklich einfach. Es ist kein zusätzliches Ausrichten des Armaturenkörpers erforderlich.



Sicher verstaut: Die Steuerungselektronik sitzt aufgeräumt in der Funktionsbox hinter der Wand. Einfach zugänglich und gut gegen Feuchtigkeit und Manipulation geschützt.

Die Schlauzentrale.

Für alle Betriebsarten vorbereitet

Die Funktionsbox der berührungslosen Geberit Waschtischarmaturen bietet Flexibilität auf kleinem Raum. Sie ist für alle gängigen Betriebsarten vorbereitet, die sich jederzeit ändern lassen. Durch die räumliche Trennung von der Armatur sinkt die Gefahr von Schäden durch Feuchtigkeit oder Vandalismus nahezu auf null.

Herzstück: Die Funktionseinheit ist in verschiedenen Varianten erhältlich, passt jedoch immer in die gleiche Funktionsbox.



Der Generator: Aus der Fließkraft des Wassers erzeugt ein Generator Strom, immer wenn die Armatur geöffnet wird, und speichert ihn in einem Akku – netzunabhängig und ohne Batterietausch.



Die Batterie: Für den netzunabhängigen Betrieb der berührungslosen Armaturen. Mit leicht zugänglicher und auswechselbarer Batterie.




Der Netzbetrieb: Für die klassische Energieversorgung über das Stromnetz.



Wasserstopp: Das Entfernen der Funktionseinheit kann nur bei geschlossenen Wasseranschlüssen erfolgen. Das macht Servicearbeiten einfach und sicher.




Einfache Wartung: Das routinemässige Reinigen der Korbfilter kann dank einfacher Zugänglichkeit mit wenigen Handgriffen erledigt werden.



Schlaue Planung.

Bei der Planung von Waschtischen in öffentlichen Sanitärräumen bietet die Kombination von Geberit Installationselementen mit den berührungslosen Geberit Waschtischarmaturen deutliche Vorteile. Alle wichtigen Komponenten wie die robuste Montageplatte für die Wandarmatur, die Funktionsbox, die Waschtischbefestigung und der Ablauf sind höhenverstellbar. Dadurch passen sich die Geberit Installationselemente so gut wie allen Einbausituationen an.



Geberit Waschtischarmatur
Brenta, Standmontage



Geberit Waschtischarmatur
Brenta, Wandmontage 220 mm



Geberit Waschtischarmatur
Brenta, Wandmontage 170 mm




Geberit Waschtischarmatur
Piave, Standmontage



Geberit Waschtischarmatur
Piave, Wandmontage 220 mm



Geberit Waschtischarmatur
Piave, Wandmontage 170 mm



Erhöhte Flexibilität bei der Planung:
Die Geberit Waschtischarmaturen gibt es in sechs Ausführungen, mit denen sie sich nahezu jeder Waschtischsituation anpassen lassen. Bei Bedarf ist der Wasserstrahl mit Hilfe eines optionalen schwenkbaren Strahlreglers punktgenau einstellbar.

Ergonomie beim Händewaschen: Bei den Standarmaturen ist der Abstand zwischen Wasserauslauf und Waschtisch höher als allgemein üblich. Durch den optimierten Winkel des Strahls kann der Benutzer die Hände ergonomischer und ohne unerwünschte Berührungen mit Waschbecken oder Armatur waschen.

Schlaues Sortiment.

Das Geberit Armaturensystem überzeugt mit einem überschaubaren Sortiment, das hohe Flexibilität bietet: zwei Designlinien, jeweils für Wand- oder Standarmaturen konzipiert, drei Energiekonzepte sowie Installationselemente in unterschiedlichen Ausführungen. Das Geberit Armaturensystem eignet sich für öffentliche und halböffentliche Sanitäranlagen mit Einzelwaschtischen oder Reihenanlagen. Die Kombinationsmöglichkeiten mit Waschtischkeramiken sind nahezu grenzenlos.

Geberit Waschtischarmaturen

Die Geberit Waschtischarmaturen Brenta und Piave gibt es als Stand- sowie Wandarmatur mit zwei verschiedenen Ausladungen.



Brenta Standarmatur



Brenta Wandarmatur, 220 mm



Brenta Wandarmatur, 170 mm



Piave Standarmatur




Piave Wandarmatur, 220 mm



Piave Wandarmatur, 170 mm

Ausführungen

Die von der Armatur getrennte Unterputzfunktionsbox für Wand- oder Standarmatur enthält eine Funktionseinheit. Für Standarmaturen ist auch eine Ausführung zur Aufputzmontage erhältlich. Die Abdeckplatte für die Serviceöffnung ist zudem für die Anwendung mit einem Geberit Unterputzsiphon erhältlich.



Aufputzfunktionsbox für Standarmaturen



Unterputzfunktionsbox für Stand- oder Wandarmaturen



Unterputzfunktionsbox für Stand- oder Wandarmaturen und Unterputzsiphon

Geberit Duofix Elemente

Verschiedene Geberit Duofix Elemente bieten Lösungen für nahezu jede Einbausituation.



Element für Waschtisch, Standarmatur, 112 cm



Element für Waschtisch, Standarmatur, 112 cm, mit Unterputzsiphon



Element für Waschtisch, Wandarmatur, 130 cm



Element für Waschtisch, Wandarmatur, 130 cm, mit Unterputzsiphon

Geberit Waschtische, Empfehlungen

Die berührungslosen Geberit Waschtischarmaturen Brenta und Piave passen optisch und funktional zu einer Vielzahl von Keramag Waschtischen, Doppelwaschtischen und Reihenanlagen. Details zu allen Waschtischen finden Sie im Keramag Katalog oder online: [→ www.keramag.at](http://www.keramag.at)



Waschtisch eckig aus Sanitärkeramik für Brenta Wandarmatur



Waschtisch, Doppelwaschtisch oder Reihenanlage eckig aus Varicor für Brenta Wandarmaturen



Waschtisch eckig aus Sanitärkeramik für Brenta Standarmatur



Waschtisch, Doppelwaschtisch oder Reihenanlage eckig aus Varicor für Brenta Standarmaturen



Waschtisch rund aus Sanitärkeramik für Piave Wandarmatur



Waschtisch, Doppelwaschtisch oder Reihenanlage rund aus Varicor für Piave Wandarmaturen



Waschtisch rund aus Sanitärkeramik für Piave Standarmatur



Waschtisch, Doppelwaschtisch oder Reihenanlage rund aus Varicor für Piave Standarmaturen

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
F +43 2742 401 50
sales.at@geberit.com

→ www.geberit.at