

BODENEbene DUSCHLÖSUNGEN
UND BADEWANNEN

CLEVERE IDEEN FÜR **BESSERE BÄDER**

**KNOW
HOW**
INSTALLED


INHALT

06

DUSCHFLÄCHEN: GEBERIT SETAPLANO UND – NEU – OLONA, NEUE WERKZEUGLOSE MONTAGETECHNIK

Für bodenebene Duschen ohne Barrieren, die sich optisch klar vom Badboden abgrenzen. Setaplano in neuen Größen. Neu: Werkzeuglos montieren mit Duschfüßen.

NEU



18

DUSCHABLÄUFE: GEBERIT WAND- UND BODENABLAUF

Für die Entwässerung durchgängig gefliester Duschbereiche.



NEU



14

DUSCHABLÄUFE: GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE

Die reinigungsfreundliche Duschrinne ohne verdeckte Bereiche. Neu als Geberit CleanLine80 mit massivem, geschlossenem Rinnenprofil.

22

VORWANDINSTALLATION CLEVER NUTZEN

Die Geberit Nischenablagebox und die unsichtbar befestigte Duschtrennwand nutzen die Möglichkeiten der Vorwandinstallation optimal aus.



26

BADEWANNEN: GEBERIT TAWA

Wannen mit klarer, geometrischer Formgebung in vielen Größen und Formaten.



NEU



28


BADEWANNEN: GEBERIT SOANA

Sanft-organisches Design mit klassisch gerundeter Innenkontur. Und die Besonderheit der Geberit Badewannen Abläufe.

30

BADEWANNEN: GEBERIT RENOVA UND RENOVA PLAN

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten passend zu den Bestseller-Serien Renova, Renova Plan, Renova Comfort und weiteren Geberit Badserien.



34

GEBERIT BADE- UND DUSCHWANNEN FUSSET

Für die einfache Montage und Höhenanpassung der Bade- und Duschwannen.



NEU



BODENEBCNES DUSCHEN BOOMT

Mit deutlich mehr Komfort und besserer Optik gehören bodenebene Duschen heutzutage in jedes durchdachte und komfortable Badezimmer. Dank cleverer technischer Lösungen gibt es gute Gründe, sich bei bodenebenen Duschen für Geberit zu entscheiden. Ob Duschfläche, Wandablauf, Duschrinne oder Bodenablauf: Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Das Sortiment erlaubt es, die Installation präzise auf die bauliche Situation und den Kundenwunsch abzustimmen. Die Abdichtung ist werkseitig integriert und ein fester Bestandteil des Produkts. Geberit garantiert zeitloses Design in Bezug auf Funktion und Ästhetik, beste Qualität und ein einzigartiges Know-how bei der Entwässerung. Alle unsere Lösungen für bodenebenes Duschen sind vom Österreichischen Fliesenverband geprüft und ausgezeichnet.



Die Geberit Duschfläche Setaplano überzeugt auf den ersten Blick und bei der ersten Berührung. Sie besteht aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff, dessen Oberfläche sich seidig-sanft und warm anfühlt.



Schwollenloser Eintritt



Durchgängige
Raumgestaltung



Seidig-sanfte Oberfläche mit
angenehm warmer Haptik



Einfache Reinigung
und Pflege



Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen
des österreichischen Fliesenverbandes

GEBERIT DUSCHFLÄCHE SETAPLANO

PASSGENAUE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Hochwertiger Mineralwerkstoff mit der besten Rutschhemmklasse C nach DIN 51097
- Seitlich platzierter Ablauf für maximalen Freiraum ohne Stauwasser
- In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich



DURCHDACHTES DESIGN

Die Geberit Duschfläche Setaplano lässt sich nicht nur einfach installieren, sondern bietet auch dem Benutzer einen handfesten Mehrwert. Mineralwerkstoff ist sehr beständig, porenfrei und dadurch einfach zu reinigen.

CLEVER

Im Ablaufbereich gibt es bewusst keine Kanten, an denen sich Schmutz ablagern kann. Besonders reinigungsfreundlich: Der praktische Kammeinsatz lässt sich leicht entnehmen und bei Bedarf säubern.

GEBERIT SETAPLANO GIBT ES IN 21 VERSCHIEDENEN FORMATEN

NEU


120 x 120	75 x 170	80 x 170	90 x 180	100 x 160
100 x 100		80 x 160	90 x 170	
90 x 90	75 x 90	80 x 150	90 x 160	100 x 140
80 x 80		80 x 140	90 x 140	100 x 120
		80 x 120	90 x 120	
		80 x 100	90 x 100	

Es sind Siphons für verschiedene Bauhöhen und auch Abgänge für senkrechte Durchführung verfügbar. Alle Produkte zu diesem Sortiment finden Sie online unter www.geberit.at/katalog

ÜBERSICHTLICH UND EINFACH

Bei der Geberit Duschfläche Setaplano ist die Anzahl der zur Montage notwendigen Einzelteile auf ein Minimum reduziert. Durch die werkseitige Vormontage der Abdichtung wird die Arbeit vereinfacht und eine sehr hohe Sicherheit erzielt.


↓



- Stabiler Installationsrahmen aus Stahl für einfachen Einbau mit vormontierter Körperschalldämmung
- Die Füße können mit einem Handgriff am Rahmen eingeklickt werden
- Passgenaue Siphonplatzierung durch integrierte Halterung
- Bequeme Justierung der Höhe von oben

GEBERIT SETAPLANO INSTALLATIONSRAHMEN

VORGEDACHT VORMONTIERT



STABIL UND BAUSTELLENTAUGLICH

Der unverkennbare blaue Installationsrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl ist in verschiedenen Größen erhältlich. Je nach Größe werden zur Installation vier bis maximal sechs Füße benötigt. Die Füße werden einfach an den vorgesehenen Stellen am Rahmen eingeklickt.



EINFACH AUSGERICHTET – SICHER FIXIERT

Die Füße lassen sich mit gängigem Werkzeug bequem von oben an der Fußbodenhöhe ausrichten. Danach können sie mittels Schieber zuverlässig fixiert werden.



MONTAGEFREUNDLICHER SIPHON

Der Siphon ist in zwei Ausführungen erhältlich: Siphonierhöhe 3 cm mit 0,45 l/s und Siphonierhöhe 5 cm mit 0,65 l/s Abflussleistung. Beide lassen sich in die vormontierte Halterung einrasten und um 360° ausrichten. Leichte Reinigung: Der flexible Siphonbecher lässt sich einfach als Ganzes entnehmen.



Die Duschfläche Geberit Olona überzeugt durch ästhetische und funktionelle Vorzüge. Ein schmaler Chromring umfasst den Ablaufdeckel der Duschfläche und setzt einen feinen ästhetischen Akzent.



Neues Oberflächendesign aus Steinharz in Mattweiß



Sicherer Stand dank Rutschhemmung Klasse B



Einbau flächenbündig oder auf den Boden aufgesetzt möglich

GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA KOMPROMISS- LOS ELEGANT

- Neue bodenebene Duschfläche aus Steinharz
- Mattweiße Oberfläche
- In 20 verschiedenen Formaten erhältlich
- Montagefreundlich
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Rutschhemmend Klasse B



SPEZIELLE ABFLUSSABDECKUNG
Design-Ablaufabdeckung im Lieferumfang der Duschfläche Olona enthalten.


GEBERIT OLONA FORMEN UND GRÖSSEN



DICHTVLIES
Die Duschfläche ist ab Werk mit einem umlaufenden Dichtvlies ausgestattet.

120 x 120	75 x 170	80 x 170	90 x 180	
100 x 100		80 x 160	90 x 170	
90 x 90		80 x 140	90 x 160	
80 x 80	75 x 90	80 x 120	90 x 140	100 x 160
		80 x 100	90 x 120	100 x 140
			90 x 100	100 x 120

Angaben in cm



- Montagefüße für stufenlose, werkzeuglose Höhenanpassung
- Montagefüße einfach in tragende Traversen einschieben
- Montagefüße sind einfach und flexibel innerhalb der Traversen verschiebbar
- Innovative, statisch hochwertige Unterkonstruktion
- Für Neubau und Renovierung: zwei verschiedene Bauhöhen verfügbar

HÖHENVERSTELLBARE MONTAGEFÜSSE

Die Montagefüße für die Duschflächen sind zur Anpassung an unebene Untergründe von Hand stufenlos höhenverstellbar und in zwei Bauhöhen erhältlich.



9 – 21 cm



6 – 12 cm

DUSCHFÜSSE FÜR GEBERIT OLONA

WERKZEUGLOSE INSTALLATION UND HÖHENANPASSUNG

- Einbau ohne Nassbau
- Werkzeuglose Installation
- Einfaches Ankleben an Steinharz-Duschflächen
- Vielseitiges Produktdesign für Bad- und Sanitärinstallation
- Zwei Größen verfügbar: Höhenanpassung von 6 bis 12 cm oder 9 bis 21 cm

MONTAGEFREUNDLICHE UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion mit Traversen und stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen macht die Geberit Duschflächen besonders montagefreundlich. Die Montagefüße sind von Hand stufenlos höhenverstellbar und erleichtern damit den Einbau auch bei unebenen Untergründen.



↑
TRAVERSE MIT KLEBEBAND
Die tragenden Traversen sind bereits mit einem doppelseitigen Klebeband zur Befestigung an der Unterseite der Duschflächen ausgestattet.



↑
SCHNELLE BEFESTIGUNG
Nach Abziehen der Schutzfolie werden die Traversen einfach an der Unterseite der Duschfläche geklebt



↑
FUSSET IN DIE SCHIENE
Die Füße werden in die Schiene eingeschoben und durch verdrehen fixiert.



↑
EINFACHE AUSRICHTUNG
Die Höhenverstellung zur Anpassung an den Untergrund erfolgt werkzeuglos durch Drehen der gut greifbaren blauen Verstelleerschraube.

Die Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine kombinieren edle Optik mit der einfachen Montage eines Bodenablaufs. Das innovative System löst zudem das Hygieneproblem vieler Duschrinnen.



Keine verdeckte Rinne, daher keine Ablagerung von Schmutz oder Bakterien möglich. Ablauf dank entnehmbarem Kammeinsatz einfach zu reinigen



Schwellenloser Zugang für durchgängig geflieste Duschbereiche



Klassisch in Edelstahl, trendig in farbigen Metalltönen, dezent als befliesbares Profil



Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen des österreichischen Fliesenverbandes

GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE DESIGNLÖSUNG IM BODEN

- Sehr große Kundenzufriedenheit dank einfacher Reinigung und moderner Linienoptik
- Nicht nur für geflieste Bodenbeläge sondern auch für PUR Bodenbeläge geeignet
- Direkt beim Einbau auf die gewünschte Länge zuschneiden



DESIGNVARIANTEN FÜR JEDEN BADSTIL

Die Duschrinne gibt es in verschiedenen Designvarianten mit drei unterschiedlich ausgeformten Edelstahlprofilen als Geberit CleanLine20, CleanLine60 und CleanLine80. Die neue Duschrinne CleanLine80 besitzt ein wertiges, in sich geschlossenes Rinnenprofil mit integriertem Gefälle und kann in den Trend-Metalltönen champagner, schwarzchrom sowie klassisch in Edelstahl geordert werden.




CLEANLINE80


Die CleanLine80 ist eine in Design und Technologie weiterentwickelte Variante für Fliesenaufbauten von 10 bis 35 mm. Neu ist das integrierte Gefälle sowie ein massives in sich geschlossenes Rinnenprofil.



BEFLIESBAR

Die befliestbare Variante der Geberit Duschrinne CleanLine passt sich dezent den Bodenfliesen an.





- Einzigartige Konstruktion mit Kollektorfläche Kammeinsatz und Ablauf
- Sichere Abdichtung durch vormontiertes Abdichtvlies
- Den Rohbaukörper bietet Geberit in unterschiedlichen Bauhöhen an
- Die Länge ist anpassbar und kann optisch perfekt auf den geplanten Duschplatz abgestimmt werden



PLATZIERUNG

Die Duschrinnen Geberit CleanLine können direkt beim Einbau individuell abgelängt und an den Duschplatz angepasst werden. Die verschiedenen Designvarianten bieten passende Lösungen für jeden Boden. Die Rinne lässt sich mittig in der Dusche oder nahe an der Wand positionieren.



SCHALLENTKOPPELTER GRUNDKÖRPER

Die Erfüllung der Schallschutzanforderungen ist durch Nachweise belegt. Den Siphon gibt es in zwei verschiedenen Bauhöhen für einen Fussbodenaufbau von mindestens 65 mm oder mindestens 90 mm.



EINFACH SAUBER KONSTRUIERT

Das Kollektorprofil leitet Wasser und Schmutz gründlich ab. Es lässt sich mit einem Wisch sauberhalten. Der Kammeinsatz im Abfluss hält Haare zurück. Er ist mit einem Handgriff entnehmbar und leicht auszuwaschen.

GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE




SAUBERES DESIGN



- Einfacher Zugang zum Ablauf
- Installation mittig und nahe an der Wand möglich
- Klassisches und dezentes Liniendesign

TOPDESIGN LEICHT GEMACHT

Das zeitlose Liniendesign von Duschrinnen ist bei privaten und gewerblichen Badkunden beliebt. Geberit CleanLine Duschrinnen bieten zusätzliche Vorteile. Sie leiten das Wasser über ein offenes Kollektorprofil zum Abfluss in der Mitte. Daher gibt es keine verdeckten Rinnenbereiche, in denen sich Schmutz und Gerüche festsetzen können. Zugleich sind sie dank ihres neuartigen technischen Aufbaus so einfach zu installieren wie ein Bodenablauf. Das Profil lässt sich wie eine Fliese in den Boden einbinden, so dass auch Fliesenleger sehr gut mit Geberit CleanLine arbeiten können.



1 CleanLine20 Umrandung Edelstahl poliert, für helle und dunkle Fliesen. **2 CleanLine20** Umrandung dunkel, für dunkle Fliesen. **3 CleanLine 60** Umrandung Edelstahl poliert, für helle und dunkle Fliesen. **4 CleanLine60** Umrandung dunkel, für dunkle Fliesen. **5 CleanLine60 Mosaik**, für flache Fliesen und PUR Bodenbeläge **6 CleanLine** befliestbar

Der Geberit Wandablauf erlaubt bodenebenes Duschen in Reinkultur. In der Wand integriert, besticht er durch Eleganz, aber auch durch klare Mehrwerte bei der Planung, Montage und Wartung.



Schwellenloser Zugang für durchgängig
geflieste Duschbereiche



Keine Unterbrechung der Bodenfläche
durch den Ablauf



Durchgängiges Fliesenbild am Boden




Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen
des österreichischen Fliesenverbandes



GEBERIT WANDABLAUF DESIGNLÖSUNG IN DER WAND

- Innovative Lösung zur Integration in Vorwandsysteme
- Klare Gewerketrennung durch das Verlegen aller Leitungen in der Wand
- Optionales Kollektorprofil für eine effiziente und präzise Ausbildung des Bodengefälles



FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

Der Geberit Wandablauf für Duschen ist eine sehr gute Antwort auf die Designwünsche der Kunden. Das Einsatzpotenzial ist vielseitig. Die Systemtechnik ermöglicht den Einbau eines Wandablaufs in allen Bädern, in denen ein Vorwand-Installationssystem eingesetzt wird, auch bei Renovierungen oder eingeschränktem Raumangebot.



FÜR BESTE HYGIENE ENTWICKELT



Der Geberit Wandablauf für Duschen verfügt über ein integriertes Haarsieb, das sich mit einem Handgriff entfernen und auswaschen lässt. Die Reinigung des Duschbodens ist durch den unterbrechungsfreien Boden besonders einfach.



AUF GANZER LINIE DURCHDACHT

Das optional montierbare Kollektorprofil direkt vor der Wand unterstützt das Gefälle und sammelt Schmutz und Ablagerungen, sodass diese sich einfach wegwaschen lassen.

FARBEN/WERKSTOFFE



Edelstahl poliert



Edelstahl gebürstet



Weiß-alpin



Glanzverchromt



Befliesbar nach Wahl

Der Geberit Bodenablauf ist die Universallösung für bodenebene Duschen. Er bietet klare Vorteile: Reduziertes Design, durchdachte Funktion und einfache Installation. Wo die Installation möglichst einfach und die Kosten möglichst gering sein müssen, ist der Geberit Bodenablauf die beste Lösung – und mit nur 8 × 8 cm Rostfläche auch die kompakteste. Unter dem Rost verbergen sich die großen Qualitäten, die Geberit zu einem international führenden Anbieter von Sanitärtechnik machen.



Verschiedene Designabdeckungen



Einfache Reinigung dank integriertem Kammeinsatz



Schwellenloser Zugang für bodenebene Duschbereiche




Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen des österreichischen Fliesenverbandes

GEBERIT BODENABLAUF

EINFACH UND KOMPAKT

- Intelligente Details für unkomplizierte Installation
- Designroste aus massivem Edelstahl
- Kompakter Aufbau
- Zuverlässige Abdichtung mit ab Werk eingespritzter Dichtfolie



Designrost Circle,
Edelstahl



Designrost Square,
Edelstahl


→

Das werkseitig vormontierte Dichtvlies macht die Abdichtung ganz einfach. Für besseren Schallschutz sind die Grundkörper schallentkoppelt. Die Abläufe lassen sich schnell und einfach positionieren. Höhe, Neigung und Versatz der Abdeckung können dem Fliesenraster angepasst werden.



↑

Immer ein sauberer Ablauf. Unter dem Rost ist ein Kammeinsatz integriert, der sich zur Reinigung ganz einfach entnehmen und auswaschen lässt. Verstopfungen des Ablaufs und der Abwasserleitungen werden wirkungsvoll vermieden.





Die Geberit Nischenablagebox bietet Ablageflächen, ohne die Bewegungsfreiheit unter der Dusche einzuschränken. Sie lässt Wasser nach vorn abfließen und verhindert so zuverlässig die Bildung von Rückständen.

Die Duschtrennwand wird ohne sichtbare Beschläge oder Profile in der Vorwand befestigt. Die Flächen lassen sich so leichter reinigen.



Keine Wasser- und Schmutzrückstände in der Nischenablagebox, da das Wasser ungehindert aus der Ablage abfließen kann



Duschtrennwand ohne störende Aluminiumprofile



Durch Nutzung der Vorwand schafft die Nischenablagebox zusätzlichen Stauraum, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken

GEBERIT NISCHENABLAGEBOX UND DUSCHTRENNWAND

VORWAND CLEVER NUTZEN

- Integration von Duschtrennwand und Nischenablagebox in das Vorwandsystem
- Duschtrennwand fügt sich nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe des Vorwandsystems ein
- Zügige, komplikationsfreie Realisierung des Duschbereichs




PLATZSPAREND UND MONTAGEFREUNDLICH

Ein Rohbauset, das ab Werk mit einer vormontierten Dichtfolie ausgestattet ist, macht die Geberit Nischenablagebox zu einem festen Bestandteil des Installationssystems. Die einbaufertige Nischenablagebox vereinfacht die Planung und Montage. Mit dieser platzsparenden Lösung bleiben Engpässe in Verbindung mit der Duscharmatur aus.



GEBERIT DUSCHTRENNWAND MONTAGEFREUNDLICH OHNE BESCHLÄGE

Dank eines neu entwickelten Installationselements fügt sich die Geberit Duschtrennwand nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe für das Vorwandsystem ein. Durch die Nutzung der Vorwand wird ein großer Verstellbereich der Glasscheibe von 5 cm ermöglicht.



BEFLIESBARE NISCHEN ABLAGEBOX
Optional ist die Geberit Nischenablagebox auch als befliebare Variante erhältlich.



Die Befestigung der Geberit Duschtrennwand erfolgt ohne sichtbare Beschläge.



Die Geberit Nischenablagenbox wird direkt in die Vorwandinstallation integriert.

DUSCHE ODER WANNE

BADEVERGNÜGEN GANZ NACH GESCHMACK



Die einen möchten auf keinen Fall ein entspannendes Schaumbad missen. Andere legen größten Wert auf eine bequeme und großzügige Dusche für den täglichen Frische-Kick. Egal, wofür sich die Badnutzer entscheiden, Geberit bietet innovative Lösungen für maßgeschneiderte Duschen und Badewannen.



Sanfte Rundungen und eine klare Außenkontur kennzeichnen das Design der Einbauwanne Geberit Tawa. Sie stehen als Rechteckwanne mit Mittelablauf oder mit Ablauf am Fußende zur Verfügung.



Rechteckig mit schmalem SlimRim Rand



Ablauf in der Mitte oder am Fußende



In verschiedenen Größen erhältlich

GEBERIT BADEWANNE TAWA

SOFT-GEOMETRISCHER BADEKOMFORT

- In sechs Größen erhältlich
- Alle Größen und Formate mit schmalen SlimRim Rand von 1,5 cm erhältlich
- Soft-geometrisches Design, passend zu allen geradlinigen klaren Badserien
- Schnelle und einfache Installation mit dem Geberit Fußset




Der schlanke SlimRim Wannenrand fügt sich harmonisch in moderne Badwelten ein.


ZWEI MODELLE

Geberit Tawa ist als Modell Single und Duo in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Das Modell Duo bietet Liegekomfort für zwei Personen mit zwei Rückenschrägen und mittigem Ablauf.

TAWA MODELL SINGLE



TAWA MODELL DUO



**GEEIGNETE
ABLÄUFE**
(S. 32)



Geberit Standard
Badewannenablauf



Geberit PushControl
Badewannenablauf



Geberit Badewannen
Zu- und Ablauf

Mit ihrem sanft-organischen Design verschaffen die Geberit Soana Badewannen ein entspannendes Badeerlebnis. Die glatte Oberfläche, die das Wasser länger warm hält, verstärkt das Wohlbefinden. Die Badewanne ist mit Ablaufventil in der Mitte oder am schmalen Ende erhältlich. Der schlanke Aufbau des Geberit PushControl Wannenablaufs ist perfekt auf den hohen Komfort der Wanne abgestimmt.



Extra schmale umlaufende Kanten



Sehr gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften



Haptisch angenehme, warme Oberfläche

GEBERIT BADEWANNE SOANA KLASSISCHE RUNDUNGEN

- Schlag- und stoßunempfindliches, massives Sanitäracryl
- Leichte Reparatur bei Kratzern
- Empfehlung: schlanker Badewannenablauf Geberit PushControl
- Ablaufventil in der Mitte oder am schmalen Ende erhältlich




Geberit Soana lässt sich mit Wand -oder Standarmaturen sowie mit dem Geberit Wandablauf mit Wasserzulauf kombinieren.


ZWEI MODELLE

Geberit Soana ist als Modell Single und Duo erhältlich. Das Modell Duo bietet Liegekomfort für zwei Personen mit zwei Rückenschrägen und mittigem Ablauf.

SONOA MODELL SINGLE



SONOA MODELL DUO



**GEEIGNETE
 ABLÄUFE**
 (S. 32)



Geberit Standard
 Badewannenablauf



Geberit PushControl
 Badewannenablauf



Geberit Badewannen
 Zu- und Ablauf

Zu den beiden erfolgreichen Badserien Geberit Renova und Renova Plan bietet Geberit neue Badewannen aus hochwertigem Sanitäracryl an. Das haptisch angenehme, warme Material steht für Badekomfort. Die Geberit Renova Wannen sorgen durch ergonomische Verbreiterungen im Oberarm- und Schulterbereich sowie eine sanfte Abschrägung im Rückenbereich für mehr Bequemlichkeit beim Liegen und Sitzen in der Wanne.



Verschiedene Größen für unterschiedliche Körpermaße



Verschiedene Formate für unterschiedliche Platzverhältnisse



Praktische Ablagefläche am Fußende

GEBERIT BADEWANNE RENOVA UND RENOVA PLAN

ERGONOMIE FÜR JEDE BADGRÖSSE

- Viele Wannengrößen für die Anpassung an unterschiedliche Platzverhältnisse und Körpermaße
- Lange, breite und flache Böden, die eine komfortable und sichere Duschfläche bieten
- Ein Rand am Fußende bietet Ablagefläche und Platz für eine Standarmatur




HOCHWERTIGES SANITÄRACRYL

Die Wannen sind aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt. Es besitzt eine angenehme, warme Materialität und ist leicht sauberzuhalten.

BEDARFSGERECHTE GRÖSSEN


Geberit Renova und Renova Plan gibt es in vielen Größen für unterschiedliche Körpermaße und Platzverhältnisse.



OPTIMIERTE WANNENLÄNGE
Bequemes Sitzen mit gestreckten Beinen.




Geberit Renova Badewanne




BEQUEME RÜCKENLEHNE
Ergonomisch gestalteter Bereich für eine bequeme Liegeposition.



Geberit Renova Plan Badewanne




MEHR ARMFREIHEIT
Das organische Design schenkt mehr Bewegungsfreiheit im Bereich von Armen und Schultern.




Geberit Renova und Renova Plan Duo-Badewanne

RENOVA UND RENOVA PLAN



RENOVA UND RENOVA PLAN DUO



GEEIGNETE ABLÄUFE (S. 32)



Geberit Standard Badewannenablauf



Geberit PushControl Badewannenablauf



Geberit Badewannen Zu- und Ablauf



Mit den Geberit Badewannenabläufen können alle handelsüblichen Badewannen mit Ventilloch d 52 mm einfach und zuverlässig angeschlossen werden. Die Geberit Badewannenabläufe mit Sichtteilen in ansprechendem Design gewährleisten eine zuverlässige Funktion über Jahrzehnte.



Intuitive Handhabung



Verschiedene Farbvarianten verfügbar

GEBERIT BADEWANNENABLÄUFE

DIE ESSENZ DES BADENS

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sichtteile in verschiedenen Farben wählbar
- Funktioniert zuverlässig über Jahrzehnte



JEDE WANNENFORM ZUVERLÄSSIG ENTWÄSSERN

Alle Längen und Höhen handelsüblicher Badewannen aus verschiedenen Materialien können problemlos angeschlossen werden.



GEBERIT STANDARDABLAUF FÜR BADEWANNEN

Der Wannenablauf mit Drehbetätigung lässt sich vielseitig einsetzen. Geberit bietet eine große Auswahl an Farben und Dimensionen.



GEBERIT PUSHCONTROL


Ein flacher Knopf ist alles, was der Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl von sich preisgibt. Der Ablauf lässt sich damit bequem öffnen und schließen.



GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT ZULAUF

Zufluss und Abfluss, vereint in einem einzigen, formschönen Produkt. Wie alle Geberit Produkte für die Badewanne ist auch der Zulauf über dem Überlauf in vier Ausführungen erhältlich: glanz- oder mattverchromt, weiß-alpin oder vergoldet.

Das Geberit Fußset erleichtert die Montage und Höhenanpassung von Badewannen und Duschwannen aus Sanitäracryl erheblich. Die durchdachte Konstruktion besteht aus Wandtraversen, zwei Boden-traversen und vier Kunststofffüßen. Die Füße werden in die Traverse eingeklickt und von Hand auf die richtige Höhe geschraubt. Auch nachträgliche Anpassungen sind so sehr einfach und ohne Werkzeug möglich.



GEBERIT ACRYL BADEWANNEN UND
DUSCHWANNEN FUSSET

WERKZEUGLOSE HÖHENANPASSUNG

- Schnelle und einfache Montage
- Einfache Höhenanpassung, großer Höhenverstellbereich
- Füße in der Traverse verschiebbar
- Hohe Traglast von 150 kg pro Fuß



Badewannenfüße
9 – 21 cm




Duschwannenfüße
6 – 12 cm



VERSCHIEBBAR

Die Kunststofffüße lassen sich in der Traverse verschieben. So findet man leichter die optimale Standposition auf dem Untergrund.



DOPPELTER SCHRAUB-MECHANISMUS

Ein doppeltes Gewinde in den Wannenfüßen sorgt dafür, dass die Höheneinstellung schneller erfolgt und der Verstellbereich sich verdoppelt.



WANDTRAVERSEN ZUR AUFLAGE DES WANNENRANDES

Die werkseitig mit Schallentkoppelungsband belegten Wandtraversen gewähren eine exakte und stabile Auflage des Badewannenrandes an der Wand.



WANDANKER FÜR DEN BADEWANNENEINBAU

Passende Wandanker erleichtern den wandbündigen Einbau von Badewannen ohne Spalten oder nachträgliche Bewegungen.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at