

**PREIS
LISTE
2026**
GESAMTPROGRAMM



NACHHALTIG MIT FIGO

STÄRKER GEHT NICHT.

Mit der **FIGO AMADE** Dach- und Fassadenplatte wurde eine revolutionäre Lösung für die Gestaltung von Gebäudehüllen entwickelt.

Die Weiterentwicklung der **FIGO** Dach- und Fassadenplatte untersteht einem immerwährenden Prozess der Nachhaltigkeit. Darunter verstehen wir die wesentlichen Eigenschaften, um die Stabilität und die natürliche Regenerationsfähigkeit eines Systems zu bewahren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Lieferantenkette so effektiv wie möglich mit unseren Produktionsprozessen zu koppeln und unseren Verarbeitern eine hohe Lieferbereitschaft zu bieten, um damit ressourcenschonend und im besten Einvernehmen mit der Umwelt zu agieren.

Mit der voestalpine - einem der saubersten Stahlwerke Europas - steht uns ein langjähriger Premiumpartner zur Seite, der mit „greentec steel“ einen ambitionierten Stufenplan für eine „Grüne Stahlproduktion“ im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt hat.

FIGO Dach & Fassade hat sich diesem Weg angeschlossen und produziert als erstes Unternehmen in Österreich seit Oktober 2022 kleinformatige Dach- und Fassadenprodukte aus Stahl mit „greentec steel“ – eben ausschließlich **Made in Austria!**



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

INHALT

PREISLISTE 2026 GESAMTPROGRAMM

FIGO HIGHLINE <i>Plus</i>	04 – 05
SANIERT MIT FIGO	06 – 07
FIGO MATERIAL UND FARBEN	08 – 09
FIGO AMADE DACHPLATTE HIGHLINE <i>Plus</i>	
SYSTEMZUBEHÖR	10 – 11
FIGO RAUTE DACHPLATTE HIGHLINE <i>Plus</i>	
SYSTEMZUBEHÖR	12 – 13
FIGO DACHSYSTEME	
SYSTEMZUBEHÖR	14 – 25
FIGO AMADE FASSADENSYSTEM HIGHLINE <i>Plus</i>	26 – 27
FIGO RAUTE FASSADENSYSTEM HIGHLINE <i>Plus</i>	28 – 29
FIGO QUATTRO FASSADENSYSTEM HIGHLINE <i>Plus</i>	
	30 – 31
FIGO AMADE FASSADENSYSTEM - ZUBEHÖR	32 – 33
FIGO HIGHLINE <i>Plus</i> STEHFALZDACH	
SYSTEMZUBEHÖR	34 – 39
FIGO ENERGIE TECHNIK	
SYSTEMZUBEHÖR	40 - 41
FIGO UNTERDACH	
SYSTEMZUBEHÖR	42 – 43
FIGO HIGHLINE <i>Plus</i> DACHENTWÄSSERUNG	
SYSTEMZUBEHÖR	44 – 49
FIGO SERVICE UND INFORMATION	50 – 51



SANIERT MIT FIGO

MEHRFAMILIENHÄUSER

Der gemeinnützige mittel- und großvolumige Wohnbau steht vor der Aufgabenstellung, einerseits kostengünstig zu bauen, die Vorgaben der Nachhaltigkeit zu erfüllen und gleichzeitig Lösungen zu bieten, die dem letzten Stand der Technik entsprechen.

Sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung sind die erhöhten Anforderungen und Normen für Starkwettereinflüsse wie Hagel, Sturm und Starkregen zu berücksichtigen. In Verbindung mit den umfangreichen Systemkomponenten erfüllt die **FIGO AMADE** Dach- und Fassadenplatte genau diese Kriterien.

Mit **40 Jahren Garantie** und greentec steel von der voestalpine punktet **FIGO AMADE** als langfristige und wirtschaftliche Lösung für Sanierungsmaßnahmen, und bietet damit Schutz und Sicherheit für Generationen.

FIGO AMADE ist 100 % „Made in Austria“.



EINFAMILIENHÄUSER

In die Jahre gekommenen Dacheindeckungen und Wärmedämmverbundsysteme können häufig nicht mehr ausreichend für Schutz und Sicherheit sorgen und gefährden demzufolge die gesamte Bausubstanz. Sanierungen von alten Gebäuden werden oft kostspielig und verteuern sich, wenn durch statische Maßnahmen Verstärkungen der bestehenden Konstruktionen erforderlich sind. Stark bewitterte Wärmedämmverbundsysteme an der Fassade weisen Beschädigungen durch Wassereintritt mit Frostschäden auf und resultieren in teuren Sanierungsfällen. Federleicht und trotzdem bärenstark zeigen sich hier die **FIGO AMADE** Dach- und Fassadensysteme. Mit unterschiedlichen Formaten und einem umfangreichen Systemangebot lassen sich traditionelle Dacheindeckungen reproduzieren und architektonisch anspruchsvolle Fassaden gestalten. Höchste Langlebigkeit in Verbindung mit wirtschaftlichen Lösungen steht dabei im Vordergrund.





FIGO

HIGHLINE *Plus*

Mit **FIGO HIGHLINE PLUS** heben wir die Oberflächenbeschichtung unserer Dach- und Fassadenprodukte auf ein neues Niveau und setzen konsequent höchste Maßstäbe in Qualität, Widerstandsfähigkeit und Funktionalität. Moderne Gebäudehüllen sind heute mit gegensätzlichen Anforderungen konfrontiert: extreme UV-Belastung und starke Erwärmung der Oberfläche auf der einen Seite, zunehmend häufige Starkwetterereignisse wie Hagel, Sturm, Schnee oder Eisbildung auf der anderen.

Ein zukunftsfähiges Beschichtungssystem muss diesen Belastungen dauerhaft standhalten – technisch wie optisch. Mit **colofer® PLUS 50** von der voest alpine erfüllen wir genau diese Anforderungen und übertreffen aktuelle Normen und Richtlinien deutlich. Das Ergebnis ist eine besonders langlebige, farbstabile und widerstandsfähige Oberfläche, ausgelegt für die Maßstäbe der kommenden Jahrzehnte.

FIGO

HIGHLINE^{Plus}

Die matt strukturierte Premium-Oberflächenbeschichtung kommt bei unserer Marke HIGHLINE konsequent zum Einsatz und bildet die technologische Basis für:

- ◆ **FIGO AMADE HIGHLINE** Dach- und Fassadenplatten
- ◆ das neue **FIGO HIGHLINE** Dachentwässerungssystem
- ◆ sowie die **FIGO HIGHLINE** Bandleche

Damit bietet **FIGO HIGHLINE PLUS** ein durchgängiges System für Dach und Fassade, das Verarbeitungssicherheit für das Handwerk, gestalterische Freiheit für Architekten und maximale Dauerhaftigkeit für Bauherren vereint – kompromisslos, zukunftssicher und auf höchste Anforderungen ausgelegt.



NEU!!!
HIGHLINE PLUS
Bandleche
Beschichtung 50 µm
maximaler
Schutz

FARBEN

FARBEN	FIGO AMADE Dachplatte	FIGO RAUTE Dachplatte	FIGO AMADE Fassadenplatte	FIGO RAUTE Fassadenplatte	FIGO QUATTRO Fassadenkassette
ANTHRAZIT Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
STAUBGRAU Highline	x	x	x	x	x
KUPFERBRAUN Highline	x	x	x	x	x
TIEFSCHWARZ Highline	x	x	x	x	x
ANTHRAZIT Struktura			x	x	x
TESTA DI MORO Struktura			x	x	x
TORNADOGRAU Struktura			x	x	x
TERRAROT Struktura			x	x	x
NEPTUNBLAU Struktura			x	x	x
TIEFSCHWARZ Struktura			x	x	x
GRAUWEISS Struktura			x	x	x
ANTHRAZIT Robust					x
TESTA DI MORO Robust					x
STAUBGRAU Robust					x
KUPFERBRAUN Robust					x
GRAUWEISS Robust			x	x	x
OXYDROT Robust					x
MOOSGRÜN Robust					x
SILBERMETALLIC Robust					x
TIEFSCHWARZ Robust					x
GRAUALUMINIUM Robust			x	x	x
SCHIEFEROPTIK VARIO DESIGN			x	x	x
HOLZOPTIK VARIO DESIGN					x

FARBEN

FARBEN	FIGO Dachent- wässerung Highline	FIGO Bandbleche Highline	FIGO Bandbleche Struktura	FIGO Bandbleche Robust und Sonderfarben	FIGO Dachsysteme Zubehör
ANTHRAZIT Highline	x	x			x
TESTA DI MORO Highline	x	x			x
STAUBGRAU Highline	x	x			x
KUPFERBRAUN Highline	x	x			x
TIEFSCHWARZ Highline	x	x			x
ANTHRAZIT Struktura			x		x
TESTA DI MORO Struktura			x		x
TORNADOGRAU Struktura			x		x
TERRAROT Struktura			x		x
NEPTUNBLAU Struktura			x		
TIEFSCHWARZ Struktura			x		x
GRAUWEISS Struktura			x		
ANTHRAZIT Robust				x	
TESTA DI MORO Robust				x	
STAUBGRAU Robust				x	
KUPFERBRAUN Robust				x	
GRAUWEISS Robust				x	
OXYDROT Robust				x	
MOOSGRÜN Robust				x	
SILBERMETALLIC Robust				x	
TIEFSCHWARZ Robust				x	
GRAUALUMINIUM Robust				x	
SCHIEFEROPTIK VARIO DESIGN				x	
HOLZOPTIK VARIO DESIGN				x	

FIGO AMADE

DACHPLATTE - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 Stk 1 m² = 6,85 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 3,14 m² ab 10° Dachneigung* inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					11 Stk/ 3,14 m² je Karton, 18 Karton je Palette	0100	1 m²
		010011	010012	010013	010014	010017			
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m² = 7 Stk 1 m² = 7,43 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 1,57 m² ab 10° Dachneigung* inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					11 Stk	0100	1 m²
		010031	010032	010033	010034	010037			
 FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m² = 2,33 Stk 1 m² = 6,41 kg 1 Pkg = 7 Stk. = 3,00 m² ab 10° Dachneigung* inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					7 Stk	0100	1 m²
		010051	010052	010053	010054	010057			
 FIGO Starterleiste	Decklänge 1,33 m/Stk. 1 lfm = 0,75 Stk. Gewicht 1,3 kg/Stk. Stahl verzinkt inkl. Rillennägel	Stahl verzinkt					1 Stk	0400	1 Stk
		040010							
 FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 80 mm	Schenkelhöhe 80 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,35 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten	HIGHLINE ^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		L 040101 R 040121	L 040102 R 040122	L 040103 R 040123	L 040104 R 040124	L 040107 R 040127			
 FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 120 mm	Schenkelhöhe 120 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,40 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten	HIGHLINE ^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		L 040111 R 040131	L 040112 R 040132	L 040113 R 040133	L 040114 R 040134	L 040117 R 040137			
 FIGO Firstlüfter	Decklänge 1,82 m/Stk Gewicht 6 kg/Stk Lüftungsquerschnitt 295 cm²/m inkl. Edelstahl-Dicht- schrauben	HIGHLINE ^{Plus}					2 Stk	0400	1 Stk
		040151	040152	040153	040154	040157			
 FIGO Firstlüfter-Vorkopf	mit Überlappungsflansch Gewicht 0,6 kg/Stk	HIGHLINE ^{Plus}					2 Stk	0400	1 Stk
		040181	040182	040183	040184	040187			

* gemäß den FIGO AMADE Verlegerichtlinien

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO AMADE DACHPLATTE - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO First-Gratkappe halbrund 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk Bedarf: 2,3 Stk/m inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040221	040222	040223	040224	040127			
FIGO First-Gratanfang 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040231	040232	040233	040234	040237			
FIGO First-Gratende 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040241	040242	040243	040244	040247			
FIGO AMADE Froschmaulluke komplett 	inkl. Dachplatte Gewicht 2,46 kg/Stk Lüftungsquerschnitt 53 cm²/Stk Form A	HIGHLINE^{Plus}					2 Stk	0400	1 Stk
		040301	040302	040303	040304	040307			
FIGO Froschmaulluke einzel 	zum Aufnieten Gewicht 0,46 kg/Stk Lüftungsquerschnitt 53 cm²/Stk Form A	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040311	040312	040313	040314	040317			
FIGO Lüftungseinfassung DN 100 	Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 3,9 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040351	040352	040353	040354	040357			
FIGO Lüftungseinfassung DN 125 	Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 3,95 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040361	040362	040363	040364	040367			
FIGO Universaleinfassung 	2-teilig für DN 60 bis DN 100 Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 4,05 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040371	040372	040373	040374	040377			
FIGO Entlüftungsrohr DN 100 	mit Abdeckkappe und Rosette Gewicht 1,50 kg/Stk. Unterdachmanschette s. Rubrik FIGO Unterdeck- systeme	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040401	040402	040403	040404	040405			
FIGO Entlüftungsrohr DN 125 	mit Abdeckkappe und Rosette Gewicht 1,62 kg/Stk. Unterdachmanschette s. Rubrik FIGO Unterdeck- systeme	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040411	040412	040413	040414	**			

* gemäß den FIGO AMADE Verlegerichtlinien

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO RAUTE

DACHPLATTE - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
 FIGO RAUTE XL	510 x 510 mm 1 m² = 3,85 Stk 1 m² = 6,10 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					15 Stk/ 3,90 m² je Karton	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
 FIGO RAUTE L	410 x 410 mm 1 m² = 5,95 Stk 1 m² = 6,60 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					20 Stk/ 3,36 m² je Karton	0100	1 m²
		021111	**	021113	**	**			
 FIGO RAUTE M	340 x 340 mm 1 m² = 8,60 Stk 1 m² = 7,00 kg ab 20° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					30 Stk/ 3,49 m² je Karton	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
 FIGO RAUTE XL Starterplatte	740 x 390 mm Bedarf: 1,33 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					15 Stk/ 11,25 lfm je Karton	0100	1 Stk
		**	**	**	**	**			
 FIGO RAUTE L Starterplatte	600 x 320 mm Bedarf: 1,64 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					20 Stk/ 12,2 lfm je Karton	0400	1 Stk
		021121	**	021123	**	**			
 FIGO RAUTE M Starterplatte	500 x 270 mm Bedarf: 1,96 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE^{Plus}					30 Stk/ 15,3 lfm je Karton	0400	1 Stk
		**	**	**	**	**			
 FIGO Starterleiste	Decklänge: 1,33 m/Stk Gewicht: 1,3 kg/Stk Stahl verzinkt inkl. Rillennägel	Stahl verzinkt					1 Stk	0400	1 Stk
		040010							
 FIGO Firstlüfter	Decklänge 1,82 m/Stk Gewicht 6 kg/Stk Lüftungsquerschnitt 295 cm²/m inkl. Edelstahl- Dichtschauben	HIGHLINE^{Plus}					2 Stk	0400	1 Stk
		040151	040152	040153	040154	**			
 FIGO Firstlüfter-Vorkopf	mit Überlappungsflansch Gewicht 0,6 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					2 Stk	0400	1 Stk
		040181	040182	040183	040184	**			

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO RAUTE DACHPLATTE - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO First-Gratkappe halbrund 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk Bedarf: 2,3 Stk/m inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040221	040222	040223	040224	040127			
FIGO First-Gratanfang 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040231	040232	040233	040234	040237			
FIGO First-Gratende 	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschaube 4,5 x 45	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040241	040242	040243	040244	040247			
FIGO Froschmaulluke einzel 	zum Aufnieten Gewicht 0,46 kg/Stk Lüftungsquerschnitt ca. 26,5 cm²/Stk Form B	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		023411	**	**	**	**			
FIGO Lüftungseinfassung DN 100 	Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 3,9 kg/Stk Form B	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040351	040352	040353	040354	040357			
FIGO Lüftungseinfassung DN 125 	Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 3,95 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040361	040362	040363	040364	040367			
FIGO Universaleinfassung 	2-teilig für DN 60 bis DN 100 Grundplatte mit Stehfalz 1.200 x 410 mm Dachneigung von 10° bis 60° Gewicht 4,05 kg/Stk	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040371	040372	040373	040374	040377			
FIGO Entlüftungsrohr DN 100 	mit Abdeckkappe und Rosette Gewicht 1,50 kg/Stk. Unterdachmanschette s. Rubrik FIGO Unterdecksysteme	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040401	040402	040403	040404	040405			
FIGO Entlüftungsrohr DN 125 	mit Abdeckkappe und Rosette Gewicht 1,62 kg/Stk. Unterdachmanschette s. Rubrik FIGO Unterdecksysteme	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		040411	040412	040413	040414	**			

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO DACHSYSTEME

SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUB- GRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO AMADE Schneenase 	Stahl verzinkt beschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, geprüft nach ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 sowie DIN- und EN-Normen	043101	043102	043103	043104	043105	100 Stk	0400	1 Stk
FIGO RAUTE Schneenase 	Stahl verzinkt beschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, geprüft nach ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 sowie DIN- und EN-Normen	023101	**	023103	**	023105	100 Stk	0400	1 Stk
FIGO System-Grundplatte 	passend für Schneeschutz, Sicherungssysteme, Solar- u. Steigrostsysteme, Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. aufkaschiertem Abdichtungsband (ohne Schrauben)	043201	043202	043203	043204	043205	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO RAUTE Unterlagsblech Systemgrundplatte 	zum Einbau der FIGO Systemgrundplatte bei FIGO RAUTE Dachein- deckung Größe: ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203	**	**	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO NIRO- Tellerkopfschraube mit Dichtscheibe 	Zur Befestigung der FIGO System-Grundplatte, Dach- leiterhaken und PV-Halter 3 Stück je Grundplatte bzw. je nach statischen Anforderungen unter Berücksichtigung der bestehenden Unterkonstruktion. Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund	046226	8 x 120				1 Stk	0400	100 Stk
		046228	8 x 160						
		046229	8 x 180						
		046239	8 x 200						
		046259	8 x 250						
		046279	8 x 330						
		046289	8 x 350						
	046229	8 x 400							
FIGO PV-Halter 	Systemhalter für Photovol- taikanlagen Stahl 2 mm verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. aufkaschiertem Abdich- tungsband und 1 Stk Tellerkopfschraube 160 mm*	043811	043812	043813	043814	043815	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO Schneeschutzhalter Rundrohr 	2-facher Rohrdurchzug inkl. Befestigungsmaterial und 2 Stk. Fixierschrauben. Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043301	043302	043303	043304	043305	4 Stk	0400	1 Stk
FIGO 3/4" Schneeschutz- Sailerrohr 	Rundrohr 3/4", DIN 2440 Länge 3.000 mm Stahl, verzinkt, matt grob beschichtet	043311	043312	043313	043314	**	1 Stk	0400	1 m
FIGO Sailerrohr- Verbindungsuffe	für Rundrohr 3/4", DIN 2440 Stahl, verzinkt, matt grob beschichtet	043321	043322	043323	043324	**	1 Stk	0400	1 Stk

* Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUB- GRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO Schneeschtzhalter Gitter 200 	für Gitter 200 mm Höhe inkl. Befestigungsmaterial und 1 Stk. Fixierschraube. Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043401	043402	043403	043404	043405	4 Stk	0400	1 Stk
FIGO Schneeschtzgitter 200 	200 mm Höhe inkl. Stoßverbinder Länge 2.000 mm Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet	043411	043412	043413	043414	043415	4 Stk	0400	1 m
FIGO Schneeschtzhalter Gitter 250 	für Gitter 250 mm Höhe inkl. Befestigungsmaterial und 1 Stk. Fixierschraube. Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043501	043502	043503	043504	**	4 Stk	0400	1 Stk
FIGO Schneeschtzgitter 250 	250 mm Höhe inkl. Stoßverbinder Länge 2.000 mm Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet	043511	043512	043513	043514	**	4 Stk	0400	1 m
Schneerechengitter 	Schneerechengitter 200-20/20/3, L= 3.000 mm	811458	811858	**	811158	**	1 Stk	8111	1 Stk
		Stahl verzinkt 810175						8103	1 Stk
	Schneerechengitter 200-30/30/3, L= 3.000 mm	811460	811859	**	811159	**		8111	1 Stk
		Stahl verzinkt 810176						8103	1 Stk
	Verbinder für Gitter 200-20/20/3	811454	811860	**	811160	**		8111	1 Stk
		Stahl verzinkt 810179						8103	1 Stk
	Verbinder für Gitter 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	**		8111	1 Stk
		Stahl verzinkt 810180						8103	1 Stk
FIGO Solarmontagehalter 	Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043801	043802	043803	043804	**	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO PV- und Solarrohr- durchführung 	zum Aufnieten Gewicht 0,42 kg/Stk inkl. Gummi-Durchführungs- manschette	HIGHLINE^{Plus}					4 Stk	0400	1 Stk
		043831	043832	043833	043834	**			
FIGO Laufrosthalter 	für 250 mm breite Sicherheitslaufroste inkl. Befestigungsmaterial, Verstellbereich von 15° bis 60°, Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043601	043602	043603	043604	043605	4 Stk	0400	1 Stk

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR




Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUB- GRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
Sicherheitslaufrost 250 	250 mm Stahl, verzinkt	Stahl verzinkt					1 Stk		
	Länge 1.000 mm	810266						8103	1 Stk
	Länge 2.000 mm	810269						8103	1 Stk
	Länge 3.000 mm	810271						8103	1 Stk
Sicherheitslaufrost 250 inkl. LR-Verbinder und Schrauben	250 mm Stahl, verzinkt beschichtet *						1 Stk		
	Länge 1.000 mm	812904	**	**	**	**		8111	1 Stk
	Länge 2.000 mm	812907	**	**	811198	**		8111	1 Stk
	Länge 3.000 mm	812908	**	**	811201	**		8111	1 Stk
FIGO Einzelanschlagpunkt 	Steildachanschlagpunkt SDA-II aus rostfreiem Edelstahl nach DIN EN 795: 2012 Typ A + CEN/TS16415:2013; Bauhöhe 100 mm, inkl. 3 Stk. Befestigungsschrauben, Verwendung nur mit System-Grundplatte	Niro					1 Stk		
		046009						0400	1 Stk
FIGO ASP für Seilsysteme 	Anschlagpunkt RVT-II aus rostfreiem Edelstahl nach DIN EN 795: 2012 Typ A + CEN/TS16415:2013; inkl. 3 Stk. Befestigungsschrauben, Verwendung nur mit System-Grundplatte	Niro					1 Stk		
		046019						0400	1 Stk
FIGO Dachleiterhaken 	nach EN795 aus Edelstahl V2A, Befestigung mittels 3 Tellerkopfschrauben (S.14) je nach Dachaufbau	Niro					1 Stk		
		046029						0400	1 Stk
Dachleiter 	Dachauflegeleitern aus Aluminium natur einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage	**					1 Stk		
		Länge 1,95 m						0400	1 Stk
		Länge 2,80 m						0400	
		Länge 3,90m						0400	
FIGO Umschlageisen 	Anwendung laut Verlegeanleitung	046359					1 Stk	0400	Stk

* Sicherheitslaufrost verzinkt beschichtet: auf Anfrage

**Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFERBRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO AMADE /FIGO RAUTE -BEFESTIGUNGSMATERIAL									
Aus- besserungs- lack	 50 ml Flasche Schraubverschluss mit integriertem Pinsel	046351	046352	046353	046354	046355	1 Stk	0400	Stk
Hafter Amade	 100 Stk/Packung	046309					100 Stk	0400	Stk
Hafter Raute	Liegehafter 30 mm breit und 4,5mm Absatz 100 Stk/Packung	046310					100 Stk	0400	Stk
Rillennägel A2	2,5/30 lose verpackt zu 2,5 kg	890082					1 Pkg	8900	kg
Rillennägel A2	2,8/30 für Coilnagler CN20-38 ringgebunden Karton zu 7.200 Stück	806577					1 Kar- ton	8060	1000 Stk
First- Gratlatten- halter	verzinkt zum Einschrauben einjustierbar pro Sparren 1 Stk. 30/50 Latte	801395					50 Stk	8010	Stk

FIGO RAUCHFANGAUFSATZ DREHBAR									
Drehbarer Rauchfang- aufsatz - Ausführung A	 Drehbarer Rauchfangaufsatz - Ausführung A, bestehend aus Rohr- stück, Bügel, Lager mit Haube und Fahne. Aufsatz mit kurzen Stutzen zum Einschub in bestehendes Rohr. Einschublänge 125 mm bis DN200, 200 mm bis DN250, Material Edelstahl. Lieferbare Nenndurchmesser der Haube: DN140-150- 160-180-200-220. Reduzierungen auf Anfrage.		Niro	1 Stk	8010	Stk.			
Drehbarer Rauchfang- aufsatz - Ausführung B	 Drehbarer Rauchfangaufsatz - Ausführung B, bestehend aus Rohrstück mit Prätzen, Bügel, Lager mit Haube und Fahne. Aufsatz mit 3 Prätzen zum Einschub in den Kamin, Einschublänge ca. 200 mm, Rohrlänge mind. 330 mm, Material Edelstahl. Lieferbare Nenn- durchmesser der Haube: DN140-150-160-180-200-220. Reduzierungen auf Anfrage.		Niro	1 Stk	8010	Stk.			
Drehbarer Rauchfang- aufsatz - Ausführung C	 Drehbarer Rauchfangaufsatz - Ausführung C, bestehend aus Rohrstück mit Sicke zum Einschub in bestehendes Rohr. Einschub- länge ca. 150 mm, Rohrlänge 330 bis 500 mm, Material Edelstahl. Lieferbare Nenndurchmesser der Haube: DN140-150-160-180- 200-220. Reduzierungen auf Anfrage.		Niro	1 Stk	8010	Stk.			
Drehbarer Rauchfang- aufsatz - Ausführung D	 Drehbarer Rauchfangaufsatz - Ausführung D, bestehend aus Rohrstück mit Platte, Bügel, Lager mit Haube und Fahne. Aufsatz mit Platte zum Einschub in bestehendes Rohr. Einschublänge ca. 150 mm, Rohrlänge 330 bis 500 mm, Material Edelstahl. Lieferbare Nenndurchmesser der Haube: DN140-150-160-180-200-220. Reduzierungen auf Anfrage.		Niro	1 Stk	8010	Stk.			

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME															
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.																		
 FIGO Dachausstieg	Ausstieg ca 500 x 700 mm seitlich offenbar, 4 mm ESG- Sicherheitsglas Gewicht 16,70 kg/Stk Größe: ca. 1400 x 770 mm	HIGHLINE^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk															
		040501	040502	040503	040504	**																		
 FIGO Einfassung Wohndachfenster Velux	Größe: XS, Breite 55 cm	HIGHLINE^{Plus}					1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk															
		040601	040602	040603	040604	**																		
	Größe: S, Breite 66 cm	HIGHLINE^{Plus}								1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk												
		040611	040612	040613	040614	**																		
	Größe: M, Breite 78 cm	HIGHLINE^{Plus}											1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk									
		040621	040622	040623	040624	**																		
	Größe: L, Breite 94 cm	HIGHLINE^{Plus}														1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk						
		040631	040632	040633	040634	**																		
	Größe: XL, Breite 114 cm	HIGHLINE^{Plus}																	1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk			
		040641	040642	040643	040644	**																		
	Größe: XXL, Breite 134 cm	HIGHLINE^{Plus}																				1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk
		040651	040652	040653	040654	**																		

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME															
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.																		
FIGO Seitenteil Wohndachfenster Velux 	Länge: 78 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>					1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk															
		040701	040702	040703	040704	**																		
	Länge: 98 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>								1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk												
		040711	040712	040713	040714	**																		
	Länge: 118 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>											1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk									
		040721	040722	040723	040724	**																		
	Länge: 140 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>														1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk						
		040731	040732	040733	040734	040735																		
	Länge: 160 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>																	1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk			
		040741	040742	040743	040744	**																		
	Länge: 180 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>																				1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk
		040751	040752	040753	040754	**																		

** Lieferzeit: auf Anfrage



EINDECKKRAHMEN FÜR VELUX WOHDACHFENSTER

Passgenaue Systemkomponenten als Einzeleindeckrahmen oder Kombieindeckrahmen für Wohndachfenster von Velux garantieren eine sichere Einbindung in das FIGO Dach.

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME															
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.																		
FIGO AMADE Kombi Einfassung „DUO“ Velux 	Länge: 55, Größe XS	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk															
		041101	041102	041103	041104	**																		
	Länge: 66, Größe S	HIGHLINEPlus								1 Stk	0400	1 Stk												
		041111	041112	041113	041114	**																		
	Länge: 78, Größe M	HIGHLINEPlus											1 Stk	0400	1 Stk									
		041121	041122	041123	041124	**																		
	Länge: 94, Größe L	HIGHLINEPlus														1 Stk	0400	1 Stk						
		041131	041132	041133	041134	**																		
	Länge: 114, Größe XL	HIGHLINEPlus																	1 Stk	0400	1 Stk			
		041141	041142	041143	041144	**																		
	Länge: 134, Größe XXL	HIGHLINEPlus																				1 Stk	0400	1 Stk
		041151	041152	041153	041154	**																		
FIGO AMADE Verbindungsmodul Velux 120 mm	Länge: 78 cm	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk															
		041501	041502	041503	041504	**																		
	Länge: 98 cm	HIGHLINEPlus								1 Stk	0400	1 Stk												
		041511	041512	041513	041514	**																		
	Länge: 118 cm	HIGHLINEPlus											1 Stk	0400	1 Stk									
		041521	041522	041523	041524	**																		

BESTELLBEISPIEL FÜR KOMBIEINFASSUNG „DUO“ VELUX

2 Wohndachfenster nebeneinander anthrazit VELUX 78 x 118 cm mit Fensterabstand 120 mm
 Kombiefassung „M“ Velux anthrazit (Art.Nr. 041121), Seitenteile Velux, Länge 118 anthrazit (Art.Nr. 040721)
 Verbindungsmodul Velux 120 mm, Länge 118 anthrazit (Art.Nr. 041521). Mehrfacheindeckrahmen auf Anfrage.

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME															
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.																		
FIGO AMADE Verbindungsmodul Velux 120 mm	Länge: 140 cm	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk															
		041531	041532	041533	041534	**																		
	Länge: 160 cm	HIGHLINEPlus								1 Stk	0400	1 Stk												
		041541	041542	041543	041544	**																		
	Länge: 180 cm	HIGHLINEPlus											1 Stk	0400	1 Stk									
		041551	041552	041553	041554	**																		
FIGO AMADE Verbindungsmodul Velux 140 mm	Länge: 78 cm	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk															
		041601	041602	041603	041604	**																		
	Länge: 98 cm	HIGHLINEPlus								1 Stk	0400	1 Stk												
		041611	041612	041613	041614	**																		
	Länge: 118 cm	HIGHLINEPlus											1 Stk	0400	1 Stk									
		041621	041622	041623	041624	**																		
	Länge: 140 cm	HIGHLINEPlus														1 Stk	0400	1 Stk						
		041631	041632	041633	041634	**																		
	Länge: 160 cm	HIGHLINEPlus																	1 Stk	0400	1 Stk			
		041641	041642	041643	041644	**																		
	Länge: 180 cm	HIGHLINEPlus																				1 Stk	0400	1 Stk
		041651	041652	041653	041654	**																		



Erweiterungsmodule für
Mehrfachkombinationen
auf Anfrage erhältlich.

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME															
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.																		
FIGO Dachausstieg 	500 x 700 mm seitlich öffnenbar, 4 mm ESG- Sicherheitsglas Gewicht 16,70 kg/Stk	HIGHLINE <i>Plus</i>					1 Stk	0400	1 Stk															
		040501	040502	040503	040504	**																		
FIGO Einfassung Wohndachfenster Roto Designo* 	Größe: XS, Breite 54 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>					1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk															
		040801	040802	040803	040804	**																		
	Größe: S, Breite 65 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>								1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk												
		040811	040812	040813	040814	**																		
	Größe: M, Breite 74 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>											1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk									
		040821	040822	040823	048024	**																		
	Größe: L, Breite 94 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>														1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk						
		040831	040832	040833	040834	**																		
	Größe: XL, Breite 114 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>																	1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk			
		040841	040842	040843	040844	**																		
	Größe: XXL, Breite 134 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>																				1 Grt Ober- teil Unter- teil	0400	1 Stk
		040851	040852	040853	040854	**																		

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO Seitenteil Wohndachfenster Roto Designo 	Länge: 78 cm	HIGHLINEPlus					1 Grt Seiten- teil L, Seiten- teil R	0400	1 Stk
		040901	040902	040903	040904	**			
	Länge: 98 cm	HIGHLINEPlus							
		040911	040912	040913	040914	**			
	Länge: 118 cm	HIGHLINEPlus							
		040921	040922	040923	040924	**			
	Länge: 140 cm	HIGHLINEPlus							
		040931	040932	040933	040934	**			
	Länge: 160 cm	HIGHLINEPlus							
		040941	040942	040943	040944	**			
	Länge: 180 cm	HIGHLINEPlus							
		040951	040952	040953	040954	**			

** Lieferzeit: auf Anfrage



EINDECKKRAHMEN FÜR ROTO WOHNDACHFENSTER

Passgenaue Systemkomponenten als Einzeleindeckrahmen oder Kombieindeckrahmen für Wohndachfenster von Roto garantieren eine sichere Einbindung in das FIGO Dach.

FIGO DACHSYSTEME - SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME				
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.							
FIGO AMADE Kombi Einfassung „DUO“ Roto Designo 	Länge: 55, Größe XS	HIGHLINE <i>Plus</i>					1 Stk	0400	1 Stk				
		041201	**	**	**	**							
	Länge: 66, Größe S	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		041211	**	**	**	**							
	Länge: 78, Größe M	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		041221	**	**	**	**							
	Länge: 94, Größe L	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		041231	**	**	**	**							
	Länge: 114, Größe XL	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		041241	**	**	**	**							
	Länge: 134, Größe XXL	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		041251	**	**	**	**							
FIGO AMADE Verbindungsmodul Roto 120 mm	Länge: 78 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		**	**	**	**	**							
	Länge: 98 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		**	**	**	**	**							
	Länge: 118 cm	HIGHLINE <i>Plus</i>											
		**	**	**	**	**							



BESTELLBEISPIEL FÜR KOMBIEINFASSUNG „DUO“ ROTO DESIGNO

2 Wohndachfenster nebeneinander anthrazit Roto 74 x 140 cm mit Fensterabstand 120 mm.
 Kombiefassung „M“ Roto anthrazit (Art.Nr. 041221), Seitenteile Roto, Länge 140 anthrazit (Art.Nr. 040931).
 Verbindungsmodul Roto 120 mm, Länge 140 anthrazit (Art.Nr. 041731). Mehrfacheindeckrahmen auf Anfrage.

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO AMADE Verbindungsmodul Roto 120 mm	Länge: 140 cm						1 Stk	0400	1 Stk
		HIGHLINEPlus							
		**	**	**	**	**			
	Länge: 160 cm	HIGHLINEPlus							
		**	**	**	**				
	Länge: 180 cm	HIGHLINEPlus							
		**	**	**	**	**			
FIGO AMADE Verbindungsmodul Roto 140 mm	Länge: 78 cm	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk
		041801	**	**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura			
		**	**	**	**	**			
	Länge: 98 cm	HIGHLINEPlus							
		041811	**	**	**	**			
					Struktura	Struktura			
					**	**			
	Länge: 118 cm	HIGHLINEPlus							
		041821	**	**	**	**			
					Struktura	Struktura			
					**	**			
	Länge: 140 cm	HIGHLINEPlus							
		041831	**	**	**	**			
					Struktura	Struktura			
					**	**			
	Länge: 160 cm	HIGHLINEPlus							
		041841	**	**	**	**			
	Länge: 180 cm	HIGHLINEPlus							
		041851	**	**	**	**			



Erweiterungsmodul für
Mehrfachkombinationen
auf Anfrage erhältlich.

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO AMADE

FASSADENSYSTEM

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 Stk 1 m² = 6,85 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 3,14 m² inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					11 Stk/ 3,14 m² je Karton, 18 Karton je Palette	0100	1 m²
		010011	010012	010013	010014	010017			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		030011	030012	030013		030015			
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m² = 7 Stk 1 m² = 7,43 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 1,57 m² inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					11 Stk.	0100	1 m²
		010031	010032	010033	010034	010037			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		030031	030032	030033		030035			
 FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m² = 2,33 Stk 1 m² = 6,41 kg 1 Pkg = 7 Stk. = 3,00 m² inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINE ^{Plus}					7 Stk	0100	1 m²
		010051	010052	010053	010054	010057			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		030021	030022	030023		030025			
 FIGO AMADE Starterleiste	Decklänge 1,33 m/Stk Gewicht 1,3 kg/Stk Stahl verzinkt inkl. Rillennägel	Stahl verzinkt					1 Stk	0400	1 Stk.
		040010							
 FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 80 mm	Schenkelhöhe 80 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,35 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: ca. 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten	HIGHLINE ^{Plus}					1 Stk	0400	1 Stk
		L 040101 R 040121	L 040102 R 040122	L 040103 R 040123	L 040104 R 040124	L 040107 R 040127			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		**	**	**		**			
		**	**	**		**			
		 FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 120 mm	Schenkelhöhe 120 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,40 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten	HIGHLINE ^{Plus}					1 Stk
L 040111 R 040131	L 040112 R 040132			L 040113 R 040133	L 040114 R 040134	L 040117 R 040137			
Struktura	Struktura			Struktura		Struktura			
**	**			**		**			
**	**			**		**			

** Lieferzeit: auf Anfrage



FIGO AMADE FASSADENSYSTEM

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	TERRAROT	NEPTUNBLAU	GRAUWEISS RAL 9002	GRAU ALUMINIUM RAL 9007	STEINOPTIK VARIO DESIGN	HOLZOPTIK VARIO DESIGN	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.				
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 Stk 1 m² = 6,85 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 3,14 m² inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	11 Stk/ 3,14 m² je Karton, 18 Karton je Palette	0100	1 m²
					**	038009	**			
		Struktura 030018	Struktura 030016	Struktura 030019						
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m² = 7 Stk 1 m² = 7,43 kg 1 Pkg = 11 Stk. = 1,57 m² inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	11 Stk.	0100	1 m²
					**	038029	**			
		Struktura 030038	Struktura 030036	Struktura **						
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m² = 2,33 Stk 1 m² = 6,41 kg 1 Pkg = 7 Stk. = 3,00 m² inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	7 Stk	0100	1 m²
					**	038019	**			
		Struktura 030021	Struktura 030026	Struktura 030029						
FIGO AMADE Starterleiste 	Decklänge 1,33 m/Stk Gewicht 1,3 kg/Stk Stahl verzinkt inkl. Rillennägel	Stahl verzinkt						1 Stk	0400	1Stk.
		040010								
FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 80 mm 	Schenkelhöhe 80 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,35 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: ca. 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten				Robust	Vario	Vario	1 Stk	0400	1 Stk
					**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura					0400	1 Stk
		**	**	**						
FIGO AMADE Ortgangelement Höhe 120 mm 	Schenkelhöhe 120 mm Decklänge 0,32 m/Stk Gewicht 0,40 kg/Stk inkl. Befestigungs- schenkel Bedarf: 3,1 Stk/m Ausführung „LINKS“ und „RECHTS“ beachten				Robust	Vario	Vario	1 Stk	0400	1 Stk
					**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura					0400	1 Stk
		**	**	**						

** Lieferzeit: auf Anfrage



FIGO RAUTE

FASSADENSYSTEM

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
 FIGO RAUTE XL	510 x 510 mm 1 m² = 3,85 Stk 1 m² = 6,10 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					15 Stk/ 3,90 m² je Karton	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		**	**	**		**			
 FIGO RAUTE L	410 x 410 mm 1 m² = 5,95 Stk 1 m² = 6,60 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					20 Stk/ 3,36 m² je Karton	0100	1 m²
		021111	**	021113	**				
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		021011	021012	021013	**	021115			
 FIGO RAUTE M	340 x 340 mm 1 m² = 8,60 Stk 1 m² = 7,00 kg ab 20° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					30 Stk/ 3,49 m² je Karton	0100	1 m²
		**	**	**	**				
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		022011	022012	022013	**	022015			
 FIGO RAUTE XL Starterplatte	740 x 390 mm Bedarf: 1,33 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					1 Stk	0100	1 Stk
		**	**	**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		**	**	**	**	**			
 FIGO RAUTE L Starterplatte	600 x 320 mm Bedarf: 1,64 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk
		**	**	**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		021021	021022	021023	**	**			
 FIGO RAUTE M Starterplatte	500 x 270 mm Bedarf: 1,96 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften	HIGHLINEPlus					1 Stk	0400	1 Stk
		**	**	**	**	**			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura			
		022021	**	022023	**	022025			
 FIGO Starterleiste	Decklänge: 1,33 m/Stk Gewicht: 1,3 kg/Stk Stahl verzinkt inkl. Rillennägel	Stahl verzinkt					1 Stk	0400	1 Stk
		040010							



** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO RAUTE FASSADENSYSTEM

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	TERRAROT	NEPTUNBLAU	GRAUWEISS RAL 9002	GRAU ALUMINIUM RAL 9007	STEINOPTIK VARIO DESIGN	HOLZOPTIK VARIO DESIGN	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.				
 FIGO RAUTE XL	510 x 510 mm 1 m² = 3,85 Stk 1 m² = 6,10 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	15 Stk/ 3,90 m² je Karton	0100	1 m²
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO RAUTE L	410 x 410 mm 1 m² = 5,95 Stk 1 m² = 6,60 kg ab 15° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	20 Stk/ 3,36 m² je Karton	0100	1 m²
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO RAUTE M	340 x 340 mm 1 m² = 8,60 Stk 1 m² = 7,00 kg ab 20° Dachneigung inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	30 Stk/ 3,49 m² je Karton	0100	1 m²
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO RAUTE XL Starterplatte	740 x 390 mm Bedarf: 1,33 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	1 Stk	0100	1 Stk
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO RAUTE L Starterplatte	600 x 320 mm Bedarf: 1,64 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	1 Stk	0400	1 Stk
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO RAUTE M Starterplatte	500 x 270 mm Bedarf: 1,96 Stk/m inkl. Rillennägel und Haften				Robust	Vario	Vario	1 Stk	0400	1 Stk
					**	**	**			
			Struktura	Struktura						
			**	**						
 FIGO Starterleiste	Decklänge: 1,33 m/Stk Gewicht: 1,3 kg/Stk Stahl verzinkt inkl. Rillennägel		Stahl verzinkt					1 Stk	0400	1 Stk
			040010							



** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO QUATTRO


FASSADENSYSTEM - OBERFLÄCHE STRUKTURA

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	TORNADO- GRAU	TERRAROT	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.							
FIGO QUATTRO Q4 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 424 mm inkl. Schall- schutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 2400 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/ Kassette 1 m² ca. 2,4 lfm = 5,96 kg	Struktura					1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Q3 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 318 mm inkl. Schall- schutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 3000 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/ Kassette 1 m² ca. 3,2 lfm = 6,27 kg	Struktura					1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Q2 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 212 mm inkl. Schall- schutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 3000 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/ Kassette 1 m² ca. 4,8 lfm = 6,97 kg	Struktura					1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Attika Startprofil	Attika Startprofil VO inkl.Perforierung zur Entlüftung Länge 3000 mm ohne Kopfkantung	Struktura					1 Stk	0100	1 m
		**							
		Zuschnitt 220 mm Länge = 3000 mmm**							
		Zuschnitt 324 mm Länge = 3000 mmm**							
FIGO QUATTRO Kurzlängen	Kurzlängenzuschlag 1000 mm für Längen unter 1000 bis 800 mm Kurzlängenzuschlag 1000 mm für Längen unter 1000 bis 800 mm	Struktura					1 Stk	0100	1 m
		**							
		Für Längen unter 1000 mm bis 800 mm							
		Für Längen unter 800 mm bis 150 mm							



* Mindermengenzuschlag unter 20 m² - € 280,50. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 * Mindermengenzuschlag unter 50 m² - € 209,10. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 * Mindermengenzuschlag unter 100 m² - € 142,80. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 ** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO QUATTRO FASSADENSYSTEM

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	NEPTUN- BLAU	GR.-WEISS RAL 9002	GR.-AL RAL 9007	STEIN- OPTIK	HOLZ- OPTIK	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.							
FIGO QUATTRO Q4 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 424 mm inkl. Schallschutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 2400 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schatten- fuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schatten- fugenblech/Kassette 1 m² ca. 2,4 lfm = 5,96 kg	Struktura	Struktura	Robust	Vario	Dekor**	1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Q3 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 318 mm inkl. Schallschutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 3000 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schatten- fuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schat- tenfugenblech/Kassette 1 m² ca. 3,2 lfm = 6,27 kg	Struktura	Struktura	Robust	Vario	Dekor**	1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Q2 	Feinblech-Fassadenkassette Achsmaß 212 mm inkl. Schallschutzfolie. Wählbare Längen von 150 - 3000 mm inkl. beidseitiger Kopfkantung. Schatten- fuge 15 mm/inkl. 1 Stk. Schat- tenfugenblech/Kassette 1 m² ca. 4,8 lfm = 6,97 kg	Struktura	Struktura	Robust	Vario	Dekor**	1 Stk	0100	1 m²
		**	**	**	**	**			
FIGO QUATTRO Attika Startprofil	Attika Startprofil VO inkl. Perforierung zur Entlüftung Länge 3000 mm ohne Kopfkantung	Struktura	Struktura	Robust	Vario	Dekor**		0100	
		**							
		Zuschnitt 220 mm Länge = 3000 mmm					1 Stk		1 m
		Zuschnitt 324 mm Länge = 3000 mmm					1 Stk		1 m
		Zuschnitt 430 mm Länge = 3000 mmm					1 Stk		1 m
FIGO QUATTRO Kurzlängen	Kurzlängenzuschlag 1000 mm für Längen unter 1000 bis 800 mm Kurzlängenzuschlag 1000 mm für Längen unter 1000 bis 800 mm	Struktura	Struktura	Robust	Vario	Dekor**		0100	
		**							
		Für Längen unter 1000 mm bis 800 mm					1 Stk		1 m
		Für Längen unter 800 mm bis 150 mm					1 Stk		1 m



* Mindermengenzuschlag unter 20 m² - € 280,50. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 * Mindermengenzuschlag unter 50 m² - € 209,10. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 * Mindermengenzuschlag unter 100 m² - € 142,80. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,75
 ** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO FASSADENSYSYSTEM

SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFERBRAUN	TIEFSCHWARZ	GRAUWEISS RAL 9002	GRAU-ALUMINIUM RAL 9007	TERRAROT	NEPTUN BLAU	VPE	R-Gr.	ME
		Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.						
FIGO BEFESTIGUNGSMATERIAL													
Aus- besserungs- lack	 50 ml Flasche Schraubverschluss mit integriertem Pinself	046351	046352	046353	046354	046355	**				1 Stk	0400	Stk
Hafter AMADE	 100 Stk/ Packung	046309					**				100 Stk	0400	Stk
Hafter RAUTE	 100 Stk/ Packung	046310									100 Stk	0400	Stk
Rillennägel A2	 2,5/30 lose verpackt zu 2,5 kg	890082									1 Pkg	8900	kg
Rillennägel A2	 2,8/30 für Coil- Nagler CN20-38 ringgebunden Karton zu 7.200 Stück	806577									1 Karton	8060	1000 Stk
Bugmaster	 Mobile Biege- vorrichtung zum Bearbeiten der Fassadankassetten auf Baustellen. Inkl. Biegewangen Q1, Q2, Q3, Q4. Pas- send für Kopf- und Eckkantungen. VE 1 Stk. Bugmaster, 4 Stk. Biegewangen	**									1 Stk	0400	Stk
FIGO Umschlageisen	 Anwendung laut Verlegeanleitung	046359									1 Stk	0400	Stk
FIGO Hand- hebelschere	 Handhebelschere zum Bearbeiten von FIGO AMADE und FIGO RAUTE	046360									1 Stk	0400	Stk

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage, kann auch als Leihgerät zur Verfügung gestellt werden.



Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUB- GRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	GRAU- WEISS	SILBER- METALLIC	OXYDROT	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.					
FIGO HIGHLINE Bandblech 	Trägerwerkstoff: DX52D + Z275g/m², Zinkauf- lage min. 275 g/m², Standard-Rollengröße: 30 m, 60 m, 500 kg und 1.000 kg, auf Wunsch jede Rollen- größe lieferbar, High- line-2-Schicht-System, 50µm Schichtstärke, Kratzfestigkeit > 30N, Rückseitenlack- Poly- esterbeschichtung im Farbton des High- line- 2-Schicht-Systems	HIGHLINE^{Plus}								
		Oberfläche Highline Coil 500/0,55								
		813611	813612	813613	813614	813615				kg
		Oberfläche Highline Coil 570/0,55								
		813620	813621	813622	813623	813624				kg
		Oberfläche Highline Coil 670/0,55								
		813630	813632	813634	813638	**				kg
		Oberfläche Highline Coil 1000/0,55								
		813650	813652	813654	813658	813670				kg
FIGO ROBUST Bandblech 	Trägerwerkstoff: DX52D + Z275g/ m², Zinkauflage min. 275 g/m², Standard- Rollengröße: 30 m, 60 m, 500 kg und 1.000 kg, auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar. Robust-Decklack 2-Schicht-System mit 35µm Schichtstärke, beidseitig aufgebracht bei Coil 500 und 1000. Coil 670 mit Rückseite Schutzlack	Oberfläche Robust Coil 500/0,55								
		813400	813408	813402	813416	813406	813412	813414	813410	
		Oberfläche Robust Coil 670/0,55								
		813500	819501	813502	819506	819509	819507	819504	819503	kg
		Oberfläche Robust Coil 1000/0,55								
		813560	813561	813562	813566	813570	813567	813564	813563	
FIGO ROBUST Lochblech 	5/7 RD-Lochung Standard-Rollengröße: 20 m², auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar, Robust-Decklack 2-Schicht-System mit 35µm Schichtstärke, beidseitig aufgebracht, 1 m² = 2,40 kg	Oberfläche Robust Coil 1000/0,55								
		814293	814295							kg

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO STEHFALZDACH - OBERFLÄCHE STRUKTURA/SONDERFARBEN

Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO GRAU	TIEFSCHWARZ	TERRAROT	NEPTUNBLAU	GRAUWEISS RAL 9002	GRAU ALUMINIUM RAL 9007	STEINOPTIK VARIO DESIGN	HOLZOPTIK VARIO DESIGN	VPE	R-Gr.	ME
		Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.	Art Nr.					
FIGO STRUKTURA Bandblech 	Trägerwerkstoff: DX52D + ZM 275 g/m², Zinkauf- lage min. 275 g/m², Standard-Rollengröße: 30 m, 60 m, 500 kg und 1.000 kg, auf Wunsch jede Rollengröße liefer- bar, Highline-2-Schicht- System, 45µm Schicht- stärke, Kratzfestigkeit > 15N, Rückseitenlack- Polyesterbeschichtung im Farbton des Highline- 2-Schicht-Systems	Oberfläche STRUKTURA Coil 500/0,55												kg
		813710	813712	813714	813716	813713								
		Oberfläche STRUKTURA Coil 1000/0,55*												kg
		813730	813732	813734	813736	813733	813737							
FIGO SONDER- FARBEN Bandblech 	Trägerwerkstoff: DX52 + ZM 120 g/m², Zink- Magnesiumauflage min. 120 g/m², Standard-Rollengröße: 20 m², auf Wunsch jede Rollengröße liefer- bar, Robust-Decklack 2-Schicht-System mit 35µm Schichtstärke, beidseitig aufgebracht, 1 m² = 4,40 kg Steinoptik und Holzoptik mit Vario Design Decklack, Rückseite Schutzlack								Oberfläche glatt Coil 500/0,55					kg
												Oberfläche glatt Coil 1000/0,55		

Ergänzungsbänder passend zur FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte, FIGO RAUTE Dach- und Fassadenplatte, FIGO QUATTRO Fassadenplatte und Bandbleche für Ausführungen als Stehfalzdach komplettieren die umfangreichen Möglichkeiten der Dach- und Fassadengestaltung.

Die spezielle Materialgüte erleichtert das Falzen und die Verarbeitung bei gleichbleibend hoher Hagelwiderstandskraft.

Durch unsere modernen Abcoilanlagen in Klagenfurt und Scheiffling sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen rasch und zuverlässig zu reagieren.



** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME	
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.				
Sailerklemme einfach 	für Sailerrohr 3/4"	811491	811145	812511	811645	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810191								8102	1 Stk	
Sailerklemme doppelt 	für Sailerrohr 3/4"	811492	811146	812512	811646	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810193								8102	1 Stk	
Sailerrohr 	3/4" Länge: 6 m	811490	811147	812510	811647	**	1 Stk	8111	lfm	
Stahl verzinkt 810195								8102	lfm	
Steckmuffen 	für Sailerrohr 3/4"	811493	811148	812513	811648	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810197								8102	1 Stk	
Eisfänger 	für Sailerrohr 3/4" 75 mm	811494	811218	812514	811618	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810204								8102	1 Stk	
Schneerechenhalter 	für Stehfalz 200-30/6	**	**	**	**	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810173								8103	1 Stk	
Schneerechengitter 	Schneerechengitter 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	**	1 Stk	8111	1 Stk	
	Stahl verzinkt 810175								8103	1 Stk
	Schneerechengitter 200-30/30/3	811460	811859	**	811159	**		8111	1 Stk	
	Stahl verzinkt 810176								8103	1 Stk
	Verbinder für Gitter 200-20/20/3	811454	811860	**	811160	**		8111	1 Stk	
	Stahl verzinkt 810179								8103	1 Stk
Verbinder für Gitter 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	**	8111	1 Stk			
Stahl verzinkt 810180							8103	1 Stk		
Schneebaumhalter 	für Blechdach / Rundholz	Stahl verzinkt					1 Stk			
**								8103	1 Stk	
Laufrosthälter 	für 250 mm Sicherheitslaufroste	**	**	**	**	**	1 Stk	8111	1 Stk	
Stahl verzinkt 810257								8103	1 Stk	
FIGO Sicherheitslaufrost 250 	250 mm Stahl, verzinkt beschichtet*	Stahl verzinkt					1 Stk			
	Länge 1.000 mm	810266						8103	1 Stk	
	Länge 2.000 mm	810269						8103	1 Stk	
	Länge 3.000 mm	810271						8103	1 Stk	
Befestigungsmaterial	Spezial-Befestigungssatz für 2 Laufroststützen	Stahl verzinkt					1 Grt	8103	1 Stk	
		810273								
Verbindungsmaterial	Spezial-Verbindungsset für Gitterrostverbindung	Stahl verzinkt					1 Grt	8103	1 Stk	
		810274								

* Sicherheitslaufrost verzinkt beschichtet: auf Anfrage

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO Klebeeinfassung* 	Klebeeinfassung Dachneigung 10°-60° Gewicht 1,04 kg/ Stk. DN 60 DN 100 DN 125	Highline DN60					1 Stk	0400	1 Stk
		040431	040432	040433	040434				
		Highline DN100							
		040441	040442	040443	040444				
		Highline DN125							
		040451	040452	040453	040454				
FIGO Klebeset 	Inhalt: 1 Kartusche Spe- zialkleber 310 ml, 1 Dose Primer 50 ml, 1 Pinsel, 1 Putztuch	046380					1 Karton	0400	1 Karton
TigaSAFE STFA Easy 	Variabel einstellbarer Anschlagpunkt für Falzdächer, Durchdringungsfreie, schnelle Montage, geprüft nach EN795	951720					1 Stk	9500	1 Stk
TigaSAFE STFA ZS 	Steildachanschlagpunkt für Falzdeckung nach EN795, aus Edelstahl V2A, inkl. Befestigung	951725					1 Stk	9500	1 Stk

FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME

Tiga Edelstahlseil 	Edelstahlseil 8 mm (7 x 7)	Niro	1 m	9500	1 m
		952005			
Tiga Fangstoßabsorber 	TS-FSA Fangstoßabsorber steckbar	Niro	1 Stk	9500	1 Stk
		952050			
	TS-FSA 1 Fangstoßabsorber zum Festklemme	Niro	1 Stk	9500	1 Stk
		952055			
Tiga Eckenverstärker 	Eckenverstärker als Seilunterstützung an Eckpunkten	Niro	1 Stk	9500	1 Stk
	Kurve 45°	952010			
	Kurve 90°	952015			
	Kurve flexibel	952025			

* FIGO AMADE Klebeeinfassung in Oberfläche Struktura und Sonderfarben: auf Anfrage

** Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	Art.Nr.	VPE	R-Gr.	ME
FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME					
 Tiga Seilgleiter	Seilgleiter	952040	1 Stk	9500	1 Stk
 Tiga Systemschild	Systemschild o. Beschriftung	952060	1 Stk	9500	1 Stk
	Systemschild mit Beschriftung	952065			
 Tiga Zwischenhalter	Zwischenhalter	Niro	1 Stk	9500	1 Stk
	beweglich	952035			
	unbeweglich	952030			
 Tiga Dachdeckerset	Sicherheitsausrüstung für Arbeiten am Dach		1 Stk	9500	1 Stk
	Seillänge 10 m	952210			
	Seillänge 15 m	952215			
FIGO AMADE BEFESTIGUNGSMATERIAL					
Schiebehafte	25 mm Preis pro 100 Stk	Niro	500 Stk	8304	100 Stk
		830941			
 Festhafte	Nr. 5 – 25 mm Preis pro 100 Stk	Niro	500 Stk	8304	100 Stk
		830942			
 Dichtband	1 Rolle = 13 lfm 1 Karton = 390 lfm 10/2	815852	1 Karton	8130	lfm
 Falzdichtge transparent	Kartusche 300 ml reicht für 30-40 lfm Falz	840450	1 Stk	8404	1Stk



** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	Art.Nr.	VPE	R-Gr.	ME
FIGO AMADE BLITZSCHUTZSYSTEM					
MV-Klemme 	als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig, St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865283	1 Stk	8650	1 Stk
Zweimetall-MMV-Klemme 	Cu-St/tZn (Kupfer-Stahl feuerverzinkt)	865285	1 Stk	8650	1 Stk
Kreuzstück 	für oberirdische Verbindungen St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865273	1 Stk	8650	1 Stk
	für oberirdische Verbindungen Cu (Kupfer)	865272		8650	1 Stk
Verbindungsmuffe 	für 7-10 mm Draht St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865383	1 Stk	8650	1 Stk
	für 8 mm Draht Cu (Kupfer)	865382		8650	1 Stk
Verbindungs- bzw. Trennklemme 	zweiteilig St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865363	1 Stk	8650	1 Stk
	zweiteilig Cu (Kupfer)	865362		8650	1 Stk
Dachrinnenklemme 	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für RD 7-10 mm		1 Stk		
	St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865313		8650	1 Stk
	Cu (Kupfer)	865312		8650	1 Stk
Dachrinnenklemme 	mit Doppelüberleger		1 Stk		
	St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865347		8650	1 Stk
	Cu (Kupfer)	865346		8650	1 Stk
Leitungshalter 	mit Schraube 7 x 60 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865193	1 Stk	8650	1 Stk
	mit Schraube 5 x 60 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865195		8650	1 Stk
	Oberteil mit Innengewinde M8 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865199		8650	1 Stk
Regenrohrschelle 	Typ PPS		1 Stk		
	80 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865233		8650	1 Stk
	80 Cu (Kupfer)	865232		8650	1 Stk
	mit Überleger				
	100 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865243		8650	1 Stk
	100 Cu (Kupfer)	865242		8650	1 Stk
	mit Überleger				
	120 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)	865253		8650	1 Stk
	120 Cu (Kupfer)	865252		8650	1 Stk
Blitzschutzdraht 	rund, 8 mm		1 Stk		
	VZ (m = 0,39 kg)	865403			kg
	Cu halbhart (m = 0,5 kg)	865402			kg
	Cu weich (m = 0,5 kg)	865412			kg

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO ENERGIE TECHNIK

SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUB- GRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	VPE	R-Gr.	ME
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
FIGO PV-Halter 	Systemhalter für Photovol- taikanlagen Stahl 2 mm verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. aufkaschiertem Abdich- tungsband und 1 Stk Dichtschaube 5,5 x 25 mm	043811	043812	043813	043814	043815	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO System-Grundplatte 	passend für Schneeschutz, Sicherungssysteme, Solar- u. Steigrostsyste- me, Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. aufkaschiertem Abdichtungsband (ohne Schrauben)	043201	043202	043203	043204	046825	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO Solarmontagehalter 	Stahl 2 mm, verzinkt, matt grob beschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, Verwendung nur mit System-Grundplatte	043801	043802	043803	043804	**	1 Stk	0400	1 Stk
FIGO RAUTE Unterlagsblech Systemgrundplatte 	zum Einbau der FIGO Systemgrundplatte bei FIGO RAUTE Dachein- deckung Größe: ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203		**	1 Stk	0400	1 Stk
NIRO Tellerkopfschraube mit Dichtscheibe 	Zur Befestigung der FIGO System-Grundplatte, Dach- leiterhaken und PV-Halter 3 Stück je Grundplatte bzw. je nach statischen Anforderungen unter Berücksichtigung der bestehenden Unterkonstruktion. Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund	046226			8 x 120		1 Stk	0400	100 Stk
		046228			8 x 160				100 Stk
		046229			8 x 180				100 Stk
		046239			8 x 200				100 Stk
		046259			8 x 250				100 Stk
		046279			8 x 330				100 Stk
		046289			8 x 350				100 Stk
		046229			8 x 400				100 Stk
FIGO PV- und Solarrohr- durchführung 	zum Aufnieten Gewicht 0,42 kg/Stk inkl. Gummi-Durchfüh- rungsmanschette	HIGHLINE^{Plus}					4 Stk	0400	1 Stk
		043831	043832	043833	043834	**			
PV- Falzklemme 	PV-Blechfalzklemme Edel- stahl, zur Anbindung des PV-Trägerprofils 45 an den Doppelstehfalz, Lang- loch M10	Niro					1 Stk	8112	1 Stk
		816648							

* Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund

** Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO ENERGIETECHNIK SYSTEMZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Größe/ Beschreibung	Art.Nr.		VPE	R-Gr.	ME
PV-Trägerprofil 45* 	PV-Trägerprofil 45, zur Befestigung an die Verankerungspunkte im tragenden Untergrund sowie zur Aufnahme der PV-Modulklemmen Gewicht: 0,816 Kg/lfm	816600	Länge 3.600 mm	1 Stk	8112	lfm
		816605	Länge 4.800 mm			
		816610	Länge 6.000 mm			
PV-Trägerprofil Verbinder 45 	PV-Trägerprofil Verbinder 45, als Längsverbindung PV-TP 45 Ohne Schrauben Gewicht: 0,075/kg	816620		10 Stk	8112	1 Stk
PV-Trägerprofil Endkappe 45 	PV-Trägerprofil Endkappe 45, zum äußeren Abschluss Trägerprofil 45	816619		1 Stk	8112	1 Stk
PV-Trägerprofil Hammerkopfschraube 	PV-Trägerprofil Hammerkopfschraube M10 x 25, zur Verbindung mit diversen PV-Haltern	816622		100 Stk	8112	100 Stk
PV-Trägerprofil Sperrmutter 	PV-Trägerprofil Sperrmutter M10 zur Verbindung mit diversen PV-Haltern. Mit Flansch und Sperrverzahnung	816623		100 Stk	8112	100 Stk
PV-Trägerprofil Mittelklemme Click mit Pin* 	PV-Trägerprofil Mittelklemme Click mit Pin, zur Befestigung der PV-Module am PV-Trägermodul. Öffnungsfunktion mit Click-Element Für Rahmenhöhen 30-45 mm	816625		50 Stk	8112	1 Stk
PV-Trägerprofil Abschlussklemme Click mit Pin* 	PV-Trägerprofil Abschlussklemme Click mit Pin, zur Befestigung der PV-Module am PV-Trägermodul. Öffnungsfunktion mit Click-Element. Für Rahmenhöhen 30-45 mm	816626		20 Stk	8112	1 Stk
PV-Trägerprofil Drahtklemme 8-10 mm 	PV-Trägerprofil Drahtklemme 8-10 mm, zur Aufnahme von Runddraht 8-10 mm am PV-TP als Potentialausgleich. Ohne Schrauben	816624		30 Stk	8112	1 Stk
PV-Kreuzverbinder 2.1 	PV-Kreuzverbinder 2.1 zur Querverbindung bei PV-Trägerprofil 45 Inkl. Schrauben	816621		20 Stk	8112	1 Stk

* Produkt auch in Schwarz eloxiert erhältlich. Preis und Lieferzeit: auf Anfrage.

Artikelbezeichnung	Größe/Beschreibung	Art.Nr.	VPE	R-Gr.	ME
BauderTOP DIFUPLUS 	Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit, diffusionsoffen, variable Nahtfügetechnik, besonders leicht und sicher zu verlegen. Die dreilagige Bahn hat einen sd-Wert von < 0,1 m, ist wasserdicht, besonders robust und reißfest. Die Bahn kann mittels Heißluft oder auch mit Quellschweißmittel verschweißt werden.				
	3 m x 30 lfm, 1 Rolle 90 m ² , 1 Palette 1.800 m ²	963029B	1 Rolle	9630	1 m ²
	1,5 m x 50 lfm, 1 Rolle 75 m ² , 1 Palette 1.500 m ²	963035B		9630	1 m ²
BauderTOP UDS 3 (E-3 nsk)	Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit inkl. Vlies, sd ca. 150 m Nahtklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen				
	1 m x 10 lfm, 1 Rolle 10 m ² , 1 Palette 200 m ²	963008	1 Rolle	9630	1 m ²
BauderTOP UDS 1,5 (E-KV-15 nsk)	Unterdeckbahn regensicher, sd ca. 100 m Nahtklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen				
	1 m x 20 lfm, 1 Rolle 20 m ² , 1 Palette 400 m ²	963018	1 Rolle	9630	1 m ²
BauderTOP BUZI NSK 	Unterdeckbahn regensicher, sd ≤ 0,1 diffusionsoffene, nahtselbstklebende Bitumen Unterspann- und Unterdeckbahn				
	1,25 m x 40 lfm, 1 Rolle 50 m ² , 1 Palette 1.000 m ²	963076	1 Rolle	9630	1 m ²
BauderTOP TS 40 NSK 	Unterdeckbahn regensicher, sd ca. 20 m Nahtselbstklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung.				
	1,28 m x 50 lfm, 1 Rolle 64 m ² , 1 Palette 960 m ²	963002	1 Rolle	9630	1 m ²
Bauder Nageldichtstreifen 2SK	Zur Abdichtung unter Konterlattung, ein- oder beidseitig selbstklebend Breite 70 oder 90 mm				
	0,07 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 4 Rollen	963061	1 Karton	9630	1 lfm
	0,09 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 3 Rollen	963045		9630	1 lfm
BauderTEC PMK Streifen	Einseitig selbstklebende Spezial-Bitumenbahn zum Abkleben von Schnittstellen bei Bauder PIR Steildach Wärmedämmelementen und Bauder TOP Bahnen. Breite 250 oder 330 mm				
	0,25 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 1 Rolle 0,33 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 3 Rollen	963001	1 Rolle	9630	1 m ²
FIGO Dunstrohmanschette 	Die hochflexible Manschettenöffnung der EPDM Dunstrohmanschette sitzt selbstdichtend am Rohrschaft. Von 10° bis 70° Dachneigung einsetzbar. Passend für Rohrdurchmesser DN 100 und DN 125	040390	1 Stk.	0400	1 Stk.

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO UNTERDACH

Artikelbezeichnung	Größe/Beschreibung	Art.Nr.	VPE	R-Gr.	ME
BauderECO S	Ökologische Hartschaumplatte nach ÖNORM EN 13165. Dachdämmstoff zu 2/3 aus Biomasse hergestellt, mit oberseitiger Spezialbahn aus sortenreinem PP. Deckschichten: beidseitig Muschelkalkvlies, zusätzlich mit oberseitiger PP-Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm		1 Paket		
	Paketinhalt				
	Dicke ** Außenmaß Einbaumaß				
	60 mm 17,28 m² 16,80 m²	**		9630	1 m²
	80 mm 10,80 m² 10,50 m²	**		9630	1 m²
	105 mm 8,64 m² 8,40 m²	**		9630	1 m²
	125 mm 8,64 m² 8,40 m²	**		9630	1 m²
	160 mm 6,48 m² 6,30 m²	**		9630	1 m²
180 mm 4,32 m² 4,20 m²	**	9630	1 m²		
BauderPIR SWE	Schalldämmendes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung PIR: λ=0,022 W/(m.K), Klasse E Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft. Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte λ=0,035 W/(m.K). Angegeben ist jeweils die Gesamtdicke. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm Inhalt/Paket Außenmaß 2,16 m² Inhalt/Paket Innenmaß 2,10 m²		1 Paket		
	Paketinhalt				
	Dicke ** Außenmaß Einbaumaß				
	120 mm 2,16 m² 2,10 m²	**		9630	1 m²
	140 mm 2,16 m² 2,10 m²	**		9630	1 m²
	160 mm 2,16 m² 2,10 m²	**		9630	1 m²
	180 mm 2,16 m² 2,10 m²	**		9630	1 m²
	BauderPIR PLUS	Robustes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft. Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm Inhalt/Paket Außenmaß 2,16 m² Inhalt/Paket Innenmaß 2,10 m²			1 Paket
Paketinhalt					
Dicke ** Außenmaß Einbaumaß					
80 mm 10,80 m² 10,50 m²		**	9630	1 m²	
100 mm 8,64 m² 8,40 m²		**	9630	1 m²	
120 mm 8,64 m² 8,40 m²		**	9630	1 m²	
140 mm 6,48 m² 6,30 m²		**	9630	1 m²	
160 mm 6,48 m² 6,30 m²		**	9630	1 m²	
180 mm 4,32 m² 4,20 m²		**	9630	1 m²	
200 mm 4,32 m² 4,20 m²	**	9630	1 m²		

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO HIGHLINE^{Plus}

DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ME	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	Preis in Euro	R-Gr.
FIGO HIGHLINE Hängerinne 	25/6000	m						10,34	8118
	28/6000							10,81	8118
	33/6000							12,32	8118
	40/6000							14,35	8118
FIGO HIGHLINE Rinnenhaken 	25+5	Stk						4,88	8117
	28+5							5,08	8117
	33+5							5,82	8117
	40+5							6,99	8117
FIGO HIGHLINE Rinnenwinkel 	25	Stk						23,93	8117
	28							24,45	8117
	33							24,97	8117
	40							40,58	8117
FIGO HIGHLINE Stirnbretthalter 	33	Stk						7,96	8117
	40							12,04	8117
FIGO HIGHLINE Vorkopf 	25	Stk						1,65	8117
	28							1,65	8117
	33							1,70	8117
	40							2,75	8117
FIGO HIGHLINE Steckvorkopf 	25	Stk						6,38	8117
	28							6,62	8117
	33							6,93	8117
FIGO HIGHLINE Rinnenverbinder 	25	Stk						13,77	8117
	28							14,08	8117
	33							14,28	8117
	40							19,38	8117
FIGO HIGHLINE Schrägstutzen 	25, 28/80	Stk						37,44	8117
	28, 33/100							38,20	8117
	33, 40/120							48,90	8117
FIGO HIGHLINE Rinnenkessel 	25/80	Stk						15,29	8117
	28/80							15,50	8117
	28/100							18,63	8117
	33/100							15,56	8117
	33/120							20,71	8117
	40/120							22,68	8117
FIGO HIGHLINE Rohrbogen 72° 	80	Stk						11,76	8117
	100							11,96	8117
	120							14,77	8117

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO HIGHLINE^{Plus} DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ME	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	R-Gr.
			Preis in Euro					
FIGO HIGHLINE Stumpfbogen 40° 	80	Stk	11,42					8117
	100		12,48					8117
	120		16,65					8117
FIGO HIGHLINE Sockelknie 	80	Stk	14,25					8117
	100		14,67					8117
	120		17,99					8117
FIGO HIGHLINE Ablaufrohr 	80/3000	m	10,81					8117
	100/3000		12,32					8117
	120/3000		14,35					8117
FIGO HIGHLINE Regenwasserfänger 	80	Stk	40,80					8117
	100		42,84					8117
	120		61,20					8117
FIGO HIGHLINE Design Wassersammler 		Stk						
	100		127,05					8117
FIGO HIGHLINE Rohreinmündung 	80/80	Stk	47,32					8117
	100/80		47,86					8117
	100/100		48,90					8117
	120/100		61,38					8117
FIGO HIGHLINE Wasserfangkasten runder Abgang 	80	Stk	161,00					8117
	100		161,00					8117
	120		165,00					8117
FIGO HIGHLINE Rohrschelle Gewinde M10 	80/M 10	m	6,59					8117
	100/M 10		6,73					8117
	120/M 10		7,34					8117

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO HIGHLINE^{Plus} DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ME	ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFER- BRAUN	TIEF- SCHWARZ	Preis in Euro	R-Gr.
FIGO HIGHLINE Kastenrinne 	25/6000	m						11,36	8117
	33/6000							14,28	8117
	40/6000							18,36	8117
FIGO HIGHLINE Kastentrinnenhaken 	25+5	Stk						8,90	8116
	33+5							9,80	8116
	40+5							11,90	8116
FIGO HIGHLINE Kastentrinnenwinkel 	25 innen	Stk						46,92	8116
	33 innen							48,96	8116
	40 innen							63,24	8116
	25 außen							46,92	8116
	33 außen							48,96	8116
	40 außen							63,24	8116
FIGO HIGHLINE Kastentrinnenvorkopf 	25	Stk						3,67	8116
	33							3,83	8116
	40							4,69	8116
FIGO HIGHLINE Kastenkessel runder Abgang 	25/80	Stk						32,64	8116
	33/100							33,66	8116
	40/120							48,98	8116
FIGO HIGHLINE Kastenkessel eckiger Abgang 		Stk							
	100/100							58,00	8116
FIGO HIGHLINE Kastenablaufrohr  3000 mm	100/100/3000	m						29,80	8117
FIGO HIGHLINE Kastenrohrschelle 		Stk							
	100/100/10							7,95	8116
FIGO HIGHLINE Kastebogen 	100/100	Stk						47,00	8116

** Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

FIGO HIGHLINE^{Plus} DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

Artikel- bezeichnung	Größe/ Beschreibung	ME	Art.Nr.	Preis in Euro	R-Gr.	VPE
Schraubdorn M10 VZ 	Länge 100 mm	Stk	810451	1,53	8100	1 Stk
	Länge 200 mm		810453	1,73	8100	1 Stk
	Länge 250 mm		810454	2,27	8100	1 Stk
	Länge 300 mm		810455	3,05	8100	1 Stk
Selbstfurchender Schraubstift M10 VZ 	Länge 80 mm	Stk	810437	1,42	8100	1 Stk
	Länge 140 mm		810438	2,13	8100	1 Stk
	Länge 200 mm		810439	3,30	8100	1 Stk
	Länge 250 mm		810440	3,70	8100	1 Stk
	Länge 300 mm		810441	3,99	8100	1 Stk
Dübel für selbstfurchenden Schraubstift 	Länge 120 mm	Stk	810445	0,75	8100	1 Stk
	Länge 180 mm		810442	0,91	8100	1 Stk
	Länge 240 mm		810443	1,00	8100	1 Stk
	Länge 280 mm		810444	1,04	8100	1 Stk
Selbstfurchender Schraubstift M10 VZ inkl. Dübel 	Länge 140 mm	Stk	810446	2,87	8100	1 Stk
	Länge 200 mm		810447	4,19	8100	1 Stk
	Länge 250 mm		810448	4,67	8100	1 Stk
	Länge 300 mm		810449	4,99	8100	1 Stk
Abdeckung für Rohrschellendorn 	Standardfarben anthrazit, braun, hellgrau, moos- grün, weiß, silber	Stk	839999	0,58	8300	25 Stk
Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ 		Stk	810458	3,46	8100	1 Stk
Rohrschellenhalter 	Länge 80 – 100 mm	Stk	890010	20,25	8900	1 Stk
	Länge 120 – 140 mm		890011	23,06	8900	1 Stk
	Länge 160 – 180 mm		890012	24,46	8900	1 Stk
	Länge 200 – 220 mm		890013	29,66	8900	1 Stk
	Länge 200 – 300 mm		890014	31,12	8900	1 Stk
Rohrschellen- halter-Set 	Bestehend aus: 2x TOX_Dübel 8/90; 2x Schrauben 6 x 100 TORX 30; 2x Popnieten 4,2 x 6; 1x Abdeckkappe; 1x Stockschraube feuerverzinkt eingebaut mit M10 Gewinde	Stk				
	Länge 100 – 180 mm		890033	22,82	8900	1 Set
	Länge 180 – 260 mm		890035	22,83	8900	1 Set

Artikelbezeichnung	Größe/Beschreibung	Art.Nr.	VPE	R-Gr.	ME
GM-2X Eis-Stop-Heizband 	Selbstregelndes Heizband mit einem schwarzen, UV-strahlenbeständigen Außenmantel				
	GM-2X	816000	m	8160	1 m
	GM-2XT	816003		8160	1 m
CE-02 Ray-Click 	Heizbandanschluss für ein Heizband, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss. CE-02	816050	Stk	8160	1 Stk
PS-02 Ray-Click 	Heizbandanschluss für zwei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und zwei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen. PS-02	816200	Stk	8160	1 Stk
PT-02 Ray-Click 	Heizbandanschluss für drei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und drei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen. PT-02	816150	Stk	8160	1 Stk
T-02 Ray-Click 	Heizband-T-Abzweig, bestehend aus einem Schnellverbinder, einem Abstandhalter, einer 1,5 m langen Anschlussleitung und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss. T-02	816100	Stk	8160	1 Stk
S-02 Ray-Click 	Verbindungsgarnitur für 2 Bänder PS-02	816300	Stk	8160	1 Stk
E-02 Ray-Click 	Der mit Gel gefüllte Heizbandabschluss liegt jeder Ray-Click-Garnitur in der erforderlichen Anzahl bei E-02	816350	Stk	8160	1 Stk
Rake 	Schutzprofil aus VA-Stahl, inklusive UV-strahlenbeständigem Kabelbinder; zu verwenden als: Kantenschutz für den Übergang von Rinne-Fallrohr, Rinne-Dach; Heizbandführung im Traufenbereich bzw. am Schneefanggitter Rake	816500	Stk	8160	1 Stk
GM-TA Steuerung 	Aus systembedingten Gründen muss immer eine Steuerung verwendet werden. Doppelthermostat mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren Schaltepunkten, z. B. +5° C, -8° C. Nur in diesem Temperaturbereich ist eine Eisbildung zu erwarten. Der wirtschaftliche Einsatzbereich der Doppelpunktthermostate sind kleine, einfache Anlagen bis 30 m Heizbandlänge. Die durchschnittliche Betriebsdauer pro Jahr in unseren Breiten beträgt 800 bis 900 Stunden, durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. 59,00 Euro pro Jahr.				
	HTS-D	816450	Stk	8160	1 Stk
EMDR Steuerung 	Komplette Steuerung mit einem Temperatur- und einem Feuchtigkeitsfühler für Schaltschrankbau ohne Leistungsschutz. Bei Wandmontage Verteilerkasten und Leistungsschutz vorsehen. Der EMDR-1-01 ist für größere Anlagen über 30 m vorzusehen. Durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. 18,00 Euro pro Jahr. Der Temperaturfühler wird windgeschützt auf der Nordseite montiert (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) und der Feuchtigkeitsfühler auf der Südseite an der tiefsten Stelle der Dachrinne.				
	EMDR 10	816400	Stk	8160	1 Stk





SERVICE UND INFORMATION

PREISE

Alle Preise sind in Euro angegeben, exklusive 20 % Mehrwertsteuer.

ZUSTELLGEBÜHREN

144,- Euro pro LKW-Zustellung für Baustellenlieferung (bauseitige Abladehilfe muss gegeben sein)
Verpackung und Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten, je Einwegpalette werden 21,50,- Euro netto
in Rechnung gestellt.

WARENRÜCKNAHME

Unbeschädigte Standardprodukte werden gegen zusätzlichen Manipulationsabschlag von 15 %
zurückgenommen. Rückgabe nur innerhalb von 5 Monaten ab einem Mindestwert von 350,- Euro.



40 JAHRE GARANTIE

Das Anforderungsformular für ihr Garantiezertifikat mit den Garantiebestimmungen
finden Sie als Download auf unserer Homepage www.figo.at

ISO 9001 : 2012 Zertifikat-Registrier-Nr. Q1539297

KONTAKT

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. +43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

office@figo.at

www.figo.at

Preisliste gültig ab 1. Februar 2026. Ausgabe 01/2026.

Titelbild: © Filli Stahl

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen druckbedingt.

Preisliste als Datannorm per E-Mail erhältlich.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA „FILLI STAHL“

I. ABSCHLUSS

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen unsere Lieferungen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
2. Sämtliche Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Lieferung. Abbildungen, Zeichnungen und Markenangaben sind unverbindlich. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch wenn sie durch unsere Außendienstmitarbeiter getätigt bzw. getroffen werden, sind für uns erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden sowie nachträgliche Vertragsänderungen. Liefern wir dennoch auf Grund mündlicher oder fernmündlicher Bestellungen, so kann sich der Käufer nicht darauf berufen, dass alle Abschlüsse, Vereinbarungen etc. für uns durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich werden. Bei Lieferung auf Grund fernmündlicher Bestellungen gehen die Folgen etwaiger durch Hörfehler und Missverständnisse verursachter unrichtiger Lieferungen nicht zu unseren Lasten.
3. Etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug.
2. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarung gelten die Preise des Lieferantes, bei Lieferung ab Werk der veröffentlichte Werkspreis; bei Lagerlieferungen der vom Verkäufer veröffentlichte Lagerpreis netto.
3. Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen.
4. Falls wir dem Käufer auf Grund besonderer Vereinbarungen ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Ware einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, erheben wir 20 % vom Rechnungsnettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung unserer Unkosten. Geschnittenes oder anderweitig verarbeitetes Material wird nicht zurückgenommen.

III. LIEFERUNG

1. Die Wahl des Werkes oder Lagers, das mit der Lieferung der bestellten Ware betraut werden soll, steht uns frei.
2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch im Falle der Lieferung durch uns, frei Bestimmungsort, mit eigenem oder fremdem Fahrzeug.
3. Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, unbehinderten Verkehr auf den jeweiligen Verkehrswegen. Fehlfrachten gehen zu Lasten des Käufers. Lieferfahrzeuge müssen unbehindert und verkehrssicher an die Entladestelle herangefahren werden können und ohne Verzögerung entladen werden. Verletzt der Käufer diese Verkehrssicherungspflichten, so ist er für alle daraus entstehenden Schäden am Lieferfahrzeug und etwaiger Ansprüche Dritter ersatzpflichtig.
4. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie gedeckte Wagen und Kranwagen besonders verrechnet werden, sind unserer Wahl, unter Abschluss jeder Haftung, überlassen. Der Verkäufer haftet nicht für die rechtzeitige Beförderung und nicht für Flugrost, Verbiegen, Verdrehen und Witterungseinflüsse.
5. Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes. Auch für Auslandsgeschäfte sind die österreichischen Handelsbräuche maßgebend.
6. Ila-Material sowie Sonderposten zu Ausnahmepreisen sind vor Versand zu besichtigen. Material in Handelsgüte wird nur auf äußere Beschaffenheit geprüft.
7. Sofern nichts anderes verkehrsüblich oder vereinbart ist, wird die Ware unverpackt geliefert.

IV. LIEFERZEIT

1. Die Lieferzeiten sind für den Verkäufer freibleibend. Sie sind bedingt durch die Liefermöglichkeiten aller Lieferanten.
2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Annahme der Bestellung durch uns, jedoch vor völliger Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Hat der Käufer Unterlagen, Angaben, Genehmigungen oder Freigaben zu beschaffen oder eine Anzahlung zu erbringen, so beginnt die Lieferfrist nicht vor Beibringung sämtlicher Dokumente.
3. Die Lieferung gilt mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt.
4. Die Ziffer 2 gilt auch, wenn ausdrücklich Lieferfristen oder Liefertermine fest vereinbart wurden.
5. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Ware kann der Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen lagern und als ab Werk oder ab Lager bei Versandbereitschaft berechnen.

V. ZAHLUNG

1. Die Zahlung des Kaufpreises hat
 - a) bei Werkslieferung bis 15. des Monats in bar ohne Abzug zu erfolgen.
 - b) bei Lieferung ab Lager sofort nach Rechnungserhalt netto.
2. Diskontfähige Schecks nehmen wir unter Vorbehalt vorhergehender Vereinbarung zahlungshalber an. Gutschriften hierüber erfolgen vorbehaltlich des Einganges abzüglich der Auslagen und Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
3. Stempelmarken, Diskont, Einzugsesen und Zinsen sind stets sofort fällig.
4. Bei Zahlungsverzug sind uns Zinsen gem. § 456 UGB zu leisten. Nichtinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit unserer sämtlichen Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zession oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zugunsten des Verkäufers zu sichern.
5. Wir sind berechtigt, unsere Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund immer, gegen Forderungen des Käufers aufzurechnen. Umgekehrt ist der Käufer zu einer Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Forderungen von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurden.

VI. EIGENTUM

1. Unsere Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher, auch künftiger Forderungen, insbesondere auch der Saldoforderungen bei laufender Rechnung, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer überträgt uns bereits der Käufer das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der im Eigentumsvorbehalt stehenden Ware. Den neuen Bestand oder die Sache verwahrt der Käufer unentgeltlich für uns.
2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung(en) des Käufers aus dem Weiterverkauf in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung an uns abgetreten wird (werden).
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Forderungsabtretung in seinen Büchern offenzulegen und über unser Verlangen den Drittabnehmer anzuzeigen. Über Wunsch ist uns der Abnehmer der Vorbehaltsware jederzeit bekannt zu geben.
4. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen.
5. Dem Verkäufer ist der Zutritt zu der im Eigentumsvorbehalt befindlichen Ware jederzeit zu ermöglichen.
6. Kommt es im Zuge der Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes zu einer Rückabwicklung, ist folgendermaßen vorzugehen.
 - a) Der Rechnungsbetrag ist zu erhöhen um Zinsen, Kosten sowie Aufwendungen und für die Rückholung der Vorbehaltsware. Der so ermittelte Betrag ist zu kürzen um geleistete Anzahlungen und den Wert der rückgeholten Ware.
 - b) Ergibt dieser Vorgang ein Guthaben unseres Kunden, ist dies auszus zahlen oder mit anderen Forderungen zu verrechnen. Bleibt hingegen eine Zahllast des Käufers offen, ist dieser zur Kostenberichtigung verpflichtet, wobei wir berechtigt sind, Verzugszinsen zu berechnen.

VII. HÖHERE GEWALT

Ereignisse höherer Gewalt, zu welchen u. a. auch Streiks, größere Betriebsstörungen, Anfall von Ausschuss bei Liefergegenständen sowie alle Umstände gehören, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

VIII. ERFÜLLUNGSTORT, RICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort, auch wenn frachtfrei Empfangsstation oder Werk vereinbart, für die Erfüllung der Ort des Lieferwerkes oder Lagers und für die Zahlung der Ort der Vertragsschließenden Niederlassung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich Klagenfurt, doch können wir nach unserer Wahl auch ein für den Käufer sonst zuständiges Gericht anrufen. Auf dieser Vereinbarung ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Die Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

IX. TEILUNWIRKSAMKEIT

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen wirksam.

X. BESONDERE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR DAS STRECKEN-GESCHÄFT IN WALZWARE

Für Streckenlieferungen in Walzwaren und sonstigen Erzeugnissen gelten neben den vorseitig angeführten Bedingungen insbesondere auch die Lieferbedingungen der Werke in der jeweils gültigen Fassung mit allen Ergänzungen. Diese können bei „Filli-Stahl“ jederzeit angefordert werden.

XI. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Wird ein Material- oder Herstellungsfehler nachgewiesen, so nehmen wir die mangelhafte Ware zurück und ersetzen sie durch mangelfreie. Dem Käufer steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag (Wandlung) nicht zu. Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich jedoch höchstens auf den Rahmen der von unseren Lieferanten für die einzelnen Lieferungen übernommenen Gewähr und auch nur so weit, als diese den Gewährleistungsanspruch anerkennen. Stellt uns der Käufer über unser Verlangen nicht Proben des beanstandeten Materials unverzüglich zur Verfügung, entfällt der Gewährleistungsanspruch. Ein solcher Verjährung in jedem Fall nach Ablauf eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung durch uns. Bei Material 2. Wahl, gebrauchtem Material und bei sogenannten Gelegenheitsposten, d. h. Waren, die unter dem eigentlichen Tagespreis verkauft werden, gilt die Ware, ob angenommen oder nicht, mit Abgang vom Lager oder Werk als bedingungsgemäß geliefert und übernommen. Irgendwelche Reklamationen hinsichtlich Qualität und Beschaffenheit sind bei derartigem Material ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach deren Einlangen in sorgfältigster Weise, allenfalls auch unter Beiziehung eines Sachverständigen, zu überprüfen. Allfällige Mängel muss der Käufer binnen 8 Tagen nach Eingang der Ware mit eingeschriebenem Brief rügen. Mängel, die bei einer solchen Überprüfung nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach ihrem Auftreten unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Be- und Verarbeitung zu rügen. Die Gewährleistungspflicht endet aber auch bei versteckten Mängeln mit der Ver- bzw. Bearbeitung, ferner mit dem Einbau oder der Verlegung, spätestens jedoch drei Monate nach dem Empfang der Ware. Schadenersatzansprüche aller Art gegen uns sind ausgeschlossen, sofern uns nicht ein grobes Verschulden nachgewiesen wird. Schadenersatzpflichtig sind wir in jedem Fall nur bis zur Höhe des Betrages, der für die Ware in Rechnung gestellt wurde. Für Dritt- sowie Folgeschäden haften wir nicht. Wenn wir Nebenleistungen, wie z.B. Beistellung von Plänen, Werkzeugen, einer Statik, Stücklisten, Materialauszügen, erbringen, so ist der Käufer verpflichtet, diese unverzüglich zu überprüfen. Wenn der Käufer nicht binnen 8 Tagen nach Erhalt solcher Unterlagen ihnen widerspricht, so gelten sie als genehmigt. Wenn Unterlagen dieser Art nicht von uns selbst, sondern vom Produzenten oder von einem Sachverständigen oder sonstigen Dritten stammen, so haften wir nicht für deren Verschulden, sondern nur für Verschulden bei der Auswahl dieses Dritten (Culpa in eligendo).



FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. +43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

office@figo.at

www.figo.at

STARKE PARTNER



Premium quality
with reduced carbon footprint by

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

www.figo.at