



**GESUNDHEITSPLUS.
INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.**

 **MISSION
GESUNDHEIT**



Gesundheit ist das wichtigste Gut im Leben.

DISBON gehört wie die erfolgreichen Marken Caparol, Alligator, Alsecco und Alpina zur DAW-Firmengruppe.

Als Familienunternehmen – mittlerweile in der 5. Generation geführt – sind wir uns sehr bewusst, dass wir eine große Verantwortung für die Gesundheit aller Menschen tragen, die mit unseren Produkten in Berührung kommen. Dieser Verantwortung gerecht zu werden ist deshalb unser wichtigster Auftrag.

Produkte herzustellen, die bestmöglich verträglich sind und einen hohen Verarbeitungskomfort haben, daran arbeiten wir in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung immer wieder aufs Neue und leisten dabei in vielen Bereichen Pionierarbeit.


Unser aktuellster Meilenstein: viele DISBON-Bodenbeschichtungen sind Eurofins Indoor Air Comfort Gold-zertifiziert.

Europas Best-in-Class-Label, das bestätigt, dass unsere Beschichtungen frei von schädlichen Emissionen sind und die strengsten europäischen Anforderungen an ein gesundes Raumklima überhaupt erfüllen. Die Zertifizierung umfasst jährliche Wiederholungsprüfungen, die die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards und der niedrigen Emissionswerte überwachen.

Unsere Mission, immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Gesundheit – mit rundum unbedenklichen Produkten für Verarbeiter und Kunden – zu setzen, hört niemals auf.

Wir sehen das als unsere Pflicht und Herausforderung an und freuen uns schon jetzt darauf, Ihnen in Zukunft die nächste Innovation vorstellen zu können.

 **MISSION GESUNDHEIT**



Dr. Ralf Murjahn

Geschäftsführender Direktor (CEO) der DAW SE

Seit Jahrzehnten Vorreiter für eine ganze Branche.

Seit 1957 ist **DISBON** die Marke für professionelle Bautenschutzlösungen. Das hochwertige DISBON-Sortiment umfasst Produkte für die Fußbodenbeschichtung, Betoninstandsetzung, Abdichtung sowie den Korrosionsschutz und bietet Lösungen für Industrie, Wohn- und Verwaltungsbau sowie Parkbauten.

Unter dem Dach der DAW verbessern wir bereits seit über 125 Jahren die Leistungsfähigkeit von Bauwerken und tragen so dazu bei, dass Menschen in gesünderen, effizienteren und nachhaltigeren Gebäuden arbeiten und wohnen.


Schließlich verbringen wir Menschen den Großteil des Tages in Innenräumen und sind dort vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Diese reichen von chemischen Stoffen, Lösemitteln oder Weichmachern bis hin zu feinem Staub oder Mikroorganismen. Die Höhe der Schadstoffkonzentration in der Raumluft hängt unter anderem von den verwendeten Materialien und Bauprodukten ab.

Wir von **DISBON** legen bei der Rezeptierung unserer Produkte unser Augenmerk darauf, Emissionen jeglicher Art so weit wie möglich zu reduzieren und möglichst geruchsarme Produkte zu entwickeln. Zu unserer Mission gehört es, Bautenschutz für Kunden und Verarbeiter angenehmer bzw. besser verträglich zu machen – und das nicht nur für Produkte, die hauptsächlich im Innenraum verwendet werden, sondern für ein möglichst breites Sortiment an Produkten.



Erste patentierte konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe, frei von Lösemitteln und Weichmachern

2001



Vorreiter bei der Einführung der ersten Nachhaltigkeitsdatenblätter in der Branche

2013

1985

Erste lösemittelfreie und emissionsminimierte Farbe weltweit



2008

Eigene emissionsminimierte Produktreihe: E.MI-Reihe **DISBON**





Die DAW-Firmenzentrale in Ober-Ramstadt:

Unser 2017 eingeweihter Neubau erfüllt die **DGNB-Gold-Standards** für nachhaltiges Bauen. Beim Bau kamen Produkte verschiedener **DAW-Marken** zum Einsatz.



Lasuren & Holzöle auf Leindotterbasis –
ein nachwachsender, nachhaltiger Rohstoff
für mehr ökologische Vielfalt

2018



DISBON emissionsminimierte
Bodenbeschichtungen:
Zertifizierung nach **Eurofins IAC Gold**

2022

2016

CapaGeo – Rezeptur auf Basis
nachwachsender Rohstoffe



2019

Einführung der ersten konservierungs-
mittelfreien Pasten im deutschen Markt



*Ein Auszug aus unseren Innovationen
für ein gesünderes Raumklima*



**MISSION
GESUNDHEIT**

11x Gold Ausgezeichnet!



Die Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifizierung unterliegt regelmäßigen Audits und Wiederholungsprüfungen

In meist jährlichen Abständen werden die Hersteller und dessen Produkte in den Werken auf die Einhaltung von Qualitätsstandards und der niedrigen Emissionswerte geprüft. Dabei werden unter anderem willkürlich Proben aus dem Lager des Herstellers entnommen.

Eurofins-prämierte Produkte für ein gesundes Raumklima.

Das Label Eurofins Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IAC Gold) stellt die Summe der strengsten Anforderungen aller europäischen Labels dar!

Gleich 11 Bodenbeschichtungen von **DISBON** wurden mit **Eurofins Indoor Air Comfort Gold – Europas Best-in-Class-Label** – ausgezeichnet. Das anspruchsvolle Zertifizierungsmodell von **Eurofins IAC Gold** vereint in Bezug auf VOC-Emissionen jeweils die strengsten europäischen Qualitätsanforderungen an ein gesundes Raumklima. Es beinhaltet neben der reinen Prüfung des Produkts ebenfalls die Absicherung eines konstanten und überwachten Herstellungsprozesses für emissionsarme Produkte. Dazu gehören regelmäßige Audits in Herstellungswerken, jährliche Wiederholungsprüfungen der Produkte sowie ein umfassender Zertifizierungsprozess. Alles in allem bietet dies ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit von Produkten mit niedrigen VOC-Emissionen.

Eurofins IAC Gold ist ein Zeichen zur Bestätigung des Qualitätsanspruchs von **DISBON** und dessen Beitrag zu einem gesunden Innenraumklima.

The diagram features a large circular logo on the left with the text "INDOOR AIR COMFORT" at the top and "CERTIFIED PRODUCT" at the bottom. In the center is the "eurofins GOLD" logo with five stars below it. To the right of the logo, a blue line connects the top of the circle to a vertical stack of four certification logos: the "g BB" logo (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), the "DGNB" logo, the "LEED" logo, and the "ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR" logo (showing a house icon and "A+" rating). Below these logos, the text "u. v. m." (and others) is displayed. At the bottom of the diagram, a text block states: "Mit Eurofins IAC Gold-ausgezeichnete Produkte zeichnen sich nicht nur durch niedrigste VOC-Emissionen aus, sondern erfüllen zudem die Anforderungen an nachhaltige Gebäude gemäß LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building und der italienischen CAM Edilizia."



**MISSION
GESUNDHEIT**

Eurofins IAC Gold-zertifizierte Produkte für verschiedene Anwendungen.

Vertrauen Sie auf die extrem emissionsminimierten **DISBON**-Beschichtungen. Alle diese Produkte sind **nahezu geruchsfrei** und damit ideal für eine **angenehme Verarbeitung** und die Applikation im laufenden Betrieb. Sie bieten dabei auch beste Voraussetzungen für eine optimale Verarbeitbarkeit, insbesondere durch ihre **hervorragenden Roll-, Entlüftungs- und Verlaufeigenschaften**. Ein Großteil dieses Sortiments ist über den Handel in **mehr als 1000 Farbtönen** abtönbar. Je nach Anwendungsbereich stehen die Produkte auch für höchste mechanische und chemische Beanspruchungen zur Verfügung.



**DisboFLOOR 320 RAPID
DisboFLOOR 326 RAPID**

- **Extrem emissionsminimiert**
- **Schnell & wirtschaftlich**

Unser **Eurofins IAC Gold**-zertifiziertes System **320 + 326 RAPID** aus Grundierung und Beschichtung, das extrem schnell trocknet und dank seiner geruchsarmen Eigenschaften sehr gut im laufenden Betrieb einsetzbar ist. So können Flächen schnell beschichtet werden und sind am nächsten Tag schon wieder einsatzbereit.



**DisboPOX 420 E.MI PLUS
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS**

- **Extrem emissionsminimiert**
- **Verschleißarm & strapazierfähig**

Das System aus **420 und 475 E.MI PLUS** ist perfekt für anspruchsvolle Flächen geeignet. Die Kombination der Produkte wird gerne in der Sanierung während des laufenden Betriebs eingesetzt und kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn ein Plus an Verschleißbeanspruchung und Festigkeit verlangt wird.



DisboPOX W 442/447/468 THIX Disbon 404 ELF

- **Extrem emissionsminimiert**
- **Wasserbasiert & vielseitig**

Unsere wasserbasierten EP-Produkte **442**, **447** und **468 THIX** sind besonders leicht zu verarbeiten und über die Mischanlage vielseitig im Handel abtönbar. Das Garagensiegel **442** eignet sich zudem für befahrbare Flächen, **447** ist für Boden und Decke geeignet. Unser Allrounder **Disbon 404 ELF** ist der einkomponentige Klassiker für Anwendungen im privaten Bereich.

DisboPUR W 458/459 DisboPUR W 357

- **Extrem emissionsminimiert**
- **Seidenmatt & seidenglänzend**

Unsere Premiumversiegelungen **458**, **459** und **357** erhalten und unterstreichen die besondere Optik unserer Bodenbeschichtungen und bieten dem Kunden die Wahl zwischen einer seidenmatten oder seidenglänzenden Oberfläche. Die Versiegelungen sind in Transparent sowie einer Vielzahl von Farbtönen verfügbar und auf fast allen unseren Bodenbeschichtungen anwendbar.

Wenn das Geschäft weiterlaufen soll: unsere Lösung für die Sanierung im laufenden Betrieb.


Nahezu geruchsfrei beim Auftragen für die Bodenbeschichter, aber auch für deren Kunden während der laufenden Beschichtungsarbeiten: Das macht **DisboFLOOR 320 und 326 RAPID** zum idealen System für die Sanierung von Bodenflächen im laufenden Produktionsbetrieb.

Durch die sehr kurzen Trocknungszeiten hilft **DisboFLOOR 326 RAPID** ebenfalls dabei, die beschichteten Flächen schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit und gibt deutlich mehr Planungssicherheit für Bauherren.



Alexander Dmytryk,
DISBON Verkaufsberater

„Warum sich der Kunde für unser Produkt entschieden hat? Weil es keine Geruchsbelästigung gibt und Flächen schon nach einem Tag wieder genutzt werden können. Ausfallzeiten werden so minimiert. Das bedeutet für ihn eine große Kostenersparnis.“



Wässa & Schuster, Kaiserslautern



Wässa & Schuster, Kaiserslautern:

Während nebenan der Verkauf weiterging, wurden die Lagerflächen innerhalb eines Tages mit dem **System DisboFLOOR 320 und 326 RAPID** neu beschichtet. Die Flächen waren am nächsten Morgen wieder voll belastbar.

Wenn der Boden starken Belastungen ausgesetzt ist.

Für besonders beanspruchte Flächen wie Gewerbeflächen oder Industriebeschichtungen sind strapazierfähige Bodenbeschichtungen gefragt. Unser **DisboFLOOR 475 E.MI PLUS** ist nicht nur extrem emissionsminimiert, sondern durch seine Festigkeit auch gleichzeitig extrem belastbar.

■ **B.O.C., Karlsruhe:**

Die Verkaufsflächen werden täglich stark beansprucht. Auf 2500 m² können Kunden E-Bikes, Fahrräder und Kinderräder auf den dafür vorgesehenen „Straßen“ testen. Als Beschichtung kam deshalb das strapazierfähige **DisboFLOOR 475 E.MI PLUS** zum Einsatz.



B.O.C., Karlsruhe





Roland Rödling,
Rödling Beschichtungssysteme

„Wir sind exklusiver Beschichter der B.O.C. Bike & Outdoor Company und verwenden dabei die Systeme von **DISBON**. Die Shops sind alle in der Firmen-Cl gestaltet. Dazu legt der Kunde Wert auf Produkte, die den Anforderungen an nachhaltiges Bauen bestmöglich gerecht werden. Mit **DISBON** kann ich alle Kundenwünsche erfüllen.“



Garagenböden beschichten, so einfach wie Wände rollen.

Unsere wasserbasierten Rollbeschichtungen sind besonders in Privatobjekten sehr beliebt. Sie lassen sich einfach verarbeiten und bieten eine große Auswahl an Farbtönen. Für die Verarbeiter ein guter Nebeneffekt: Die Werkzeuge lassen sich anschließend mit Wasser reinigen. Eine saubere Sache.

Die Rollbeschichtung **DisboPOX W 442** ist durch ihre Weichmacherbeständigkeit ideal für befahrbare Böden wie Garagen und Fahrradkeller geeignet.

Privatgarage, Modautal





Steffan Bohländer,
Kunde und Hausbesitzer

„Wir sind leidenschaftliche Fahrrad- und Motorradfahrer. Wir wollten einen optisch ansprechenden, aber auch pflegeleichten Boden in unserer Garage. Und genau das haben wir bekommen. Die Farbe haben wir passend zur Wandfarbe ausgesucht.“



■ Privatgarage:

Dieses Objekt mit direktem Zugang zum Wohnbereich wurde mit **DisboPOX 420 E.MI PLUS** grundiert und mit **DisboPOX W 442** Garagensiegel 2-fach im Wunschfarbton des Kunden beschichtet. Zusätzlich sorgen eingestreute Chips für ein optisches Highlight.

Wenn der erste Eindruck zählt: ein Boden mit edler Optik.

Die wässrigen Versiegelungen **DisboPUR W 458** und **459** sind sehr vielseitig einsetzbar und lassen sich auf unterschiedlichen Untergründen verarbeiten. Dabei setzen sie die Eigenschaften des Bodens bestmöglich in Szene – transparent oder farbig abgetönt in Matt oder Seidenglänzend, je nach Geschmack.

■ **Agentur Script, Frankfurt:**

Ein edler, moderner Look in mattem Beige. Der fugenlose, trittschallgedämmte Boden im gesamten Erdgeschoss ist ein echter Hingucker. Die Premiumbeschichtung **DisboPUR 385 ComfortFloor** wurde hier mit der matten Versiegelung **DisboPUR W 458** veredelt.



Agentur Script, Frankfurt



Till Stritter, Partner der Agentur
Script Communication

„Bei der Auswahl des Bodens waren für uns drei Dinge wichtig: Look, Schall, Komfort. Nach gut sechs Monaten in unserem neuen Büro können wir sagen, der Boden erfüllt alle diese Anforderungen. Man hört keine Trittschallgeräusche, es läuft sich angenehm und er sieht einfach unfassbar schick aus.“



**MISSION
GESUNDHEIT**



Wie auch immer die Anforderungen sind, wir haben das passende Produkt dazu.

Neben **11 IAC Gold**-zertifizierten Produkten bieten wir ein umfangreiches Sortiment an **AgBB**-konformen Produkten, die für den Innenraum geeignet sind. Hierzu gehören auch Produkte, die die Anforderungen an nachhaltiges Bauen nach **LEED** und **DGNB** erfüllen.



Alexander Hermes, Inhaber
Malerfachbetrieb Hermes, Brockscheid

*„Deutlich angenehmerer Geruch und sehr gute Verlaufseigenschaften: Die Entscheidung, auf die emissions-minimierten Produkte von **DISBON** umzusteigen, war genau die richtige. Die Qualität ist top und meine Mitarbeiter sind absolut begeistert.“*

Unser emissionsminimiertes Sortiment in der Übersicht:

	 Eurofins IAC Gold	 AgBB	DGNB	LEED (ACP)	LEED v4.1 BETA	BREEAM International	Austrian Baubook
DisboFLOOR 320 RAPID	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboFLOOR 326 RAPID	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboPUR W 357	●	●	QS 4	●	●*	Exemplary Level	●
DisboFLOOR 374 AS		●	QS 4			Basic Requirements	
DisboFLOOR 374		●	QS 4				
Disbon 404 ELF	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboPOX 420 E.MI PLUS	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboPOX W 442	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboPOX W 447	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboPOX W 453		●	QS 4				
DisboPUR W 458	●	●	QS 4	●	●*	Exemplary Level	●
DisboPUR W 459	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboXID 462		●	QS 4				
DisboXID 467		●	QS 4				
DisboPOX W 468 THIX	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboFLOOR 475 SL		●	QS 4				
DisboFLOOR 475 OS		●	QS 4		●	Exemplary Level	
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS	●	●	QS 4	●	●	Exemplary Level	●
DisboFLOOR 475 THIX		●	QS 4			Basic Requirements	
DisboFLOOR 495 AS		●	QS 4			Exemplary Level	
DisboFLOOR 498 ESD		●	QS 4			Exemplary Level	

● Anforderungen bestanden / erfüllt

DGNB – QS 4 = Qualitätsstufe 4 = volle Punktzahl / höchste Klasse

*Anforderungen erfüllt gemäß berechnetem In-Can-VOC-Gehalt, vorgeschriebene Testmethode zur Bestimmung des VOC-Gehalts nicht geeignet.

KONTAKT

Avenarius-Agro GmbH

A-4600 Wels | Industriestraße 51
Telefon: +43 (0) 7242 489-0
E-Mail: office@avenariusagro.at
www.avenariusagro.at

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.

A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: office@synthesa.at
www.synthesa.at

Capatect Baustoffindustrie GmbH

A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: info@capatect.at
www.capatect.at

Glemadur Farben u. Lacke Vertriebsges. m. b. H.

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Telefon: +43 (0) 1/ 20 146 - 0*
E-Mail: post@glemadur.at
www.glemadur.at

NIEDERLASSUNGEN

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1/ 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-4053 Haid/Anselden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: anselden@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-1140 Wien, Lützowgasse 14
Telefon +43 (0) 1/ 41 65 500
E-Mail: farbencenter.wien14@synthesa.at

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Straße 11
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00
farbencenter.seiersberg@synthesa.at

A-1210 Wien, Julius-Ficker-Straße 83
Telefon +43 (0) 1/ 25 65 330
E-Mail: farbencenter.wien21@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

OBERFLÄCHENPLUS. INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.

