


## CARBON-NEUHEITEN

Übersicht über die neuen carbonfaserverstärkten Armierungen

NEU





Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir für 2020 die Minera Carbon Reihe um ein weißes Einstiegsprodukt erweitert und bieten in der neuen Saison auch eine weiße, deutliche leistungsfähigere Variante der Sockelflex Carbon an.



#### Produktdifferenzierung:



|                   |                                           |                                                            |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name              | <b>Capatect Minera Carbon Solid Weiss</b> | <b>Capatect Minera Carbon Extra Staubarm</b>               | <b>Capatect Minera Carbon Premium Unschlagbar</b>                 |
| Verwendung        | Kleben und Armieren                       | Armieren                                                   | Armieren                                                          |
| Produktänderungen | Upgrade zu 190 Grob Weiß                  | Namensergänzung zur Differenzierung, anderes Layout        | Namensergänzung zur Differenzierung, anderes Layout               |
| Einsatzbereich    | EPS 3 mm / MIWO 5 mm                      | EPS 3 – 8 mm / MIWO & Hanf 5 – 8 mm                        | EPS & Sanierung 3 – 8 mm / MIWO 5 – 8 mm                          |
| Eigenschaften     | Carbonfaserverstärkt (Kurzfaser)          | Staubarm, Carbonfaserverstärkt (Kurzfaser)                 | Staubarm, Carbonfaserverstärkt, hohe Schlagfestigkeit (Langfaser) |
| Hagelwiderstand   | HW3 – auf EPS bei 5 mm                    | HW4 – auf Hanf bei 5 mm                                    | ≥ HW4 – in Prüfung                                                |
| Schlagfestigkeit  | Nutzungskategorie II                      | Nutzungskategorie I auf MW<br>Nutzungskategorie II auf EPS | Nutzungskategorie I auf EPS bei 4 mm > 12 Joule                   |

**Sockelflex Carbon weiß**  
Verbesserte Rezeptur – Beständig gegen Tausalz

#### Überarbeitete Rezeptur

- Höchste Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalzangriff nach ÖN EN 1504-2
- 2K-Produkt – immer im richtigen Mischungsverhältnis geliefert
- Wasserdurchlässigkeit W3 niedrig
- Geschmeidigere Verarbeitung
- Längere Topfzeit
- Pulverkomponente schneller zum Einrühren
- Hochwertiges, weißes Produkt







**Capatect Baustoffindustrie GmbH.**

A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32  
Telefon +43 (0) 72 62 / 560 - 0  
Telefax +43 (0) 72 62 / 560 - 2500  
E-Mail: [info@capatect.at](mailto:info@capatect.at)  
Internet: [www.capatect.at](http://www.capatect.at)

**Niederlassungen und Verkaufsbüros**

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10  
Telefon +43 (0) 1 / 20 146  
E-Mail: [wien@synthesa.at](mailto:wien@synthesa.at)

A-1140 Wien, Lützowgasse 14  
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500  
E-Mail: [farbencenter.wien14@synthesa.at](mailto:farbencenter.wien14@synthesa.at)

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1  
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24  
E-Mail: [amstetten@synthesa.at](mailto:amstetten@synthesa.at)

A-4053 Haid/Anselden, Betriebspark 2  
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18  
E-Mail: [anselden@synthesa.at](mailto:anselden@synthesa.at)

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Str. 73  
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59  
E-Mail: [salzburg@synthesa.at](mailto:salzburg@synthesa.at)

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11  
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29  
E-Mail: [kematen@synthesa.at](mailto:kematen@synthesa.at)

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4  
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77  
E-Mail: [rankweil@synthesa.at](mailto:rankweil@synthesa.at)

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5  
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30  
E-Mail: [gratkorn@synthesa.at](mailto:gratkorn@synthesa.at)

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Str. 11  
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00  
E-Mail: [farbencenter.seiersberg@synthesa.at](mailto:farbencenter.seiersberg@synthesa.at)

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38  
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33  
E-Mail: [klagenfurt@synthesa.at](mailto:klagenfurt@synthesa.at)