



Creation 30 / 40 / 55 / 70

The Reference in Tiles & Planks

Gerflor®

Create without limits



Creation LVT Designbeläge

85 Farben

12 Formate

100% inspirierend

Eine Kollektion, gestaltet für die neuen Trends der Inneneinrichtung - **Farbtöne und Holzmaserungen erzeugen eine perfekte Harmonie.**

Extra natürliches Aussehen

Alle Dekore sind von natürlichen Materialien inspiriert - mit authentischen sowie ultra-realistischen Oberflächen.

Mehr Komfort

Reduzierte Trittschallgeräusche, verbesserte Isolierung und ein angenehmes Begehgefühl sind garantiert.

Harmonie vom Boden bis zur Wand

Die Kombination von Creation und den Mural Revela Wandbelägen bieten unzählige Möglichkeiten für ein perfektes Ambiente.

Eine Kollektion für jede Anforderung

Für jede Anwendung und jede Beanspruchung - im Neubau oder bei Renovierungen, mit oder ohne Akustik.



From floor to floor

Durch die mühelose Kombination unserer Designwelten und Produkte lassen sich harmonische Räume schaffen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.







Versailles Honey



White Marble



Vielseitig kombinierbar...

 Confetti Cobalt	 Urban Street Cobalt
 Aquinoah Brown	 Luna Cobalt
 Luna Amber	 Tamo Cream
 Urban Street Amber	 Confetti Amber
 Resin Marble	 Urban Street Light
 Backyard Light Beige	 Linear Wood Clear

From floor to wall

Unsere Boden- und Wandbeläge fügen sich nahtlos ineinander und schaffen ein unvergleichliches Ambiente mit Wohlfühlgarantie.



Creation Flooring
Confetti Cobalt



Revela Wall
Terrazzo Cobalt


7 passende Designs Creation und Mural Revela



Creation
1743 White Marble
Mural Revela
Marmor White



Creation
1599 Bloom Uni Clear
Mural Revela
Concrete Clear



Creation
1742 Sahara Noir
Mural Revela
Marbre Noir Gloss



Creation
1701 Linear Wood Clear
Mural Revela
Wood Clear



Creation
1600 Bloom Uni Cream
Mural Revela
Concrete Cream




Creation
1729 Paradiso Bone
Mural Revela
Travertine Bone



Creation
1745 Confetti Cobalt
Mural Revela
Terrazzo Cobalt



Vielseitig kombinierbar...



Marmor White



Aquinoah Blond




Terrazzo Cobalt



Urban Street Cobalt



Concrete Clear



Bloom Uni Dark

Scandinavian Oak

Tamo

Creation 30 / 40 / 55



1598 Tamo Cream
Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



1567 Tamo Clear
Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



1561 Tamo Natural
Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



1568 Tamo Light Brown
Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



Scandinavian Oak

Bostonian Oak

Creation 30 / 40 / 55



0851 Bostonian Oak Honey

 Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



0853 Bostonian Oak Beige

 Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



Scandinavian Oak

Lounge Oak

Creation 30 / 40 / 55 / 70



1273 Lounge Oak Natural*
Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1271 Lounge Oak Golden*
Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1274 Lounge Oak Chestnut*
Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

1272 Lounge Oak Beige*
Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



Lounge Oak Beige



1720 Onka Caramel



Dry Back: 70
Clic: 70



1056 Onka Pearl



Dry Back: 70
Clic: 70

1721 Onka Greige



Dry Back: 70



Onka Pearl

Natural Oak

Aquinoah

Creation 30 / 40 / 55



1706 Aquinoah Honey

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1704 Aquinoah Blond

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1707 Aquinoah Nature

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1705 Aquinoah Brown

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



Aquinoah Brown

Natural Oak

Quartet

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0545 Quartet Natural

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1597 Quartet Dark Brown

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



0503 Quartet

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



0870 Quartet Honey

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



Quartet Dark Brown

Natural Oak

Ballerina

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0347 Ballerina

QR code

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

20 Kontraststärke des Designs:

Gering Mittel

Natural Oak

Twist

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0504 Twist

QR code

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

Details zu Formaten auf Seite 84

Natural Oak

Clifton

Creation 70



0556 Clifton

Dry Back: 70

22 Kontraststärke des Designs:

Gering Mittel



Natural Oak

Albion

Creation 70



0577 Albion

Dry Back: 70

Click: 70

Details zu Formaten auf Seite 84



Natural Oak

City Oak

Creation 70



Smart Design



Ultra Realistic Embossing



XL Plank



1719 City Oak Honey

Dry Back: 70

Clic: 70



1715 City Oak Beige

Dry Back: 70

Clic: 70



1716 City Oak Brown

Dry Back: 70

Clic: 70



1718 City Oak Grey

Dry Back: 70

Clic: 70



1717 City Oak Dark Brown

Dry Back: 70

Clic: 70

24 Kontraststärke des Designs:  Gering  Mittel

Details zu Formaten auf Seite 84



City Oak Beige

Rustic Wood

Savage Oak

Creation 30 / 40 / 55



1708 Savage Oak Greige

Dry Back: 30 / 55
Clic Ac: 40 / 55



1709 Savage Oak Honey

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1710 Savage Oak Smoked

Dry Back: 30 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 55



Rustic Wood

Cedar

Creation 30 / 40 / 55 / 70



1607 Cedar Natural

Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



0850 Cedar Brown

Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1606 Cedar Golden

Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1605 Cedar Dark Brown

Dry Back:
30 / 40 / 55 / 70
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



Cedar Dark Brown

Rustic Wood

Long Board

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0455 Long Board

QR code

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

30 Kontraststärke des Designs:

Gering Mittel

Rustic Wood

Ranch

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0456 Ranch

QR code

Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

Details zu Formaten auf Seite 84

Rustic Wood

Honey Oak

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0441 Honey Oak
Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

32 Kontraststärke des Designs:
Gering Mittel



Rustic Wood

White Lime

Creation 30 / 40 / 55 / 70



0584 White Lime
Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

Details zu Formaten auf Seite 84



Design Wood

Charming Oak

Creation 30 / 55



1278 Charming Oak Beige*

Dry Back: 30 / 55
Clic Ac: 55



1279 Charming Oak Grey*

Dry Back: 30 / 55
Clic Ac: 55



1714 Charming Oak Smoked*

Dry Back: 30 / 55



Design Wood

Linear Wood

Creation 55 / 70



1701 Linear Wood Clear

Dry Back: 55 / 70
Clic: 55
Clic Ac: 55



1702 Linear Wood Honey

Dry Back: 55 / 70
Clic: 70

1703 Linear Wood Nature

Dry Back: 55 / 70
Clic: 55 / 70
Clic Ac: 55



Parquetry

Herringbone

Creation 55



1706 Aquinoah Honey*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



1707 Aquinoah Nature*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



1704 Aquinoah Blond*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



0347 Ballerina*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



0504 Twist*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



0503 Quartet*
Dry Back: 55
Clic Ac: 55

38 Kontraststärke des Designs: Gering Mittel
*Bitte beachten Sie die zum Standardprodukt abweichenden Preise.

Details zu Formaten auf Seite 84



Ballerina

Parquetry

Hungarian Point

Creation 55



1704 Aquinoah Blond*
 Dry Back: 55



1706 Aquinoah Honey*
 Dry Back: 55

40 Kontraststärke des Designs:  Gering  Mittel
*Bitte beachten Sie die zum Standardprodukt abweichenden Preise.

Details zu Formaten auf Seite 84



Aquinoah Blond



1750 Versailles Honey
Dry Back: 55



1751 Versailles Blond
Dry Back: 55




Versailles Blond

Stone

Curton Stone

Creation 30 / 40 / 55 / 70



1604 Curton Stone Taupe

 Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55

1603 Curton Stone Clear

 Dry Back: 30 / 40 / 55 / 70
Dry Back Ac: 55
Clic: 40 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



Curton Stone Taupe

Stone

Etna

Creation 70



Etna Beige



1068 Etna Beige
Dry Back: 70



1069 Etna Dark
Dry Back: 70


Concrete

Stony


Creation 70



Stony Cream



1575 Stony Cream
Dry Back: 70



1284 Urban Street Medium
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1283 Urban Street Light
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1565 Urban Street Cream
Dry Back: 55 / 70
Clic Ac: 55

Concrete

Backyard

Creation 30 / 40 / 55 / 70



1711 Backyard Dark

Dry Back: 30 / 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 40 / 55

48 Kontraststärke des Designs:  Gering  Mittel



1712 Backyard Light Beige

Dry Back: 30 / 55 / 70
Clic Ac: 40 / 55



1723 Backyard Grey

Dry Back: 70
Clic: 70



1713 Backyard Taupe

Dry Back: 30 / 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 40 / 55

Details zu Formaten auf Seite 84



Creation: Backyard Taupe / Mural Revela: Concrete Cream

Concrete


Bloom Uni

Creation 30 / 40 / 55




1600 Bloom Uni Cream

Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic Ac: 40 / 55



1601 Bloom Uni Dark

Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1602 Bloom Uni Pearl

Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55



1599 Bloom Uni Clear

Dry Back: 30 / 40 / 55
Clic: 55
Clic Ac: 40 / 55

50 Kontraststärke des Designs:  Gering  Mittel

Details zu Formaten auf Seite 84




Bloom Uni Pearl

Concrete

Dock

Creation 70



0087 Dock Taupe
Dry Back: 70



0085 Dock Grey
Dry Back: 70

Concrete

East Village

Creation 70



0522 East Village
Dry Back: 70

Concrete

Urban Street


Creation 55 / 70




1565 Urban Street Cream
Dry Back: 55 / 70
Clic Ac: 55



1283 Urban Street Light
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1284 Urban Street Medium
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1727 Urban Street Cobalt
Dry Back: 55 / 70



1726 Urban Street Amber
Dry Back: 55 / 70



Urban Street Light


Terrazzo

Confetti

Creation 55



1745 Confetti Cobalt
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



1727 Urban Street Cobalt
Dry Back: 55 / 70



1744 Confetti Amber
Dry Back: 55
Clic Ac: 55




1726 Urban Street Amber
Dry Back: 55 / 70



Terrazzo

Chips


Creation 70



1724 Chips Amber
Dry Back: 70



1726 Urban Street Amber
Dry Back: 55 / 70



1725 Chips Cobalt
Dry Back: 70



1727 Urban Street Cobalt
Dry Back: 55 / 70

58 Kontraststärke des Designs:  Gering  Mittel


Details zu Formaten auf Seite 84



Urban Street Cobalt / Chips Cobalt

Luna

Creation 55



1749 Luna Cobalt



Dry Back: 55



Color scan scale: 1 / 10



1748 Luna Beige



Dry Back: 55



Color scan scale: 1 / 10



1747 Luna Amber



Dry Back: 55



Lounge Oak Beige / Luna Amber

Geomectric Tile

Pop

Creation 70



1758 Pop
Dry Back: 70




Resin Marble



Creation 55



1757 Resin Marble
Dry Back: 55



1284 Urban Street Medium
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1283 Urban Street Light
Dry Back: 55 / 70
Clic: 70
Clic Ac: 55



1565 Urban Street Cream
Dry Back: 55 / 70
Clic Ac: 55



Resin Marble / Urban Street Light

Luxurious Stone

White Marble & Sahara Noir

Creation 55



1743 White Marble
Dry Back: 55
Clic Ac: 55



1742 Sahara Noir
Dry Back: 55



White Marble / Sahara Noir

Luxurious Stone

Marble

Creation 70



1722 Marble Black



Dry Back: 70
Clic: 70



1755 Marble Light Grey



Dry Back: 70



Marble Black / Marble Light Grey

Luxurious Stone

Paradiso

Creation 55



1729 Paradiso Bone



Dry Back: 55



1730 Paradiso Cream



Dry Back: 55



Paradiso Bone

Ultra-natürlicher Look & Feel

Jedes Design ist mit einer speziellen Prägung ausgestattet, die den Charakter des Dekors perfekt hervorhebt.



NEU

Scandinavian

Eine Oberfläche, deren Maserung sich linear entfaltet, unterstreicht die Ausrichtung der Holzfasern auf dezente Weise.



NEU

Authentic

Die Betonung der natürlich wirkenden wellen- und wirbelförmigen Holzmaserung macht die Oberfläche haptisch erlebbar.



Brushed

Eine rustikale Holzstruktur mit unregelmäßiger Oberfläche unterstreicht den ästhetischen Ausdruck des Bodenbelags.



Lounge Oak & Charming Oak

Die dekorsynchrone Oberfläche folgt perfekt der Dessinierung und sorgt für eine tolle Optik und fühlbare Konsistenz.



Stone

Es wird an die subtile Glätte von poliertem Stein oder Beton erinnert. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine feine und gleichmäßige Textur aus.

Hammered

Die leicht körnige Struktur mit subtilen Unregelmäßigkeiten macht die Oberfläche vergleichbar mit echten Steinuntergründen.



Zusätzlich zu diesen ultrarealistischen Prägungen überzeugt die Protecshield™-Oberfläche mit einem samtigen Touch, einem ultra-matten Erscheinungsbild, besonders guten Pflegeeigenschaften und einer Beständigkeit gegen Mikrokratzer.



Smart Design und Komfort



① ProtecShield™ - Oberflächenvergütung


- Langzeitschutz
Beständig gegen Mikrokratzer
- Leichte Reinigung
Geringer Einsatz von Wasser und
chemischen Reinigungsmitteln
- Ultramatte Oberfläche

Protecshield™



② Smart Design

Erweiterte Variation des Dessins zur
Minimierung der Wiederholungen



③ Mehr Komfort - Acoustic Top Layer

- Reduzierter Gehschall (im Raum)
- Fußwarme Böden
- Angenehmes Begehgefühl



④ Einfache Renovierung - Rigid Core

(Creation Clic und Clic Acoustic)

- Schnelle und leichte
Verlegung
Kaum Vorbereitung des Untergrunds
- Anwenderfreundliche
Verlegung
Fold-Down Interlocking-System
- Langlebig und strapazierfähig
Reduzierter Einfluss von
Temperaturschwankungen



⑤ Ruhe und Gelassenheit - Acoustic Back Layer

(Creation Acoustic und Clic Acoustic)

- Akustischer Komfort 19 dB
Trittschall-Verbesserung
- Ergonomischer Komfort
noch mehr Geh- und Stehkomfort













Für vielseitige Anforderungen

Vier Lösungen für jeden Einsatzbereich

85
Farben

Neubau Renovierung


Dry Back Komfort für Neubauten 	Dry Back Acoustic Komfort und Akustik für Neubauten 	Clic Komfort für die Renovierung 	Clic Acoustic Komfort und Akustik für die Renovierung 
Creation 30  			
Creation 40  		Creation 40 Clic  	Creation 40 Clic Acoustic (19 dB)  
Creation 55  	Creation 55 Acoustic (19 dB)  	Creation 55 Clic  	Creation 55 Clic Acoustic (19 dB)  
Creation 70  		Creation 70 Clic  	




Ökodesign

Neue Produktstandards durch hohen Anteil von mineralischen Rohstoffen und Recyclingmaterial

Creation Dry Back
Zusammensetzung




Creation Clic / Clic Acoustic
Zusammensetzung




Mehr Transparenz, weniger Impact – kontinuierliche Verbesserung unserer EPD

55 Dry Back*
Zweitbeste Ökobilanz (LCA)
kg CO₂ eq/m²



55 Clic Acoustic*
Beste Ökobilanz (LCA)
kg CO₂ eq/m²



Nachhaltige und effiziente Reinigung mit ProtecShield™

Reduzierter Wasserverbrauch

Reduzierter Bedarf an chemischen Reinigern

Reduzierter CO₂ Fußabdruck



Nachhaltigkeit beginnt beim Menschen

Verbesserte Raumluftqualität

TVOC <10 µg/m³
Keine Phthalate in unseren Fliesen und Planken

Verbesserte Raumakustik

Gehgeräusche unter 79 dB

Biophiles Design

Natürlichkeit, die man sieht und spürt



Mehr als nur Bodenbelag...



MDF Sockelleisten
farblich passend
5947 + Farbnummer
Clip x 30: 59480001



Vinyl Sockelleisten
farblich passend
6086 + Farbnummer
Kappe x 10: 60870001




Übergangsprofile
0642 + Farbnummer



Treppenprofil
E042 0001



Rampenprofil
0505 0001



Dämmunterlagen
1698 0001 Smartfix - Creation 30/40/55
0704 0001 Acoustic Plus 19 dB - Creation 40/55/70 Clic
1798 0001 Acoustic 15 dB - Creation 40/55/70 Clic

Verlegeanleitung

	Creation Clic / Clic Acoustic	Creation Dry Back
Ebenheit des Untergrunds	Ebenheitsanforderungen: < 5 mm / 2 Meter Richtlatte < 1 mm / 20 cm Richtlatte	Ebenheitsanforderungen: < 5 mm / 2 Meter Richtlatte < 1 mm / 20 cm Richtlatte
Akklimationierung	24 h	24 h
Verlegetemperatur	15° C < T < 30° C Bodentemperatur > 15° C	15° C < T < 26° C Bodentemperatur > 15° C
Dehnungsfuge	Von 5 bis 12 mm (von 5 bis 20 lfm)	-
Flächenunterteilung	Alle 20 lfm / Flächen > 400 qm	-
Verlegung auf keramischen Fliesen	< 8 mm breit / < 3 mm tief < 1 mm Unebenheiten (nur Clic Acoustic Version)	Spachtelmasse
Fußbodenheizung mit zirkulierendem Wasser: max. Temperatur 28° C	✓	✓
Wasserreversible Fußbodenheizung	✓	✓
Elektrische Fußbodenheizung	✗	✓
Direkte Sonneneinstrahlung	Ohne Klebstoff (Bodentemperatur < 60° C)	Verwendung von geeignetem Klebstoff*
Leichter Zuschnitt	++	+++
Wintergarten	✗	Verwendung von geeignetem Klebstoff*
Begehbar	Direkt nach der Verlegung	nach 48 h Stunden / nach 72 h Stunden möblierbar

* Bitte beachten Sie unsere Klebstoffempfehlung auf gerflor.de und kontaktieren bei Bedarf unsere Anwendungstechnik.



Komfort und Gesundheit

	Creation Clic / Clic Acoustic	Creation Dry Back
Begehgefühl	+++	+++
Raumschall (dB)	79	77
Trittschallverbesserungsmaß (dB)	19 (Clic Acoustic Version)	4



Dämmunterlage

Trittschallverbesserung:

Smartfix Dämmunterlage + Creation 30/40/55 Dry Back: **16 dB**

Acoustic 15 dB + Creation 40/55/70 Clic: **15 dB**

Acoustic Plus 19 dB + Creation 40/55/70 Clic: **19 dB**

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen auf gerflor.de



Komplette Produktübersicht

Creation 30		Creation 40				Creation 55			Creation 70	
Code	Farbname	Dry Back	Dry Back	Clic	Clic Acoustic	Dry Back	Clic	Clic Acoustic	Dry Back	Clic
0577	ALBION	-	-	-	-	-	-	-	184×1219	212×1239
1704	AQUINOAH BLOND	184×1219	-	-	212×1239	184×1219 / HB : 152×762* / HP : 133×800*	212×1239	212×1239 / HB : 125×750*	-	-
1705	AQUINOAH BROWN	184×1219	-	-	212×1239	184×1219	-	212×1239	-	-
1706	AQUINOAH HONEY	184×1219	-	-	212×1239	184×1219 / HB : 152×762* / HP : 133×800*	212×1239	212×1239 / HB : 125×750*	-	-
1707	AQUINOAH NATURE	184×1219	-	-	212×1239	184×1219 / HB : 152×762*	212×1239	212×1239 / HB : 125×750*	-	-
1711	BACKYARD DARK	610×610	-	-	389×729	610×610	-	389×729	610×610	389×729
1723	BACKYARD GREY	-	-	-	-	-	-	-	610×610	389×729
1712	BACKYARD LIGHT BEIGE	610×610	-	-	389×729	610×610	-	389×729	610×610	-
1713	BACKYARD TAUPE	610×610	-	-	389×729	610×610	-	389×729	610×610	389×729
0347	BALLERINA	184×1219	184×1219	212×1239	212×1239	184×1219 / HB : 152×762*	212×1239	212×1239 / HB : 125×750*	184×1219	212×1239
1599	BLOOM UNI CLEAR	457×914	457×914	-	389×729	457×914	389×729	389×729	-	-
1600	BLOOM UNI CREAM	457×914	457×914	-	389×729	457×914	-	389×729	-	-
1601	BLOOM UNI DARK	457×914	457×914	-	389×729	457×914	389×729	389×729	-	-
1602	BLOOM UNI PEARL	457×914	457×914	-	389×729	457×914	389×729	389×729	-	-
0853	BOSTONIAN OAK BEIGE	184×1219	184×1219	-	212×1239	184×1219	-	212×1239	-	-
0851	BOSTONIAN OAK HONEY	184×1219	184×1219	-	212×1239	184×1219	-	212×1239	-	-
0850	CEDAR BROWN	230×1500	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461
1605	CEDAR DARK BROWN	230×1500	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461
1606	CEDAR GOLDEN	230×1500	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461
1607	CEDAR NATURAL	230×1500	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461	240×1461	230×1500	240×1461
1278	CHARMING OAK BEIGE*	184×1219	-	-	-	184×1219	-	212×1239	-	-
1279	CHARMING OAK GREY*	184×1219	-	-	-	184×1219	-	212×1239	-	-
1714	CHARMING OAK SMOKED*	184×1219	-	-	-	184×1219	-	-	-	-
1724	CHIPS AMBER	-	-	-	-	-	-	-	610×610	-
1725	CHIPS COBALT	-	-	-	-	-	-	-	610×610	-
1715	CITY OAK BEIGE	-	-	-	-	-	-	-	230×1500	240×1461
1716	CITY OAK BROWN	-	-	-	-	-	-	-	230×1500	-
1717	CITY OAK DARK BROWN	-	-	-	-	-	-	-	230×1500	240×1461
1718	CITY OAK GREY	-	-	-	-	-	-	-	230×1500	240×1461
1719	CITY OAK HONEY	-	-	-	-	-	-	-	230×1500	-
0556	CLIFTON	-	-	-	-	-	-	-	184×1219	-
1744	CONFETTI AMBER	-	-	-	-	610×610	-	389×729	-	-
1745	CONFETTI COBALT	-	-	-	-	610×610	-	389×729	-	-
1603	CURTON STONE CLEAR	457×914	457×914	389×729	389×729	457×914	389×729	389×729	457×914	389×729
1604	CURTON STONE TAUPE	457×914	457×914	389×729	389×729	457×914	389×729	389×729	457×914	389×729
0085	DOCK GREY	-	-	-	-	-	-	-	457×914	-
0087	DOCK TAUPE	-	-	-	-	-	-	-	457×914	-
0522	EAST VILLAGE	-	-	-	-	-	-	-	610×610	-
1068	ETNA BEIGE	-	-	-	-	-	-	-	457×914	-
1069	ETNA DARK	-	-	-	-	-	-	-	457×914	-
0441	HONEY OAK	6086S033	5947S033	0642C008	Gering	AUTHENTIC	4020-Y20R	277		
1701	LINEAR WOOD CLEAR	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	3010-Y30R	39.1		
1702	LINEAR WOOD HONEY	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	5020-Y30R	18.0		
1703	LINEAR WOOD NATURE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	4020-Y30R	29.8		
0455	LONG BOARD	6086S034	5947S034	0642C008	Mittel	BRUSHED	4010-Y30R	24.8		
1272	LOUNGE OAK BEIGE	6086S168	5947S168	0642C002	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	4010-Y30R	33.9		
1274	LOUNGE OAK CHESTNUT	6086S192	5947S192	0642C004	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	5010-Y30R	20.5		
1271	LOUNGE OAK GOLDEN	6086S189	5947S189	0642C003	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	5020-Y20R	23.8		
1273	LOUNGE OAK NATURAL	6086S189	5947S189	0642C008	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	4020-Y30R	30.2		
1747	LUNA AMBER	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2020-Y20R	46.4		
1748	LUNA BEIGE	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2005-Y10R	53.4		
1749	LUNA COBALT	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2005-G50Y	46.9		
1722	MARBLE BLACK	6086S001	5947S001	0642C023	Mittel	STONE	8000-N	7.5		
1755	MARBLE LIGHT GREY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	3500-N	39.9		
1720	ONKA CARAMEL	6086S001	5947S001	0642C003	Mittel	SCANDINAVIAN	4020-Y20R	22.9		
1721	ONKA GREIGE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	5005-Y20R	21.2		
1056	ONKA PEARL	6086S120	5947S120	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	4005-R20B	32.9		
1729	PARADISO BONE	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2002-Y30R	54.6		
1730	PARADISO CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	3010-Y30R	45.9		
1758	POP	6086S001	5947S001	0642C020	Mittel	STONE	2010-G	44.4		
0503	QUARTET	6086S056	5947S056	0642C003	Gering	SCANDINAVIAN**	5020-Y20R	19.4		
1597	QUARTET DARK BROWN	6086S073	5947S073	0642C024	Gering	SCANDINAVIAN	6020-Y40R	11.8		
0870	QUARTET HONEY	6086S058	5947S058	0642C008	Gering	SCANDINAVIAN	3040-Y20R	28.2		
0545	QUARTET NATURAL	6086S132	5947S132	0642C003	Gering	SCANDINAVIAN	6010-Y30R	16.7		
0456	RANCH	6086S053	5947S053	0642C014	Gering	BRUSHED	5005-Y50R	23.5		
1757	RESIN MARBLE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	3502-B	30.9		
1742	SAHARA NOIR	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	8500-N	8.8		
1708	SAVAGE OAK GREIGE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	5010-Y30R	23.3		
1709	SAVAGE OAK HONEY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	5020-Y30R	22.4		
1710	SAVAGE OAK SMOKED	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	7005-Y20R	10.7		
1575	STONY CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	4502-Y	33.4		
1567	TAMO CLEAR	6086S168	5947S168	0642C006	Gering	AUTHENTIC	3020-Y20R	34.7		
1598	TAMO CREAM	6086S193	5947S193	0642C005	Gering	AUTHENTIC	2010-Y20R	44.0		
1568	TAMO LIGHT BROWN	6086S202	5947S202	0642C003	Gering	AUTHENTIC	5020-Y30R	17.9		
1561	TAMO NATURAL	6086S016	5947S016	0642C004	Gering	AUTHENTIC	5010-Y30R	24.8		
0504	TWIST	6086S039	5947S039	0642C011	Gering	AUTHENTIC**	3010-Y30R	38.9		
1726	URBAN STREET AMBER	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	4020-Y30R	30.0		
1727	URBAN STREET COBALT	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	4010-B70G	31.3		
1565	URBAN STREET CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	2005-Y20R	49.1		
1283	URBAN STREET LIGHT	6086S094	5947S094	0642C017	Gering	HAMMERED	3502-R	42.3		
1284	URBAN STREET MEDIUM	6086S180	5947S180	0642C016	Mittel	HAMMERED	4502-R	26.5		
1751	VERSAILLES BLOND	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	3020-Y20R	35.0		
1750	VERSAILLES HONEY	6086S189	5947S189	0642C008	Gering	STONE	4020-Y20R	30.2		
0584	WHITE LIME	6086S074	5947S074	0642C025	Gering	SCANDINAVIAN	4005-Y20R	36.0		
1743	WHITE MARBLE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	1002-B50G	70.6		

	Farbname	Vinyl Sockel-leisten	MDF Sockel-leisten	Übergangsprofil	Kontraststärke	Oberflächenprägung	NCS	LRV
0577	ALBION	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	4020-Y30R	21.8
1704	AQUINOAH BLOND	6086S001	5947S001	0642C002	Gering	SCANDINAVIAN**	3020-Y20R	34.2
1705	AQUINOAH BROWN	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	6020-Y20R	16.9
1706	AQUINOAH HONEY	6086S001	5947S001	0642C003	Gering	SCANDINAVIAN**	4030-Y20R	22.7
1707	AQUINOAH NATURE	6086S201	5947S201	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN**	5010-Y10R	26.9
1711	BACKYARD DARK	6086S001	5947S001	0642C015	Gering	HAMMERED	6502-Y	13.7
1723	BACKYARD GREY	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	3502-Y	36.0
1712	BACKYARD LIGHT BEIGE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	3005-Y20R	46.0
1713	BACKYARD TAUPE	6086S001	5947S001	0642C019	Gering	HAMMERED	4005-Y20R	33.3
0347	BALLERINA	6086S008	5947S008	0642C008	Gering	SCANDINAVIAN**	4040-Y20R	28.4
1599	BLOOM UNI CLEAR	6086S094	5947S094	0642C017	Gering	HAMMERED	3500-N	38.2
1600	BLOOM UNI CREAM	6086S204	5947S204	0642C020	Gering	HAMMERED	2002-Y30R	49.2
1601	BLOOM UNI DARK	6086S092	5947S092	0642C015	Gering	HAMMERED	7500-N	10.9
1602	BLOOM UNI PEARL	6086S096	5947S096	0642C016	Gering	HAMMERED	4502-B	26.9
0853	BOSTONIAN OAK BEIGE	6086S017	5947S017	0642C013	Mittel	SCANDINAVIAN	4005-Y20R	36.7
0851	BOSTONIAN OAK HONEY	6086S019	5947S019	0642C006	Mittel	SCANDINAVIAN	4020-Y20R	29.8
0850	CEDAR BROWN	6086S024	5947S024	0642C001	Mittel	SCANDINAVIAN	5020-Y20R	21.3
1605	CEDAR DARK BROWN	6086S203	5947S203	0642C001	Mittel	SCANDINAVIAN	6010-Y30R	13.3
1606	CEDAR GOLDEN	6086S202	5947S202	0642C003	Mittel	SCANDINAVIAN	5020-Y30R	19.1
1607	CEDAR NATURAL	6086S025	5947S025	0642C002	Gering	SCANDINAVIAN	3010-Y20R	34.2
1278	CHARMING OAK BEIGE	6086S188	5947S188	0642C000	Gering	EIR - CHARMING OAK*	4010-Y50R	31.5
1279	CHARMING OAK GREY	6086S190	5947S190	0642C000	Gering	EIR - CHARMING OAK*	4010-Y50R	31.5
1714	CHARMING OAK SMOKED	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	EIR - CHARMING OAK*	6005-Y20R	18.9
1724	CHIPS AMBER	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	1502-Y	61.9
1725	CHIPS COBALT	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	1502-G	58.2
1715	CITY OAK BEIGE	6086S001	5947S001	0642C002	Gering	SCANDINAVIAN	3020-Y20R	34.2
1716	CITY OAK BROWN	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	5020-Y30R	20.1
1717	CITY OAK DARK BROWN	6086S001	5947S001	0642C024	Mittel	SCANDINAVIAN	7010-Y50R	11.2
1718	CITY OAK GREY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	6010-Y10R	19.4
1719	CITY OAK HONEY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	4020-Y30R	24.2
0556	CLIFTON	6086S144	5947S144	0642C004	Gering	SCANDINAVIAN	5010-Y10R	23.2
1744	CONFETTI AMBER	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	1502-Y50R	61.7
1745	CONFETTI COBALT	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	1500-N	66.5
1603	CURTON STONE CLEAR	6086S184	5947S184	0642C020	Gering	STONE	2005-Y30R	53.1
1604	CURTON STONE TAUPE	6086S178	5947S178	0642C021	Gering	STONE	4010-Y30R	34.4
0085	DOCK GREY	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	6500-N	20.1
0087	DOCK TAUPE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	6005-Y50R	19.2
0522	EAST VILLAGE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	4502-G	22.0
1068	ETNA BEIGE	6086S001	5947S001	0642C019	Gering	HAMMERED	4005-Y80R	36.6
1069	ETNA DARK	6086S001	5947S001	0642C015	Mittel	HAMMERED	6502-R	12.9
0441	HONEY OAK	6086S033	5947S033	0642C006	Gering	AUTHENTIC	4020-Y20R	27.7
1701	LINEAR WOOD CLEAR	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	3010-Y30R	39.1
1702	LINEAR WOOD HONEY	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	5020-Y30R	18.0
1703	LINEAR WOOD NATURE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	SCANDINAVIAN	4020-Y30R	29.8
0455	LONG BOARD	6086S034	5947S034	0642C006	Mittel	BRUSHED	4010-Y30R	24.8
1272	LOUNGE OAK BEIGE	6086S168	5947S168	0642C002	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	4010-Y30R	33.9
1274	LOUNGE OAK CHESTNUT	6086S192	5947S192	0642C004	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	5010-Y30R	20.5
1271	LOUNGE OAK GOLDEN	6086S189	5947S189	0642C003	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	5020-Y20R	23.8
1273	LOUNGE OAK NATURAL	6086S189	5947S189	0642C008	Gering	EIR - LOUNGE OAK*	4020-Y30R	30.2
1747	LUNA AMBER	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2020-Y20R	46.4
1748	LUNA BEIGE	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2005-Y10R	53.4
1749	LUNA COBALT	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2005-G50Y	46.9
1722	MARBLE BLACK	6086S001	5947S001	0642C023	Mittel	STONE	8000-N	7.5
1755	MARBLE LIGHT GREY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	3500-N	39.9
1720	ONKA CARAMEL	6086S001	5947S001	0642C003	Mittel	SCANDINAVIAN	4020-Y20R	22.9
1721	ONKA GREIGE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	5005-Y20R	21.2
1056	ONKA PEARL	6086S120	5947S120	0642C000	Mittel	SCANDINAVIAN	4005-R20B	32.9
1729	PARADISO BONE	6086S001	5947S001	0642C020	Gering	STONE	2002-Y30R	54.6
1730	PARADISO CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	3010-Y30R	45.9
1758	POP	6086S001	5947S001	0642C020	Mittel	STONE	2010-G	44.4
0503	QUARTET	6086S056	5947S056	0642C003	Gering	SCANDINAVIAN**	5020-Y20R	19.4
1597	QUARTET DARK BROWN	6086S073	5947S073	0642C024	Gering	SCANDINAVIAN	6020-Y40R	11.8
0870	QUARTET HONEY	6086S058	5947S058	0642C008	Gering	SCANDINAVIAN	3040-Y20R	28.2
0545	QUARTET NATURAL	6086S132	5947S132	0642C003	Gering	SCANDINAVIAN	6010-Y30R	16.7
0456	RANCH	6086S053	5947S053	0642C014	Gering	BRUSHED	5005-Y50R	23.5
1757	RESIN MARBLE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	3502-B	30.9
1742	SAHARA NOIR	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	8500-N	8.8
1708	SAVAGE OAK GREIGE	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	5010-Y30R	23.3
1709	SAVAGE OAK HONEY	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	5020-Y30R	22.4
1710	SAVAGE OAK SMOKED	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	BRUSHED	7005-Y20R	10.7
1575	STONY CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Mittel	STONE	4502-Y	33.4
1567	TAMO CLEAR	6086S168	5947S168	0642C006	Gering	AUTHENTIC	3020-Y20R	34.7
1598	TAMO CREAM	6086S193	5947S193	0642C005	Gering	AUTHENTIC	2010-Y20R	44.0
1568	TAMO LIGHT BROWN	6086S202	5947S202	0642C003	Gering	AUTHENTIC	5020-Y30R	17.9
1561	TAMO NATURAL	6086S016	5947S016	0642C004	Gering	AUTHENTIC	5010-Y30R	24.8
0504	TWIST	6086S039	5947S039	0642C011	Gering	AUTHENTIC**	3010-Y30R	38.9
1726	URBAN STREET AMBER	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	4020-Y30R	30.0
1727	URBAN STREET COBALT	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	4010-B70G	31.3
1565	URBAN STREET CREAM	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	HAMMERED	2005-Y20R	49.1
1283	URBAN STREET LIGHT	6086S094	5947S094	0642C017	Gering	HAMMERED	3502-R	42.3
1284	URBAN STREET Mittel	6086S180	5947S180	0642C016	Mittel	HAMMERED	4502-R	26.5
1751	VERSAILLES BLOND	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	3020-Y20R	35.0
1750	VERSAILLES HONEY	6086S189	5947S189	0642C008	Gering	STONE	4020-Y20R	30.2
0584	WHITE LIME	6086S074	5947S074	0642C025	Gering	SCANDINAVIAN	4005-Y20R	36.0
1743	WHITE MARBLE	6086S001	5947S001	0642C000	Gering	STONE	1002-B50G	70.6


Technische Daten

			Creation 30	Creation 40	Creation 40 Clic	Creation 40 Clic Acoustic	Creation 55	Creation 55 Clic	Creation 55 Clic Acoustic		Creation 70		Creation 70 Clic		
Beschreibung													Arte	Design	
Gesamtdicke	EN ISO24346	mm	2.00	2.00	4.50	5.50	2.50	5.00	6.00		2.50		5		
Dicke der Nutzschicht	EN ISO24340	mm	0.30	0.40	0.45	0.45	0.55	0.55	0.55		0.70		0.70		
Format Planken/Fliesen Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton	EN ISO 24342	mm	184,15×1219.2 15 / 3.36 230×1500 11 / 3.80 457,2×914.4 9 / 3.76 609.6×609.6 9 / 3.35	184,15×1219.2 21 / 4.71	212×1238.8 8 / 2.10	212×1238.8 8 / 2.10	184 × 1219 15 / 3.36 230 × 1500 9 / 3.11	212×1238.8 7 / 1.84	212×1238.8 7 / 1.84	125×750 16 / 15	184,15 × 1219.2 15 / 3.37 496.5 × 996.5 8 / 3.96	230 × 1500 9 / 3.11 457.2 × 914.4 9 / 3.76 609.6 × 609.6 9 / 3.35 914.4 × 914.4 5 / 4.18	212 × 1238.8 7 / 1.84 239.6 × 1460.8 6 / 2.10 388.8 × 728.7 6 / 1.70		
							457 × 914 9 / 3.76 496 × 996 8 / 3.96								
							610 × 610 9 / 3.35								
							914 × 914 5 / 4.18								
							152 × 762 33 / 3.82								
Klassifizierung															
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582			EN ISO 10582			EN ISO 10582					
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 - 31	23 - 32			33 - 42			34 - 43					
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1			Bfl-s1			Bfl-s1					
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2			< 2			< 2					
Rutschhemmung ¹⁾	DIN 51130	Klasse	R10	R10			R10			R10					
Technische Eigenschaften															
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0			≤ 2.0			≤ 2.0					
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I	I			I			I					
Raumschall	NF S 31074	dB	77	77	79	79	77	79	79	77	79	79			
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4	4	4	19	4	4	19	4	4	4			
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15			
Resteindruck	-	mm	≈ 0.10	≈ 0.10	≈ 0.05	≈ 0.05	≈ 0.10	≈ 0.05	≈ 0.05	≈ 0.10	≈ 0.05	≈ 0.05			
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	OK	OK			OK			OK					
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25			0.25			0.25					
Lichteinheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	≥ 6			≥ 6			≥ 6					
Oberflächenvergütung	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™			ProtecShield™			ProtecShield™					
Verhalten gegenüber Chemikalien ²⁾	EN ISO 26987	-	Sehr gut	Sehr gut			Sehr gut			Sehr gut					
Umwelt															
Recyclinganteil	-	%	35	35	33	33	35	33	33	20	35	33			
Recyclebarkeit	-	%	100	100			100			100					
Raumluftqualität															
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000-6	Mikrogramm / m³	< 10	< 10			< 10			< 10		< 10			
Floorscore®	-	-	OK	OK			OK		-	OK					
Indoor Air Comfort Gold, Floorscore®	-	-	-	-	OK		OK			-	-	-			
CE Kennzeichnung															
CE		EN 14041	-												

(1) Schiefe Ebene (2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

WICHTIG: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ab dem 01.11.2025 gültig und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Im Rahmen der sich ständig ändernden Technologien sind unsere Kunden dafür verantwortlich, sich vor jeder Nutzung bei Gerflor zu vergewissern, dass dieses Dokument die gültige Version ist.

 Bitte verwenden Sie aktuelle Dokumente!
gerflor.de/creation-td



Z0046392

Cover design: Tamo Clear - Non-contractual pictures including AI visuals - RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 11/2025 - Z0046392 - Indicative documentation cost: 3 €

we care / we act our commitments for 2030

 climate -30% CO₂ scopes 1, 2, 3 in tons eq. CO ₂ vs 2019 Science Based Targets ⁽¹⁾	 resources 75% biobased, mineral and recycled content ⁽²⁾ 30% recycled content ⁽³⁾	 circularity 65 000 tons annual volume recycled ⁽⁴⁾ 45% looselay ⁽⁵⁾	 health & well-being 100% products better than Indoor Air Quality standards ⁽⁶⁾ 95% sales covered by EPD ⁽⁷⁾	 people 30% women ⁽⁸⁾ 40% internal mobility ⁽⁹⁾ Towards 0 accident ⁽¹⁰⁾
--	--	---	---	--

Weitere Informationen: 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten, marktbasiert, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen). 7. Anteil der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).

