



NEUE

Generation SSL/SML

-  Vereinfachte Montage
-  Mehr Kombinationsmöglichkeiten
-  5 + 2 Jahre Garantie*

* Bei Registrierung

VELUX®

Machen Sie Dachräume zu Lieblingsräumen

Mit original VELUX Hitze- und Sonnenschutz, Außenrollläden und Insektenschutz

Listenpreise ohne USt. – gültig ab 1.7.2026

Das 1x1 für Anfragen und Bestellungen

Um Ihre Bestellungen und Anfragen korrekt bearbeiten zu können, bitten wir Sie, uns die folgenden Informationen bereitzustellen:

Tipp
Detaillierte Bestell-
hinweise finden
Sie auf den Seiten
10 – 11

Bestellangaben

Bitte übermitteln Sie uns die Bestellangaben vollständig oder klären Sie diese im Vorfeld mit der Verkaufsabteilung ab:

- Sonnen-/Hitzeschutz: Produktgruppe, Stofffarbe, Ausführung (Alu oder Weiße Linie), Bedienvariante passend zum Fenstertyp
- Ersatzteile: Das vollständige VELUX Typenschild ist für eine ordnungsgemäße Bestellung zwingend erforderlich, zusätzlich ist ein aussagekräftiges Foto von Vorteil, um das erforderliche Ersatzteil bestimmen zu können

Bestellungen via EDI

- Bitte ausschließlich VELUX Bestellnummern übertragen, die aus den entsprechenden Verkaufsunterlagen oder nach Rücksprache mit dem Verkaufssinnendienst ermittelt wurden

Bestellungen via E-Mail

- Bei der Übermittlung von Bestellungen durch Vertriebspartner bitten wir um Angabe einer Firmensignatur (vollständige Firmenangaben)
- Lieferungen an Bauvorhaben oder Endkunden benötigen immer eine vollständige Adresse, inklusive einer Telefonnummer sowie einen Ansprechpartner



Alle Preise
im Katalog sind
UVP in Euro
OHNE USt.

Inhalt

Neue Außenrollladen-Generation SSL/SML	4
---	---

Außenrollläden, Hitzeschutz-Markisetten und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winter-Komfort	6
--	---

Intelligente automatische Steuerungen	8
--	---

VELUX ACTIVE with NETATMO	9
----------------------------------	---

Produkte einfach bestellen	10
-----------------------------------	----

Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Für jeden Bedarf das richtige Produkt	14
Vorteilspakete	15
Die neue Außenrollladen-Generation SSL und SML	16
Außenrollläden	17
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung	18
Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht	19
Für jedes Fenster das passende Produkt	20
Planungshinweise	24
Preise und Bestellnummern	26
Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Außenrollläden und -Hitzeschutz-Markisetten	36

Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz

Gute Gründe für original VELUX Sonnenschutz	40
Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar	42
Für jeden Bedarf das richtige Produkt	44
Verdunkelungsrollen	46
2 in 1 Rollen	47
Multi-Funktionsrollen	48
Faltrollen	49
Stoffrollen	50
Jalousien	51
Insektenschutzrollen	52
Preise und Bestellnummern	54
Zubehör für automatische VELUX Produkte und manuellen Sonnenschutz	66

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster	68
---	----

Farbübersichten	74
------------------------	----

Neue Außenrollladen- Generation SSL/SML

Vereinfachte Montage und erweiterte
Kombinationsmöglichkeiten


Neu

Produktvorteile



Optimierte Produktlösung

Bieten Sie Ihren Kunden das optimierte Original, das jeder Anforderung in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.



Effizienzsteigerung bei der Montage

Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau. Dies steigert die Effizienz Ihres Geschäfts.



Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität

Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Außenrollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander/10 cm übereinander).



Ganzjähriges Außenrollladen-Geschäft

Erweitern Sie Ihr Geschäft und beraten Sie Ihre Kunden ganzjährig auf den Allrounder – robust konstruiert für einen umfänglichen Einsatz bei Hitze, Kälte, Wind, Regen und Hagel mit bis zu 7 Jahren Garantie¹.

Mehr Infos ab Seite 16



reddot winner 2026
best of the best

¹ Neue Außenrollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung.
Weitere Infos unter velux.at/aussenrollladen-garantie

5 + 2¹
Jahre
Garantie

Außenrollläden, Hitzeschutz-Markisetten und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winter-Komfort

VELUX Dachfenster füllen das Zuhause mit Tageslicht und frischer Luft. Der richtige Wetter- und Sonnenschutz sorgt außerdem für angenehmes Raumklima und Wohnambiente und hilft beim Energiesparen.

Wetter- und Hitzeschutz außen

- Außenrollläden
- Hitzeschutz-Markisetten

Sitzen außen vor den Fensterscheiben und bieten deshalb optimalen Schutz des Innenraumes. Die Hitze wird vor dem Eindringen gestoppt, Regen-geräusche werden deutlich reduziert.

Wählen Sie ein Hitzeschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 12

Bis zu **7,5°C**
kühlere
Raum-
temperatur¹

¹ Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Sommer 2025, Wien), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrollläden auf das Raumklima

Sonnenschutz innen

- Rollos
- Jalousien

Sie vervollständigen den Raum dank ihrer dekorativen Funktion und der besonders individuellen Regulierung von Tageslicht zum Schutz vor Blendung, neugierigen Nachbarn und für einen gesunden Schlaf.

In der kühlen Jahreszeit helfen sie dabei die Wärme im Raum zu halten – für eine Wohlfühlatmosphäre.

Wählen Sie ein innenliegendes Sonnenschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 38

Für den besten Komplettschutz Insektenschutzrollos ergänzen

Mehr Infos ab Seite 52

Intelligente Steuerungen für jeden Bedarf

Alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte können mit intelligentem Zubehör nachgerüstet werden, um die Bedienung zu erleichtern und noch mehr Vorteile zu genießen.



VELUX Wandtaster (KLI 311/312/313)

Für eine einfache vor-
programmierte Steuerung



VELUX Touch (KLR 300)

Für eine komfortable
Bedienung zu Hause



VELUX App Control (KIG 300)

Für eine Steuerung des
Zuhauses von überall





VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)

Für ein besseres Raumklima –
ganz automatisch



Parallel verwendbar zu anderen VELUX Steuerungen (io-homecontrol)	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓
Ansteuerung mehrerer verschiedener VELUX Produkte (z. B. Fenster und Außenrollläden)		✓	✓	✓
Zeitprogramme			✓	✓
Benötigt WLAN			✓	✓
Bequeme Bedienung aller VELUX Solar-/ Elektro-Produkte per Smartphone-App			✓	✓
Sprachsteuerung für alle VELUX Solar-/ Elektro-Produkte			✓	✓
Proaktiver Hitze- schutz auf Basis von Live-Wetterdaten			✓	✓
Intelligente Sensor- steuerung für ein optimales Raumklima				✓
Zeitbericht über Raumklima-Qualität				✓
Lieferumfang und Preis	Bei allen VELUX Solar-/ Elektro-Produkten enthalten	1x Touch-Pad inkl. Wandhalterung 114,- €	1x Internet Gateway 108,- €	1x Internet Gateway 1x Raumklima-Sensor 1x Schalter für Abwesenheit 216,- €

VELUX ACTIVE with NETATMO: Besseres Raumklima – ganz automatisch



Sensorgesteuerte Lüftung

VELUX ACTIVE misst Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Gehalt im Zuhause und steuert die Belüftung, um für ein angenehmes und gesundes Raumklima zu sorgen. Dank dem Regensensor schließen die Fenster bei Regen sofort.



Live-Wetterdaten

VELUX ACTIVE nutzt externe Wetterdaten, um proaktiv zu lüften bzw. die elektrisch- oder solarbetriebenen Außenrollläden und Markisetten rechtzeitig zu schließen und so das Zuhause an heißen Tagen vor übermässiger Hitze zu schützen.



Volle Kontrolle per App

Erhalten Sie die volle Kontrolle über alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte mit der intuitiven VELUX ACTIVE with NETATMO App oder nutzen Sie die Sprachsteuerung über Apple HomeKit oder Hey Google.



Schalter für Abwesenheit

Ermöglicht es Ihnen alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Dachfenster mit nur einem Knopfdruck zu schließen, wenn Sie das Haus verlassen.



Zeitplan-Funktionen

Erstellen Sie individuelle Zeitpläne für die Bedienung der elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte abseits der automatischen Steuerung.



Zeitbericht über Raumklima-Qualität

Mit der Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Qualität das Raumklima z. B. in den letzten 7 Tagen hatte. Darauf basierend gibt VELUX ACTIVE Empfehlungen wie sich das Raumklima optimieren lässt.



Gruppen- und Raumeinstellungen

Gleiche Produkte lassen sich gruppieren, um z. B. alle Außenrollläden gleichzeitig zu steuern. Jedes Produkt lässt sich auch einem Raum zuordnen, z. B. Schlafzimmer, um individuelle Abläufe pro Raum festzulegen.



Schnelles Lüften

Alle Dachfenster lassen sich jetzt mit nur einem Fingertipp öffnen zum Lüften des gesamten Zuhauses. Nach voreinstellbarer Zeit schließen alle Fenster wieder automatisch.



VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

Produkte einfach bestellen

Allgemeine Informationen

A Preise

Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer in Euro. Die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 20 %) wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

B Lieferzeiten

Die in allen Preislisten enthaltenen Lieferzeit-Angaben verstehen sich in Arbeitstagen (AT).

Umtausch, Stornierung nicht möglich bei Waren mit Lieferzeit > 2 Tage.

Hinweis

Bei einigen, selten bestellten Produkten kann die Lieferzeit von der in der Preisliste angegebenen Lieferzeit abweichen. Maßgeblich für den Liefertermin sind die Angaben auf der Auftragsbestätigung.



Fenstertyp

Fenstergröße

Ausführungskennziffer

Seriennummer (Produktionscode)

GGU MK08 0070

GGU MK08 0070

GGU MK08 0070

49BG12V

Wochencode
Jahrescode
Monatscode

Produktionscodes

Beispiel: BB12

Fertigungsjahr		Fertigungsmonat
N = 1990	AV = 2008	01 = Januar
O = 1991	AX = 2009	02 = Februar
AA = 1992	AZ = 2010	03 = März
AB = 1993	BA = 2011	04 = April
AC = 1994	BB = 2012	05 = Mai
AD = 1995	BC = 2013	06 = Juni
AE = 1996	BD = 2014	07 = Juli
AF = 1997	BE = 2015	08 = August
AG = 1998	BF = 2016	09 = September
AH = 1999	BG = 2017	10 = Oktober
AI = 2000	BH = 2018	11 = November
AK = 2001	BI = 2019	12 = Dezember
AM = 2002	BK = 2020	
AN = 2003	BM = 2021	
AP = 2004	BN = 2022	
AR = 2005	BP = 2023	
AS = 2006	BR = 2024	
AT = 2007	BS = 2025	
	BT = 2026	

Bestellbeispiel Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Bestellnummer für einen VELUX Außenrollladen ermitteln

- 1 Fenstertyp und Fenstergröße suchen:
z. B. GGU FK04
- 2 Gewünschten Außenrollladentyp bestimmen
z. B. Solar-Außenrollladen in Dunkelgrau 0000K

Bestellnummer: SSL FK04 0000K

1 Für GGU/GGL



CK02
C02

CK04
C04

1 FK04
F04

AT

Außenrollläden inkl. Funk-Wandtaster

2	Solar	SSL CK02...K	SSL CK04...K	SSL FK04...K	2
	0000 Aluminium	594,-	630,-	A 654,-	B 2
	0100 Kupfer	757,-	793,-	817,-	2/10/15 ¹

Bestellbeispiel Sonnenschutz

Bestellnummer ermitteln

- 1 Finden Sie die richtige Preisseite anhand des Symbols für die Bedienart, der Fenstergeneration und des Fenstertyps
- 2 Die Artikelnummer bestimmen Sie über den Produkttyp und die Größenzuordnung, sowie die Farbe. Suchen Sie hierfür den vierstelligen Farbcode auf den Seiten 76 – 22 und setzen sie diesen hinter der Größe ein, z. B. 1085 Hellbeige. Für weiße Schienen ergänzen Sie einfach den Zusatz „-WL“: z. B. manuelles Verdunkelungsrollo in der Größe FK04 mit weißen Schienen

Bestellnummer: DKL FK04 1085SWL

1 Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GXU, GXLA/GXLB



1 CK02-UK10
Ab 2013

CK02

CK04

2 FK04

AT

1	Verdunkelungsrollos	2	DKL CK02...S	DKL CK04...S	DKL FK04...S	2
	Manuell					
	Standard		90,-	99,-	A 107,-	B 2/10 ¹
	Premium/CBY/Kids		103,-	114,-	123,-	10
	Manuell		DKY CK02...S	DKY CK04...S	DKY FK04...S	
	Nature Collection		103,-	114,-	123,-	10

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter [veluxshop.at](https://www.veluxshop.at)



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für sämtliche Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

[velux.at/rechtliche-informationen/agb](https://www.velux.at/rechtliche-informationen/agb)



Service- und Montagebedingungen

Es gelten unsere Service- und Montagebedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

[velux.at/rechtliche-informationen/servicebedingungen](https://www.velux.at/rechtliche-informationen/servicebedingungen)





Solar-Außenrollläden SSLS (3-IN-1)



Solar-Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung SSS



Solar-Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung SSI - (LICHTBAND)



Bis zu
7
Jahre
Garantie¹

Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Das ganze Jahr gut geschützt

Außenliegende Produkte wie Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.

VELUX Außenrollläden sind die Allrounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

VELUX Hitzeschutz-Markisetten bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten "Tageslicht" oder "Verdunkelung" passende Lösungen für unterschiedliche Raumanforderungen.

Unabhängig für welches Produkt Sie sich entscheiden – optimaler Schutz vor Hitze ist garantiert, sowie die bequeme Bedienung per Knopfdruck.



¹ Neue Außenrollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter [velux.at/aussenrollladen-garantie](https://www.velux.at/aussenrollladen-garantie)
5 Jahre Garantie auf Außenrollläden sowie Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisetten,
3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisetten

Für jeden Bedarf das richtige Produkt – Außenrollläden und außenliegender Hitzeschutz

VELUX Hitzeschutz stoppt die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen. Wählen Sie den Hitzeschutz, der perfekt zum Zuhause Ihrer Kunden passt.

	Verlässlicher Wetterschutz und Komfort für das ganze Jahr	Sommerlicher Hitzeschutz und Komfort	
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ Spitzenwert Hervorragend Sehr gut Gut	 Außenrollläden	 Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung	 Hitzeschutz-Markisette Tageslicht
 Hitzeschutz	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □
 Verdunkelung	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □	–
 Wärmedämmung	■ ■ □ □	■ □ □ □	–
 Tageslichtdurchlass	–	–	■ ■ ■ □
 Wetterschutz und Geräuschminderung von außen (Regen, Wind)	■ ■ ■ ■	■ ■ □ □	■ □ □ □
 Einbruchschutz	✓		
Garantie	Bis zu 7 Jahre ¹	5 Jahre	5 Jahre
Preis ab/Seite	Solar: ab 594,- €, Elektro: ab 466,- € ab Seite 26	Solar: ab 373,- € Seite 28	Solar: ab 303,- €, Elektro: ab 303,- € Seite 30

¹ Neue Außenrollläden-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter [velux.at/aussenrollladen-garantie](https://www.velux.at/aussenrollladen-garantie)

Sommerlicher Basis-Hitzeschutz



Hitzeschutz-Markisette
Tageslicht manuell



—

—



—

3 Jahre

Manuell: ab 96,-€

Seite 32

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Vorteilspakete

Mehr Wohnkomfort mit 10% Preisvorteil²

Für ein optimales Raumklima empfehlen wir die Kombination aus außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Sonnenschutz.

Ob verdunkelnd oder lichtdurchlässig, Ihre Kunden entscheiden, welche Lichtverhältnisse für den Raum richtig sind.

Mehr Infos zu Bestellnummern und Preisen ab Seite 34.



Unsere Empfehlung

Energie Paket

Hitzeschutz-Markisette + Multi-Funktionsrollo (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur



Dunkel + Kühl Paket

Hitzeschutz-Markisette + Verdunkelungsrollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung
- Modernes, schlankes Design



Sichtschutz Paket

Hitzeschutz-Markisette + Stoffrollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln



Sichtschutz Paket

Hitzeschutz-Markisette + Faltrollo (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung

² Im Vergleich zum Kauf der manuellen Einzelprodukte

Die neue Außenrollladen-Generation SSL und SML

Vereinfachte Montage und erweiterte Kombinationsmöglichkeiten



Optimierte Produktlösung

Das Original, das jede Anforderung Ihrer Kunden in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.

Effizienzsteigerung bei der Montage

Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau.

Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität


Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Außenrollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander / 10 cm übereinander).

Eine komplette Übersicht aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 20 und 22.




Robuste, recycelbare Verpackung

Leicht zu tragen und zu entsorgen, mit nummerierten Komponenten für einen schnellen und stressfreien Einbau.



Magnetische Schrauben

Gewährleisten eine sichere Platzierung für einfaches Arbeiten. Vorbereitet mit Butyl, werden zusätzlich Arbeitsschritte reduziert.



Innenliegender Aktivierungs-Knopf

Einfach von innen erreichbar – mehr Sicherheit, weniger Aufwand.




Klick-on-Lösungen

Reduzieren Einbauschriffe und gewährleisten einen schnellen sowie sicheren Einbau von innen.

Bestellhinweis

- Die neuen SSL- und SML-Außenrollläden bestellen Sie ab Februar mit der Endung ____**K**:



Bis zu 7 Jahre Garantie

- Bei Registrierung eines SSL/SML Außenrollladens der neuen Generation durch den Endkunden erhöht sich die Garantie von 5 auf 7 Jahre

Weitere Informationen finden Sie unter [velux.at/aussenrollladen-garantie](https://www.velux.at/aussenrollladen-garantie)



Außenrollläden

Ganzjähriger Rundum-Schutz



Elektro-Außenrollläden SML




Solar-Außenrollläden SSL

VELUX Außenrollläden sorgen für angenehmes Raumklima und besten Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.

Produktvorteile

- Ganzjähriger Rundum-Schutz
- Optimale Verdunkelung für erholsamen Schlaf zu jeder Tageszeit
- Effektiver Hitzeschutz – bis zu 7,5°C reduzierte Raumtemperatur im Sommer¹
- Verminderte Regengeräusche und effektiver Hagelschutz
- Beitrag zu erhöhter Wärmedämmung im Winter für optimierte Energiebilanz²
- Flexibler Sichtschutz
- Zusätzlicher Einbruchschutz
- Stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Einfache Montage vom Rauminnen aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebenen Außenrollläden

Produkt im Detail



0000 Aluminium,
Dunkelgrau



0800 Alu Color –
für SSL / SML -K

Bedienungsmöglichkeiten

-  Solar
-  Elektro
-  Elektro für kabelgebundene Integration

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutzrollo

¹ Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Sommer 2025, Wien), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrollläden auf das Raumklima

² Ideal in Kombination mit Multi-Funktionsrollo innen

Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung

Ideal für effektiven Hitzeschutz und Verdunkelung



VELUX Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung kombinieren einen effektiven Hitzeschutz mit optimaler Verdunkelung – das ideale Kombi-Produkt zu einem attraktiven Preis.

Produktvorteile

- Effektiver Hitzeschutz und gleichzeitige Verdunkelung
- Bis zu 7 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer¹
- Lichtdichter, widerstandsfähiger Stoff mit Querstreben aus Aluminium
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku

Produkt im Detail



Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSSS (3-IN-1)

Bedienungsmöglichkeit

-  Solar

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutzrollo

Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht

Tageslicht ja – Hitze nein




VELUX Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht schützen das Zuhause vor Überhitzung, dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend Tageslicht in den Wohnraum – für angenehme Helligkeit und ungestörten Ausblick. Dank des wirksamen Blendschutzes sind die Tageslicht-Markisetten auch effektiv einsetzbar für (Bildschirm-) Arbeitsplätze.

Produktvorteile

- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Bis zu 6 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer¹
- Besonders schlanker Rahmen sitzt direkt auf dem Fensterflügel, das Fenster kann wie gewohnt geöffnet werden
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Schlankes Design
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Elektrische und solarbetriebene Hitzeschutz-Markisetten bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungstarker Akku bei solarbetriebener Hitzeschutz-Markisette Tageslicht

Produkt im Detail



Bedienungsmöglichkeiten

-  Solar
-  Elektro
-  Manuell

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutzrollo

¹ Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Sommer 2025, Wien), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Hitzeschutzprodukten auf das Raumklima

² 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisetten, 3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisetten

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welches Fenster

		VELUX Außenrollläden	
Fenstertyp		Solar	Elektro
Dachfenster Manuell 	GGU/GGL, GPU/GPL	SSL Nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102-810	SML^{1,2}
Schwingfenster Solar 	Solarfenster GGU/GGL	SSL ZOZ 246K erforderlich für Größen CK02-FK08 sowie C02-U10	–
Schwingfenster Elektro 	Elektrofenster GGU/GGL	–	SML
Schwingfenster Elektro 230 V 	Elektrofenster 230 V für kabelgebundene Integration GGU/GGL	–	SML
Klapp-Schwingfenster Elektro 	Elektrofenster GPU	–	SMH
Wohn- und Ausstiegsfenster 	GTU/GTL	SST	–



SSL



SML



SMH



SST


Einbauhinweise

- Für den Einbau von VELUX Außenrollläden übereinander ist ein Mindestabstand von 10 cm (bei SMH/SST: 30 cm) erforderlich
- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisetten übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

VELUX Hitzeschutz-Markisetten			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht (mit Netzstoff)	Elektro Tageslicht (mit Netzstoff)	Manuell Tageslicht (mit Netzstoff)
SSS	MSL	MML^{1,2}	MHL
Bei Montage auf den Fenstern GGU/GGL der Größen 102–810 ist ein Montagekit ZOZ 238 erforderlich. Nicht kompatibel mit GPU/GPL in den Größen 102–810.			

SSS	MSL		
Kombinierbar mit den Fenstergrößen CK02/C02 – UK10/U10. ZOZ 246 erforderlich für Größen CK02 – FK08 und C02 – U10.			
–	–	MML	–

–	–	MML	–
Es werden die Elektro-Varianten SMH/MML empfohlen.		Zusätzlich ist das Montagekit ZOZ 229S zu bestellen.	
–	–	–	MHL




Montagezubehör



ZOZ 246/246K Solarregler für Solar-Außenrollläden SSL bzw. SSLS und Hitzeschutz-Markisetten SSS bzw. MSL
Siehe Planungshinweise auf Seite 24




ZOZ 262K Schrauben-Set (5x 30mm) inkl. Butyl für Außenrollläden SSL -K bzw. SML -K
Für die Montage von SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Außenrollladens zum Ausgleich der unterschiedlichen Schraubenlänge



ZOZ 229S Montagekit für Markisetten mit Solar- oder Elektroantrieb
Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.
Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markissette



ZOZ 238 Montagekit für Elektro- und Solar-Markisetten
Für Montage auf VELUX Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102–810



ZOZ _ K _ _ 240 Kupferprofile für Elektro- und Solar-Markisetten
Für die Montage auf Fenster mit Kupferabdeckung (3-teilig)

¹ Bei Kombinationen von Elektro-Außenrollläden oder Elektro-Markisetten auf manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt

² Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML -K bzw. zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welche Lichtlösung

		VELUX Außenrollläden	
Lichtlösungen		Solar	Elektro
	TWIN/TRIO	SSL	SML ^{1,2}
	3-IN-1	SSLS	–
	LICHTBAND Untenelement GIU/GIL	–	SMG
	LICHTBAND WAND Untenelement VIU/VFE	SSL nur für Obenelement	SML ^{1,2} nur für Obenelement
	TANDEM	SSL	SML ^{1,2}
	QUATTRO (4er-Block)	SSL	SML ^{1,2}
	RAUM	SSL	SML ^{1,2}
	RAUM + LICHT	SSL	SML ^{1,2}
	DACHBALKON GDL	–	–
	DACHTERRASSE GEL	–	–

Wichtige Hinweise

- Die Montagekits (ZOZ) für VELUX Hitzeschutz-Markisetten mit Solar- oder Elektroantrieb sind auch für Lichtlösungen erforderlich. Bitte prüfen Sie vorab den ausgewählten Fenstertyp auf Seite 20
- Einbau übereinander möglich ab 10 cm mit VELUX Außenrollläden SSL/SML, 25 cm mit VELUX Hitzeschutz-Markisetten SSS, MSL/MML

VELUX Hitzeschutz-Markisetten			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht (mit Netzstoff)	Elektro Tageslicht (mit Netzstoff)	Manuell Tageslicht (mit Netzstoff)
SSS	MSL	MML ^{1,2}	MHL
SSSS	MSLS	–	–
SSI Auch möglich für Kombinationen mit Elektrofenster GPU; zuzüglich ZOZ 229S	MSI	–	MHL oben MAG unten
SSS nur für Obenelement	MSL nur für Obenelement	MML ^{1,2} nur für Obenelement	MHL nur für Obenelement
SSS	MSL	MML ^{1,2}	MHL
SSS	MSL	MML ^{1,2}	MHL
SSS	MSL	MML ^{1,2}	MHL
SSS	MSL	MML ^{1,2}	–
–	–	–	MHL oben MAD unten
–	–	–	MHL nur für Obenelement GEL


Montagezubehör



ZOZ 246/246K Solarregler für Solar-Außenrollläden SSL und Solar-Hitzeschutz-Markisetten SSS bzw. MSL
Siehe Planungshinweise auf Seite 24



ZOZ 262K Schrauben-Set (5x 30mm) inkl. Butyl für Außenrollläden SSL-K bzw. SML-K
Für die Montage von SSL-K/SML-K bei Austausch eines alten Außenrollladens zum Ausgleich der unterschiedlichen Schraubenlänge



ZOZ 229S Montagekit für Markisetten mit Solar- oder Elektroantrieb
Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markisette



ZOZ FFKF06-08 251 Kupferprofile für Solar-Außenrollläden SSLS und Solar-Markisetten SSSS/MSLS

Für die Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung

¹ Bei Kombinationen von Elektro-Außenrollläden oder Elektro-Markisetten auf manuellen Dachfenstern wird ein Steuerungssystem KUX 110 benötigt

² Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML-K bzw. zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Planungshinweise für Außenrollläden

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar- und Elektro-Außenrollläden

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, gelten folgende Mindest-Fensterstock-Abstände: nebeneinander: SSL/SML ab 1,8 cm übereinander: SSL/SML ab 10 cm / SMH: 30 cm
- Außenrollläden können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA, GXU und Flachdach-Fenster
- Mit dem Außenrollladen können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche des Außenrollladens bis auf den Fensterstock des Fensters heruntergeführt
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Außenrollladens durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Außenrollladen sind immer bauseitige Maßnahmen (Schneefänger) etc. erforderlich
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Außenrollladens eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist

Farboptionen und Sonderlackierungen von Außenrollläden

- Der Standard Farbtton des Außenrollladens in 0000 Aluminium ist einbrennlackiert, umbragrau (NCS S 7500-N, entspricht ca. RAL 7043)
- Bei der Farbausführung 0100 Kupfer sind die Montagebleche und das untere Abdeckblech aus Kupfer. Die Lamellen und übrige Bestandteile sind 0000 Aluminium
- Bei SSL/SML in der Farbausführung 0800 Alu Color sind Seiten- und Endkappen sowie alle Metallteile und die Lamellen in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtton lieferbar).

Planungshinweise für Außenrollläden

Solar-Außenrollläden SSL (neue Generation)

- Kombinationen von Solar-Außenrollläden mit Solar-Schwingfenstern sind wie folgt möglich:
- Aktuelle Generation Solar-Fenster: Alle Größenkombinationen möglich, Außenrollläden mit Breite CK und FK benötigen zusätzlich einen Solarregler ZOZ 246K
- Vorherige Generation Solar-Fenster bis Mitte 2013: Alle Größenkombinationen ab Breite C möglich unter Verwendung eines zusätzlichen Solarreglers ZOZ 246K
- Nicht möglich für Fenster vor 2000 (102 – 810) und bei Fensterkombinationen mit den Untenelementen GIL/GIU
- Für die Kombination von Solar-Außenrollläden mit manuellen Schwingfenstern und Solar-Nachrüst-Set KSX wenden Sie sich bitte an den VELUX Verkaufssendienst, um die Kompatibilität sicherzustellen
- Bei Austausch eines alten Außenrollladens bestellen Sie zusätzlich zum SSL -K das Schrauben-Set ZOZ 262K. Da die Schrauben beim neuen Außenrollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das separate Schrauben-Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge

Solar-Außenrollläden SSLS

- SSLS für 3-IN-1 beinhaltet 3 Außenrollläden im Lieferumfang. Die Montage erfolgt auf den Fensterflügeln (analog der Markisetten SSSS/MSLS)
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils Solarkits ZOZ 246 zu bestellen
- Mit dem Kupferset ZOZ 251 kann eine Montage auf 3-IN-1 Fenster in Kupfer-Außen-Ausführung erfolgen

Elektro-Außenrollläden SML (neue Generation)

- Die Betriebsspannung der Elektro-Außenrollläden beträgt 24 V DC
- Sie benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Nicht möglich für Fenster vor 2000 (102 – 810) und bei Fensterkombinationen mit den Untenelementen GIL/GIU
- Bei Austausch eines alten Außenrollladens bestellen Sie zusätzlich zum SML -K das Schrauben-Set ZOZ 262K. Da die Schrauben beim neuen Außenrollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das separate Schrauben-Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge
- Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML -K die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Solar-Außenrollläden SST für Notausstieg GTU/GTL

- Der SST Außenrollladen ist kompatibel mit GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01 (2006)
- Bei Kombinationen übereinander wird für SST ein Mindest-Fenster-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden

Elektro-Außenrollläden SMH

- Für das Elektro-Klapp-Schwingfenster GPU, ermöglicht dank Flügelmontage eine volle Öffnung des Fensters
- Ist nicht kombinierbar mit manuellen Fenstern, Elektro- und Solar-Fenstern GGL/GGU und Kombinationen mit GIL/GIU
- Bei Kombinationen übereinander wird für SMH ein Mindest-Fensterstock-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden
- Ebenfalls in der Kupferausführung verfügbar

Elektro-Außenrollläden SMG

- Im Lieferumfang sind zwei Außenrollläden (für oberes Fenster und Fixelemente unten GIL/GIU) enthalten
- Bei Montage auf manuelle Fenster wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt, welches beide Außenrollläden steuert
- Der SMG Außenrollladen ist kompatibel mit Fenstern ab Mitte 2000. Eine Montage von SMG auf die Fenster 304 – 810 ist nicht möglich
- SMG Außenrollläden sind nicht kombinierbar mit Elektrofenster GPU. Bei Montage auf Kupfer bitte Rücksprache mit Kundenzentrum halten
- Ab einer Dachneigung von 75° kann es zu Sichteinschränkungen durch den Außenrollladentopkasten kommen

Planungshinweise für Hitzeschutz-Markisetten

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar- und Elektro-Hitzeschutz-Markisetten

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, müssen folgende Mindest-Fensterstock-Abstände eingehalten werden:
nebeneinander: 1,8 cm
übereinander: 25 cm
- Markisetten können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GXU/GXL/GXLA, GTU/GTL, GPU/GPL in den Größen 102 – 810 und Flachdach-Fenster
 - in Kombination mit Verglasung __62 oder __64 bei Fenstern der vorherigen Generation C02–U10
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion der Markisette durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee an der Markisette sind immer bauseitige Maßnahmen (Schneefänger) etc. erforderlich
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch der Solar-Hitzeschutz-Markisette eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist

Farboptionen und Sonderlackierungen von Solar- und Elektro-Hitzeschutz-Markisetten

- Der Rahmen (Topkasten und Schienen) ist aus Aluminium einbrennlackiert, umbragrau (NCS S 7500-N, entspricht ca. RAL 7043)
 - Für Fenster aus Kupfer werden zusätzlich zur Standard-Markisette in Umbragrau (0000/5060) folgende Montageteile (aus Kupfer) benötigt:
 - Für SSS/MSL/MML in den Fenstergrößen CK02 – UK10 und C02 – U10 wird ein ZOZ_K_ __240 benötigt. Das Set beinhaltet 3 Teile und wird nach Markisettengröße bestellt
 - Für SSSS/MSLS in den Fenstergrößen FFKF06 und FFKF08 wird 1 ZOZ FFKF0_ 251 (entsprechend der Größe des Fensters) benötigt. Das Set beinhaltet 5 Teile
 - Alle anderen Markisetten und Sondermaß-Markisetten werden nicht für Fenster in der Kupferausführung angeboten
- Hinweis:** Die Farbe der Standard-Markisetten (Topkasten, Schienen, Gewebe) bleibt nach der Montage Umbragrau!

Planungshinweise für Hitzeschutz-Markisetten

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL

- Solar-Markisetten SSS und MSL sind nur kompatibel mit Solarfenstern der aktuellen und der vorherigen Generation: Größen CK02 – UK10 sowie C02 – U10
- Für die Montage auf Solarfenster der Größen CK02 – FK08, sowie der Größen C02 – U10 ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich
- Für die Kombination von Solar-Hitzeschutz-Markisetten mit manuellen Schwingfenstern und Solar-Nachrüst-Set KSX wenden Sie sich bitte an den VELUX Verkaufssendienst, um die Kompatibilität sicherzustellen**
- Nachrüstungen von Solar-Markisetten SSS und MSL auf Solarfenster älterer Generationen (102 – 810) sind nicht möglich
- Für Montage auf manuelle GGL/GGU in den Größen 102 – 810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPL/GPU/GHL in den Größen 102 – 810 nicht kombinierbar mit SSS/MSL
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden. Die Seitenprofile lassen seitlich Licht einfallen und mindern dadurch die Verdunkelungswirkung der SSS-Markisetten

Elektro-Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht MML

- Die Betriebsspannung der Elektro-Markisetten beträgt 24 V DC
- Sie benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Für Montage auf manuelle GGL/GGU in den Größen 102 – 810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPL/GPU/GHL in den Größen 102 – 810 nicht kombinierbar mit MML
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden
- MML können nicht auf eine Lichtlösung LICHTBAND mit Fixelemeten GIL/GIU verbaut werden
- Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSI und Tageslicht MSI

- Solar-Markisetten SSI/MSI für Lichtlösung LICHTBAND mit GIL/GIU beinhalten 2 Markisetten im Lieferumfang. Einzelne SSS/MSL können nicht auf LICHTBAND verbaut werden
- Für die Montage von SSI/MSI auf LICHTBAND mit Elektrofenster GPU ist zusätzlich ein Montagekit ZOZ 229S erforderlich. Bei SSI mindern die Seitenprofile die Verdunkelungswirkung
- Nur kompatibel mit Fenstergenerationen ab dem Produktionsjahr 2000

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSSS und Tageslicht MSLS

- Solar-Markisetten SSSS/MSLS für 3-IN-1 beinhalten 3 Markisetten im Lieferumfang.
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils Solarkits ZOZ 246 zu bestellen.
- Mit dem Kupferset ZOZ 251 kann eine Montage auf 3-IN-1 Fenster mit Kupfer-Außen-Ausführung erfolgen

Manuelle Markisette Tageslicht MHL

- Manuell bedienbare Markisette mit transparentem Stoff ohne seitlichen Führungen, wird von Hand auf-/ausgezogen und an Haltekrallen eingehängt. Einbauhöhe max. 2,00 m (Oberkante Dachfenster)
- MHL kann ausschließlich auf manuelle Fenster montiert werden
- Hinweis:** Bei Einbau manueller Hitzeschutz-Markisetten MHL bei Fenstern mit Verglasung __62 oder __64 muss zusätzlich ZOZ 115 bestellt werden

Solar- und Elektro-Außenrollläden

Für GGU/GGL, GPU/GPL, LICHTBAND (GIU/GIL)

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Außenrollläden inkl. Funk-Wandtaster										
 Solar	SSL CK02...K	SSL CK04...K	SSL FK04...K	SSL FK06...K	SSL FK08...K	SSL MK04...K	SSL MK06...K	SSL MK08...K	SSL MK10...K	
0000 Aluminium	594,-	630,-	654,-	672,-	696,-	666,-	696,-	726,-	774,-	
0100 Kupfer	757,-	793,-	817,-	835,-	859,-	829,-	859,-	889,-	937,-	
Außenrollläden inkl. Funk-Wandtaster										
 Elektro	SML CK02...K	SML CK04...K	SML FK04...K	SML FK06...K	SML FK08...K	SML MK04...K	SML MK06...K	SML MK08...K	SML MK10...K	
0000 Aluminium	466,-	502,-	526,-	544,-	568,-	538,-	568,-	598,-	646,-	
0100 Kupfer	629,-	665,-	689,-	707,-	731,-	701,-	731,-	761,-	809,-	
Steuereinheit für 230 V Ansteuerung des Elektro-Außenrollladens bei neu einzubauenden manuellen GGU/GGL (zusätzlich zum SML -K bestellen)										
 KLC 230 EU			175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	

Neu

Elektro-Außenrollläden für LICHTBAND

	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Außenrollläden für LICHTBAND Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandtastern								
 Elektro	SMG FK04...S	SMG FK06...S	SMG FK08...S	SMG MK04...S	SMG MK06...S	SMG MK08...S	SMG MK10...S	
0000 Aluminium	1.346,-	1.364,-	1.388,-	1.358,-	1.388,-	1.418,-	1.466,-	
Ausführung Titanzink (0700) auf Anfrage								

Elektro-Außenrollläden für Elektrofenster GPU

	FK06	FK08	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	 AT
Außenrollläden inkl. Funk-Wandtaster									
 Elektro	SMH FK06 ...S	SMH FK08 ...S	SMH MK06 ...S	SMH MK08 ...S	SMH PK06 ...S	SMH PK08 ...S	SMH SK06 ...S	SMH SK08 ...S	
0000 Aluminium	773,- ⁵	807,- ⁵	807,- ⁵	849,- ⁵	875,- ⁵	926,- ⁵	934,- ⁵	1.002,- ⁵	10

Solar-Außenrollläden für 3-IN-1

	FFKF06 für 3-IN-1	FFKF08 für 3-IN-1	 AT
Außenrollläden für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandtaster			
 Solar⁴	SSLS FFKF06...S	SSLS FFKF08...S	
0000 Aluminium	2.016,-	2.088,-	10

Solar-Außenrollläden für Notausstieg GTU/GTL

	MK08 M08	SK08 S08	SK10 S08	 AT
Außenrollläden inkl. Funk-Wandtaster				
 Solar	SST MK08...	SST SK08...	SST SK10...	
0000 Aluminium	909,-	1.073,-	1.127,-	10



CK02-UK10
Ab 2013
C02-U10
2000-2013

PK04 P04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	⌚ AT
SSL PK04...K	SSL PK06...K	SSL PK08...K	SSL PK10...K	SSL SK06...K	SSL SK08...K	SSL SK10...K	SSL UK04...K	SSL UK08...K	SSL UK10...K	
714,-	744,-	780,-	846,-	786,-	834,-	870,-	786,-	893,-	953,-	2
877,-	907,-	943,-	1.009,-	949,-	997,-	1.033,-	949,-	1.056,-	1.116,-	2/10/15 ¹
SML PK04...K	SML PK06...K	SML PK08...K	SML PK10...K	SML SK06...K	SML SK08...K	SML SK10...K	SML UK04...K	SML UK08...K	SML UK10...K	
586,-	616,-	652,-	718,-	658,-	706,-	742,-	658,-	765,-	825,-	2
749,-	779,-	815,-	881,-	821,-	869,-	905,-	821,-	928,-	988,-	2/10/15 ²
175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	2

Preise in Euro exkl. 20% USt.

PK04 P04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	⌚ AT
SMG PK04...S	SMG PK06...S	SMG PK08...S	SMG PK10...S	SMG SK06...S	SMG SK08...S	SMG SK10...S	SMG UK04...S	SMG UK08...S	SMG UK10...S	
1.406,-	1.436,-	1.472,-	1.538,-	1.478,-	1.526,-	1.562,-	1.478,-	1.585,-	1.645,-	10/15 ³

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Zubehör

Steuereinheit KUX 110 Für Anschluss Elektro-Außen- rollläden (Funkbedienung) an ein manuelles Fenster	10 AT	148,-
Solarregler ZOZ 246K Für Montage des SSL -K auf Solar- fenster der Größen CK02-FK08 bzw. C02-U10, weitere Hinweise unter velux.at/solarregler	8 AT	66,-
Solarregler ZOZ 246 Für Montage des SSLs auf Solar- fenster 3-IN-1, weitere Hinweise unter velux.at/solarregler	10 AT	66,-
Schrauben-Set inkl. Butyl ZOZ 262K Für die Montage von SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Außen- rollladens zum Ausgleich der unter- schiedlichen Schraubenlänge	2 AT	4,-
Kupferset 3-IN-1 (5-teilig) ZOZ FFKFO_251 Für Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung.	10 AT	ab 171,-

Weitere Informationen zum Außenrollladen-Zubehör
ab Seite 36

Sonderlackierungen für alle Typen und Größen

Alu Color 0800	30 AT	Aufpreis 503,-
----------------	-------	-------------------

Für Bestellungen von SSL/SML in der Ausführung Alu
Color den Farbcode 0800 einsetzen, Bsp.: SSL MK06 0800

Hinweis

- Preise für SMG in Alu Color 0800 auf Anfrage

Bestellhinweis

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforder-
lichem zusätzlichen Montagezubehör
und Nachrüstung siehe Planungshinweise
Seite 24

¹ Lieferzeit in den Größen FK06, MK04, MK08, MK08,
SK06 = 2 AT, in den Größen FK04, MK10, UK10 = 15 AT

² Lieferzeit in den Größen FK06, MK08 = 2 AT,
in den Größen CK02, CK04, MK04, MK06, PK10,
SK06, UK08 = 10 AT

³ Lieferzeit in den Größen FK04, FK06, FK08, MK04, PK04,
UK04 = 15 AT

⁴ Für die Montage von SSLs auf VELUX 3-IN-1 mit Solar-
fenstern ist je Fenstermotor zusätzlich ein Solarregler
ZOZ 246 erforderlich

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung

Für GGU/GGL, GPU/GPL, LICHTBAND (GIU/GIL)

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung inkl. Funk-Wandtaster										
 Solar¹	SSS CK02...S	SSS CK04...S	SSS FK04...S	SSS FK06...S	SSS FK08...S	SSS MK04...S	SSS MK06...S	SSS MK08...S	SSS MK10...S	
0000 Verdunkelung	373,-	402,-	421,-	435,-	454,-	431,-	454,-	478,-	517,-	
Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung für LICHTBAND – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandtaster										
 Solar¹			SSI FK04...S	SSI FK06...S	SSI FK08...S	SSI MK04...S	SSI MK06...S	SSI MK08...S	SSI MK10...S	
0000 Verdunkelung			856,-	870,-	889,-	876,-	899,-	923,-	962,-	
	102	104	204	206		304	306	308		
Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung für GGU/GGL – bis 2000¹ , zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandtaster										
 Solar	SSS CK02...S	SSS CK04...S	SSS FK04...S	SSS FK06...S		SSS MK04...S	SSS MK06...S	SSS MK08...S	SSS MK10...S	
0000 Verdunkelung	373,-	402,-	421,-	435,-		431,-	454,-	478,-	517,-	

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung für 3-IN-1

	FFKF06 für 3-IN-1	FFKF08 für 3-IN-1	AT
Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandtastern			
 Solar⁴	SSSS FFKF06...S	SSSS FFKF08...S	
0000 Verdunkelung	1.305,-	1.362,-	10



CK02-UK10
Ab 2013
C02-U10
2000-2013
102-810
1992-2000

	PK04 M04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	⌚ AT
	SSS PK04...S	SSS PK06...S	SSS PK08...S	SSS PK10...S	SSS SK06...S	SSS SK08...S	SSS SK10...S	SSS UK04...S	SSS UK08...S	SSS UK10...S	
	469,-	493,-	521,-	574,-	526,-	565,-	593,-	526,-	612,-	660,-	2/10/20 ²
	SSI PK04...S	SSI PK06...S	SSI PK08...S	SSI PK10...S	SSI SK06...S	SSI SK08...S	SSI SK10...S	SSI UK04...S	SSI UK08...S	SSI UK10...S	
	952,-	976,-	1.004,-	1.057,-	1.062,-	1.101,-	1.129,-	1.067,-	1.153,-	1.201,-	2/10/20 ³
	310	406	408	410	606	608	610	804	808	810	
	SSS PK04...S	SSS PK06...S	SSS PK08...S	SSS PK10...S	SSS SK06...S	SSS SK08...S	SSS SK10...S	SSS UK04...S	SSS UK08...S	SSS UK10...S	
	469,-	493,-	521,-	574,-	526,-	565,-	593,-	526,-	612,-	660,-	2/10/20 ²

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Zubehör

Montagekit ZOZ 238 Für Montage auf Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102-810	2 AT	37,-
Montagekit ZOZ 229S Für Montage auf VELUX GPU Elektro Hinweis: Der Einsatz der Seiten- profile verringert die Verdunke- lungswirkung der SSS-Markisette	2 AT	48,-
Solarregler ZOZ 246 Für Montage von Solar-Hitzeschutz- Markisetten Verdunkelung auf Solarfenster bestimmter Größen, siehe Planungshinweise	10 AT	66,-

Kupferprofil ZOZ _K_ 240 Für Montage auf Einzelfenster mit Kupferabdeckung	10 AT	ab 89,-
Kupferprofil ZOZ FFKFO_ 251 Kit, bestehend aus 5 Kupferprofilen für die Montage auf 3-IN-1 in Kupfer-Außenausführung	10 AT	ab 171,-
Weitere Informationen zum Montagezubehör auf Seite 37		

Bestellhinweise

- Mindestabstand übereinander aktuelle Version -S = mindestens 25 cm. Markisetten auf Fenstergeneration vor 1992 sowie GPL/GPU/GHL von 1992-2000 nicht montierbar
- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichen zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 25

¹ Bitte beachten Sie, ob für die Installation Solarregler benötigt werden

² Lieferzeit in der Größe UK04 = 10 AT, in der Größe PK04 = 20 AT

³ Lieferzeit in den Größen SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, UK10 = 10 AT, in den Größen FK04, FK06, FK08, PK04 = 20 AT

⁴ Für die Montage von SSSS auf VELUX 3-IN-1 mit Solarfenstern ist je Fenstermotor zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich

Solar- und Elektro-Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht

Für GGU/GGL, GPU/GPL, LICHTBAND (GIU/GIL)

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht inkl. Funk-Wandtaster										
 Solar¹	MSL CK02...S	MSL CK04...S	MSL FK04...S	MSL FK06...S	MSL FK08...S	MSL MK04...S	MSL MK06...S	MSL MK08...S	MSL MK10...S	
5060 Tageslicht	303,-	327,-	342,-	354,-	369,-	350,-	369,-	389,-	420,-	

Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht inkl. Funk-Wandtaster										
 Elektro	MML CK02...S	MML CK04...S	MML FK04...S	MML FK06...S	MML FK08...S	MML MK04...S	MML MK06...S	MML MK08...S	MML MK10...S	
5060 Tageslicht	303,-	327,-	342,-	354,-	369,-	350,-	369,-	389,-	420,-	

Steuereinheit für 230 V Ansteuerung der Elektro-Hitzeschutz-Markisette bei neu einzubauenden manuellen GGU/GGL (zusätzlich zur MML bestellen)

 KLC 230 EU			175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	
---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht für LICHTBAND – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandtaster

 Solar¹			MSI FK04...S	MSI FK06...S	MSI FK08...S	MSI MK04...S	MSI MK06...S	MSI MK08...S	MSI MK10...S	
5060 Tageslicht			696,-	708,-	723,-	711,-	730,-	750,-	781,-	

	102	104	204	206	304	306	308	310	
Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht für GGU/GGL – bis 2000¹, zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandtaster									
 Solar	MSL CK02...S	MSL CK04...S	MSL FK04...S	MSL FK06...S		MSL MK04...S	MSL MK06...S	MSL MK08...S	MSL MK10...S
5060 Tageslicht	303,-	327,-	342,-	354,-		350,-	369,-	389,-	420,-

Solar-Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht für 3-IN-1

	FFKF06 für 3-IN-1	FFKF08 für 3-IN-1	AT
Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandtastern			
 Solar²	MSLS FFKF06...S	MSLS FFKF08...S	
5060 Tageslicht	1.062,-	1.107,-	8



CK02-UK10
Ab 2013
C02-U10
2000-2013
102-810
1992-2000

	PK04 P04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	⌚ AT
	MSL PK04...S	MSL PK06...S	MSL PK08...S	MSL PK10...S	MSL SK06...S	MSL SK08...S	MSL SK10...S	MSL UK04...S	MSL UK08...S	MSL UK10...S	
	381,-	400,-	424,-	466,-	428,-	459,-	482,-	428,-	498,-	536,-	8
	MML PK04...S	MML PK06...S	MML PK08...S	MML PK10...S	MML SK06...S	MML SK08...S	MML SK10...S	MML UK04...S	MML UK08...S	MML UK10...S	
	381,-	400,-	424,-	466,-	428,-	459,-	482,-	428,-	498,-	536,-	2/8 ³
	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	2
	MSI PK04...S	MSI PK06...S	MSI PK08...S	MSI PK10...S	MSI SK06...S	MSI SK08...S	MSI SK10...S	MSI UK04...S	MSI UK08...S	MSI UK10...S	
	774,-	793,-	817,-	859,-	863,-	894,-	917,-	867,-	937,-	975,-	8
	404	406	408	410	606	608	610	804	808	810	
	MSL PK04...S	MSL PK06...S	MSL PK08...S	MSL PK10...S	MSL SK06...S	MSL SK08...S	MSL SK10...S	MSL UK04...S	MSL UK08...S	MSL UK10...S	
	381,-	400,-	424,-	466,-	428,-	459,-	482,-	428,-	498,-	536,-	8

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Zubehör

Steuereinheit KUX 110 Für Anschluss Markisette mit Elektroantrieb (Funkbedienung) an ein manuelles Fenster	10 AT	148,-
Montagekit ZOZ 238 Für Montage auf Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102-810	2 AT	37,-
Montagekit ZOZ 229S Für Montage auf VELUX GPU Elektro Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markisette	2 AT	48,-
Solarregler ZOZ 246 Für Montage von Solar-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung auf Solarfenster bestimmter Größen, siehe Planungshinweise	10 AT	66,-

Kupferprofil ZOZ_K__ 240 Für Montage auf Einzelfenster mit Kupferabdeckung	10 AT	ab 89,-
Kupferprofil ZOZ FFKFO_ 251 Kit, bestehend aus 5 Kupferprofilen für die Montage auf 3-IN-1 in Kupfer-Außenausführung	10 AT	ab 171,-
Weitere Informationen zum Montagezubehör auf Seite 37		

Bestellhinweise

- Mindestabstand übereinander aktuelle Version -S = mindestens 25 cm. Markisetten auf Fenstergeneration vor 1992 sowie GPL/GPU/GHL von 1992-2000 nicht montierbar
- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichem Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 25

¹ Bitte beachten Sie, ob für die Installation Solarregler benötigt werden
² Für die Montage von MSLS auf VELUX 3-IN-1 mit Solarfenstern ist je Fenstermotor zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich
³ Lieferzeit MML in den Größen MK08, MK10 = 2 AT

■ Manuelle Hitzeschutz-Markisetten

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GEL¹

	CK02 C02	102	CK04 C04	104	FK04 F04	204	FK06 F06	206	FK08 F08	MK04 M04 304	MK06 M06 306
Hitzeschutz-Markisetten, manuell mit Haltekralen											
 Manuell	MHL CK00...	MHL 100...	MHL CK00...	MHL 100...	MHL FK00...	MHL 200...	MHL FK00...	MHL 200...	MHL FK00...	MHL MK00...	MHL MK00...
5060 Tageslicht	96,-	96,-	96,-	96,-	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	120,-	120,-

Manuelle Hitzeschutz-Markisetten für GIU/GIL

	FK34	MK34 M34 334	PK34 P34 434	SK34 S34 634	UK34 U34 834	 AT
Hitzeschutz-Markisetten für Untenelemente GIU/GIL, manuell mit Schnurzug ³						
 Manuell	MAG FK34...	MAG MK34...	MAG PK34...	MAG SK34...	MAG UK34...	
5060 Tageslicht	136,-	139,-	151,-	167,-	169,-	2/10 ⁴

Manuelle Hitzeschutz-Markisetten für DACHBALKON GDL

	MK19	PK19 P19	SK19	 AT
Hitzeschutz-Markisetten für Obenelement GDL DACHBALKON				
 Manuell	MHL MK00...	MHL PK00...	MHL SK00...	
5060 Tageslicht	120,-	144,-	157,-	2
Hitzeschutz-Markisetten für Untenelement GDL DACHBALKON				
 Manuell	MAD MK04	MAD PK04 ⁵	MAD SK04	
5060 Tageslicht	135,-	147,-	157,-	10

Manuelle Hitzeschutz-Markisetten für VFA/VFB

	MK35 MK36 MK38	PK35 PK36 PK38	SK35 SK36 SK38	 AT
Hitzeschutz-Markisetten für Untenelement VFA/VFB				
 Manuell	MIE MK00...	MIE PK00...	MIE SK00...	
5060 Tageslicht	150,-	179,-	196,-	10



CK02–UK10
Ab 2013

C02–U10
2000–2013

102–810
1992–2000



MK08 M08 308	MK10 M10 310	PK04 P04 404	PK06 P06 406	PK08 P08 408	PK10 P10 410	SK06 S06 606	SK08 S08 608	SK10 S10 610	UK04 U04	UK08 U08 808	UK10 U10 810
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------

MHL MK00...	MHL MK00...	MHL PK00...	MHL PK00...	MHL PK00...	MHL PK00...	MHL SK00...	MHL SK00...	MHL SK00...	MHL UK00...	MHL UK00...	MHL UK00...	
120,-	120,-	144,-	144,-	144,-	144,-	157,-	157,-	157,-	172,-	172,-	172,-	2

Bestellhinweise

- Einbau manueller Hitzeschutz-Markisetten MHL bei Fenstern mit Verglasung __62 oder __64, Planungshinweise beachten, siehe Seite 25
- MHL nicht kombinierbar mit Elektro-, Solarfenster und Elektro-/Solar-Nachrüst-Sets
- Hitzeschutz-Markisetten für Fenstergrößen vor Mai 1992 (1-14, 31) auf Anfrage



Preisvorteil

Die VELUX Vorteils-Pakete kombinieren die manuelle Hitzeschutz-Markisette Tageslicht und innenliegenden Sonnenschutz mit 10% Preisvorteil. Mehr Infos auf den Seiten 15 und 34.

¹ Manuelle Markisette MHL nur für das Obenelement GEL

² Kompatibilität mit VFE auf Anfrage

³ Montage der MAG nur von außen möglich. Bedienung der MAG nur bei geöffnetem darüber liegendem Fenster möglich. Nicht in Kombination mit MML/MSL möglich

⁴ Lieferzeit für die Größe FK34 = 10 AT

⁵ MAD passen erst ab Produktionscode AK04

Vorteilspakete mit manueller Bedienung

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL

	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Dunkel + Kühl Paket: Hitzeschutz-Markisette + Verdunkelungsrollo									
 Manuell	DOP CK02...S	DOP CK04...S	DOP FK04...S	DOP FK06...S	DOP FK08...S	DOP MK04...S	DOP MK06...S	DOP MK08...S	DOP MK10...S
Standard	167,-	175,-	194,-	201,-	206,-	209,-	219,-	227,-	238,-
Energie Paket: Hitzeschutz-Markisette + Multi-Funktionsrollo									
 Manuell	FOP CK02...S	FOP CK04...S	FOP FK04...S	FOP FK06...S	FOP FK08...S	FOP MK04...S	FOP MK06...S	FOP MK08...S	FOP MK10...S
Standard	191,-	202,-	223,-	231,-	238,-	239,-	252,-	263,-	278,-
Sichtschutz Paket: Hitzeschutz-Markisette + Stoffrollo									
 Manuell	ROF CK02...S	ROF CK04...S	ROF FK04...S	ROF FK06...S	ROF FK08...S	ROF MK04...S	ROF MK06...S	ROF MK08...S	ROF MK10...S
Standard	167,-	175,-	194,-	201,-	206,-	209,-	219,-	227,-	238,-
Sichtschutz Paket: Hitzeschutz-Markisette + Faltrollo									
 Manuell	FOL CK02...S	FOL CK04...S	FOL FK04...S	FOL FK06...S	FOL FK08...S	FOL MK04...S	FOL MK06...S	FOL MK08...S	FOL MK10...S
Standard	183,-	193,-	213,-	220,-	228,-	229,-	240,-	250,-	265,-

	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10
Dunkel + Kühl Paket: Hitzeschutz-Markisette + Verdunkelungsrollo									
 Manuell	DOP C02...S	DOP C04...S	DOP F04...S	DOP F06...S	DOP F08...S	DOP M04...S	DOP M06...S	DOP M08...S	DOP M10...S
Standard	159,-	166,-	184,-	190,-	195,-	199,-	207,-	215,-	226,-
Energie Paket: Hitzeschutz-Markisette + Multi-Funktionsrollo									
 Manuell	FOP C02...S	FOP C04...S	FOP F04...S	FOP F06...S	FOP F08...S	FOP M04...S	FOP M06...S	FOP M08...S	FOP M10...S
Standard	191,-	202,-	223,-	231,-	238,-	239,-	252,-	263,-	278,-
Sichtschutz Paket: Hitzeschutz-Markisette + Stoffrollo									
 Manuell	ROF C02...S	ROF C04...S	ROF F04...S	ROF F06...S	ROF F08...S	ROF M04...S	ROF M06...S	ROF M08...S	ROF M10...S
Standard	167,-	175,-	194,-	201,-	206,-	209,-	219,-	227,-	238,-
Sichtschutz Paket: Hitzeschutz-Markisette + Faltrollo									
 Manuell	FOL C02...S	FOL C04...S	FOL F04...S	FOL F06...S	FOL F08...S	FOL M04...S	FOL M06...S	FOL M08...S	FOL M10...S
Standard	183,-	193,-	213,-	220,-	228,-	229,-	240,-	250,-	265,-

Hinweise

- Alle Farben siehe Seite 75
- Nicht kombinierbar mit folgenden VELUX Produkten: Außenrollläden, Fenstermotoren, Elektro- und Solarfenstern
- Farben und Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren
- Mit weißen (-SWL) oder aluminiumfarbenen (-S) Seitenschienen erhältlich, z. B. DOP MK06 1025SWL oder DOP MK06 1025S
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörräger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



CK02–UK10
Ab 2013

C02–U10
2000–2013

	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	⌚ AT
	DOP PK04...S	DOP PK06...S	DOP PK08...S	DOP PK10...S	DOP SK06...S	DOP SK08...S	DOP SK10...S	DOP UK04...S	DOP UK08...S	DOP UK10...S	
	242,-	251,-	260,-	271,-	279,-	283,-	303,-	300,-	321,-	330,-	2/10
	FOP PK04...S	FOP PK06...S	FOP PK08...S	FOP PK10...S	FOP SK06...S	FOP SK08...S	FOP SK10...S	FOP UK04...S	FOP UK08...S	FOP UK10...S	
	277,-	287,-	300,-	314,-	320,-	326,-	351,-	343,-	371,-	384,-	10
	ROF PK04...S	ROF PK06...S	ROF PK08...S	ROF PK10...S	ROF SK06...S	ROF SK08...S	ROP SK10...S	ROF UK04...S	ROF UK08...S	ROF UK10...S	
	242,-	251,-	260,-	271,-	279,-	283,-	303,-	300,-	321,-	330,-	2/10
	FOL PK04...S	FOL PK06...S	FOL PK08...S	FOL PK10...S	FOL SK06...S	FOL SK08...S	FOL SK10...S	FOL UK04...S	FOL UK08...S	FOL UK10...S	
	265,-	276,-	287,-	299,-	307,-	312,-	334,-	329,-	355,-	366,-	10
	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	⌚ AT
	DOP P04...S	DOP P06...S	DOP P08...S	DOP P10...S	DOP S06...S	DOP S08...S	DOP S10...S	DOP U04...S	DOP U08...S	DOP U10...S	
	232,-	239,-	248,-	257,-	265,-	270,-	287,-	285,-	304,-	313,-	2/10
	FOP P04...S	FOP P06...S	FOP P08...S	FOP P10...S	FOP S06...S	FOP S08...S	FOP S10...S	FOP U04...S	FOP U08...S	FOP U10...S	
	277,-	287,-	300,-	314,-	320,-	326,-	351,-	343,-	371,-	384,-	10
	ROF P04...S	ROF P06...S	ROF P08...S	ROF P10...S	ROF S06...S	ROF S08...S	ROP S10...S	ROF U04...S	ROF U08...S	ROF U10...S	
	242,-	251,-	260,-	271,-	279,-	283,-	303,-	300,-	321,-		2/10
	FOL P04...S	FOL P06...S	FOL P08...S	FOL P10...S	FOL S06...S	FOL S08...S	FOL S10...S	FOL U04...S	FOL U08...S	FOL U10...S	
	265,-	276,-	287,-	299,-	307,-	312,-	334,-	329,-	355,-	366,-	10

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Außenrollläden und -Hitzeschutz-Markisetten

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung




KIX 300 2 AT 216,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®).

System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

VELUX App Control




KIG 300 2 AT 108,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Apple HomeKit® oder Google Assistant.

Lieferumfang: 1 Internet Gateway.

Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar).

VELUX ACTIVE Raumklima-Sensor




KLA 300 2 AT 79,-

Zusätzlicher Raumklima-Sensor für die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung zur intelligenten Steuerung weiterer Räume. Enthält Sensorik zur Messung der Feuchtigkeit, Temperatur und CO₂-Gehalt der Raumluft.

Der Raumklima-Sensor wird kabellos an einer Wand angebracht.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann auf maximal 10 Raumklima-Sensoren erweitert werden.

VELUX ACTIVE Schalter für Abwesenheit



KLN 300 2 AT 48,-

Zusätzlicher Schalter für eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung. Mit dem Schalter für Abwesenheit können die Lüftungsalgorithmen von VELUX ACTIVE ausgeschaltet werden und VELUX ACTIVE belüftet nur über die VELUX Lüftungsklappe. Bei Betätigung schließen alle VELUX Solar-/Elektro-Fenster automatisch.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann mit maximal 5 Schaltern für Abwesenheit erweitert werden.

VELUX Touch



KLR 300 2 AT 114,-

Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte.

Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN.

Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

Elektro-Steuereinheit



KUX 110 10 AT 148,-

Zur Ansteuerung eines Dachfensters¹ mit VELUX Fenstermotor KMG 100K, eines Elektro-Außenrollladens oder einer Elektro-Hitzeschutz-Markisette oder eines Elektro-Innenrollos.

Abmessungen: 94 x 94 x 44 mm

Schalter-Interface



KLF 050 2 AT 77,-

Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren².

Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

Abmessungen: 43 x 43 x 25 mm

Programmierbares Interface



KLF 150 2 AT 212,-

Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen über 5 getrennte Eingänge. Positions- und Signaleinstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar.

Inkl. 5V-Netzteil.

Abmessungen: 136 x 127 x 34 mm

Solarregler



ZOZ 246K

Für Außenrollläden SSL -K auf Solarfenster in den Größen CK02-FK08 bzw. C02-U10

ZOZ 246

Für Markisetten SSS und MSL auf Solarfenster in den Größen CK02-FK08 bzw. C02-U10

Für SSS/SSSS/MSLS auf Solarfenster 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Weitere Infos unter velux.at/solarregler

ZOZ 246K	8 AT	66,-
ZOZ 246	10 AT	66,-

Kupferset 3-IN-1 (5-teilig)



Für Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung.

ZOZ FFKF06 251	10 AT	171,-
ZOZ FFKF08 251	10 AT	177,-

Steuereinheit für 230 V Ansteuerung



Für die 230 V Ansteuerung eines Elektro-Außenrollladens SML -K oder einer Elektro-Hitzeschutz-Markisette MML bei einem neu einzubauenden manuellen Schwingfenster GGU/GGL.

Nicht verwendbar bei Nachrüstung auf bereits eingebauten VELUX Dachfenstern.

KLC 230 EU	2 AT	175,-
------------	------	-------

Schrauben-Set



Für die Montage von Außenrollläden SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Außenrollladens.


Da die Schrauben beim neuen Außenrollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge.

Lieferumfang: 5 Schrauben der Länge 30 mm inklusive Butyl zur Abdichtung

ZOZ 262K	2 AT	4,-
----------	------	-----

Zubehör für Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisetten

Montagekit



Für die Montage auf Schwingfenster GGU/GGL 102-810.

ZOZ 238	2 AT	37,-
---------	------	------

Montagekit



Für die Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markisette

ZOZ 229S	2 AT	48,-
----------	------	------

Kupfer-Kit (3-teilig)



Für Fenster mit Außenabdeckung aus Kupfer. Für Fenstergrößen CK02-UK10 und C02-U10.

ZOZ CK02 240	10 AT	89,-	ZOZ PK04 240	10 AT	121,-
ZOZ CK04 240	10 AT	95,-	ZOZ PK06 240	10 AT	130,-
ZOZ FK04 240	10 AT	104,-	ZOZ PK08 240	10 AT	140,-
ZOZ FK06 240	10 AT	110,-	ZOZ PK10 240	10 AT	151,-
ZOZ FK08 240	10 AT	117,-	ZOZ SK06 240	10 AT	147,-
ZOZ MK04 240	10 AT	108,-	ZOZ SK08 240	10 AT	152,-
ZOZ MK06 240	10 AT	118,-	ZOZ SK10 240	10 AT	173,-
ZOZ MK08 240	10 AT	127,-	ZOZ UK04 240	10 AT	155,-
ZOZ MK10 240	10 AT	140,-	ZOZ UK08 240	10 AT	178,-
			ZOZ UK10 240	10 AT	188,-

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Außenrollladen mit Elektroantrieb oder eine Hitzeschutz-Markisette mit Elektroantrieb sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

² Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich



Bis zu
5
Jahre
Garantie¹

Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz

Innenliegender Sonnenschutz für jeden Wohnraum

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Bei der VELUX Farbkollektion können verdunkelnde und transparente Dekore individuell miteinander kombiniert werden. Und dank der weißen Seitenschienen wirken VELUX Rollos und Jalousien im Dachfenster besonders dezent, beinahe nicht sichtbar.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außenliegenden Außenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



¹ 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Sonnenschutzprodukte,
3 Jahre Garantie auf manuelle Sonnenschutzprodukte

Gute Gründe für original VELUX Sonnenschutz


Unser Zubehör erfüllt die gleichen hohen Ansprüche an Funktionalität, Design und Qualität wie unsere Dachfenster. VELUX Sonnenschutz überzeugt durch perfekte Passform, vielfältige Dekore und langlebige Materialien.

Die Sonnenschutz-Kollektion vereint moderne Trendfarben mit skandinavischem Flair und bietet dank drei Exklusiv-Kollektionen noch mehr Vielfalt und Individualität. Ob Verdunkelung, Sicht- oder Blendschutz – für jede Wohnsituation gibt es die passende Lösung.


Einfacher Einbau – 100% passgenau

Jedes VELUX Dachfenster ist durch integrierte Zubehörträger werkseitig für die einfache Montage der passenden VELUX Sonnenschutzprodukte vorbereitet – das erleichtert die Montage und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Der Einbau dauert meist nur wenige Minuten.

Auch optisch fügen sich die schmalen Schienen perfekt ein und sind in zwei Farben wählbar.



Alu Schienen



Weiße Schienen



Beste Qualität

VELUX Sonnenschutzprodukte sind beständig gegenüber intensiver Sonneneinstrahlung und UV-Einwirkung.

Alle Stoffe und Materialien sind farbecht, reißfest und gewähren immer beste Funktion und Optik – für eine lange Lebensdauer. Die hohe Qualität unterstreichen wir mit bis zu 5 Jahren Garantie¹.

Sicherheit und Nachhaltigkeit

VELUX Sonnenschutzprodukte werden schienengeführt bedient, ganz ohne sichtbare Schnüre. Somit können alle Produkte bedenkenlos auch in Kinderzimmern verwendet werden.²

Die Nature Collection besteht aus nachhaltigeren recycelten Rohstoffen. Zudem sind alle Sonnenschutzprodukte OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.



Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – frei von Schadstoffen



Kindersicheres Design – ohne Bedienschnüre²



VELUX Nature Collection – im Einklang mit der Natur

Die manuellen Verdunkelungs- und Stoffrollos der VELUX Nature Collection überzeugen durch den Einsatz überwiegend recycelter Materialien:

- **Min. 50 %** recycelte Stoffmaterialien, Stoffrollos RFY bestehen sogar zu 100 % aus recyceltem Polyester
- **Min. 75 %** recyceltes Aluminium für die Seitenschienen
- **100 %** plastikfreie Verpackung – FSC zertifizierte Kartonboxen
- Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX (recycled): 2276-378- DTI

Die Übersicht aller Farben finden Sie ab Seite 76



Colour by you! – wählen Sie einfach die Wunschfarbe

Optimale Verdunkelung oder Blendschutz müssen nicht gleichbedeutend sein mit dunklen Dekoren und schon gar nicht nur mit Weiß, Beige oder Grau.

Colour by you! bietet eine fast unbegrenzte Farbauswahl in bekannter VELUX Qualität. Ihre Kunden finden aus über 1.800 Farbtönen die Rollofarbe, die optimal zu deren Wohn- und Lebensstil passt.

Kids Collection – für schöne Träume im Kinderzimmer

Die manuellen Verdunkelungsrollos der VELUX Kids Collection vereinen beide Anforderungen in einem: Inspirierende, kindgerechte Designs und eine optimale Verdunkelungswirkung für einen ungestörten, erholsamen Schlaf.

Auch erhältlich als 2 in 1 Rollo: Die optimale Kombination von Verdunkelungsrollo zum Schlafen und lichtdurchlässigem Faltrollo zur Lichtregulierung am Tag z. B. während des Spielens.

Die Übersicht der 9 Designs finden Sie auf Seite 76



¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Sonnenschutz,
3 Jahre auf manuellen Sonnenschutz

² Alle innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukte erfüllen die Sicherheitsanforderungen EN 13120:2009+A1:2014 sowie EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:A12:2015

Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar

So individuell wie Ihre Kundenwünsche:
Ist das Smartphone mal nicht zur Hand, fährt der Sonnenschutz dennoch in die gewünschte Position – einfach durch ein kurzes Bewegen des Sliders direkt am Produkt.

Produktvorteile

Bedienung, wo und wie Ihre Kunden es möchten

So flexibel und intuitiv wie noch nie! Direkt am Produkt – über den an der Seitenschiene angebrachten Slider, per mitgeliefertem Funk-Wandtaster oder per Smartphone. Unabhängig von der Art der Bedienung, der Motor ist im Ein- und Ausfahren besonders leise.

Optimiertes Design

Dank des sehr schlanken Profils (inkl. Motorblock/Solarzelle) wirkt der automatische Sonnenschutz optisch optimal ins Fenster integriert – für einen ungehinderten Ausblick und maximalen Tageslichteinfall im eingefahrenen Zustand.

Passend zu jeder Wohnsituation

Erhältlich als verdunkelnde Varianten (Verdunkelungsrollos oder Multi-Funktionsrollos) oder als Blendschutz (Stoff-Rollos oder Faltrollos). Mit der großen Farbvielfalt findet sich für nahezu jeden Geschmack das passende Dekor.

Unser Qualitätsversprechen – verlängerte Garantie

Für unsere automatischen Sonnenschutzprodukte gilt eine erhöhte Garantie von 5 Jahren.



Smarte Bedienung direkt am Produkt – durch Verschieben des Sliders fährt der Sonnenschutz automatisch in die gewünschte Position.

Ideal für Fenster in Reichweite, wenn das Smartphone oder der Funk-Wandtaster gerade nicht zur Hand sind.



Einzigartiges VELUX
Design mit hoher Farb-
und Produktvielfalt

Besonders schlanke
Optik dank schmalem
Profil



Steuerung automatisch
oder manuell mit dem
Slider

5
Jahre
Garantie

Für jeden Bedarf das richtige Produkt

Innenliegende Sonnenschutz-Lösungen für individuelle Tageslichtregulierung

■■■■ Spitzenwert
 ■■■□ Hervorragend
 ■■■□ Sehr gut
 ■□□□ Gut

Verdunkelung		
		
Verdunkelungsrollos	2 in 1 Rollos	Multi-Funktionsrollos



Verdunkelung

■■■■

■■■■□

■■■■□




Wärmedämmung

■□□□

■□□□

■■■■□



Blendschutz
(z. B. geeignet für
Bildschirmarbeitsplätze)

■■■□□

■■■■■

■■■□□



Sichtschutz

■■■■□

■■■■□

■■■■□

Kollektionen

4 Standarddekore
12 Premiumdekore
Colour by you!
Kids Collection
Nature Collection

4 Standarddekore
12 Premiumdekore
Colour by you!
Kids Collection

4 Standarddekore
12 Premiumdekore

Seite

Seite 46

Seite 47

Seite 48



Hitzeschutz

Tipp

Nur außenliegende Lösungen halten die Hitze ab, bevor sie durch das Fenster dringt. Dadurch wird zudem verhindert, dass sich die Hitze zwischen Fensterscheibe und heruntergezogenem innenliegenden Sonnenschutz staut.

- VELUX Außenrollläden sind die All-rounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

- VELUX Hitzeschutz-Markisetten bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten Tageslicht oder Verdunkelung passende Lösungen für unterschiedliche Raumanforderungen.

Blend- und Sichtschutz		
		
Faltrollos	Stoffrollos	Jalousien
dekorabhängig¹	dekorabhängig¹	
-	-	-
dekorabhängig¹	dekorabhängig¹	
4 Standarddekore 12 Premiumdekore	4 Standarddekore 12 Premiumdekore Colour by you! Nature Collection	2 Standardfarben
Seite 49	Seite 50	Seite 51

Preisvorteil

Tipp

Die VELUX Vorteils-Pakete kombinieren die manuelle Hitzeschutz-Markisette Tageslicht und innenliegenden Sonnenschutz mit 10 % Preisvorteil. Mehr Infos auf den Seiten 15 und 34.

¹ Mehr Informationen zu den jeweiligen Transparenzabstufungen der Dekore unter [velux.at/transparenzstufen](https://www.velux.at/transparenzstufen)


Verdunkelungsrollos DKL / DKY / DKU / DSL / DML

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit




VELUX Verdunkelungsrollos dunkeln den Raum optimal ab. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Ihre Kunden erholsam schlafen können. Harmonische Farbwelten schaffen zusätzlich ein angenehmes Wohlfühlklima.


Standard



Premium



Nature Collection DKY



Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelungswirkung
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Verdunkelungsrollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 60)
- Elektro (Preise ab Seite 60)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Kombinieren und sparen



Dunkel + Kühl Paket:
Hitzeschutz-Markisette + Verdunkelungsrollos (DOP).
Mehr Infos auf den Seiten 15 und 34.

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Verdunkelungs-Rollos, 3 Jahre auf manuelle Verdunkelungs-Rollos

2 in 1 Rollos DFD

Zwei Lösungen in einer Kombination




3
Jahre
Garantie





VELUX 2 in 1 Rollo vereint zwei Produkte – Verdunkelungsrollos + Faltrollo – in einer Kombination für die Regulierung von Licht und Schatten ganz nach Bedarf.

Standard



Premium



Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung kombiniert mit transparentem Faltrollo
- Flexible Einsatzmöglichkeiten – je nach Bedarf
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

-  Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis

- Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar




Multi-Funktionsrollos FHC / FSC / FMC

Die dekorativste Art der Verdunkelung



Mit VELUX Multi-Funktionsrollos entscheiden Ihre Kunden, wie viel Abdunkelung, Ausblick oder Sichtschutz sie wünschen – das Multi-Funktionsrollo lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen.

Standard



Premium



Kombinieren und sparen



Energie Paket:
Hitzeschutz-Markisette + Multi-Funktionsrollo (FOP)
Mehr Infos auf den Seiten 15 und 34.

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung dank Aluminiumbeschichtung der Waben
- Elegante Deko-Akzente
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank der Wabenstruktur
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Multi-Funktionsrollos bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

-  Solar (Preise ab Seite 60)
-  Elektro (Preise ab Seite 60)
-  Manuell (Preise ab Seite 54)

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Multi-Funktionsrollos, 3 Jahre auf manuelle Multi-Funktionsrollos

Faltrollos


FHL / FSL / FML

Flexibler Licht- und Sichtschutz



Lichtdurchlässige VELUX Faltrollos tauchen die Wohnräume Ihrer Kunden in eine besonders sanfte Lichtstimmung und schaffen individuelle Deko-Akzente. Das Faltrollo lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.at/transparenzstufen

Standard



1016

Weiß

1274

Graphit

1259

Sand

1282

Grau

Premium



1276

Mokka
gepunktet

1277

Sandbeige

1278

Cremebeige

1279

Weinrot

1280

Moosgrün

1281

Mint



1256

Weiß
gemustert

1275

Leinen

1283

Champagner

1284

Graubraun

1285

Silbertürkis

1286

Denim

Kombinieren und sparen



Sichtschutz-Paket:
Hitzeschutz-Markisette + Faltrollo (FOL)
Mehr Infos auf den Seiten 15 und 34.

Produktmerkmale

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Dekorative Farbakzente
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Faltrollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

-  Solar (Preise ab Seite 60)
-  Elektro (Preise ab Seite 60)
-  Manuell (Preise ab Seite 54)

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Faltrollos,
3 Jahre auf manuelle Faltrollos

Stoffrollos


RFL / RFY / RHL / RSL / RML

Harmonische Lichtstimmung und mehr Privatsphäre




VELUX Stoffrollos sind eine dekorative und effektive Möglichkeit, blendendes Sonnenlicht abzumildern. Sie sorgen für Sichtschutz und eine farbenfrohe Lichtstimmung unter dem Dach. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.at/transparenzstufen

Standard



Premium



Produktmerkmale

- Diffuses, stimmungsvolles Licht
- Streut einfallendes Sonnenlicht
- Stufenlose Positionierung (schienengeführt) oder Positionierung mittels Haltekrallen
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Stoffrollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 60)
- Elektro (Preise ab Seite 60)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Nature Collection RFY



Kombinieren und sparen



Sichtschutz Paket:
Hitzeschutz-Markisette +
Stoffrollo (ROF)
Mehr Infos auf den Seiten
15 und 34.

Jalousien PAL

Klassische Eleganz



VELUX Jalousien sind die klassische Lösung für die variable Regulierung von Licht und Schatten sowie zum Schutz der Privatsphäre. Sie eignen sich ideal für Räume mit hoher Feuchtigkeit wie Küchen oder Badezimmer.

Standard



7001
Uni Weiß

7057
Silber gebürstet

Produktmerkmale

- Variable Lichtregulierung
- Aluminiumlamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar – ohne Bedienschnüre
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutzrollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

-  Manuell (Preise ab Seite 54)

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Stoffrollos,
3 Jahre auf manuelle Stoffrollos

Insektenschutzrollos

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHL¹, GXU/GXL, GXLA, GXLB



Produktmerkmale

- Optimaler Schutz vor Insekten
- Transparentes Netz ohne Sichteinschränkung
- Strapazierfähiges und abwischbares Glasfasergewebe
- Dezentres Design: weißer Rahmen und schlanke Tuchkassette
- Bei Nichtgebrauch verschwindet das Netz geschützt in der Kassette
- Einfache Montage an der Innenwand

Kombinationsmöglichkeiten

- Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten für effektiven Hitzeschutz
- Innenliegender Sonnenschutz für flexible Tageslichtregulierung

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell

Bestellbeispiel

Insektenschutzrollos + Größe + Farbcode

ZIL MK10 0000 SWL

Bestellnummer

Zur Bestellung des Insektenschutzrollos Größe in den Bestellcode einsetzen. Das „SWL“ muss zu jedem Bestellcode hinzugefügt werden.

Hinweise

- Das Insektenschutzrollo wird an die Deckenverkleidung montiert und benötigt rund um den Dachausschnitt eine ebene Fläche von mindestens 5 cm
- Die Größenübersicht ist nur gültig unter Berücksichtigung der VELUX Laibung. Ansonsten gelten die angegebenen max. Dachausschnitte

Verbindungs-Set

ZOZ 157SWL	8 AT	45,-
------------	------	------



Empfohlene Montage am Innenfutter des Dachfensters.



Montage am Dachfenster mit zusätzlichem Untenelement über Verbindungsset ZOZ 157SWL.


Max. Dachausschnitt in cm													
													AT
Insektenschutzrollos													
	Manuell	ZIL CK02 0000SWL	ZIL CK06 0000SWL	ZIL FK08 0000SWL	ZIL MK06 0000SWL	ZIL MK10 0000SWL	ZIL PK06 0000SWL	ZIL PK10 0000SWL	ZIL SK06 0000SWL	ZIL SK10 0000SWL	ZIL UK04 0000SWL	ZIL UK10 0000SWL	
Standard		131,-	160,-	170,-	170,-	184,-	184,-	206,-	206,-	218,-	206,-	231,-	2

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Größen-Planungstabelle


Größencode des Fensters	Fenstertyp	Fenstergröße			max. Laibungsbreite in cm	max. Laibungshöhe in cm	Bestellgröße Insektenschutz
	GGU, GGL GPU, GPL GHL GXU, GXL, GXLA, GXLB	CK02	C02, C04	102	53	160	CK02
		CK04			53	200	CK06
		FK04, FK06, FK08	F04, F06, F08	204, 206	64	240	FK08
		MK04, MK06, MK08	M04, M06, M08	304, 306, 308	76	200	MK06
		MK10	M10	310	76	240	MK10
		PK04, PK06	P04, P06	404, 406	92,2	200	PK06
		PK08, PK10	P08, P10	408, 410	92,2	240	PK10
		SK06	S06	606	112	200	SK06
		SK08, SK10	S08, S10	608, 610	112	240	SK10
		UK04	U04		128,5	160	UK04
		UK08, UK10	U08, U10	808, 810	128,5	240	UK10

Hinweise für verschiedene Dachausschnitte




Ausschnitt von vorn

Das Insektenschutzrollos wird auf der Laibung bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutzrollos der Dachausschnitt (B Innenverkleidung) gemessen. Die Breite des Insektenschutzrollos ist abhängig von der Fensterbreite.




Dach ohne Abseite

Das Insektenschutzrollos wird auf der Laibung bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutzrollos der Dachausschnitt (L Innenverkleidung) gemessen. Die Länge des Insektenschutzrollos kann variabel angepasst werden.



Dach mit Abseite

Bei Fenstern mit vertikalen Fensterelementen (Abseite) werden zwei Insektenschutzrollos ($L1 + L2$) benötigt, die mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.



Dachausschnitt (Innenverkleidung) über 240 cm

Bei Dachausschnitten (Innenverkleidung) über 240 cm können zwei Insektenschutzrollos ($L1 + L2$) angebracht und mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.

In nur wenigen Schritten eingebaut

- 1 Länge exakt ausmessen und Schienen entsprechend anpassen
- 2 Rahmen des Rollos auf einer Arbeitsfläche bzw. am Boden bequem zusammenbauen
- 3 Kompletten Rahmen über Montagewinkel einhängen und verschrauben – FERTIG!

Verdunkelungsrollos, 2 in 1 Rollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GXU/GXL/GXLA/GXLB

	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungsrollos									
 Manuell	DKL CK02...S	DKL CK04...S	DKL FK04...S	DKL FK06...S	DKL FK08...S	DKL MK04...S	DKL MK06...S	DKL MK08...S	DKL MK10...S
Standard	90,-	99,-	107,-	114,-	120,-	112,-	123,-	132,-	145,-
Premium/CBY/Kids	103,-	114,-	123,-	131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
 Manuell	DKY CK02...S	DKY CK04...S	DKY FK04...S	DKY FK06...S	DKY FK08...S	DKY MK04...S	DKY MK06...S	DKY MK08...S	DKY MK10...S
Nature Collection	103,-	114,-	123,-	131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
2 in 1 Rollos									
 Manuell	DFD CK02...S	DFD CK04...S	DFD FK04...S	DFD FK06...S	DFD FK08...S	DFD MK04...S	DFD MK06...S	DFD MK08...S	DFD MK10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-
Premium/CBY/Kids	134,-	148,-	160,-	170,-	180,-	168,-	184,-	197,-	217,-
Multi-Funktionsrollos									
 Manuell	FHC CK02...S	FHC CK04...S	FHC FK04...S	FHC FK06...S	FHC FK08...S	FHC MK04...S	FHC MK06...S	FHC MK08...S	FHC MK10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-
Premium	134,-	148,-	160,-	170,-	180,-	168,-	184,-	197,-	217,-
Stoffrollos									
 Manuell	RFL CK02...S	RFL CK04...S	RFL FK04...S	RFL FK06...S	RFL FK08...S	RFL MK04...S	RFL MK06...S	RFL MK08...S	RFL MK10...S
Standard	90,-	99,-	107,-	114,-	120,-	112,-	123,-	132,-	145,-
Premium/CBY	103,-	114,-		131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
 Manuell	RFY CK02...S	RFY CK04...S	RFY FK04...S	RFY FK06...S	RFY FK08...S	RFY MK04...S	RFY MK06...S	RFY MK08...S	RFY MK10...S
Nature Collection	103,-	114,-	123,-	131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
 Manuell mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...
Standard	50,-	50,-	57,-	57,-	57,-	63,-	63,-	63,-	63,-
Faltrollos									
 Manuell	FHL CK02...S	FHL CK04...S	FHL FK04...S	FHL FK06...S	FHL FK08...S	FHL MK04...S	FHL MK06...S	FHL MK08...S	FHL MK10...S
Standard	108,-	119,-	128,-	136,-	144,-	135,-	147,-	158,-	174,-
Premium	124,-	137,-	148,-	157,-	166,-	155,-	169,-	182,-	200,-
Jalousien									
 Manuell	PAL CK02...S	PAL CK04...S	PAL FK04...S	PAL FK06...S	PAL FK08...S	PAL MK04...S	PAL MK06...S	PAL MK08...S	PAL MK10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DKL MK06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante. Stoffrollos mit Haltekrallen (RHL) nur mit alufarbener Blende erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörtäger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



CK02-UK10
Ab 2013

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DKL PK04...S	DKL PK06...S	DKL PK08...S	DKL PK10...S	DKL SK06...S	DKL SK08...S	DKL SK10...S	DKL UK04...S	DKL UK08...S	DKL UK10...S	
125,-	135,-	145,-	157,-	153,-	158,-	180,-	161,-	185,-	195,-	2/10 ¹
144,-	155,-	167,-	181,-	176,-	182,-	206,-	185,-	213,-	225,-	10
DKY PK04...S	DKY PK06...S	DKY PK08...S	DKY PK10...S	DKY SK06...S	DKY SK08...S	DKY SK10...S	DKY UK04...S	DKY UK08...S	DKY UK10...S	
144,-	155,-	167,-	181,-	176,-	182,-	206,-	185,-	213,-	225,-	10
DFD PK04...S	DFD PK06...S	DFD PK08...S	DFD PK10...S	DFD SK06...S	DFD SK08...S	DFD SK10...S	DFD UK04...S	DFD UK08...S	DFD UK10...S	
163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	2/10 ²
187,-	201,-	217,-	235,-	229,-	237,-	268,-	241,-	276,-	292,-	10
FHC PK04...S	FHC PK06...S	FHC PK08...S	FHC PK10...S	FHC SK06...S	FHC SK08...S	FHC SK10...S	FHC UK04...S	FHC UK08...S	FHC UK10...S	
163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	10
187,-	201,-	217,-	235,-	229,-	237,-	268,-	241,-	276,-	292,-	10
RFL PK04...S	RFL PK06...S	RFL PK08...S	RFL PK10...S	RFL SK06...S	RFL SK08...S	RFL SK10...S	RFL UK04...S	RFL UK08...S	RFL UK10...S	
125,-	135,-	145,-	157,-	153,-	158,-	180,-	161,-	185,-	195,-	2/10 ³
		167,-		176,-	182,-	206,-	185,-	213,-		10
RFY PK04...S	RFY PK06...S	RFY PK08...S	RFY PK10...S	RFY SK06...S	RFY SK08...S	RFY SK10...S	RFY UK04...S	RFY UK08...S	RFY UK10...S	
144,-	155,-	167,-	181,-	176,-	182,-	206,-	185,-	213,-	225,-	10
RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
76,-	76,-	76,-	76,-	81,-	81,-	81,-	91,-	91,-	91,-	2
FHL PK04...S	FHL PK06...S	FHL PK08...S	FHL PK10...S	FHL SK06...S	FHL SK08...S	FHL SK10...S	FHL UK04...S	FHL UK08...S	FHL UK10...S	
150,-	162,-	174,-	188,-	184,-	190,-	215,-	193,-	222,-	234,-	10
173,-	186,-	200,-	217,-	211,-	219,-	248,-	222,-	255,-	270,-	10
PAL PK04...S	PAL PK06...S	PAL PK08...S	PAL PK10...S	PAL SK06...S	PAL SK08...S	PAL SK10...S	PAL UK04...S	PAL UK08...S	PAL UK10...S	
163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	2/20 ⁴

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Lieferzeit DKL in den Größen FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK10, SK06, UK08 = 2 AT

² Lieferzeit DFD in den Farbcodes 1085 und 1100 in den Größen MK04, MK06, MK08, SK06 = 2 AT

³ Lieferzeit RFL in den Größen MK04, MK08 = 2 AT

⁴ Lieferzeit PAL in den Größen FK06, MK04, MK06, MK08, SK06 = 2 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Verdunklungsrollos, 2 in 1 Rollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU¹/GTL, GXU/GXL, GEL

	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10
Verdunklungsrollos									
 Manuell	DKL C02...S	DKL C04...S	DKL F04...S	DKL F06...S	DKL F08...S	DKL M04...S	DKL M06...S	DKL M08...S	DKL M10...S
Standard	81,-	89,-	96,-	102,-	108,-	101,-	110,-	119,-	131,-
Premium/CBY/Kids	93,-	102,-	111,-	117,-	124,-	116,-	127,-	137,-	150,-
 Manuell	DKY C02...S	DKY C04...S	DKY F04...S	DKY F06...S	DKY F08...S	DKY M04...S	DKY M06...S	DKY M08...S	DKY M10...S
Nature Collection	103,-	114,-	123,-	131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
2 in 1 Rollos									
 Manuell	DFD C02...S	DFD C04...S	DFD F04...S	DFD F06...S	DFD F08...S	DFD M04...S	DFD M06...S	DFD M08...S	DFD M10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-
Premium/CBY/Kids	134,-	148,-	160,-	170,-	180,-	168,-	184,-	197,-	217,-
Multi-Funktionsrollos									
 Manuell	FHC C02...S	FHC C04...S	FHC F04...S	FHC F06...S	FHC F08...S	FHC M04...S	FHC M06...S	FHC M08...S	FHC M10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-
Premium	134,-	148,-	160,-	170,-	180,-	168,-	184,-	197,-	217,-
Stoffrollos									
 Manuell	RFL C02...S	RFL C04...S	RFL F04...S	RFL F06...S	RFL F08...S	RFL M04...S	RFL M06...S	RFL M08...S	RFL M10...S
Standard	90,-	99,-	107,-	114,-	120,-	112,-	123,-	132,-	145,-
Premium/CBY	103,-	114,-		131,-		129,-	141,-	152,-	167,-
 Manuell	RFY C02...S	RFY C04...S	RFY F04...S	RFY F06...S	RFY F08...S	RFY M04...S	RFY M06...S	RFY M08...S	RFY M10...S
Nature Collection	103,-	114,-	123,-	131,-	138,-	129,-	141,-	152,-	167,-
 Manuell mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...
Standard	50,-	50,-	57,-	57,-	57,-	63,-	63,-	63,-	63,-
Faltrollos									
 Manuell	FHL C02...S	FHL C04...S	FHL F04...S	FHL F06...S	FHL F08...S	FHL M04...S	FHL M06...S	FHL M08...S	FHL M10...S
Standard	108,-	119,-	128,-	136,-	144,-	135,-	147,-	158,-	174,-
Premium	124,-	137,-	148,-	157,-	166,-	155,-	169,-	182,-	200,-
Jalousien									
 Manuell	PAL C02...S	PAL C04...S	PAL F04...S	PAL F06...S	PAL F08...S	PAL M04...S	PAL M06...S	PAL M08...S	PAL M10...S
Standard	117,-	129,-	139,-	148,-	156,-	146,-	160,-	172,-	189,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DKL M06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante. Stoffrollos mit Haltekrallen (RHL) nur mit alufarbener Blende erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörtäger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



C02-U10
2000-2013



	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	⌚ AT
	DKL P04...S	DKL P06...S	DKL P08...S	DKL P10...S	DKL S06...S	DKL S08...S	DKL S10...S	DKL U04...S	DKL U08...S	DKL U10...S	
	113,-	121,-	131,-	141,-	138,-	143,-	162,-	145,-	166,-	176,-	2/10 ²
	130,-	139,-	150,-	163,-	158,-	164,-	186,-	167,-	191,-	202,-	10
	DKY P04...S	DKY P06...S	DKY P08...S	DKY P10...S	DKY S06...S	DKY S08...S	DKY S10...S	DKY U04...S	DKY U08...S	DKY U10...S	
	144,-	155,-	167,-	181,-	176,-	182,-	206,-	185,-	213,-	225,-	10
	DFD P04...S	DFD P06...S	DFD P08...S	DFD P10...S	DFD S06...S	DFD S08...S	DFD S10...S	DFD U04...S	DFD U08...S	DFD U10...S	
	163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	2/10 ³
	187,-	201,-	217,-	235,-	229,-	237,-	268,-	241,-	276,-	292,-	10
	FHC P04...S	FHC P06...S	FHC P08...S	FHC P10...S	FHC S06...S	FHC S08...S	FHC S10...S	FHC U04...S	FHC U08...S	FHC U10...S	
	163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	10
	187,-	201,-	217,-	235,-	229,-	237,-	268,-	241,-	276,-	292,-	10
	RFL P04...S	RFL P06...S	RFL P08...S	RFL P10...S	RFL S06...S	RFL S08...S	RFL S10...S	RFL U04...S	RFL U08...S	RFL U10...S	
	125,-	135,-	145,-	157,-	153,-	158,-	180,-	161,-	185,-	195,-	2/10 ⁴
		155,-	167,-	181,-	176,-	182,-		185,-	213,-		10
	RFY P04...S	RFY P06...S	RFY P08...S	RFY P10...S	RFY S06...S	RFY S08...S	RFY S10...S	RFY U04...S	RFY U08...S	RFY U10...S	
	144,-	155,-	167,-	181,-	176,-	182,-	206,-	185,-	213,-	225,-	10
	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
	76,-	76,-	76,-	76,-	81,-	81,-	81,-	91,-	91,-	91,-	2
	FHL P04...S	FHL P06...S	FHL P08...S	FHL P10...S	FHL S06...S	FHL S08...S	FHL S10...S	FHL U04...S	FHL U08...S	FHL U10...S	
	150,-	162,-	174,-	188,-	184,-	190,-	215,-	193,-	222,-	234,-	10
	173,-	186,-	200,-	217,-	211,-	219,-	248,-	222,-	255,-	270,-	10
	PAL P04...S	PAL P06...S	PAL P08...S	PAL P10...S	PAL S06...S	PAL S08...S	PAL S10...S	PAL U04...S	PAL U08...S	PAL U10...S	
	163,-	175,-	189,-	204,-	199,-	206,-	233,-	209,-	240,-	254,-	2/20 ⁵

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Kombinationen mit Fenstern GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005)

² Lieferzeit DKL in den Größen M04, M06, M08, M10, P10, S06, U08 = 2 AT

³ Lieferzeit DFD in den Farbcodes 1085 und 1100 in den Größen M04, M06, M08, S06 = 2 AT

⁴ Lieferzeit RFL in den Größen M04, M08 = 2 AT

⁵ Lieferzeit PAL in den Größen M04, M06, M08, S06 = 2 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Verdunkelungsrollos, 2 in 1 Rollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos, Jalousien

Für GDL DACHBALKON

Obenelemente					Untenelemente				
GDL DACHBALKON	MK19	PK19	P19	SK19	MK19	PK19	P19	SK19	AT
Verdunkelungsrollos									
 Manuell	DKL MK10...S	DKL PK10...S	DKL P10...S	DKL SK10...S	DKL M04...S	DKL P04...S	DKL P04...S	DKL S04...S	
Standard	145,-	157,-	141,-	180,-	101,-	113,-	113,-	125,-	2/10 ¹
Premium/CBY/Kids	167,-	181,-	163,-	206,-	116,-	130,-	130,-	143,-	10
2 in 1 Rollos									
 Manuell	DFD MK10...S	DFD PK10...S	DFD P10...S	DFD SK10...S	DFD M04...S	DFD P04...S	DFD P04...S	DFD S04...S	
Standard	189,-	204,-	204,-	233,-	146,-	163,-	163,-	180,-	10
Premium/CBY/Kids	217,-	235,-	235,-	268,-	168,-	187,-	187,-	207,-	10
Multi-Funktionsrollos									
 Manuell	FHC MK10...S	FHC PK10...S	FHC P10...S	FHC SK10...S	FHC M04...S	FHC P04...S	FHC P04...S	FHC S04...S	
Standard	189,-	204,-	204,-	233,-	146,-	163,-	163,-	180,-	10
Premium	217,-	235,-	235,-	268,-	168,-	187,-	187,-	207,-	10
Stoffrollos									
 Manuell	RFL MK10...S	RFL PK10...S	RFL P10...S	RFL SK10...S	RFL M04...S	RFL P04...S	RFL P04...S	RFL S04...S	
Standard	145,-	157,-	157,-	180,-	112,-	125,-	125,-	139,-	2/10 ²
Premium/CBY	167,-		181,-	206,-	129,-			159,-	10
 Manuell mit Haltekralen	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	
Standard	63,-	76,-	76,-	81,-	63,-	76,-	76,-	81,-	2
Faltrollos									
 Manuell	FHL MK10...S	FHL PK10...S	FHL P10...S	FHL SK10...S	FHL M04...S	FHL P04...S	FHL P04...S	FHL S04...S	
Standard	174,-	188,-	188,-	215,-	135,-	150,-	150,-	166,-	10
Premium	200,-	217,-	217,-	248,-	155,-	173,-	173,-	191,-	10
Jalousien									
 Manuell	PAL MK10...S	PAL PK10...S	PAL P10...S	PAL SK10...S	PAL M04...S	PAL P04...S	PAL P04...S	PAL S04...S	
Standard	189,-	204,-	204,-	233,-	146,-	163,-	163,-	180,-	2/20 ³

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DKL MK10 1100SWL.
- Sonnenschutz für Dachterrassenelemente GEL M08 und VEA/B/C M35 (M06) finden Sie auf der Preisseite „Manuell C02–U10“
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörtäger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

¹ Lieferzeit DKL in den Größen SK10, P04, S04 = 10 AT

² Lieferzeit RFL in der Größe M04 = 2 AT

³ Lieferzeit PAL in der Größe M04 = 2 AT

⁴ Lieferzeit DKL in der Größe M04 = 2 AT



GDL
DACHBALKON
MK19-SK19/
P19

Untenelemente
MK31-UK31
FK34-UK35/
M34-U34/



Für Untenelemente VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/VFB

VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/VFB	MK31	PK31	SK31	UK31	FK34	MK34 MK35 M34	PK34 PK35 P34	SK34 SK35 S34	UK34 UK35 U34	⌚ AT
Verdunkelungsrollos für Kunststoff- und Holzfenster										
Manuell	DKL M31...S	DKL P31...S	DKL S31...S	DKL U31...S	DKL F04...S	DKL M04...S	DKL P04...S	DKL S04...S	DKL U04...S	
Standard	101,-	113,-	125,-	145,-	96,-	101,-	113,-	125,-	145,-	2/10 ⁴
Premium/ CBY/Kids	116,-	130,-	143,-	167,-	111,-	116,-	130,-	143,-	167,-	10
Multi-Funktionsrollos für Kunststoff- und Holzfenster										
Manuell	FHC M31...S	FHC P31...S	FHC S31...S	FHC U31...S	FHC F04...S	FHC M04...S	FHC P04...S	FHC S04...S	FHC U04...S	
Standard	146,-	163,-	180,-	209,-	139,-	146,-	163,-	180,-	209,-	10
Premium	168,-	187,-	207,-	241,-	160,-	168,-	187,-	207,-	241,-	10
Stoffrollos für Kunststoff- und Holzfenster										
Manuell mit Haltekrallen	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	
Standard	63,-	76,-	81,-	91,-	57,-	63,-	76,-	81,-	91,-	2

Verfügbar auch als RFL (preisgleich DKL), sowie PAL und DFD (preisgleich FHC).
Preise für FHL in den Größen F04, M04, P04, S04, U04 sowie M08, P08, S08 und U08
siehe vorherige Preisseiten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Verdunkelungsrollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos

Für GGU/GGL, GPU¹/GPL, GTU^{1,2}/GTL¹, GXU¹/GXL¹/GXLA¹/GXLB¹

	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungsrollos									
 Solar²	DSL CK02...K	DSL CK04...K	DSL FK04...K	DSL FK06...K	DSL FK08...K	DSL MK04...K	DSL MK06...K	DSL MK08...K	DSL MK10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-	271,-	279,-	286,-	277,-	289,-	300,-	315,-
 Elektro^{1,2}	DML CK02...K	DML CK04...K	DML FK04...K	DML FK06...K	DML FK08...K	DML MK04...K	DML MK06...K	DML MK08...K	DML MK10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-	271,-	279,-	286,-	277,-	289,-	300,-	
Multi-Funktionsrollos									
 Solar²	FSC CK02...K	FSC CK04...K	FSC FK04...K	FSC FK06...K	FSC FK08...K	FSC MK04...K	FSC MK06...K	FSC MK08...K	FSC MK10...K
Standard	265,-	277,-	287,-	296,-	304,-	294,-	308,-	320,-	337,-
Premium	282,-	296,-	308,-	318,-	328,-	316,-	332,-	345,-	365,-
 Elektro^{1,2}	FMC CK02...K	FMC CK04...K	FMC FK04...K	FMC FK06...K	FMC FK08...K	FMC MK04...K	FMC MK06...K	FMC MK08...K	FMC MK10...K
Standard	265,-	277,-	287,-	296,-	304,-	294,-	308,-	320,-	337,-
Premium	282,-	296,-		318,-	328,-	316,-	332,-	345,-	365,-
Stoffrollos									
 Solar²	RSL CK02...K	RSL CK04...K	RSL FK04...K	RSL FK06...K	RSL FK08...K	RSL MK04...K	RSL MK06...K	RSL MK08...K	RSL MK10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-		279,-	286,-	277,-	289,-	300,-	315,-
 Elektro^{1,2}	RML CK02...K	RML CK04...K	RML FK04...K	RML FK06...K	RML FK08...K	RML MK04...K	RML MK06...K	RML MK08...K	RML MK10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-	271,-	279,-	286,-	277,-	289,-	300,-	315,-
Faltrollos									
 Solar²	FSL CK02...K	FSL CK04...K	FSL FK04...K	FSL FK06...K	FSL FK08...K	FSL MK04...K	FSL MK06...K	FSL MK08...K	FSL MK10...K
Standard	256,-	267,-	276,-	284,-	292,-	283,-	295,-	306,-	322,-
Premium		285,-		305,-		303,-		330,-	
 Elektro^{1,2}	FML CK02...K	FML CK04...K	FML FK04...K	FML FK06...K	FML FK08...K	FML MK04...K	FML MK06...K	FML MK08...K	FML MK10...K
Standard	256,-	267,-	276,-	284,-	292,-	283,-	295,-	306,-	322,-
Premium		285,-		305,-		303,-	317,-	330,-	

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DSL MK06 1100KWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandtaster ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 241 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit KUX 110	10 AT	148,-
Montageset für aktuelle Fenster- generation ZOZ 241	10 AT	25,-



CK02-UK10
Ab 2013

	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	⌚ AT
	DSL PK04...K	DSL PK06...K	DSL PK08...K	DSL PK10...K	DSL SK06...K	DSL SK08...K	DSL SK10...K	DSL UK04...K	DSL UK08...K	DSL UK10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-	315,-	329,-	324,-	330,-		333,-	361,-	373,-	10
	DML PK04...K	DML PK06...K	DML PK08...K	DML PK10...K	DML SK06...K	DML SK08...K	DML SK10...K	DML UK04...K	DML UK08...K	DML UK10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-	315,-	329,-	324,-	330,-		333,-	361,-	373,-	10
	FSC PK04...K	FSC PK06...K	FSC PK08...K	FSC PK10...K	FSC SK06...K	FSC SK08...K	FSC SK10...K	FSC UK04...K	FSC UK08...K	FSC UK10...K	
	311,-	323,-	337,-	352,-	347,-	354,-	381,-	357,-	388,-	402,-	10
	335,-	349,-	365,-	383,-	377,-	385,-	416,-	389,-	424,-	440,-	10
	FMC PK04...K	FMC PK06...K	FMC PK08...K	FMC PK10...K	FMC SK06...K	FMC SK08...K	FMC SK10...K	FMC UK04...K	FMC UK08...K	FMC UK10...K	
	311,-	323,-	337,-	352,-	347,-	354,-	381,-	357,-	388,-	402,-	10
	335,-	349,-	365,-	383,-	377,-	385,-	416,-	389,-	424,-		10
	RSL PK04...K	RSL PK06...K	RSL PK08...K	RSL PK10...K	RSL SK06...K	RSL SK08...K	RSL SK10...K	RSL UK04...K	RSL UK08...K	RSL UK10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-	315,-	329,-	324,-	330,-	354,-	333,-	361,-		10
	RML PK04...K	RML PK06...K	RML PK08...K	RML PK10...K	RML SK06...K	RML SK08...K	RML SK10...K	RML UK04...K	RML UK08...K	RML UK10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-	315,-	329,-	324,-	330,-		333,-	361,-	373,-	10
	FSL PK04...K	FSL PK06...K	FSL PK08...K	FSL PK10...K	FSL SK06...K	FSL SK08...K	FSL SK10...K	FSL UK04...K	FSL UK08...K	FSL UK10...K	
	298,-	310,-	322,-	336,-	332,-	338,-	363,-	341,-	370,-	382,-	10
		334,-	348,-	365,-	359,-		396,-	370,-	403,-		10
	FML PK04...K	FML PK06...K	FML PK08...K	FML PK10...K	FML SK06...K	FML SK08...K	FML SK10...K	FML UK04...K	FML UK08...K	FML UK10...K	
	298,-	310,-	322,-	336,-	332,-	338,-	363,-	341,-	370,-	382,-	10
	321,-	334,-	348,-		359,-	367,-	396,-	370,-	403,-		10

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML, FML) nicht kombinierbar mit GPU Elektro, GTU/GTL, GXU/GXL/GXLA/GXLB, sowie Lichtlösung 3-IN-1
² GTU SK10 nur mit manuellem Sonnenschutz kombinierbar

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Verdunkelungsrollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU¹/GTL¹, GXU¹/GXL¹, GEL

	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10
Verdunkelungsrollos									
 Solar	DSL C02...K	DSL C04...K	DSL F04...K	DSL F06...K	DSL F08...K	DSL M04...K	DSL M06...K	DSL M08...K	DSL M10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-		279,-		277,-	289,-	300,-	315,-
 Elektro¹	DML C02...K	DML C04...K	DML F04...K	DML F06...K	DML F08...K	DML M04...K	DML M06...K	DML M08...K	DML M10...K
Standard	238,-	247,-		262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-		279,-		277,-	289,-	300,-	
Multi-Funktionsrollos									
 Solar	FSC C02...K	FSC C04...K	FSC F04...K	FSC F06...K	FSC F08...K	FSC M04...K	FSC M06...K	FSC M08...K	FSC M10...K
Standard	265,-	277,-	287,-	296,-	304,-	294,-	308,-	320,-	337,-
Premium	282,-	296,-	308,-	318,-		316,-	332,-	345,-	
 Elektro¹	FMC C02...K	FMC C04...K	FMC F04...K	FMC F06...K	FMC F08...K	FMC M04...K	FMC M06...K	FMC M08...K	FMC M10...K
Standard		277,-		296,-		294,-		320,-	337,-
Premium	282,-	296,-				316,-	332,-	345,-	
Stoffrollos									
 Solar	RSL C02...K	RSL C04...K	RSL F04...K	RSL F06...K	RSL F08...K	RSL M04...K	RSL M06...K	RSL M08...K	RSL M10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY	251,-	262,-		279,-		277,-	289,-	300,-	315,-
 Elektro¹	RML C02...K	RML C04...K	RML F04...K	RML F06...K	RML F08...K	RML M04...K	RML M06...K	RML M08...K	RML M10...K
Standard	238,-	247,-	255,-	262,-	268,-	260,-	271,-	280,-	293,-
Premium/CBY		262,-				277,-	289,-	300,-	
Faltrollos									
 Solar	FSL C02...K	FSL C04...K	FSL F04...K	FSL F06...K	FSL F08...K	FSL M04...K	FSL M06...K	FSL M08...K	FSL M10...K
Standard	256,-	267,-		284,-	292,-	283,-	295,-	306,-	322,-
Premium	272,-			305,-		303,-	317,-	330,-	
 Elektro¹	FML C02...K	FML C04...K	FML F04...K	FML F06...K	FML F08...K	FML M04...K	FML M06...K	FML M08...K	FML M10...K
Standard	256,-	267,-		284,-		283,-	295,-	306,-	
Premium				305,-		303,-		330,-	348,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DSL M06 1100KWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandtaster ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 243 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit KUX 110	10 AT	148,-
Montageset für ältere Fenstergeneration ZOZ 243	10 AT	25,-



C02-U10
2000-2013



	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	⌚ AT
	DSL P04...K	DSL P06...K	DSL P08...K	DSL P10...K	DSL S06...K	DSL S08...K	DSL S10...K	DSL U04...K	DSL U08...K	DSL U10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-	315,-	329,-	324,-	330,-	354,-	333,-	361,-	373,-	10
	DML P04...K	DML P06...K	DML P08...K	DML P10...K	DML S06...K	DML S08...K	DML S10...K	DML U04...K	DML U08...K	DML U10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-			329,-	324,-			333,-			10
	FSC P04...K	FSC P06...K	FSC P08...K	FSC P10...K	FSC S06...K	FSC S08...K	FSC S10...K	FSC U04...K	FSC U08...K	FSC U10...K	
	311,-	323,-	337,-	352,-	347,-	354,-	381,-	357,-	388,-	402,-	10
	335,-	349,-	365,-	383,-	377,-	385,-		389,-	424,-	440,-	10
	FMC P04...K	FMC P06...K	FMC P08...K	FMC P10...K	FMC S06...K	FMC S08...K	FMC S10...K	FMC U04...K	FMC U08...K	FMC U10...K	
			337,-	352,-	347,-				388,-	402,-	10
				377,-							10
	RSL P04...K	RSL P06...K	RSL P08...K	RSL P10...K	RSL S06...K	RSL S08...K	RSL S10...K	RSL U04...K	RSL U08...K	RSL U10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-	328,-	309,-	333,-	343,-	10
	292,-	303,-			324,-	330,-	354,-	333,-	361,-		10
	RML P04...K	RML P06...K	RML P08...K	RML P10...K	RML S06...K	RML S08...K	RML S10...K	RML U04...K	RML U08...K	RML U10...K	
	273,-	283,-	293,-	305,-	301,-	306,-		309,-	333,-	343,-	10
				324,-		330,-		333,-	361,-		10
	FSL P04...K	FSL P06...K	FSL P08...K	FSL P10...K	FSL S06...K	FSL S08...K	FSL S10...K	FSL U04...K	FSL U08...K	FSL U10...K	
	298,-	310,-	322,-	336,-	332,-	338,-	363,-	341,-	370,-	382,-	10
		334,-			359,-			370,-	403,-	418,-	10
	FML P04...K	FML P06...K	FML P08...K	FML P10...K	FML S06...K	FML S08...K	FML S10...K	FML U04...K	FML U08...K	FML U10...K	
	298,-		322,-	336,-	332,-	338,-		341,-	370,-	382,-	10
				359,-							10

¹ Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML und FML) nicht kombinierbar mit GTU/GTL sowie GXU/GXL

Preise in Euro exkl. 20% USt.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Verdunkelungsrollos, Multi-Funktionsrollos Stoffrollos, Faltrollos

Für GDL DACHBALKON

GDL DACHBALKON	Obenelemente				Untenelemente				 AT	
	MK19	PK19	P19	SK19	MK19	PK19	P19	SK19		
	Verdunkelungsrollos									
	 Solar	DSL MK10...K	DSL PK10...K	DSL P10...K	DSL SK10...K	DSL M04...K	DSL P04...K	DSL P04...K		DSL S04...K
	Standard	293,-	305,-	305,-	328,-	260,-	273,-	273,-		287,-
	Premium/CBY	315,-	329,-	329,-		277,-	292,-	292,-		
	Multi-Funktionsrollos									
	 Solar	FSC MK10...K	FSC PK10...K	FSC P10...K	FSC SK10...K	FSC M04...K	FSC P04...K	FSC P04...K		FSC S04...K
	Standard	337,-	352,-	352,-	381,-	294,-	311,-	311,-		328,-
	Premium	365,-	383,-	383,-	416,-	316,-	335,-	335,-		355,-
Stoffrollos										
 Solar	RSL MK10...K	RSL PK10...K	RSL P10...K	RSL SK10...K	RSL M04...K	RSL P04...K	RSL P04...K	RSL S04...K		
Standard	293,-	305,-	305,-	328,-	260,-	273,-	273,-	287,-	10	
Premium/CBY	315,-	329,-		354,-	277,-	292,-	292,-	307,-	10	
Faltrollos										
 Solar	FSL MK10...K	FSL PK10...K	FSL P10...K	FSL SK10...K	FSL M04...K	FSL P04...K	FSL P04...K	FSL S04...K		
Standard	322,-	336,-	336,-	363,-	283,-	298,-	298,-	314,-	10	
Premium		365,-		396,-	303,-				10	

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 76 – 77
- VELUX Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandtaster ausgeliefert
- Solar-Sonnenschutz für Dachterrassenelemente GEL M08 und VEA/B/C M35 (M06) finden Sie auf vorheriger Preisseite
- Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz „WL“ in der Bestellnummer, z. B. RSL M04 4161KWL. Preise und Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- Wir empfehlen bei der Montage eines Innenrollos immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörtäger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



GDL
DACHBALKON
MK19-SK19/
P19

Untenelemente
FK34-UK35/
M34-U34



Für Untenelemente GIU/GIL,
VIU/VFE, VFA/VFB

VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/VFB	FK34	MK34 MK35 M34	PK34 PK35 P34	SK34 SK35 S34	UK34 UK35 U34	⌚ AT
Verdunklungsrollos						
Solar	DSL F04...K	DSL M04...K	DSL P04...K	DSL S04...K	DSL U04...K	
Standard	255,-	260,-	273,-	287,-	309,-	10
Premium/CBY		277,-	292,-		333,-	10
Multi-Funktionsrollos						
Solar	FSC F04...K	FSC M04...K	FSC P04...K	FSC S04...K	FSC U04...K	
Standard	287,-	294,-	311,-	328,-	357,-	10
Premium	308,-	316,-	335,-	355,-	389,-	10
Stoffrollos						
Solar	RSL F04...K	RSL M04...K	RSL P04...K	RSL S04...K	RSL U04...K	
Standard	255,-	260,-	273,-	287,-	309,-	10
Premium/CBY		277,-	292,-	307,-	333,-	10
Faltrollos						
Solar	FSL F04...K	FSL M04...K	FSL P04...K	FSL S04...K	FSL U04...K	
Standard		283,-	298,-	314,-	341,-	10
Premium		303,-			370,-	10

Preise in Euro exkl. 20% USt.


Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.at**



Zubehör für automatische VELUX Produkte

VELUX App Control



KIG 300	2 AT	108,-
---------	------	-------

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®.

Lieferumfang: 1 Internet Gateway.

Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar; siehe Seite 36).

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung



KIX 300	2 AT	216,-
---------	------	-------

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®).

System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

VELUX Touch



KLR 300	2 AT	114,-
---------	------	-------

Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte.

Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN.

Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

Elektro-Steuereinheit




KUX 110	10 AT	148,-
---------	-------	-------

Zur Ansteuerung eines Dachfensters¹ mit VELUX Fenstermotor KMG 100K, eines Elektro-Außenrollladens, einer Elektro-Hitzeschutz-Markisette oder eines Elektro-Sonnenschutzes io-home-control®-kompatibel.

Abmessungen: 94 x 94 x 44 mm

Schalter-Interface



KLF 050	2 AT	77,-
---------	------	------

Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren².

Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

Abmessungen: 43 x 43 x 25 mm

Programmierbares Interface



KLF 150	2 AT	212,-
---------	------	-------

Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen. Positions- und Signaleinstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar.

Inkl. 5V-Netzteil.

Abmessungen: 43 x 43 x 25 mm

Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10



ZOZ 241	10 AT	25,-
---------	-------	------

Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergeneration C02-U10 und 102-810



ZOZ 243	10 AT	25,-
---------	-------	------

Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

Alle Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Elektro-Außenrollladen oder eine Elektro-Hitzeschutz-Markisette sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

² Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich

Zubehör für manuellen Sonnenschutz

Bedienungsstange ZCZ/ZCT



Bedienung von GGU und GGL nach Mai 2013, Rollos, Jalousien

- ZCZ 080: 80 cm
- ZCT 200K: 100 – 180 cm (Teleskop)
- ZCT 100: 100 cm (Verlängerung für ZCT 200K)

Adapter für Sonnenschutz

- ZOZ 040: Bedienung von Stoffrollos RHL
- ZOZ 085: Bedienung von schienengeführten Rollos und Jalousien

ZCZ 080	2 AT	29,-
ZCT 200K	2 AT	43,-
ZCT 100	2 AT	24,-
ZOZ 040	2 AT	10,-
ZOZ 085	2 AT	12,-

Bedienungsstange ZXT+ZED



Bedienung von schienengeführten Rollos und Jalousien

- ZXT: 100 – 200 cm (Teleskop)
- ZCT 100: 100 cm (Verlängerung für ZXT 200)

Adapter für Sonnenschutz

- ZED 300S: Bedienung von schienengeführten Rollos und Jalousien

ZXT 200	2 AT	34,-
ZCT 100	2 AT	24,-
ZED 300S	2 AT	10,-

Zubehörträger für Sonnenschutzprodukte



Zubehörträger für Installation von Sonnenschutz auf VELUX Fenster, passend für Sonnenschutzprodukte ab 2000

Bitte prüfen Sie vorab, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger (noch) vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie 1x ZOZ 230 je innenliegendem Sonnenschutzprodukt.

ZOZ 230	2 AT	6,-
----------------	------	-----

TIPP für noch mehr Komfort

Tipp

Mit innenliegenden VELUX Solar- und Elektro-Rollos genießen Ihre Kunden höchsten Bedienkomfort. Mit ihrem schlanken Design sind sie optimal in VELUX Dachfenster integrierbar und flexibel per VELUX ACTIVE App, Wandtaster oder manuell per Slider bedienbar.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Hitzeschutz-Markisette MSU
(für CVU/CFU/CXU)



Insektenschutz ZIU
(für CVU)



Multi-Funktionsrollo FSK/FMK
(für CVP/CFP/CXP¹)



Verdunklungsrollo DSU (für CVU/CFU/CXU)

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster

Optimaler Schutz für jeden Wohnraum

Ein optimaler Schutz gegen Hitze hat in vielen Wohnsituationen höchste Priorität, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. In Schlafräumen hingegen ist oftmals eine Verdunkelungslösung gewünscht, gegen störende Lichtquellen von außen.

Auch für VELUX Flachdach-Fenster bieten wir ein umfassendes Sortiment an Hitze- und Sonnenschutzprodukten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen.

Unser Tipp: Alle automatischen Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind kombinierbar mit VELUX ACTIVE und VELUX App Control für eine smarte Steuerung.



Hitzeschutz-Markisette MSG (für CVP/CFP/CSP)

¹ CXP nur kombinierbar mit Solar-Multi-Funktionsrollo FSK

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster CVU/CFU/CXU

Als optimale Ergänzung zum Flachdach-Fenster direkt mit einbauen



oder



Solar-Hitzeschutz-Markisette MSU

- Effektive Hitzereduktion
- Weißes, lichtdurchlässiges Netzgewebe sorgt für einen dezenten Lichteinfall
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Ideal in Kombination mit VELUX ACTIVE für automatischen Überhitzungsschutz
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht




5070

Solar-Verdunkelungsrollo DSU

- Effektive Verdunkelung
- Dichtgewebter, weißer Stoff
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



4550

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster
Maße des Dachausschnittes in cm

060060
61x61

080080
81x81

090060
91x61

090090
91x91

100100
101x101

120090
121x91

120120
121x121



Hitze- Sonnen- und Insektenschutz

	MSU 5070WL	Solar-Hitzeschutz-Markisette, inkl. Funk-Wandtaster	438,-	457,-	448,-	467,-	476,-	486,-	495,-
	DSU 4550WL	Solar-Verdunkelungsrollo, weiß, inkl. Funk-Wandtaster	438,-	457,-	448,-	467,-	476,-	486,-	495,-
	ZIU 0000WL	Insektenschutz	110,-	114,-	112,-	117,-	119,-	121,-	124,-




Insektenschutz ZIU

- Frische Luft ungestört genießen
- Fixer Insektenschutz-Rahmen
- Einfach unter dem Fenster zu montieren – auch nachträglich möglich
- 3 Jahre Garantie

Detailansicht



0000



Hinweise

- Die Montage von Hitze- und Sonnenschutz kann nur vom Dach aus durch einen Fachmann erfolgen – direkt zwischen Ober- und Basiselement des Flachdach-Fensters
- Empfehlen Sie daher Ihren Kunden das passende Hitze- oder Sonnenschutzprodukt direkt mit dem Fensterkauf, denn so sichern Sie sich frühzeitig Ihr Zusatzgeschäft und vermeiden eine aufwändige Nachrüstung
- Wichtig: Es kann genau ein Hitze- oder Sonnenschutzprodukt integriert werden. Eine Kombination von Hitzeschutz-Markisette und Verdunkelungsrollo ist nicht möglich
- Für eine Regulierung des Innenraumklimas ist die Hitzeschutz-Markisette MSU zu verwenden. Das Verdunkelungsrollo DSU ist hingegen nicht als Hitzeschutz einzusetzen
- In Kombination mit MSU wird um bis zu 60 % weniger Sonnenenergie in den Raum gelassen (g_{tot})

	150080 151x81	150100 151x101	150120 151x121	150150 151x151	200060 201x61	200100 201x101	⌚ AT
							
	492,-	505,-	544,-	667,-	535,-	624,-	2/10 ¹
	492,-	505,-	544,-	667,-	535,-	624,-	2/8/10 ²
	123,-	126,-	136,-	167,-	134,-	156,-	2/10 ³

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Die Größen 100100 und 120120 = 2 AT Lieferzeit

² Die Größen 150100 und 200100 = 2 AT Lieferzeit, die Größe 200060 = 8 AT

³ Die Größen 060060, 080080, 090060, 090090 und 120090 = 10 AT Lieferzeit


Hitze- und Sonnenschutz für Flachdach-Fenster CVP/CFP/CXP/CSP



Solar-Hitzeschutz-Markisette

- Effektive Hitzereduktion
- Dezentler Lichteinfall dank lichtdurchlässigem Netzstoff
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Ideal in Kombination mit VELUX ACTIVE für automatischen Überhitzungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



6090



Solar- oder Elektro-Multi-Funktionsrollo

- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für effektive Abdunkelung
- Auch nachträglich einfach montierbar, da Einbau von innen möglich
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



1045




1047

Hinweise

- Der Akku der innenliegenden Solar-Sonnenschutzprodukte lädt nur bei eingefahrener Markisette und klarer Acryl-Kuppel
- In Kombination mit MSG wird um bis zu 78 % weniger Sonnenenergie in den Raum gelassen (gtot)
- Neue Varianten -KWL mit schlankerem Motorblock

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster
Maße des Dachausschnittes in cm

060060 61x61 **060090** 61x91 **080080** 81x81 **090090** 91x91 **090120** 91x121



Hitze- und Sonnenschutz

	MSG 6090KWL^{1,2}	Solar-Hitzeschutz-Markisette, inkl. Funk-Wandtaster	365,-	373,-	381,-	389,-	405,-
	FSK ... KWL^{1,4}	Solar-Multi-Funktionsrollo, inkl. Funk-Wandtaster	387,-	396,-	404,-	412,-	429,-
	FMK ... KWL^{3,5}	Elektro-Multi-Funktionsrollo, inkl. Funk-Wandtaster	362,-	369,-	377,-	385,-	401,-
	KUX 110	Steuereinheit für Zubehör, nur bei der Ausführung CFP erforderlich					148,-
	KIX 300	VELUX ACTIVE System intelligente Sensorsteuerung					216,-

Bestellhinweis: ... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen



	100100 101x101	100150 101x151	120120 121x121	150150 151x151	🕒 AT
					
	397,-	421,-	413,-		2
	421,-	446,-	438,-	589,-	10
	393,-	417,-	409,-	550,-	10
					10
					2

Preise in Euro exkl. 20% USt.

¹ Nur bei Glas-Kuppel oder Acryl-Kuppel, klar zu verwenden

² Nicht kombinierbar mit Flachdach-Ausstiegswasser mit Acryl-Kuppel CXP

³ Nicht kombinierbar mit Flachdach-Ausstiegswasser mit Acryl-Kuppel CXP und Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP

⁴ Nicht kombinierbar mit Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP

⁵ Beim fixverglachten Flachdach-Fenster CFP muss zusätzlich eine VELUX Elektro-Steuereinheit KUX 110 bestellt werden

Farboptionen Außenrollläden und Hitzeschutz

Außenrollläden



0000




0800

Hitzeschutz-Markisetten




Verdunkelung



0000





Tageslicht



5060

Farbübersicht Insektenschutz


Insektenschutzrollo



0000

Farboptionen Vorteilspakete



Vorteilspakete



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markisette + Verdunkelungsrollo (DOP)



- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markisette + Multi-Funktionsrollo (FOP)


- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markisette + Stoffrollo (ROF)


- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markisette + Faltrollo (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung



Farbübersicht Sonnenschutz




Verdunkelnd


Alubeschichtung des Gewebes lässt keine Lichtstrahlen durch den Stoff hindurch

Verdunkelungsrollos und 2 in 1 Rollos (kombiniertes Produkt aus manuellem Verdunkelungsrollo mit weißem, transparentem Faltrollo (1016))


Standard



Premium




Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.
Mehr unter velux.at/cby




Hinweis: Verfügbar als manuelles Verdunkelungsrollo DKY

Kids Collection




Multi-Funktionsrollos

Standard



Premium



Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren



Transparent


Lichtdurchlässige Webart lässt Lichtstrahlen hindurch

Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.at/transparenzstufen



Stoffrollos

Standard



1028 Weiß



1086 Beige



9050 Mitternachtsblau



4161 Grau

Premium



4162 Rehbraun



4163 Nougat



4167 Taupe




4168 Rosenholz



4164 Orange



4165 Olivegrau gepunktet



4169 Helles Taupe



4170 Blaugrau



4069 Schwarz



4166 Himmelblau



4171 Beige Natur gepunktet




4155 Sand




Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.


Mehr unter velux.at/cby




4951 Clouds



4952 Dunes



4953 Woods



4954 Cliffs

Hinweis: Verfügbar als manuelles Stoffrollo RFY

Jalousien

Standard



7001 Weiß



7057 Silber gebürstet

Faltrollos


Standard




1016 Weiß



1274 Graphit



1259 Sand



1282 Grau


Premium



1276 Mokka gepunktet




1277 Sandbeige



1278 Cremebeige




1279 Weinrot



1280 Moosgrün



1281 Mint



1256 Weiß gemustert




1275 Leinen




1283 Champagner



1284 Graubraun



1285 Silbertürkis



1286 Denim

Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren

VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel. 02245 / 3235 - 0

[velux.at](https://www.velux.at)

Bestellungen

[velux.at/profishop](https://www.velux.at/profishop)
bestellung@velux.com

Kundenservice

[velux.at/service/kundenservice](https://www.velux.at/service/kundenservice)

Allgemeine Anfragen

office.v-a@velux.com

Ausschreibungen

offerte.v-a@velux.com

klimaaktiv



Partner

