



SOPREMA



**BITUMEN-
ABDICHTUNG**
DER
PREMIUMKLASSE

SOPREMA VAPRO SYSTEM

SOPREMA
GROUP

**WIR GEBEN STARKE PRODUKTE
IN STARKE HÄNDE**



Premiumqualität
 multifunktional hochreißfest
 einfache Verarbeitung wurzelfest
 vereinfachte Lagerhaltung

**DAS SOPREMA VAPRO SYSTEM ERÖFFNET
NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR PLANER, HANDWERK
UND HANDEL.**

Mit nur einem System pro Funktionsschicht meistern Sie jede Abdichtungsaufgabe. Ob auf Beton, Holz oder Trapezblech, ob verklebt, lose verlegt oder mechanisch befestigt – das leistungsstarke SOPREMA Vapro System wird allen Anforderungen gerecht.

Dampfsperre, Zwischenlage und Oberlagsbahn – die universell einsetzbaren, hochleistungs-fähigen Systembahnen überzeugen durch ihre technischen Werte, ihre leichte Verarbeitung und ihre Multifunktionalität.



„Absolut stark in der Leistung, tolle Optik – diese Oberlagen sind unschlagbar.“



OBERLAGEN IN TOPQUALITÄT SOPREMA VAPRO BLUE / VAPRO CARBON / VAPRO NATURE

Wärmestandfestigkeit: +150° C
Kaltbiegeverhalten: -40° C
max. Zugkraft längs: 1.800 N/50 mm²
max. Zugkraft quer: 1.450 N/50 mm²
Dehnung: 42 %



1 blau-weiße Beschieferung mit Anti-NO_x-Beschichtung

2 bestreuungsfreier Rand

3 Spezialbitumenmischung

4 hochreißfester und dehnbarer Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

5 leicht abflämmbare Polypropylenfolie




- + Außergewöhnlich hoch belastbar durch hochreißfesten und dehnbaren Kombinationsträger (330 g/m²)
- + Sehr hohe Kälteflexibilität und Wärmestandfestigkeit
- + Homogenes SBS-Bitumen in Premiumqualität
- + Wurzelfest

-  **blue:** frischer, moderner Look; Premiumbeschieferung mit Anti-NO_x-Eigenschaften zur Verbesserung der Luftqualität
-  **carbon:** in dunklem Anthrazit, für Dächer mit starker Optik
-  **nature:** klassischer Naturschiefer-Farbton, ideal unter Gründächern

PROUMWELT

SOPREMA VAPRO BLUE – PHOTOKATALYTISCH AKTIV


Stickoxide, auch NO_x genannt, tragen zur Umweltverschmutzung bei. Um diesem aktiv entgegenzuwirken, wurde bei der SOPREMA Vapro blue Oberlagbahn eine Premiumbeschieferung gewählt, die Stickoxide aus der Luft katalysiert und so die schädliche Stickoxidbelastung reduziert.



„Hohe Materialqualität, sehr gute Verschweißbarkeit, Anlegehilfen, eine Silikonfolie, die sich unglaublich gut ablösen lässt – hier ist jedes Produktdetail auf die einfache und sichere Verarbeitung ausgelegt.“

MULTITALENT ZWISCHENLAGE SOPREMA VAPRO STIXX / STIXX 35

Vapro stixx 35 gilt als Behelfsabdichtung gemäß Flachdachrichtlinie




- + Geeignet für diverse Untergründe; kann verklebt, mechanisch befestigt oder lose (mit Auflast) verlegt werden
- + Sicherheitsrand ermöglicht Längsnahtverschweißung auf hitzeempfindlichen Untergründen
- + Strapazierfähige Silikonfolie, die sich bei verklebter Verlegung einfach ablösen lässt bzw. bei mechanischer Befestigung als Trennlage dient

* gebrauchsmustergeschützt

PRAKTISCHE VERARBEITUNGSHILFEN FÜR EINE LEICHTE VERLEGUNG


- + Anlegehilfe zur mechanischen Befestigung
- + Anlegehilfe zur Kaltverklebung
- + Schritthilfe für saubere und exakte Zuschnitte, ideal auch im Anschlussbereich
- + Systemeigener Vapro-Rand für eine bessere Nahtfüggung
- + Vapro-Rand als Flammenschutz; schützt z. B. vor Versinterung/Verbrennung des Untergrundes (Dämmstoff/Holz)
- + Silikonisierter Randstreifen zum problemlosen Abziehen



„Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen,
geeignet zum Verkleben, zur mechanischen
Befestigung und zur losen Verlegung.
Diese Systembahnen passen quasi immer.“



ROBUSTE DAMPFSPERRE SOPREMA VAPRO VAP



- + Auf Beton, Holz, Trapezblech einsetzbar; kann verklebt, mechanisch befestigt oder lose (mit Auflast) verlegt werden
- + Erhöhte Trittsicherheit durch oberseitiges Vlies
- + Praktische Schnittraster und Anleghilfen für jede Verarbeitungsweise



SOPREMA GmbH

Harter Süd Straße 12
A-8075 Hart bei Graz
T +43 577022 200

Johann Petrak Gasse 4
A-1110 Wien
T +43 577022 300

info@soprema.at
www.soprema.at



SOPREMA
GROUP