

HL053S/100


InFloor Duschrinne: Ablaufschiene Edelstahl Standard, 1000mm



Ablaufschiene InFloor "Standard" aus gekantetem Edelstahl V2A, mit integriertem Quergefälle. Kann beidseitig mit einer Edelstahl - Trennscheibe gekürzt werden. Für Belagsstärken von 12 - 32mm inkl. Kleberbett.



Techn. Zeichnung



TECHNISCHE DATEN

Material	Edelstahl V2A	Einbauhöhe	12-32mm
Dimension	1000x55mm	Aufsatz	
Leistung		Einlaufrost	
Gewicht	0,9	Belastungsklasse	K - 300 kg

EAN

9003076045198

Zulauf

Normen

HAUPTDATEN

Ersatzteile

**HL053S.1E**

Edelstahlabdeckung Standard und kurz zu HL053S

**HL053S.2E**

Kunststoffrahmen kürzbar zu HL053S

Alternativteile

**HL053M/100**

InFloor Duschrinne: Ablaufschiene Edelstahl matt, 1000mm

**HL053P/100**

InFloor Duschrinne: Ablaufschiene Edelstahl poliert, 1000mm

VERPACKUNGSDATEN

Karton

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	1,35 [kg]
EAN/Verp.	9003076045198
Höhe/Breite/Tiefe	70/110/1215 [mm]
Volumen	0,0091455 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME	70 [Stk.]
Gewicht	104,5 [kg]
EAN/Verp.	
Höhe/Breite/Tiefe	900/800/1200 [mm]
Volumen	0,864 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Druckversion	HL053S_pr.tif	max.
Foto - Webdarstellung	HL053S_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL053S_gr.jpg	150x150/72dpi
Techn. Zeichnung	HL053S-100_1_a.pdf	pdf
CAD Zeichnung	HL053S-100_2_a1.dxf	dxf
Montageanleitung	HL53K(F)_Installation_05.pdf	

Prospekt

HL53_InFloor_Prospekt_de_03.pdf

sonstiges

HL53_Cleaning.pdf

Cleaning / Reinigung