SШISSPEARL

Timboard



TIMBOARD

Die Faserzementplatte in natürlicher Holzoptik.

Für viele Menschen kann die Ästhetik einer Holzfassade nur mit Holz realisiert werden. Innovative Baumaterialien sowie der technologische Fortschritt ermöglichen alternativ wartungsgeringere und somit wirtschaftlichere Fassadenverkleidungen, ohne auf die gewünschte Holzoptik verzichten zu müssen.

Holzästhetik trifft auf Beständigkeit

Wie etwa Timboard. Timboard ist eine Fassadenplatte aus Faserzement mit deckender Beschichtung und mit der natürlichen Optik und Haptik von Holz. Timboard ermöglicht somit Fassadenverkleidungen, die den natürlichen Charakter von Holz auf die Gebäudehülle bringen und dabei über Jahre hinweg höchste Funktionalität, optimalen Schutz und Wirtschaftlichkeit garantieren.



PRODUKTVORTEILE

Zeitlos schöne Fassaden.

Holz hat eine besondere Anziehungskraft, ist allerdings sehr pflegeintensiv. Wer diesen Werkstoff liebt, aufgrund des aufwändigen Unterhalts jedoch nach einer Alternative für die Fassade sucht, trifft mit Timboard die richtige Wahl.

Timboard kann teilweise oder gesamtheitlich als Fassadenverkleidung gewählt werden und lässt sich hervorragend mit anderen Fassadenplatten von Swisspearl kombinieren.

Aufgrund der herausragenden Eigenschaften von Faserzement ist die Timboard Fassade nahezu wartungsfrei, langlebig und bleibt schön wie am ersten Tag. Auch nach Jahren ist kein Pflege- oder Neuanstrich nötig.



Rasche Bearbeitung und Montage

Durch die Größe der Platten und das geringe Gewicht ist Timboard einfach und schnell zu verlegen.



Schalldämmend

Hervorragender Schallschutz, kein "Trommeleffekt" bei Regen



Mineralisch und nachhaltig

Natürliche Materialien, kurze Transportwege, sortenrein recyclebar



Nicht brennbar

Gewährleistet hervorragende Brandschutzwerte der Brandklasse A2, s1-d0



Wetter- und winterfest

Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen und Frost



Biologisch resistent

Optimaler Schutz vor lebenden Organismen wie Pilzen, Insekten, Ungeziefer u.v.m.



Geringer Wartungsaufwand

Kein Streichen notwendig, die Fassade bleibt lange schön



UV-beständig

Effizienter und langanhaltender Schutz der Farbe auch bei starker Sonneneinstrahlung



Sicher und behaglich

Perfekt geeignet für das bauphysikalisch optimale Prinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade

PRODUKTDETAILS

Timboard-Lap

Timboard-Lap Paneele werden im traditionellen Stil horizontal überlappend verlegt.


Format: 3600 mm x 190 mm

Plattendicke: 10 mm

Montage: auf Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion

Gewicht pro Stück: 11,2 kg

Zubehör: umfangreiches, farbabgestimmtes Sortiment



Timboard-Click

Timboard-Click Paneele werden bündig verlegt und schaffen so eine moderne und zeitlose Fassade.


Format: 3600 mm x 186 mm

Plattendicke: 12 mm

Montage: auf Holz-Unterkonstruktion

Gewicht pro Stück: 12,2 kg

Zubehör: umfangreiches, farbabgestimmtes Sortiment



ANWENDUNG

Timboard eignet sich besonders für Neubauten und Sanierungen, bei denen die optische Ästhetik von Holz für den Charakter des Hauses wesentlich ist. Aufgrund der Größe und des geringen Gewichtes können die Platten einfach verlegt werden.

Timboard ist für vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit den handelsüblichen Unterkonstruktionen für alle Gebäudearten anwendbar.









FARBEN

Timboard ist in sechs dezenten, zeitlos schönen Naturfarben erhältlich. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Farbbeständigkeit

Die Faserzementplatten in Holzoptik sind mit einer wasserbasierten Acrylfarbe deckend beschichtet. Sie weisen eine hohe Kratz- und Witterungsbeständigkeit und eine Schutzwirkung gegen Verunreinigungen auf.

Wo auch immer Sie Timboard bei einem Gebäude einsetzen, die Farbbeständigkeit unseres Materials ist auf lange Zeit gesichert.





Die Natürlichkeit und Nachhaltigkeit des Materials Faserzement gehen mit dem ökologischen Gedanken beim Bau eines Hauses einher.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34 4840 Vöcklabruck Österreich +43 7672 707 0 info@at.swisspearl.com

swisspearl.com