# BETON BLOX

PREISLISTE 2025





# PREISLISTE 2025

BETONBLOXX® ist ein nachhaltiges Qualitätsprodukt der Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H., das mit Ö-NORM geprüfter Gesteinskörnung CO<sub>2</sub>-optimiert hergestellt wird.

- einfach aufzubauen
- flexibel
- robust
- günstig
- vielseitig
- wiederverwendbar
- nachhaltig
- CF zertifiziert





Lieferpreise – gültig für voll beladenen LKW (max. 25t) und Abladung vor Ort ohne Versetzen.

- Lieferung auf Anfrage Selbstabholung möglich!
- Frachtzone je Fuhre LKW

bis 25 km: € 460,bis 50 km: € 550,-

über 50 km: Preis auf Anfrage

Zzgl. Maut laut Auslage; Ausgangspunkt für die Transportkosten der BLOXX sind die Hauptproduktionsstandorte.

### Entladezeit

Die ersten 30 Min. pro Lieferung sind frei. Darüber hinaus verrechnen wir pro begonnenen 30 Min. € 99,–

- Frachtaufschlag bei Kleinmengen (Ladegewicht bis 15 t) pro Fuhre € 150,–
- Kupplungshaken (Transportbehelf) im Set (2 Stk.) € 305,–
- Bodenanker (Verschubsicherung) per Stück € 23,–

Planung, Mengenermittlung und Transportlogistik sind unser kostenloses Serviceangebot.

### **WICHTIGE HINWEISE**

### Untergrund

Für die Herstellung einer BETONBLOXX® Konstruktion ist eine geeignete, ebene (waagrechte) Beton- oder Asphaltfläche herzustellen.

### Versetzen der BETONBLOXX®

Unsere Leistung umfasst das Abladen an der Baustelle. Das Versetzen der BLOXX muss von einem befugten Unternehmen im Auftrag des Kunden durchgeführt werden. (Versetzen der BETONBLOXX® durch WTB: auf Anfrage.)

### Toleranzen

Die Beurteilungen eventueller Maßabweichungen der BLOXX erfolgen in Anlehnung an die ÖNORM B3328 bzw. ÖNORM DIN 18202 unter Berücksichtigung von zusätzlichen +/- 5 mm.

### Haftungsausschluss

Die Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. haftet nicht für Schäden, die aufgrund mangelhafter, statischer Eigenschaften des Untergrundes entstehen. Im Zweifelsfall raten wir unbedingt statische Gutachten für Untergrund sowie Standsicherheit einzuholen.

**Wichtig:** Für dementsprechende Zufahrts-Möglichkeiten und evtl. Fahrgenehmigungen hat der Auftraggeber zu sorgen. Sämtliche Preise beziehen sich pro Stück ab Werk (Selbstabholung). Alle BETONBLOXX® werden in der Druckfestigkeitsklasse C25/30 (frostbeständig) hergestellt. Aufpreis für besondere Betoneigenschaften bzw. für Sonderausführungen auf Anfrage.

ARTIKEL	Maße in cm (LxBxH)	Gewicht in kg (ca.)	Stückpreis exkl. 20% Mwst.
40F/1er BLOXX, flach	40 × 40 × 40	155	83,50
80F/2er BLOXX, flach	80 x 40 x 40	310	87,50
120F/3er BLOXX, flach	120 x 40 x 40	465	92,00
160F/4er BLOXX, flach	160 x 40 x 40	620	113,00
40/1er BLOXX	40 × 40 × 80	310	87,00
120/3er BLOXX	120 x 40 x 80	930	115,50
160/4er BLOXX, schmal	160 x 40 x 80	1.240	135,00
40/2er BLOXX	40 x 80 x 80	620	103,00
80/4er BLOXX	80 x 80 x 80	1.240	119,00
120/6er BLOXX	120 x 80 x 80	1.860	145,00
160/8er BLOXX	160 x 80 x 80	2.480	173,00
SONDERFORMEN			
Abschluss-BLOXX	80 x 40 x 40 160 x 40 x 40 80 x 80 x 80 160 x 80 x 80	235 465 930 1.860	auf Anfrage* auf Anfrage* auf Anfrage* auf Anfrage*
Sockel-BLOXX	160 x 40 x 80 160 x 80 x 80	930 1.860	150,00 198,00
160/8er BLOXX, rund	160 x 80 x 80-R	2.300	188,00
160/Fuss-BLOXX	160 x 80 x 80-F	1.860	188,00
BLOXX ohne Noppen	in allen Größen auf Bestellung erhältlich		Aufpreis + 21,00

Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen (siehe betonbloxx.com). Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. \*Längere Lieferzeiten möglich

### Die BETONBLOXX® Produktionsstandorte:

Unsere Experten beraten Sie gerne und unverbindlich!

## **Beratung & Vertrieb**

Thomas Seitz

M 0664 / 410 10 37

T 02253 / 6551 - 162

E t.seitz@wopfinger.com

Die CE-Zertifikate und Leistungserklärungen finden Sie unter www.betonbloxx.com



### Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H.

2522 Oberwaltersdorf Brückenstraße 3 T +43 (0) 2253 / 6551-0 office@betonbloxx.com

