



Schaukasten IKARIA (S. 491)

**Alle Informationssysteme finden Sie auch online unter:**  
*www.ziegler-metall.at*  
**Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.**

*Geben Sie im Suchfeld einfach*

Weitere Bilder von Informationssystemen:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)


INFOSYSTEME



*ein.*



Schaukasten LIOSIA (S. 488 - 489)




H0146



Schaukasten LEROS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 488 - 499

Schaukästen für den Innenbereich	S. 488 - 496
Schaukästen für den Außenbereich	S. 488 - 497
Werbevitriken	S. 495
Leitsysteme für den Außenbereich	S. 498 - 499



Weitere Informationen:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H3130



●●mmcité

Werbevitrine C-LIGHT



**Schaukasten LIOSIA**

Schaukasten LIOSIA einseitig, Bautiefe 60 mm, mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Edelstahloptik

### Schaukasten LIOSIA für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spitzen oder runden Ecken. Mit Klappflügel und Gasdruckfedern. Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion. Abschließbar mittels Zylinderschlössern (Format 6 x DIN A4 mit 1 Schloss, Format 8 / 18 / 21 x DIN A4 mit 2 Schlössern, Format 27 x DIN A4 mit 3 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Permanente Be- und Entlüftung. Rückwand magnethaftend, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm), LED-Beleuchtung oder Rundrohr- (Ø 80 mm) bzw. Rechteckrohrständern (80 x 40 mm) lieferbar (siehe Zubehör).

**Nutzbare Innentiefe:** Einseitige Ausführung: 35 mm bei Bautiefe 60 mm, 95 mm bei Bautiefe 120 mm.  
Doppelseitige Ausführung: 2 x 17 mm.

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Silberfarbig eloxiert, in hochwertiger Edelstahloptik oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.



Schaukasten LIOSIA im Hochformat finden Sie online unter: H0040   
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

#### Ausstattungsvarianten:



▲ Textblende aus durchleuchtbarer weißer Acrylglasplatte, leicht austauschbar



▲ Optimiertes und vandalismussicheres Antifrost-Sicherheitsschloss



▲ Doppelseitige Ausführung informiert unübersehbar in beide Richtungen



▲ Ausführung mit runden Ecken aus Zink-Druckguss sorgt für mehr Sicherheit



▲ Geringer Energieverbrauch durch innovative LED-Beleuchtungstechnologie

- Spitzenqualität bis ins kleinste Detail
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, frostsicher
- Für wetterfeste Wand- oder Ständermontage
- kein Anlaufen durch permanente Be- und Entlüftung
- Schlösser geschützt vor Schmutz, Nässe und Eis durch Abtropfrille
- bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern
- Klappflügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten



Schaukasten LIOSIA mit Rundrohrständern (Zubehör) und Textleiste (Zubehör), einseitig, mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Edelstahloptik



### Schaukasten LIOSIA - einseitig mit spitzen Ecken

Format	Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat		
Ausführung	Quadratformat		Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 423 EA	271 424 EA	271 425 EA	271 426 EA	271 427 EA
Edelstahloptik	Nr. €	272 100 EA	272 101 EA	272 102 EA	272 103 EA	272 104 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 435 EA	271 436 EA	271 437 EA	271 438 EA	271 439 EA
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 441 EA	271 442 EA	271 443 EA	271 444 EA	271 445 EA
Edelstahloptik	Nr. €	272 105 EA	272 106 EA	272 107 EA	272 108 EA	272 109 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 453 EA	271 454 EA	271 455 EA	271 456 EA	271 457 EA



### Schaukasten LIOSIA - einseitig mit runden Ecken

Format	Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat		
Ausführung	Quadratformat		Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 471 EA	271 472 EA	271 473 EA	271 474 EA	271 475 EA
Edelstahloptik	Nr. €	272 110 EA	272 111 EA	272 112 EA	272 113 EA	272 114 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 483 EA	271 484 EA	271 485 EA	271 486 EA	271 487 EA
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 489 EA	271 490 EA	271 491 EA	271 492 EA	271 493 EA
Edelstahloptik	Nr. €	272 115 EA	272 116 EA	272 117 EA	272 118 EA	272 119 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 501 EA	271 502 EA	271 503 EA	271 504 EA	271 505 EA



### Schaukasten LIOSIA - doppelseitig mit spitzen Ecken

Format	Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat		
Ausführung	Quadratformat		Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	80				
Alu silber	Nr. €	272 044 EA	272 045 EA	272 046 EA	272 047 EA	272 122 EA
Edelstahloptik	Nr. €	272 123 EA	272 124 EA	272 125 EA	272 126 EA	272 127 EA
Alu in RAL	Nr. €	272 049 EA	272 050 EA	272 051 EA	272 052 EA	272 130 EA

Zubehör: Beleuchtung					
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)			
Leistung	Watt	13	26	39	52
Länge	mm	505	905	1305	1705
	Nr. € / Stück	271 080 EA	271 086 EA	271 087 EA	271 088 EA

Ständer					
Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 80 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 958 EA	271 960 EA	271 518 EA	271 521 EA
Edelstahloptik	Nr. € / Paar	272 134 EA	272 135 EA	272 136 EA	272 137 EA
Alu in RAL	Nr. € / Paar	271 959 EA	271 963 EA	271 520 EA	271 523 EA

Ab einer Schaukastenbreite von 2000 mm werden aus statischen Gründen Ständer (80 x 40 mm) aus Stahl in RAL 9006 weißaluminium geliefert.

Zubehör		
Textleiste unbeschriftet	Nr. € / Stück	271 524 EA
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 525 EA
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 EA
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 EA



Die beiden Ständer-Typen sind in Form und Ausführung exakt auf diese Modellreihe abgestimmt.



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

## Schaukasten LUINO für Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten mit abgerundetem Softline-Profil aus Aluminium. Verwindungsfreie Konstruktion mit innenliegenden Eckverbindern. Komfortable Klappflügel-Öffnung nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern, mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl (ohne Text - leicht zu entnehmen für eine spätere Beschriftung). Von unten abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel).

**Nutzbare Innentiefe:** 40 mm

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Schaukasten silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm), siehe Zubehör.

**Option:** LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

### Schaukasten LUINO



▲ Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, Rückwand anthrazit



▲ Gasdruckfedern für Klappflügelöffnung nach oben



▲ automatische Arretierung des Flügels

► Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, mit Softline-Rohrständer (Zubehör), Rückwand anthrazit

### Schaukasten LUINO

Format Filter		Sonderformat		DIN A1	Sonderformat	
		Querformat	Hochformat		Quadratisch	Querformat
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	15	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	1200 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	650 x 335	655 x 835	905 x 835	1105 x 1035	1905 x 1035
Bautiefe	mm			70		
Rückwand weiß	Nr. €	272 267 EA	272 269 EA	272 271 EA	272 273 EA	272 275 EA
Rückwand anthrazit	Nr. €	272 268 EA	272 270 EA	272 272 EA	272 274 EA	272 276 EA


Ständer		Softline-Rohrständer 76 x 62 mm	
Ausführung		zum Einbetonieren	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 995 EA	271 996 EA

Zubehör: Beleuchtung				
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)		
Leistung	Watt	13	26	52
Länge	mm	505	905	1705
	Nr. € / Stück	271 080 EA	271 086 EA	271 088 EA

Zubehör		
Textleiste unbeschriftet	Nr. € / Stück	271 524 EA
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 525 EA
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 EA
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 EA

Schaukasten KALITEA finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H0041



## Schaukasten IKARIA für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitiger Schaukasten aus Aluminiumprofilen wahlweise mit Drehflügel oder mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Inkl. Schriftblende und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör). Ständer aus Alurundrohr Ø 80 mm.

**Nutzbare Innentiefe:** 80 mm

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß.

Alternativ pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

**Befestigungsart:** Mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm).


- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder**
- **inkl. Schriftblende**
- **optional mit Beleuchtung lieferbar**




▲ Detail: Klappflügel inkl. Gasdruckfeder



▲ Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten IKARIA mit Drehflügel



▲ Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

### Schaukasten IKARIA

Format		DIN A1		DIN A0		Sonderformat	
Ausführung				Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	8		16		21	27
Außenmaß B x H	mm	980 x 830		1330 x 1080		1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	850 x 610		1200 x 860		1470 x 900	1890 x 910
Bautiefe	mm			100			
Variante		Drehflügel	Klappflügel	Drehflügel		Klappflügel	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Alu silber	Nr. €	005 300 EA	005 302 EA	005 304 EA	005 306 EA	005 308 EA	005 310 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 301 EA	005 303 EA	005 305 EA	005 307 EA	005 309 EA	005 311 EA
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Alu silber	Nr. €	005 312 EA	005 314 EA	005 316 EA	005 318 EA	005 320 EA	005 322 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 313 EA	005 315 EA	005 317 EA	005 319 EA	005 321 EA	005 323 EA
<b>Zubehör</b>							
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück			005 077 EA			
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE			005 078 EA			
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück			005 329 EA			



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

## Schaukasten HANKO für den Innen- und Außenbereich



▲ Schaukasten HANKO zur Wandmontage, für 8 x DIN A4

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit verwindungsfreien eckigen Profilen. Öffnung mittels Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textleiste (blanko) aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl. Abschließbar mittels Sicherheits-schlössern (je Schloss 2 Schlüssel). Optional mit Vierkantrohrständern (70 x 70 mm) und mit Beleuchtung lieferbar (siehe Zubehör).

**Nutzbare Innentiefe:** 40 mm

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

**Oberfläche:** Silberfarbig eloxiert.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

### Schaukasten HANKO

Format		Sonderformat			Sonderformat				
Ausführung		Querformat	Hochformat	Quadratformat	Hochformat	Quadratformat	Quadratformat	Querformat	Querformat
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	9	12	15	21	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	750 x 1200	1000 x 1200	1200 x 1200	1600 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	655 x 335	655 x 835	905 x 835	655 x 1035	905 x 1035	1105 x 1035	1505 x 1035	1905 x 1035
Variante		Klappflügel							
Bautiefe	mm	70							
Alu silber	Nr. €	271 041 EA	271 042 EA	271 043 EA	271 044 EA	271 045 EA	271 046 EA	271 047 EA	271 048 EA

Zubehör: Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)	
Leistung	Watt	13	26
Länge	mm	505	905
	Nr. €	271 080 EA	271 086 EA



Ständer		Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Ausführung		zum Einbetonieren	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gesamtlänge	mm	2400	2150
	Nr. € / Paar	271 049 EA	271 069 EA

Zubehör		
Beschriftung mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 776 EA
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 EA
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 EA

- Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfedern
- inkl. Acryl-Textleiste (blanko) für mehr Fernwirkung
- optional mit effizienter LED-Beleuchtung lieferbar



▲ Flachschaubkasten ANDROS für 8 x DIN A4

## Flachschaubkasten ANDROS für Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit leicht geschwungenen Softline-Profilen. Öffnung mittels seitlichem Drehflügel. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 4 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas. Abschließbar mittels Sicherheits-schloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Nutzbare Innentiefe:** 10 mm

**Verglasung:** ESG-Sicherheitsglas, bei 16 x DIN A4 Acrylglas (SAN), 4 mm.

**Oberfläche:** Silberfarbig eloxiert.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



▲ Detail: Softline-Profil leicht geschwungen

### Schaubkasten ANDROS

Format		DIN A3	DIN A2	DIN A1	Sonderformat	
Ausführung		Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	Hochformat
Anzahl DIN A4	Stück	2	4	8	12	16
Außenmaß B x H	mm	510 x 385	510 x 680	930 x 680	940 x 990	930 x 1275
Sichtfläche B x H	mm	420 x 295	420 x 590	840 x 590	850 x 900	840 x 1185
Bautiefe	mm	30				
Alu silber	Nr. €	271 815 EA	271 816 EA	271 817 EA	271 818 EA	271 819 EA

## Schaukasten ELLAS für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium wahlweise mit spitzen oder runden Ecken. Mit Sicherheitschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten (A1 und A0-Format mit 2 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Wahlweise im Hoch- oder Querformat lieferbar. Hochformat-Ausführung mit seitlichem Drehflügel, Querformat-Ausführung mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Rückwand magnethaftend, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm) und Vierkantrührständern (40 x 40 mm) lieferbar, siehe Zubehör.

**Nutzbare Innentiefe:** 10 mm

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei DIN A0 Acrylglas (SAN), 4 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. bzw. mit Ständern zum Einbetonieren oder Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.



siehe ziegler-metall.at/farben



Schaukasten ELLAS

Schaukasten ELLAS mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Alu silber

- **passgenau für Plakat-Formate**
- **geringe Bautiefe von nur 30 mm - ideal für enge Flure und Treppenhäuser**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**
- **geprüfte Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1**



Detail: Ständer aus Vierkantrühr

### INFO-BOX

#### Das Prüfsiegel „Baustoffklasse B1“

ZIEGLER stellt sicher, dass dieser Schaukasten im Fall eines Feuers widerstandsfähig ist und den Flammen keine weitere Nahrung gibt. Diese hohen Sicherheitsstandards bestätigt auch das Materialprüfungsamt NRW mit einem offiziellen Prüfzeugnis.

#### Schaukasten ELLAS

Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0
Anzahl DIN A4	Stück	1	2	4	8	16
Außenmaß B x H	mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Sichtfläche B x H	mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1188
Bautiefe	mm	30				
Ausführung		einseitig mit spitzen Ecken				
Alu silber	Nr. €	271 533 EA	271 534 EA	271 535 EA	271 536 EA	271 537 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 543 EA	271 544 EA	271 545 EA	271 546 EA	271 547 EA
Ausführung		einseitig mit runden Ecken				
Alu silber	Nr. €	271 758 EA	271 759 EA	271 706 EA	271 707 EA	271 708 EA
Alu in RAL	Nr. €	271 760 EA	271 761 EA	271 709 EA	271 710 EA	271 711 EA

Schaukasten in Hoch- oder Querformat nutzbar - bei Bestellung angeben.

Ständer			
Ausführung		Vierkantrühr 40 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 766 EA	271 774 EA
Alu in RAL	Nr. € / Paar	271 765 EA	271 773 EA

Zubehör		
Textleiste unbeschriftet	Nr. € / Stück	271 524 EA
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 525 EA
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 EA
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 EA



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

## Schaukasten DERINEA für den Innen- und Außenbereich



Schaukasten DERINEA in Alu silber, mit Drehflügel, zur Wandbefestigung



◀ Detailansicht:  
Ecken spitz  
Variante: Drehflügel



◀ Detailansicht:  
Ecken gerundet  
Variante: Drehflügel

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen. Bei kleineren Schaukasten-Formaten mit Drehflügel-Öffnung nach rechts, größere Formate mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Klappflügel-Ausführung ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Rundrohr- oder Rechteckrohrständer und Beleuchtung lieferbar.

**Nutzbare Innentiefe:** Ecken spitz 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm. Ecken gerundet 60 mm bei Bautiefe 80 mm, 100 mm bei Bautiefe 120 mm.

**Verglasung:** ESG-Sicherheitsglas, 5 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand bei Wandbefestigung magnethaftend in weiß, bei Befestigung am Ständer Rückwand mangnethaftend in Ständerfarbe. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör. Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.



siehe [ziegler-metall.at/farben](http://ziegler-metall.at/farben)

### Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 830	980 x 830	1330 x 1080	1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung		Drehflügel			Klappflügel	
Bautiefe	mm	65				
Alu silber	Nr. €	005 231 EA	005 232 EA	005 233 EA	005 234 EA	005 235 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 236 EA	005 237 EA	005 238 EA	005 239 EA	005 240 EA
Bautiefe	mm	100				
Alu silber	Nr. €	005 241 EA	005 219 EA	005 242 EA	005 243 EA	005 218 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 244 EA	005 245 EA	005 246 EA	005 247 EA	005 248 EA

### Schaukasten DERINEA - Ecken gerundet

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	810 x 855	1003 x 853	1353 x 1103	1623 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung		Drehflügel			Klappflügel	
Bautiefe	mm	80				
Alu silber	Nr. €	005 249 EA	005 250 EA	005 251 EA	005 252 EA	005 253 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 254 EA	005 255 EA	005 256 EA	005 257 EA	005 258 EA
Außenmaß B x H	mm	840 x 877	1027 x 877	1377 x 1127	1647 x 1177	2067 x 1177
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	005 259 EA	005 260 EA	005 261 EA	005 262 EA	005 263 EA
Alu in RAL	Nr. €	005 264 EA	005 265 EA	005 266 EA	005 267 EA	005 268 EA

### Ständer

Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 100 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2700	2000	2700	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 271 EA	005 275 EA	005 269 EA	005 273 EA
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 272 EA	005 276 EA	005 270 EA	005 274 EA

### Zubehör

Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 EA
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EA
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	005 327 EA

### Beleuchtung

LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 100 mm	Nr. € / Stück	005 326 EA
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 EA

## Werbevitrine CITY-LIGHT für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Hinterleuchtete Plakatvitruine im CLP-Format. Aus Aluminium mit kantigen Profilen. Drehflügel mit verdeckt liegenden Bändern und Sturmsicherung. Verriegelbar durch Schnapp-Verschluss, zu öffnen mittels Sechskantschlüssel (Schloss ist an der Unterkante angebracht).

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

**Beleuchtung:** Freistrahkende Beleuchtungseinrichtung mit 4 x 58 Watt und elektronischen Vorschaltgeräten. Lieferung standardmäßig in Schutzklasse I, optional auch in Schutzklasse II mit Sicherungselement möglich, siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Vorbereitet zur Wandbefestigung. Wahlweise mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm mit Monofuß oder zur Befestigung an eine Wartehallenwand.




- **schneller Plakatwechsel**
- **brillante Ausleuchtung**
- **auch für bauseitige Montage in Wartehallen-seitenwänden geeignet**




Werbevitruine CITY-LIGHT  
doppelseitig, mit Monofuß (Zubehör),  
Alu silber


Werbevitruine CITY-LIGHT



▲ Werbevitruine zur  
Wandmontage



▲ Werbevitruine mit Ständern  
zum Einbetonieren



▲ Werbevitruine mit  
Monofuß



▲ Werbevitruine CITY-LIGHT einseitig,  
Alu silber

### Werbevitruine CITY-LIGHT

Ausführung		einseitig	doppelseitig
Außenmaß B x H	mm	1310 x 1865	
Sichtfläche B x H	mm	1150 x 1710	
Bautiefe	mm	163	216
Alu silber	Nr.	005 050 EA	005 052 EA
	€		
Alu in RAL	Nr.	005 051 EA	005 053 EA
	€		

### Zubehör

Beleuchtung 4 x 58 Watt - EVG	Nr.	005 054 EA
Schutzklasse II / IP 65	€ / Stück	
Ständer (Rundrohr Ø 80 mm	Nr.	005 055 EA
Gesamtlänge 2800 mm), Alu in RAL	€ / Paar	
Monofuß (B 1270 x H 500 mm, freistehend)	Nr.	005 056 EA
Alu in RAL	€ / Stück	

Weitere Leit- und Informationssysteme finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

INFOSYSTEME



Wegweiser-System NIKOSIA



Glasstele LAPITHOS

Wir beraten Sie gern:  
**076 72 / 9 58 95**





**Flachschaukasten GREVENA**  
271 822 EA

▲ Flachschaukasten GREVENA für 4 x DIN A4

## Flachschaukasten GREVENA für den Innenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit abgerundetem Softline-Profil. Öffnung mit rahmenloser Drehflügeltür. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 4 Haftmagneten. Ganzglastüre aus schlagfestem Acrylglas. Abschließbar mittels eingefassten Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Nutzbare Innentiefe:** 10 mm

**Verglasung:** Acrylglas (SAN), 3 mm.

**Oberfläche:** Silberfarbig eloxiert.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- rahmenlose Drehflügeltür
- geringe Bautiefe von nur 22 mm



▲ Rahmenlose Drehflügeltür aus Acrylglas inkl. Schloss



▲ Detail: abgerundetes Softline-Profil

### Schaukasten GREVENA

Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat
Anzahl DIN A4	Stück	1	2	4
Außenmaß B x H	mm	284 x 374	504 x 374	504 x 674
Sichtfläche B x H	mm	228 x 331	448 x 331	448 x 631
Bautiefe	mm		22	
Alu silber	Nr. €	271 820 EA	271 821 EA	271 822 EA



◀ Flachschaukasten FLORINA für 4 x DIN A4

## Flachschaukasten FLORINA für den Innenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit abgerundetem Softline-Profil. Öffnung mittels seitlichem Drehflügel mit stabilem Alu-Rahmen. Rückwand magnethaftend in weiß (inkl. 4 Haftmagneten). Frontscheibe aus schlagfestem Acrylglas. Abschließbar mittels an der Vorderseite angebrachtem Sicherheitschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Nutzbare Innentiefe:** 10 mm

**Verglasung:** Acrylglas (SAN), 3 mm.

**Oberfläche:** Silberfarbig eloxiert.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- besonders schlanke Ansichten
- viele unterschiedliche Formate

### Schaukasten FLORINA

Format		DIN A4	DIN A3	Sonderformat	DIN A2	DIN A1	Sonderformat
Ausführung		Hochformat		Querformat		Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	1	2	3	4	8	9
Außenmaß B x H	mm	284 x 374	504 x 374	714 x 374	504 x 674	663 x 910	714 x 974
Sichtfläche B x H	mm	215 x 305	435 x 305	645 x 305	435 x 605	594 x 841	645 x 905
Bautiefe	mm			22			
Alu silber	Nr. €	271 834 EA	271 835 EA	271 836 EA	271 837 EA	271 838 EA	271 839 EA

## Schaukasten LIMOGES für den Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten mit eckigen Profilen und innenliegenden Eckverbindern für hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Öffnung erfolgt mit Klappflügeln nach oben, mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend inkl. 10 Magnete. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern (Schließung unten) mit jeweils 2 Schlüsseln.

**Nutzbare Innentiefe:** 45 mm

**Verglasung:** ESG-Sicherheitsglas, 5 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Matt silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand magnethaftend in weiß.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm), siehe Zubehör.

**Optional:** LED-Beleuchtung siehe Zubehör.



▲ Schaukasten LIMOGES mit Quadratrohrständer zum Einbetonieren (Zubehör), für 24 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 21 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 15 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 6 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

### Schaukasten LIMOGES

Format	Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Anzahl DIN A4	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Ausführung	Klappflügel							
Bautiefe	65							
Alu silber	Nr. 005 330 EA	005 331 EA	005 332 EA	005 333 EA	005 334 EA	005 335 EA	005 336 EA	005 337 EA
	€							
Alu in RAL	Nr. 005 338 EA	005 339 EA	005 340 EA	005 341 EA	005 342 EA	005 343 EA	005 344 EA	005 345 EA
	€							

### Ständer

Ausführung	Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	2500	2000
Alu silber	Nr. 005 346 EA	005 347 EA
	€ / Paar	
Alu in RAL	Nr. 005 353 EA	005 354 EA
	€ / Paar	

### Zubehör

Folientext in schwarz	Nr. 005 349 EA
	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, VE=10 Stück	Nr. 005 350 EA
	€ / VE

### Beleuchtung

LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 65 mm	Nr. 005 348 EA
	€ / Stück



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

## Leitsystem OUTDOOR für den Außenbereich



Leitsystem OUTDOOR

Leitsystem OUTDOOR mit Beschriftung (auf Anfrage), doppelseitig, zum Aufdübeln, Höhe 2000 mm, Alu silber


**Konstruktion:** Wetterfeste Aluminium-Konstruktion wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung. Speziell für den Außenbereich. Aluminium-Pfosten mit runden Abschlüsselementen aus Aluminiumguss. Konkav gewölbte weiße Beschriftungsfläche aus verzinktem Stahlblech für Folienbeschriftung.

**Oberfläche / Farbe:** Ständer silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Werbefläche verzinkt und weiß pulverbeschichtet.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung oder mit feuerverzinkten Stahlfußplatten (250 x 120 mm) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Bei einseitiger Ausführung (zur Wandbefestigung), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- **Beschriftung auf Anfrage möglich**



▲ Leitsystem OUTDOOR mit Beschriftung (auf Anfrage), einseitig, zur Wandbefestigung, Höhe 1500 mm, Alu silber

### Leitsystem OUTDOOR

Ausführung	Befestigungsart		einseitig			doppelseitig		
			zur Wandbefestigung			zum Aufdübeln		
Gesamt- B x H	mm		1100 x 1200	1100 x 1500	1100 x 1800	1100 x 1700	1100 x 2000	1100 x 2300
Alu silber	Nr.	€	271 300 EA	271 301 EA	271 302 EA	271 303 EA	271 304 EA	271 305 EA
Alu in RAL	Nr.	€	271 306 EA	271 307 EA	271 308 EA	271 309 EA	271 310 EA	271 311 EA

## Leitsystem ATHINA für den Außenbereich



Leitsystem ATHINA mit 3 Informationsschildern mit Beschriftung (auf Anfrage), Alu silber

**Konstruktion:** Ein- oder zweiseitig nutzbares System, bestehend aus Informationsschildern (je 840 x 300 x 8 mm) und zwei Pfosten aus Rundrohr mit halbrunden Abschlüsselementen aus Aluminiumguss. Inkl. Klemmhalterungen für einfache Montage der Informationsschilder. Informationsschilder standardmäßig unbeschriftet. Beschriftung auf Anfrage möglich.

**Oberfläche / Farbe:** Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Integral-Informationsschilder aus weißer PVC-Freischäumplatte.

**Befestigungsart:** Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit feuerverzinkten Stahlfußplatten (250 x 120 mm), siehe Zubehör.



### Leitsystem ATHINA

Anzahl Informationsschilder	Stück	1	2	3	4
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gesamt- B x H	mm	1040 x 1500	1040 x 1600	1040 x 1700	1040 x 1900
Höhe über Flur	mm	1100	1200	1300	1500
Alu silber	Nr.	271 050 EA	271 051 EA	271 052 EA	271 053 EA
	€				
Alu in RAL	Nr.	271 054 EA	271 055 EA	271 056 EA	271 057 EA
	€				

Zubehör		
Ersatz-Informationsschild unbeschriftet*	Nr.	271 067 EA
blanko	€/ Stück	
Stahlfußplatte (250 x 120 mm) zum Aufdübeln feuerverzinkt	Nr.	271 068 EA
	€/ Paar	

\* Beschriftung auf Anfrage

## Leit- und Orientierungssystem KOROPI für den Außenbereich

**Konstruktion:** Bestehend aus 8 Informationsschildern (5 Stk. 150 x 650 mm, 3 Stk. 200 x 650 mm) sowie einem Pfosten (Ø 78 mm) aus Aluminium. Informationsschilder standardmäßig unbeschriftet. System mit modernen, funktionalen Klemmhalterungen für einfache Montage der Informationsschilder in 2 verschiedenen Höhen.

**Oberfläche / Farbe:** Pfosten silberfarbig eloxiert. Informationsschilder lackiert in RAL-Farbe nach Wahl.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



- **simples und zeitgleich leicht modifizierbares Schildersystem mit ungeahnt vielen positiven Möglichkeiten**

### Leit- und Orientierungssystem KOROPI

B x T x H	mm	650 x 650 x 3500
Höhe über Flur	mm	3000
Nr.	€	532 066 EA



Leit- und Orientierungssystem KOROPI in Sonderausführung (auf Anfrage)



► Leit- und Orientierungssystem KOROPI in Sonderausführung (auf Anfrage)

## Leit- und Orientierungsstele GUIDE für den Außenbereich

**Konstruktion:** Ein- bzw. doppelseitig nutzbare Stele aus einem Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegender Winkel verbunden ist. Eine Verstärkung durch verdeckte Verstrebungsprofile sorgt für die nötige Stabilität. Die Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund (3 mm) werden fest mit dem Rahmenprofil verbunden. Beschriftung auf Anfrage (erfolgt je nach Vorlage im UV-Direktdruck, Digitaldruck oder Folienplott).

**Oberfläche / Farbe:** Die seitlichen Profile bzw. der obere Querrahmen silberfarbig eloxiert oder matt schwarz. Die Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 weißaluminium, RAL 9005 tiefschwarz bzw. Edelstahloptik.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren mittels verlängerten Verstärkungsrohren (60 x 60 mm) aus Stahl (empfohlene Einbautiefe ca. 800 mm). Gegen Mehrpreis auch mit Bodenplatte aus Stahl zum Aufdübeln erhältlich (siehe Zubehör).



Leit- und Orientierungsstele GUIDE in RAL 9005 tiefschwarz, Querformat

### Leit- und Orientierungsstele GUIDE

H x B x T	mm	2000 x 730 x 80	2500 x 1000 x 80	3000 x 1250 x 80	1250 x 1800 x 80
Ausführung			Hochformat		Querformat
weißaluminium RAL 9006	Nr. €	532 052 EA	532 055 EA	532 058 EA	532 061 EA
tiefschwarz RAL 9005	Nr. €	532 053 EA	532 056 EA	532 059 EA	532 062 EA
Edelstahloptik	Nr. €	532 054 EA	532 057 EA	532 060 EA	532 063 EA

Mehrpreis für Befestigung auf Beton		
Bodenplatte aus Stahl zum Aufdübeln	Nr. € / Stück	532 064 EA



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)