




Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 174 – 175



H2040 🔍

Raucherunterstand AQUARIUS MINI



FÜR HOHE SCHNEE-
LASTEN GEEIGNET.

H1665 🔍

Raucherunterstand LEONIS



FÜR HOHE SCHNEE-
LASTEN GEEIGNET.

H1666 🔍

Raucherunterstand LEONIS GREEN



Alle Raucherunterstände finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Raucherunterständen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach ein.



Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950



Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stehtisch inkl. Edelstahlascher gegen Mehrpreis, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, im Hintergrund mit auftragsbezogener Anpassung als Fahrradüberdachung mit Hängeparker

Raucherunterstand FUMAT

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit stabiler Mittelsäule Ø 160 mm. Stehtisch aus Stahlblech (Ø 1212 mm) inkl. Edelstahl-Ascher gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze mit Fußplatte zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitiges Fundament nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Raucherunterstand FUMAT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3027 x 3027	3450 x 3950
			
Ausführung		4-eckig	6-eckig
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMAT (ohne Stehtisch)	Nr.	272 245 EK	272 244 EK



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig

Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Raucherunterstand FUMAT


Nr. 272 245 EK

Preis ohne Zubehör (Stehstisch), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4689



Mehrpreis		
Stehstisch inkl. Edelstahl-Ascher	Nr. / Stück	272 246 EK



Raucherunterstand FUMAT, 6-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3450 mm x 3950 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



**AUSFÜHRUNG IN
FEUERVERZINKT
SOFORT LIEFERBAR.**

Raucherunterstand CIGAR, Dachbreite x Dachtiefe 1720 mm x 1580 mm, inklusive Rück- / einer Seitenwand, integrierter Anlehnmöglichkeit, mit Ascher, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Raucherunterstand CIGAR

Konstruktion: Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren. Inklusive Rück- und einer Seitenwand. Zweite Seitenwand gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Dach: Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rück- / Seitenwand: Well-Polycarbonat, klar transparent, mit integrierter Anlehnmöglichkeit.

Entwässerung: Frei abtropfend zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²


Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei.



**Modell nur zur Selbstmontage
ohne Standsicherheitsnachweis**

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1720 x 1580	2960 x 1580
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 191 EK	272 192 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 193 EK	272 194 EK



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe 2960 mm x 1580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück- / Seitenwände Well-Polycarbonat, klar transparent mit integrierter Anlehnmöglichkeit, Dach- eindeckung Trapezblech

Raucherunterstand CIGAR Komplettangebot
Preis ohne Zubehör (Ascher), inkl. Fracht, unabeladen.

Nr. 272 197 EK


i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4562



▲ Detail: integrierte Anlehnmöglichkeit



Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Mehrpreis		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 195 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 196 EK



Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei 

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.


Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 EK	245 026 EK



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

Nr. 149 020 EK

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950



▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben




▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4571



- durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert



Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 027 EK	245 028 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück		245 029 EK
Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 503 EK	054 504 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 505 EK	054 506 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EK



- kranbar
- von allen Seiten gut einsehbar
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung

Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand		Windschutzwand links			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 418 EK	272 419 EK	272 420 EK	272 421 EK	272 422 EK	272 423 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 EK	272 313 EK	272 314 EK	272 315 EK	272 316 EK	272 317 EK



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand AQUILA

Nr. 272 330 EK

Preis inklusive Fracht, unabeladen.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.




Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3860



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen



Mehrpreis

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung

	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 EK		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 EK		
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 EK		

*Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Raucherunterstand AQUILA GREEN mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- / Windschutzwände, ESG, Klarglas, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m². Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3863



Raucherunterstand AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
Ausführung		ohne Windschutzwand		Windschutzwand links			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 425 EK	272 426 EK	272 427 EK	272 428 EK	272 429 EK	272 430 EK
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 431 EK	272 432 EK	272 433 EK	272 434 EK	272 435 EK	272 436 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 318 EK	272 319 EK	272 320 EK	272 321 EK	272 322 EK	272 323 EK
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 324 EK	272 325 EK	272 326 EK	272 327 EK	272 328 EK	272 329 EK

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft

Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO₂) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität

Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung

Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut

Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser

Durch die Entsiegelung von Graufächern wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion

Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit

Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.



▲ Aufbauschema Dachbegrünung Raucherunterstand AQUILA GREEN



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Raucherunterstand AQUILA GREEN



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand AQUILA GREEN,


Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung Economy

Raucherunterstand AQUILA GREEN

mit Dachbegrünung Economy

Nr. 272 318 EK

Zum Aufdübeln bei -200 mm. Preis inklusive Fracht, unabeladen.



- kranbar
- von allen Seiten gut einsehbar
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 EK		
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 EK		
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 EK		
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 EK		

*Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.



Raucherunterstand TOBACCO, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden, zweiseitige Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter / Ascher CALGARY sowie Stehtisch BISTROT, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Scheibendekorbeklebung bauseits

Raucherunterstand TOBACCO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbank in 1-seitiger, 2-seitiger bzw. 3-seitiger Variante siehe Zubehör. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Windschutzwand mit vorderer Stütze gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 2400	4700 x 2400
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand TOBACCO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 796 EK	246 797 EK




▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand TOBACCO Komplettangebot Nr. 150 605 EK

Preis zuzüglich Fracht & Montage



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1659



- inklusive integrierter Dachentwässerung

Mehrpreis Rück-, Seiten- und Windschutzwand			
Dachbreite	mm	2400	4700
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 798 EK	245 799 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 595 EK	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	245 596 EK	
Windschutzwand, Klarglas Raster 2300 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	–	245 597 EK

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2400	4700
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 161 EK	247 164 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 162 EK	247 165 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 163 EK	247 166 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 908 EK	245 909 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 910 EK	245 911 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK	

Sitzbank TOBACCO

1-, 2- bzw. 3-seitige Sitzbank zum Aufdübeln bei -200 mm für den Raucherunterstand TOBACCO. 1-seitige Ausführung vorgesehen für den Einbau in Rück- oder Seitenwand (bitte bei Bestellung angeben).

Sitzbank TOBACCO

Dachbreite	mm	2400	4700
Holzart		Esche	
Oberfläche Auflage		behandelt, wetterfest lasiert	
Variante		1-seitig	
	Nr.	247 167 EK	–
Variante		2-seitig	
	Nr.	247 168 EK	247 169 EK
Variante		3-seitig	
	Nr.	247 170 EK	247 171 EK

2- bzw. 3-seitige Sitzbank umlaufend. Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Holz: Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.





Raucherunterstand AQUA, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 5010 enzianblau

Raucherunterstand AQUA

Konstruktion: Stahlkonstruktion auf Rundrohrstützen. Einzeln als Achteck oder im Verbund linear oder im Winkel aufstellbar. Passende Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas bzw. aus Stahlblech, beidseitig feuerverzinkt und pulverbeschichtet. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (siehe Mehrpreis):

- Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² bei Dacheindeckung aus Stahlblech, sk 1,88 kN/m² bei Dacheindeckung aus VSG. Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach zweiteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Raucherunterstand AQUA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	6500 x 3300
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 231 EK	123 233 EK
Dacheindeckung		Stahlblech	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 300 EK	123 301 EK



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand AQUA

Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Seitenwände aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Pavillon AQUA Komplettangebot

Nr. 150 501 EK

Preis ohne Zubehör (Ascher, Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1661



Raucherunterstand AQUA mit Stahlblechdach, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm




LED-Beleuchtung




Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht, Zweier-Pavillon



Mehrpreis

- Seitenwand, Klarglas Raster 1320 mm
- Sitzbank mit 3 Profilhölzern, Länge 1300 mm, Holzart Sapeli, geölt
- Sitzbank mit Drahtgitter, Länge 1300 mm
- LED-Beleuchtung, 3 x 4 Watt, IP 54

Nr. / Stück	123 037 EK
Nr. / Stück	123 039 EK
Nr. / Stück	123 043 EK
Nr. / Stück	244 399 EK