



Sichtschutzwand MURO
S. 120–121



Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD
S. 122–123



Sichtschutzwand WEXFORD
S. 124–125



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
S. 126–127



Müllbehälterschrank ALEX®
S. 132



Müllbehälterschrank HIGHBOARD
S. 133



Müllbehälterschrank TORRANCE
S. 134



Müllbehälterschrank FONTANA
S. 135

Sämtliche Wertstoffüberdachungen und Müllbehälterschränke finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder. Sie wollen direkt zu den Müllbehälterschränken:

Geben Sie im Suchfeld einfach

Alle Müllbehälterschränke mit Ausschreibungstexten:
www.ziegler-metall.at

MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE




ein.

2-Rad-Abfallgroßbehälter



80 Liter
H 1010 mm
B 485 mm
T 555 mm



120 Liter
H 1010 mm
B 505 mm
T 555 mm



120 Liter MSTS
H 935 mm
B 490 mm
T 603 mm



240 Liter
H 1110 mm
B 585 mm
T 740 mm



240 Liter MSTS
H 1055 mm
B 580 mm
T 741 mm

4-Rad-Abfallgroßbehälter



500 / 660 / 770 Liter Kunststoff
H 1290 mm
B 1370 mm
T 740-780 mm



770 Liter Stahl
H 1425 mm
B 1370 mm
T 820 mm



1100 Liter Stahl
H 1470 mm
B 1370 mm
T 1115 mm



1100 Liter Kunststoff
H 1295 mm
B 1370 mm
T 1118 mm



1100 Liter MSTS
H 1326 mm
B 1360 mm
T 1220 mm



Perfekte Lösungen für alle gängigen Abfallgroßbehälter



MULTIPOINT® Wertstoff
S. 128 – 129



H0133 🔍

Wertstoffüberdachung SPUTNIK



Universal-Depot StoreMax®
S. 130



Müllbehälterschrank FLEET
S. 131



Müllbehälterschrank GARLAND
S. 136 – 137



Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK
S. 138 – 139



Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS
S. 138, 140



Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO
S. 138, 141



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS
S. 142 – 143



Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS / BLANK / TOMO 1100
S. 144 – 145



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100
S. 146 – 147



Müllbehälterschrank DUNDEE
S. 148



Containerbox DUNDEE
S. 149



Müllbehälterschrank DARWEN
S. 150 – 151



Müllbehälterschrank SWANLEY
S. 152 – 153



Containerbox DARWEN
S. 154



Containerbox SWANLEY
S. 155



H2652 🔍

Müllbehälterschrank FAIRBANKS



H2939 🔍

Müllbehälterschrank KENORA



H4430 🔍

Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT



H4179 🔍

Müllbehälterschrank CHEYENNE



H0141 🔍

Containerbox KENORA



H4254 🔍

Wertstoffumhausung FLEXI-BOX



Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung, Breite x Tiefe 4580 mm x 4580 mm, Wandelemente und Drehflügeltür aus Lochblech, Lochblech in RAL 9006 weißaluminium, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Sichtschutzwand MURO

Konstruktion: Stabile Stützen aus Quadratrohren 80 x 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Wandfüllung: Große Auswahl an Wandelementen mit verschiedenen Füllungen, die universell austauschbar sind, gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Drehflügeltür standardmäßig vorgerüstet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30, nach außen öffnend, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Rastermaß: 1500 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.

EXKLUSIV bei **ZIEGLER®**



Befestigung: Stützen mit Fußplatten (200 x 200 mm) zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Wandelemente vormontiert.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2621



Sichtschutzwand MURO

Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stütze	Nr.	245 886 EK	245 889 EK
Eckstütze	Nr.	245 887 EK	245 890 EK



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Fichte, waagrecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagrecht



▲ Rankgitter



▲ Stahlblechpaneelle, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagrecht



▲ Trapezblech, waagrecht




▲ Preisbeispiel:

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung

Breite x Tiefe 3080 mm x 1580 mm, Stützen feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wandelemente aus verzinktem Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet

Sichtschutzwand MURO Komplettangebot Nr. 149 644 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm	
		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile					
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK
Holzbelattung Fichte, waagrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK
Holzbelattung Douglasie, waagrecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–
Rankgitter	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK
Stahlblechpaneelle, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK
Trapezblech, waagrecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK
Quadratlochblech	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK



▲ Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Fassadenbautafel-Trespa®



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich. Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten. Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

Fenstermodule mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt, siehe Zubehör.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm.

Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.



Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Ausführung		Eckstütze	Grundstütze	Grundstütze DB	
Stütze H x B x T gesamt	mm	2450 x 73 x 67		2450 x 80 x 80	1950 x 80 x 80
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Farbe					
schwarzgrau	Nr.	162 000 EK	162 001 EK	162 002 EK	162 003 EK
nussbraun	Nr.	162 009 EK	162 010 EK	162 011 EK	162 012 EK
				162 004 EK	162 013 EK

Wandelement LYNWOOD

Material		WPC
Wandelement H x B gesamt	mm	1800 x 1750
Gewicht	kg	43
Farbe		
anthrazit	Nr.	162 005 EK
kastanienbraun	Nr.	162 014 EK
mahagoni	Nr.	162 015 EK
titangrau	Nr.	162 016 EK



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau



▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau




▲ Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2622





- **Zusammensetzung: 70% PEFC-zertifizierte Holzfasern, 30% PE**
- **Made in Germany**
- **wartungsarm und pflegeleicht**
- **nachhaltige Alternative zu Frischholz, da komplett recycelbar**
- **Gestaltung in Kombination mit den Alu-Profilen sehr flexibel**
- **geprüft nach DIN EN 1794-1:2011**



▲ Dekoreinsatz aus Acrylglas für WPC-Wandelement



▲ Dekoreinsatz aus Edelstahl für WPC-Wandelement



Standardfarben für Eck- und Grundstützen

	RAL 7021 schwarzgrau		RAL 8011 nussbraun
--	-------------------------	--	-----------------------

Standardfarben Wandelement

	anthrazit		kastanienbraun
	mahagoni		titangrau

Zubehör

Windanker, Höhe 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Nr. / Set 162 006 EK

Zubehör

Farbe	titangrau	mahagoni	kastanienbraun	anthrazit
Dekoreinsatz aus Acryl (transparent, matt), inkl. Adapterprofil	Nr. / Set 162 007 EK	162 017 EK	162 018 EK	162 019 EK
Dekoreinsatz aus Edelstahl, inkl. Adapterprofil	Nr. / Set 162 008 EK	162 020 EK	162 021 EK	162 022 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in asteiche natur

Sichtschutzwand WEXFORD **NEU**

Konstruktion: Profilpfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit dreiseitiger Nut zum Einstecken der Wandelemente, inklusive Pfostenkappe. Pfostenabdeckleiste aus Aluminium zum Verschließen der nicht genutzten Nuten, siehe Zubehör. Türpfosten und -elemente, weitere Höhen sowie Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium eloxiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Wandelemente in weiß (unbehandelt) bzw. foliert in Standardfarbe gemäß Tabelle.

Wandfüllung:

Schlag- und abriebfeste PVC-Profile, 19 mm stark. In folgenden Ausführungen erhältlich.

- **BASIC:** 6 breite Einzelprofile (je H300 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm),
- **SMALL:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)
- **PREMIUM:** 6 breite Einzelprofile (je H284 x B1800 x T19 mm), inkl. Lisenenquerprofil aus Aluminium für eine moderne Optik

Langlebige Aluminium-Profile, 19 mm stark. In folgender Ausführung erhältlich.

- **ALUMINIUM:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)

Alle Wandfüllungen inkl. einem oberen Abschlussprofil in DB 703 eisenglimmer und zwei Distanzstücken. Designeinsätze aus Aluminium (pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer, Höhe 300 mm) inklusive Adapterleisten-Set und Bürstendichtung, siehe Zubehör (Einzelprofile werden durch Designprofile ersetzt).

Rastermaß: Die Einzelelemente (1800 mm) können individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Befestigungart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm mittels separater Konsole bzw. zum Einbetonieren bei -500 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Feuerverzinkte Konsole mit Fußplatte 100 x 100 mm, siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt, folienverschweißt. Ohne Bodenbefestigungsmaterial. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.



PVC

- **wartungsarm und pflegeleicht - kein Streichen oder Ölen notwendig**
- **montagefreundliches Stecksystem**
- **Einzelelemente individuell einfach zu kürzen**
- **Made in Germany**

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC unbehandelt

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800	
Material			PVC	
Gewicht	kg		25	
Farbe				
weiß (unbehandelt)		220 004 EK	220 012 EK	220 020 EK

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC foliert bzw. Aluminium

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM	ALUMINIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800		
Material			PVC		Aluminium
Gewicht	kg		25		
Farbe					
anthrazitgrau	Nr.	220 005 EK	220 013 EK	220 021 EK	-
silbergrau	Nr.	220 006 EK	220 014 EK	220 022 EK	220 039 EK
sheffield oak	Nr.	220 007 EK	220 015 EK	220 023 EK	-
asteiche natur	Nr.	220 008 EK	220 016 EK	220 024 EK	-
golden oak	Nr.	220 009 EK	220 017 EK	220 025 EK	-
monument oak	Nr.	220 010 EK	220 018 EK	220 026 EK	-
grey ash cut	Nr.	220 011 EK	220 019 EK	220 027 EK	-
DB 703 eisenglimmer	Nr.	-	-	-	220 040 EK



Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in sheffield oak



▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung BASIC, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)



▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)



▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung PREMIUM, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)



▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung ALUMINIUM, Pfosten und Wandelemente in silbergrau, inklusive Lisenen

Sichtschutzwand WEXFORD - Profilpfosten

Farbe	silbergrau		DB 703 eisenglimmer	
Stütze H x B x T gesamt mm	2400 x 90 x 90			
Befestigungsart	zum Einbetonieren			
Nr.	220 000 EK		220 001 EK	
Stütze H x B x T gesamt mm	1900 x 90 x 90			
Befestigungsart	zum Aufdübeln mittels Konsole*			
Nr.	220 002 EK		220 003 EK	

*Konsolen bitte separat bestellen, siehe Zubehör.

Zubehör	Nr. / Stück	Preis
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, silbergrau	Nr. / Stück	220 034 EK
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr. / Stück	220 035 EK
Konsole mit Fußplatte, feuerverzinkt, zum Aufdübeln	Nr. / Stück	220 036 EK
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, silbergrau	Nr. / Set	220 037 EK
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr. / Set	220 038 EK

Zubehör Designeinsätze	Nr. / Stück	Preis
Triangle	Nr. / Stück	220 028 EK
Cube	Nr. / Stück	220 029 EK
Mesh	Nr. / Stück	220 030 EK
Abstract	Nr. / Stück	220 031 EK
Leafs	Nr. / Stück	220 032 EK
Oriental	Nr. / Stück	220 033 EK



Standardfarben Pfosten, Pfostenabdeckleiste und Aluminiumwandelemente	silbergrau	DB 703 eisenglimmer

Standardfarben PVC-Wandelemente							
weiß (unfoliert)	anthrazitgrau (foliert)	silbergrau (foliert)	sheffield oak (foliert)	asteiche natur (foliert)	golden oak (foliert)	monument oak (foliert)	grey ash cut (foliert)



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehflügeltür, einflügelig, aus Doppelstabgittermatten und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgrün, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Stützen aus Quadratrohr. In der Stütze integrierter Anschlusskasten gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen sowie sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:

- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
 - Einflügeltür, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
 - alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30
 - Wertstoffüberdachung mit Türlichte mind. 1500 mm gemäß BG Verkehr, DGUV Regel 114-601 auf Anfrage
- Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe






Türöffnung mittels RFID-Karte (gegen Mehrpreis)



Türöffnung mittels PIN-Eingabe (gegen Mehrpreis)

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter	für 6 Stück Abfallgroßbehälter	für 8 Stück Abfallgroßbehälter
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 3300	4800 x 4800	4800 x 6300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 945 EK	054 947 EK	054 949 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 946 EK	054 948 EK	054 950 EK

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2046



▲ Preisbeispiel:

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Frontwand mit Drehflügeltür, einflügelig, Doppelstabgittermatten, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 EK

Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile							
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EK	054 963 EK	055 018 EK	055 019 EK	055 020 EK	055 021 EK
Holzbelattung Fichte, waagrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK	226 883 EK	226 892 EK
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK	226 885 EK	226 894 EK
Holzbelattung Douglasie, waagrecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK	227 037 EK	227 038 EK
Holzbelattung Lärche, waagrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EK	226 111 EK	226 112 EK	226 113 EK	226 114 EK	226 115 EK
Holzbelattung Fichte, waagrecht, umlaufende Holzbelattung Fichte, waagrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr. / Stück	054 343 EK	054 184 EK	227 506 EK	227 507 EK	227 508 EK	227 509 EK
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK	226 886 EK	226 895 EK
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK	–	226 896 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK	226 888 EK	226 897 EK
Trapezblech, waagrecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK	226 889 EK	226 898 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK	–	226 899 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EK	–	055 060 EK	–	055 062 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK	–	055 332 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EK	–	055 033 EK	–	055 035 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK	227 014 EK	227 015 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EK	055 025 EK	055 026 EK	055 027 EK	055 028 EK	055 029 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EK	–	055 371 EK	–	055 372 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 056 EK	054 057 EK	054 058 EK	054 059 EK	054 060 EK	054 061 EK
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EK	–	055 064 EK	–	055 065 EK
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EK	227 025 EK	–	–	–	–

Mehrpreis

Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EK
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EK
RFID - Zugang	Nr. / Stück	054 426 EK
PIN / Code-Autorisierung	Nr. / Stück	054 441 EK
Plankenschutz pro Feld	Nr. / Stück	226 919 EK
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EK

*Mehrpreis zum Standardschloss

Zubehör

Profillynder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EK
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EK
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EK
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 EK
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EK



MULTIPOINT® Wertstoff mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14000 mm x 1500 mm, Rück- / Seitenwände mit Trespa®-Leisten in terracotta, Stahlkonstruktion in RAL 7036 platingrau

MULTIPOINT® Wertstoff

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Überdachung in zwei Ausführungen:

- Front ohne Stützen
- Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch, ohne seitlichen Dachüberstand. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

MULTIPOINT® Wertstoff

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter		für 6 Stück Abfallgroßbehälter		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060		5970 x 5000		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPOINT® Wertstoff (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 128 EK	054 003 EK	054 129 EK	055 397 EK	054 004 EK

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



▲ Preisbeispiel:

MULTIPOINT® Wertstoff

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech


MULTIPOINT® Wertstoff Komplettangebot Nr. 149 556 EK
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at


H2685



Seitenansicht für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter



Frontansicht mit Tür



Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Wandelement / Tür, Raster	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Streckmetall	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 779 EK						
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück							

Mehrpreis Zugangsautorisierung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Ausführung				
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

Universal-Depot STOREMAX®



Universal-Depot STOREMAX® in silber-metallic, Modell 190 für 3 Müllgroßbehälter

Konstruktion: Rollladen (zweigeteilt, mit Federunterstützung) und Führungsprofile aus Aluminium. Rückwand, Seitenwände, Rollladenabschlussprofile und Boden aus Stahlblech. Mit Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände und der Rückwand. Regal-Sets und Zwischenböden in verschiedenen Ausführungen siehe Zubehör. Fahrradständer-Set auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium beschichtet in Standardfarbe silber-metallic. Stahlblech feuerverzinkt bzw. zusätzlich polyamideinbrennlackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Oberer und unterer Rollladen werden nach hinten geschoben, Mülltonne kann nach vorn entnommen werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



▲ zum Befüllen nur obere Rolllade öffnen



▲ zum kompletten Entleeren untere Rolllade ebenfalls nach hinten schieben

Universal-Depot STOREMAX®


Modell		120	160	190
für Tonnengröße		2 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter*	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
H x B x T außen	mm	1090 x 1170 x 730	1200 x 1630 x 780	1360 x 1900 x 970
H x B x T innen	mm	1060 x 1140 x 620	1170 x 1600 x 670	1320 x 1880 x 860
Gewicht	kg	39	50	75
Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile				
quarzgrau-metallic	Nr.	330 000 EK	330 001 EK	330 002 EK
silber-metallic	Nr.	330 081 EK	330 083 EK	330 085 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 082 EK	330 084 EK	330 086 EK

*Bitte beachten: 2 x 240-Liter-Tonnen passen nur quer in den STOREMAX® Modell 160.

Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile:



Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



Zubehör

Eckregale-Set in Dreieckform für Modell 120 / 160	Nr. / Set	330 003 EK
Regale-Set inkl. 2 Regalsteher für Modell 190	Nr. / Set	330 004 EK
Zwischenboden (inkl. 4 Regalstützen) für Modell 160	Nr. / Stück	330 005 EK
Zwischenboden (inkl. 8 Regalstützen) für Modell 190	Nr. / Stück	330 006 EK



Müllbehälter-Doppelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Türen mit fester Griffplatte außen und drehbarem Knauf innen

Müllbehälterschrank FLEET

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Müllbehälterschrank aus Stahlblech, Böden geteilt. Türen, Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung. Integrierte Fangschlaufen halten den jeweiligen Abfallbehälter in frei wählbarer Schrägstellung. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung für 2-Rad-Behälter zum sicheren Befüllen. Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, und Fünffachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben, Korpus bzw. Türen auch in separater Farbe wählbar.

Schließung: Türen (Einzeltür B x H: 640 x 1260 mm) mit Drückergarnituren inkl. Profilhalbzylinder 10/30 (gleichschließend), 3 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten.

Wahlweise:

- außen und innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen drehbarer Knauf

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



Lieferung: Zerlegt auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei bzw. komplett fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



▲ Müllbehälter-Einzelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Tür mit Türdrücker außen und innen

Müllbehälterschrank FLEET

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschränk	Vierachschränk	Fünffachschränk
für Tonnengröße				80 bis 240 Liter		
Türanschlag		DIN rechts	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	3 x DIN rechts	4 x DIN rechts	5 x DIN rechts
Gesamt- H x B x T	mm	1370 x 781 x 850	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850	1370 x 2936 x 850	1370 x 3654 x 850
Gewicht	kg	57	85	118	150	183
Anlieferung zerlegt	Nr.	222 574 EK	222 575 EK	222 576 EK	222 577 EK	222 578 EK
Anlieferung montiert	Nr.	222 571 EK	222 572 EK	222 573 EK	–	–

Bitte bei Bestellung die gewünschte Drückergarnitur angeben!



Müllbehälter-Dreifachschrank ALEX®, bestehend aus 3 Einzelschränken inkl. 2 Verbindungselementen, in silber-metallic

Müllbehälterschrank ALEX®

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Bei dem modularen Mülltonnenboxsystem lassen sich nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen.

Der Müllbehälterschrank verfügt über ein stabiles Dach für Pflanzgefäße, eine integrierte Durchlüftung sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken an den Türinnenseiten. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Auffangbügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Der Funktionsboden sorgt für das richtige Positionieren der Mülltonnenräder. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß. Edelstahlteile in V2A.

Schließung: Standardmäßig mit Drehnebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend. Bei Doppel-, Dreifach- bzw. Vierfachschränken gleichschließende Zylinderschlösser erhältlich, siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in silber-metallic




▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in quarzgrau-metallic



▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter



240 Liter

Müllbehälterschrank ALEX®

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		DIN rechts			
Gesamt- H x B x T	mm	1290 x 800 x 880	1290 x 1600 x 880	1290 x 2400 x 880	1290 x 3200 x 880
Gewicht	kg	54	107	161	215
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 361 EK	330 658 EK	330 659 EK	330 660 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 365 EK	330 661 EK	330 662 EK	330 663 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 369 EK	330 664 EK	330 665 EK	330 666 EK

Zubehör		für Müllbehälter-Doppelschränke	für Müllbehälter-Dreifachschränke	für Müllbehälter-Vierfachschränke
Ausführung				
Zylinderschloss, gleichschließend	Nr. / Stück	330 376 EK	330 377 EK	330 667 EK



Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 200, für 3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter Großmülltonnen in silber-metallic

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.

Der Müllbehälterschrank verfügt über stabile Flügeltüren (Türanschlag links / rechts) und einen Deckel inkl. Gasdruckfedern für ein komfortables Befüllen der Mülltonnen sowie einer unsichtbaren, integrierten Durchlüftung. Durch die an der Deckelinnenseite standardmäßig befestigten Halterungen (3 Stück) ist ein praktisches sowie hygienisches Öffnen der Mülltonnendeckel möglich.

Bei Nutzung als Universaldepot stehen weitere Ausstattungsoptionen zur Verfügung, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, V2A.

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Modell		160	200
für Tonnengröße		3 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
Türanschlag		1 x DIN links, 1 x DIN rechts	
Gesamt- H x B x T	mm	1180 x 1600 x 700	1270 x 2000 x 840
Gewicht	kg	67	95
Farbe			
silber-metallic	Nr.	330 501 EK	330 504 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 502 EK	330 505 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 503 EK	330 506 EK



Universal-Depot HIGHBOARD, Modell 160, mit Zwischenboden und Werkzeughalter in dunkelgrau-metallic

Schließung: Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. Standardmäßig mit Drehnebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 160, für 3 x 120 Liter Mülltonnen in silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic

Zubehör (für die Nutzung als Universaldepot)

Werkzeughalter Farbe: silber-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 142 EK
Werkzeughalter Farbe: dunkelgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 143 EK
Werkzeughalter Farbe: quarzgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 162 EK
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 160	Nr. / Stück	330 507 EK
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 200	Nr. / Stück	330 508 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 509 EK
Deckelnetz (Netzgeflecht aus Polyamid)	Nr. / Stück	330 510 EK
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 160	Nr. / Stück	330 511 EK
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 200	Nr. / Stück	330 512 EK



Müllbehälter-Dreifachschrank TORRANCE, komplett in Edelstahl



▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer



▲ Pflanzdach in Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung

Müllbehälterschrank TORRANCE

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Vierkantpfosten, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl.

Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelmetalleile in V2A, geschliffen.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.




Zugangsautorisierungen:




Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter



240 Liter

Müllbehälterschrank TORRANCE

Ausführung für Tonnengröße		Einzelschrank	Doppelschrank 120 Liter	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank 240 Liter	Dreifachschrank
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm		750			860	
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 012 EK	269 013 EK	269 014 EK	269 015 EK	269 016 EK	269 017 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 063 EK	269 064 EK	269 065 EK	269 066 EK	269 067 EK	269 068 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 069 EK	269 070 EK	269 071 EK	269 072 EK	269 073 EK	269 074 EK

Zubehör

Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK



2x Müllbehälter-Doppelschrank FONTANA, Türen und Dach aus Edelstahl, Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz

Müllbehälterschrank FONTANA

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz. Türen und Dach aus Edelstahl.

Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen. Lärchenholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifischer Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter



240 Liter

Müllbehälterschrank FONTANA

Ausführung		Einzelchrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelchrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm		750			860	
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 000 EK	269 001 EK	269 002 EK	269 003 EK	269 004 EK	269 005 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 075 EK	269 076 EK	269 077 EK	269 078 EK	269 079 EK	269 080 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 081 EK	269 082 EK	269 083 EK	269 084 EK	269 085 EK	269 086 EK

Zubehör

Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK



Müllbehälter-Dreifachschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Lärchenholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt.

Vierkantpfosten aus Lärchenholz oder Bangkirai, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl. Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung.

Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen. Lärchenholz bzw. Bangkiraiholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung für Tonnengröße	Einzelschrank	Doppelschrank 120 Liter	Dreifachschrank	Einzelschrank 240 Liter	Doppelschrank 240 Liter	Dreifachschrank
Türanschlag	DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links	
Gesamt- H x B x T mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart	Lärche unbehandelt					
Gewicht kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach	mit Flachdach					
Nr.	269 006 EK	269 007 EK	269 008 EK	269 009 EK	269 010 EK	269 011 EK
Ausführung Dach	mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
Nr.	269 051 EK	269 052 EK	269 053 EK	269 054 EK	269 055 EK	269 056 EK
Ausführung Dach	mit Klappdach					
Nr.	269 057 EK	269 058 EK	269 059 EK	269 060 EK	269 061 EK	269 062 EK



Müllbehälter-Doppelschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Bangkiraiholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung für Tonnengröße	Einzelschrank	Doppelschrank 120 Liter	Dreifachschrack	Einzelschrank	Doppelschrank 240 Liter	Dreifachschrack
Türanschlag	DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links	DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B x T mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart	Bangkirai unbehandelt					
Gewicht kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach	mit Flachdach					
Nr.	269 018 EK	269 019 EK	269 020 EK	269 021 EK	269 022 EK	269 023 EK
Ausführung Dach	mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
Nr.	269 039 EK	269 040 EK	269 041 EK	269 042 EK	269 043 EK	269 044 EK
Ausführung Dach	mit Klappdach					
Nr.	269 045 EK	269 046 EK	269 047 EK	269 048 EK	269 049 EK	269 050 EK



▲ Pflanzdach aus Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung



▲ Detail: Abлаufrohrchen nach außen (hinten)



▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer




▲ Kippvorrichtung (Fangkette)

Zubehör

Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:





Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschränke STYLEOUT® BLANK | QUBIS | TOMO



Konstruktion: Müllbehälterschränke mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm). Rück- und Seitenwandelemente, Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium.

Türen in folgenden Ausführungen erhältlich.

- STYLEOUT® BLANK: aus Vollblech
- STYLEOUT® QUBIS: mit Quadratlochung
- STYLEOUT® TOMO: mit Designlochung

Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Abstreifbürsten an der Schiebetürabhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschranks. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A). Zylinderschloss vorgefertigt für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

• **Internationaler Designschutz**
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Mehrpriis	Nr. / Stück	186 006 EK
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend	Nr. / Stück	186 032 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240, vorgefertigt für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 100 EK
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 033 EK
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr. / Stück	186 170 EK
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend für Klappdach	Nr. / Stück	

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh




siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter

240 Liter



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H4593



Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank 120 Liter	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank 240 Liter	Vierfachschrank
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 034 EK	186 035 EK	186 036 EK	186 037 EK	186 038 EK	186 039 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 158 EK	186 159 EK	186 160 EK	186 161 EK	186 162 EK	186 163 EK



Müllbehälter-Vierfachschränk STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Müllbehälter-Dreifachschränk STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium



▲ Müllbehälter-Dreifachschränk STYLEOUT® QUBIS, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4414



Müllbehälterschränk STYLEOUT® QUBIS

Ausführung für Tonnengröße	Doppelschränk	Dreifachschränk 120 Liter	Vierfachschränk	Doppelschränk	Dreifachschränk 240 Liter	Vierfachschränk
Gesamt- H x B x T mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach	mit Pflanzdach					
Nr.	186 102 EK	186 103 EK	186 104 EK	186 105 EK	186 106 EK	186 107 EK
Ausführung Dach	mit Klappdach					
Nr.	186 164 EK	186 165 EK	186 166 EK	186 167 EK	186 168 EK	186 169 EK



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® TOMO mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4457 🔍

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank 120 Liter	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank 240 Liter	Vierfachschrank
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 026 EK	186 027 EK	186 028 EK	186 029 EK	186 030 EK	186 031 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 146 EK	186 147 EK	186 148 EK	186 149 EK	186 150 EK	186 151 EK



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Pine

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

 DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetür aufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A). Zylinderschloss vorbereitet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschrank mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh



**Zugangs-
autorisierungen:**



Schlüssel

• **Internationaler Designschutz**
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0001)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4413



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 000 EK	186 001 EK	186 002 EK	186 003 EK	186 004 EK	186 005 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 152 EK	186 153 EK	186 154 EK	186 155 EK	186 156 EK	186 157 EK



Müllbehälter-Vierfachschränk STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium



▲ Müllbehälter-Dreifachschränk STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Kirschbaum dunkel



▲ Müllbehälter-Dreifachschränk STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

 Douglasie	 Kirschbaum dunkel
 Kirschbaum hell	 Mahagoni
 Pine	 Wenge

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:

	
120 Liter	240 Liter



▲ Detail: Klappdach mit Hebelzylinderschloss

Mehrpreis		
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend	Nr. / Stück	186 006 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240, vorbereitet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 032 EK
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr. / Stück	186 033 EK
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend für Klappdach	Nr. / Stück	186 170 EK

*Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.*



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS, BLANK, TOMO 1100



Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschränk mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium.

2 mm starke U-Profil-Schutzblende (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) aus Edelstahl jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrerschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh



siehe ziegler-metall.at/farben

**Zugangs-
autorisierungen:**



Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3815




Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS 1100

Ausführung	Doppelschrank		Dreifachschränk		Doppelschrank XL		Dreifachschränk XL	
	ohne Rückwand	mit Rückwand						
Variante für Tonnengröße	1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	250	270	300	330	260	280	310	340
Nr.	186 117 EK	186 118 EK	186 119 EK	186 120 EK	186 121 EK	186 122 EK	186 123 EK	186 124 EK

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter
Stahl



1100 Liter
Kunststoff



1100 Liter
MST5

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3819



▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK 1100,
Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau/aluminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK 1100

Ausführung	Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
	ohne Rückwand	mit Rückwand						
für Tonnengröße	1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	250	270	300	330	260	280	310	340
Nr.	186 125 EK	186 126 EK	186 127 EK	186 128 EK	186 129 EK	186 130 EK	186 131 EK	186 132 EK



Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H1145



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter,
Schiebetüren mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO 1100

Ausführung	Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
	ohne Rückwand	mit Rückwand						
für Tonnengröße	1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	250	270	300	330	260	280	310	340
Nr.	186 133 EK	186 134 EK	186 135 EK	186 136 EK	186 137 EK	186 138 EK	186 139 EK	186 140 EK

Zubehör

Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr. / Stück	186 099 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr. / Stück	186 101 EK
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr. / Stück	186 114 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr. / Stück	186 115 EK

*Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.

Mehrpreis

Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 141 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegendem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 145 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, 2 Stück, Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

 DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrerschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene und Schrauben aus Edelstahl, V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh



Aluminium



siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4415





Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Tür-Lamellen in Holzdekor Kirschbaum hell, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau


DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter
Stahl



1100 Liter
Kunststoff



1100 Liter
MST S



▲ Detail: Schiebetüren



▲ Detail: Handgriff

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Ausführung	Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
	ohne Rückwand	mit Rückwand						
Variante für Tonnengröße	1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	250	270	300	330	260	280	310	340
Nr.	186 007 EK	186 008 EK	186 009 EK	186 010 EK	186 095 EK	186 096 EK	186 097 EK	186 098 EK

Mehrpreis

Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr. / Stück	186 099 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr. / Stück	186 101 EK
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr. / Stück	186 114 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr. / Stück	186 115 EK

*Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.

Mehrpreis

Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 141 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegendem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 145 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.



Müllbehälter-Dreifachschränk DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Müllbehälterschränk DUNDEE

Konstruktion: Müllbehälterschränk als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschränk erhältlich. Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt aus Stahlblech. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Gummidichtung für Türanschlag. Sichere Räderarretierung durch Bodenausparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt. Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss ohne Zylinderschloss.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



▲ Müllbehälter-Doppelschränk DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

**Betonwerkstein-Außenflächen
Sichtbeton glatt**

Sichtbeton
basisgrau



▲ Kipprahmen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4458




Müllbehälterschränk DUNDEE

Ausführung	Einzelschränk		Doppelschränk		Dreifachschränk		
	für Tonnengröße	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türanschlag	DIN links						1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Gesamt- H x B	mm	1150 x 630	1250 x 730	1150 x 1175	1250 x 1375	1150 x 1720	1250 x 2030
Gesamttiefe	mm	690	840	690	840	690	840
Gewicht	kg	315	325	460	585	605	830
Nr.		153 557 EK	153 523 EK	153 558 EK	153 524 EK	153 559 EK	153 525 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör		Einzelschränk		Doppelschränk		Dreifachschränk	
Ausführung	für Tonnengröße	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:





Containerbox DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Containerbox DUNDEE

Konstruktion: Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel aus Stahlblech. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel für Säcke bis 40 Liter. Stufenlos einstellbares Bodenabschlußblech mit Bürsten, Schrammboard und seitliches Leitblech als Anfahrerschutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt, Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel


Containerbox DUNDEE

Ausführung	Einwurfklappen / Türen vorn
für Tonnengröße	240 bis 1100 Liter
Gesamt- H x B x T mm	1660 x 1660 x 1320
Einwurföffnung mm	320 x 356
Gewicht kg	1500
Nr.	153 518 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4459




Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



240 Liter



240 Liter MSTS




500 / 660 / 770 Liter Kunststoff



770 Liter Stahl



1100 Liter Stahl



1100 Liter Kunststoff



1100 Liter MSTS

Mehrpreis

Zentrales Verschlusssystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30

Nr. € / Stück

153 082 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.



Müllbehälter-Einzelschrank DARWEN, für Tonnengröße 80 bis 240 Liter, Korpus Sichtbeton glatt, Türen in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Müllbehälterschrank DARWEN

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- und Dreifachschrank erhältlich. Korpus aus Betonwerkstein. Türblatt mit Quadratprägung aus Stahl. Rahmen standardmäßig aus Edelstahl. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschranke bis 240 Liter siehe Zubehör. Rück- und Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Rahmen Edelstahl V2A geschliffen. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, standardmäßig gleichschließend (wenn verschiedenschließend gewünscht, bitte bei Bestellung angeben), Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss. Kastenschloss mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdrreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

 Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

 eisgrau	 granit mixed	 perlgrau
 perlmutter schwarz	 veronarot	

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

 perlbeige ähnlich RAL 1035	 anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	 weißaluminium ähnlich RAL 9006
 reinweiß ähnlich RAL 9010	 tauviolett ähnlich RAL 0206005	 cremegelb ähnlich RAL 0909040
 jadegrün ähnlich RAL 1904015	 cognacbraun	

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



▲ veränderbare Kippausparung, Räderarretierung für Abfallgroßbehälter 240 Liter



▲ einstellbare Fangschleufe für optimalen Bedienkomfort

Verschluss-Systeme



Klapphebelverschluss (Standardausstattung)
mit integriertem, einfachem Zylinderschloss

Option:



Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und Dreikant

- das Tür- und Schließkonzept sorgt für ein geräuscharmes Befüllen und Entleeren der Müllbehälterschränke



Müllbehälter-Doppelschrank DARWEN, Korpus Sichtbeton gewaschen eisgrau, Türen in jadegrün ähnlich RAL 190415, inklusive Pflanzwanne

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1905



Containerbox DARWEN finden Sie auf Seite 154.



Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschränk
für Tonnengröße			80 bis 120 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1150 x 630 x 690	1150 x 1175 x 690	1150 x 1720 x 690
Gewicht	kg	300	425	570
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr.	153 533 EK	153 534 EK	153 535 EK
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr.	153 491 EK	153 492 EK	153 493 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschränk
für Tonnengröße			80 bis 240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 730 x 840	1250 x 1375 x 840	1250 x 2030 x 840
Gewicht	kg	325	585	830
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr.	153 536 EK	153 537 EK	153 538 EK
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr.	153 494 EK	153 495 EK	153 496 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschränk	
Ausführung							
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK

Mehrpreis		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschränk
Schrankart				
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. / Schrank	153 527 EK	153 640 EK	153 641 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.



Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Müllbehälterschrank SWANLEY

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein-Außenfläche. Türen wahlweise aus Edelstahl oder aus Stahl glatt ohne Dekor. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Türanschlag mit Gummidichtung, Edelstahlbodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Türrahmen aus Edelstahl mit wahlweise zusätzlicher Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Türen aus Stahl mit Noppen- oder Quadratprägung, Rück- und Seitenwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, ohne Zylinderschloss, geräuschgedämmt. Klapphebelverschluss mit Zylinderschloss, Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ oder mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 120 Liter

Schrankart	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank
für Tonnengröße	80 bis 120 Liter								
Türanschlag	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T mm	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690
Gesamthöhe mm	1150								
Gewicht kg	315	460	605	315	460	605	315	460	605
Ausführung Türblatt	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Nr.	153 560 EK	153 561 EK	153 562 EK	153 566 EK	153 567 EK	153 568 EK	153 572 EK	153 573 EK	153 574 EK
Ausführung Türblatt	Edelstahl								
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Nr.	153 563 EK	153 564 EK	153 565 EK	153 569 EK	153 570 EK	153 571 EK	153 575 EK	153 576 EK	153 577 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 240 Liter

Schrankart	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank	Einzel-schrank	Doppel-schrank	Dreifach-schrank
für Tonnengröße	80 bis 240 Liter								
Türanschlag	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T mm	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840
Gesamthöhe mm	1250								
Gewicht kg	400	700	830	400	700	830	400	700	830
Ausführung Türblatt	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Nr. €	153 540 EK	153 541 EK	153 542 EK	153 546 EK	153 547 EK	153 548 EK	153 500 EK	153 501 EK	153 502 EK
Ausführung Türblatt	Edelstahl								
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
Nr. €	153 543 EK	153 544 EK	153 545 EK	153 549 EK	153 550 EK	153 551 EK	153 503 EK	153 504 EK	153 505 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.



▲ Fangschlaufe (Standard) für optimalen Bedienkomfort



▲ Kipprahmen



▲ Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdrreich bedeckt und belastet werden.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4158



▲ Müllbehälter-Dreifachschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!



Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!



Zubehör							
Ausführung für Tonnengröße		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK
Mehrpreis							
Schrankart für Tonnengröße		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türrahmen aus Edelstahl	Nr. / Schrank	153 584 EK	153 590 EK	153 586 EK	153 592 EK	153 588 EK	153 594 EK
Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet	Nr. / Schrank	153 585 EK	153 591 EK	153 587 EK	153 593 EK	153 589 EK	153 595 EK
Klapphebel mit Zylinderschloss	Nr. / Schrank	153 552 EK		153 636 EK		153 637 EK	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40	Nr. / Schrank	153 526 EK		153 638 EK		153 639 EK	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. / Schrank	153 527 EK		153 640 EK		153 641 EK	

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.



Containerbox DARWEN, Korpus Procarat mixed, Stahlteile in RAL 1035 perlbeige mit zentraler Schließung (Mehrpreis)

- Einwurfdeckel inklusive flüsterleisem Schließsystem
- inklusive Bodenabschlußbleche mit Bürsten

Containerbox DARWEN

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen aus Stahl mit Quadratprägung. 2 Einwurfoffnungen mit Einwurfdeckel aus Stahlblech (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verbindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrerschutz und stufenlos einstellbarem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlußbleche mit Bürsten kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Verbesserte Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.




Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

	eisgrau		granit mixed		perlgrau
	perlmutter schwarz		veronarot		

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

	Sichtbeton basisgrau
---	----------------------

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	perlbeige ähnlich RAL 1035		anthrazitgrau ähnlich RAL 7016		weißaluminium ähnlich RAL 9006		reinweiß ähnlich RAL 9010
	tauviolett ähnlich RAL 0206005		cremegelb ähnlich RAL 0909040		jadegrün ähnlich RAL 1904015		cognacbraun

Containerbox DARWEN

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn	
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320	
Gewicht	kg	1500	
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen
	Nr.	153 539 EK	153 499 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis

Zentrales Verschlusssystem beider Einwurfdeckel, vorge richtet für PHZ 10/30	Nr. / Stück	153 082 EK
--	-------------	------------

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter für Containerbox DARWEN und SWANLEY:





Containerboxen SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, mit zentraler Schließung (Mehrpreis) und Wertstoffkennzeichnung (auf Anfrage gegen Mehrpreis)

- variabel dank einer Vielzahl an Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten

Containerbox SWANLEY

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen wahlweise aus Edelstahl oder Stahl glatt ohne Dekor. 2 Einwurfföffnungen mit Einwurfdeckel (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrerschutz und stufenlos einstellbarem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch die Bodenabschlussbleche kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Einwurfdeckel mit verbesserter Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer sowie zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten gegen Mehrpreis. Weitere Türausführungen (Prägungen, Lochungen, Kiemen, Beschriftung), Ausführung ohne Seitenwangen und Rankgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile V2A. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Aus einem feuerverzinktem und pulverbeschichteten Blech. Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdrreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungs-satzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.



RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Containerbox SWANLEY

Ausführung	Einwurfklappen / Türen vorn		
für Tonnengröße	240 bis 1100 Liter		
Gesamt- H x B x T	1660 x 1660 x 1320		
Gewicht	1500		
Ausführung Türblatt	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
Nr.	153 555 EK	153 553 EK	153 529 EK
Ausführung Türblatt	Edelstahl		
Oberfläche Korpus	Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
Nr.	153 556 EK	153 554 EK	153 530 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis

Zentrales Verschlusssystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. / Stück	153 082 EK
Geräuschgedämmte Einwurfdeckel durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer	Nr. / Box	153 596 EK
Bodenabschlussblech mit Bürsten stufenlos einstellbar	Nr. / Stück	153 597 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!

procarat® mixed	resaton®	prosatin®
promitan®	redomit®	promitan® rot
revulkan® grau	promitan® grau	revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

eisgrau	perlgrau	perlmutter schwarz	veronarot
granit mixed	Rheinkies 2/4	Rheinkies 2/8	Rheinkies 8/16