



H0321



Modulare Außenstation LAURIS



Briefkastenanlage ASTET (S. 460)

Alle Briefkästen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Geben Sie im Suchfeld einfach

Weitere Bilder von Briefkastenanlagen:
www.ziegler-metall.at

BRIEFKÄSTEN



ein.



Brief- und Paketkastenanlage VATAN (S. 465)

Einzel-Briefkästen	S. 456 – 458 S. 460 – 467
Briefkastenanlagen	S. 459 – 463
Paketbriefkästen	S. 464 – 467



Briefkasten BOBI EXPRESS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H1643



Briefkastenanlage ROCHELLE (S. 463)



Briefkastenanlage BRETAGNE (S. 459)

Briefkasten BOBI CLASSIC, BOBI CLASSIC B, BOBI DUO und BOBI TRIO



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis), Briefkasten BOBI CLASSIC aus Edelstahl mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND und Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 3001 signalrot

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Einwurfklappe in RAL-Farbe wie Briefkasten, außer Briefkasten in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm, empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm). Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurfklappen lassen sich schnell und leicht gegen Knallkörper verriegeln (kundenseits mittels Schraube).


Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Edelstahleinwurfklappe auf Anfrage). Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post.



Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkasten BOBI CLASSIC

Standardbriefkasten für normales Postaufkommen.



Briefkasten BOBI CLASSIC


Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr.	300 105 EK	300 109 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	300 213 EK	300 214 EK
mit Edelstahleinwurfklappe	Nr.		
Edelstahl	Nr.	300 106 EK	300 110 EK



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC B mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 3001 signalrot und Briefkasten BOBI CLASSIC B in RAL 6005 moosgrün

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Mit geräumiger Kapazität! Post wird an der Vorderseite eingeworfen und an der Rückseite entnommen. Keine Wandmontage!



Briefkasten BOBI CLASSIC B


Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr.	300 139 EK	300 143 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	300 215 EK	300 216 EK
mit Edelstahleinwurfklappe	Nr.		
Edelstahl	Nr.	300 140 EK	300 144 EK



▲ Briefkasten BOBI DUO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und Briefkasten BOBI DUO in RAL 6005 moosgrün als Reihenanlage (Edelstahlstativ BOBI LINK siehe Zubehör)

Briefkasten BOBI DUO

Durch die Tiefe von 350 mm ist dieser Briefkasten auch für stärkere Postsendungen geeignet. Besonders für Gruppenanordnung als Alternative für die herkömmlichen Briefkastenanlagen mit eckigen Kästen.



Briefkasten BOBI DUO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	13	19
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 121 EK	300 123 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 219 EK	300 220 EK
Edelstahl	Nr. €	300 122 EK	300 124 EK

Briefkasten BOBI SWISS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1054




Briefkasten BOBI SWISS mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl



▲ Briefkasten BOBI TRIO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und 2 Briefkästen BOBI TRIO in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten BOBI TRIO

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser, auch als Anlage zu empfehlen.



Briefkasten BOBI TRIO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	14	20
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 125 EK	300 127 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 221 EK	300 222 EK
Edelstahl	Nr. €	300 126 EK	300 128 EK

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3001 signalrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5003 saphirblau	RAL 5004 schwarzblau
RAL 6005 moosgrün	schwarzgrün ähnlich RAL 6012	RAL 8017 schokoladenbraun	tiefschwarz ähnlich RAL 9005
RAL 9016 verkehrsweiß			

Zubehör für diese Doppelseite

Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EK
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EK
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EK

Anzahl Stativ für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für das Modell BOBI CLASSIC geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite

Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EK
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EK

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- eleganter Design-Briefkasten für Wandmontage
- Low-Noise-Einwurfklappe aus Edelstahl
- Briefkasten in 5 attraktiven Farben erhältlich
- optionale Edelstahlblende auf Wunsch beschreibbar
- zusätzliches Zeitungsfach auf Anfrage



H2271 

Briefkasten ORGON in DB 703 eisenglimmer mit Edelstahl-Einwurfklappe und graviertem Edelstahlschild (optional)

NEU



H2751 

Briefkasten MURET mit Zeitungsfach, aus gebürstetem Edelstahl

Weitere attraktive Brief- und Paketkästen finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

Weitere Bilder von Briefkästen:
www.ziegler-metall.at

BRIEFKASTEN 



H1643 

Briefkasten BOBI EXPRESS aus Edelstahl, Oberseite aus widerstandsfähigem recycelten Kunststoff und mit Namensschildhalterung

Briefkastenanlage BRETAGNE für den Außenbereich


Konstruktion: Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



Behindertengerechte Briefkastenanlage BRETAGNE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H1539



freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau

Mehrpreis

Angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln inkl. Befestigungsmaterial

Nr.
€/ Paar

680 030 EK

Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	2 / 1	3 / 1	4 / 2	6 / 3	8 / 4
Gesamt- H x B x T mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110
Briefkasten- H x B x T mm			325 x 390 x 110		
Einwurföffnung mm			335 x 35		
Farbe			RAL 9016 verkehrsweiß		
Nr. €	680 020 EK	680 021 EK	680 022 EK	680 023 EK	680 024 EK
Farbe			RAL-Farbe nach Wahl		
Nr. €	680 025 EK	680 026 EK	680 027 EK	680 028 EK	680 029 EK

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Briefkastenanlage NANTES für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl. Eng anliegende Verkleidung, Ständer (Rechteckrohr (80 x 40 mm) und Entnahmetür aus Aluminium. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



Anlagen mit Sprech- / Klingelfach finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H1959



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage NANTES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T mm				110 x 300 x 380		
Einwurföffnung mm				240 x 30		
Gesamt- H x B x T mm		1750 x 392 x 405		1850 x 392 x 405	1750 x 692 x 405	
zum Einbetonieren	680 096 EK	680 097 EK	680 098 EK	680 099 EK	680 100 EK	680 101 EK
Gesamt- H x B x T mm	1400 x 392 x 405	1400 x 392 x 380		1500 x 392 x 405	1400 x 692 x 405	
zum Aufdübeln	680 090 EK	680 091 EK	680 092 EK	680 093 EK	680 094 EK	680 095 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkastenanlage ASTET für den Außenbereich



Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 grau aluminium

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1651




Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau aluminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 grau aluminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 grau aluminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 grau aluminium



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 grau aluminium

Briefkastenanlage ASTET - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	2 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T mm	1516 x 382 x 409	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409			
zum Einbetonieren Nr. €	682 258 EK	682 260 EK	682 262 EK	682 264 EK	682 265 EK	682 266 EK	682 267 EK	682 268 EK
Gesamt- H x B x T mm	1120 x 462 x 409	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409			
zum Aufdübeln Nr. €	682 269 EK	682 271 EK	682 273 EK	682 275 EK	682 276 EK	682 277 EK	682 278 EK	682 279 EK

Briefkastenanlage ASTET - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	2 / 1	4 / 2	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T mm	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409				
zum Einbetonieren Nr. €	682 280 EK	682 282 EK	682 284 EK	682 286 EK	682 287 EK	682 288 EK	682 289 EK	682 290 EK
Gesamt- H x B x T mm	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409				
zum Aufdübeln Nr. €	682 291 EK	682 293 EK	682 295 EK	682 297 EK	682 298 EK	682 299 EK	682 300 EK	682 301 EK

Briefkastenanlage RAGUSA für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 grau aluminium



▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 grau aluminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 grau aluminium

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0430**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7035 lichtgrau		RAL 8017 schokoladenbraun
	RAL 8028 terrabraun		RAL 9005 tiefschwarz		RAL 9006 weißaluminium		RAL 9007 grau aluminium
	RAL 9010 reinweiß		RAL 9016 verkehrsweiß		DB 703 eisenglimmer		



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage RAGUSA - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100	700 x 1150 x 100		700 x 1520 x 100	
Unterputzanlage	682 233 EK	682 234 EK	682 235 EK	682 236 EK	682 237 EK	682 238 EK	682 239 EK	682 240 EK
Gesamt- H x B x T	347 x 386 x 124	347 x 756 x 124	347 x 1126 x 124	677 x 756 x 124	677 x 1126 x 124		677 x 1496 x 124	
Aufputzanlage	682 209 EK	682 210 EK	682 211 EK	682 212 EK	682 213 EK	682 214 EK	682 215 EK	682 216 EK
Gesamt- H x B x T	1617 x 452 x 124	1617 x 822 x 124	1617 x 1192 x 124	1817 x 822 x 124	1817 x 1192 x 124		1817 x 1564 x 124	
zum Einbetonieren	682 161 EK	682 162 EK	682 163 EK	682 164 EK	682 165 EK	682 166 EK	682 167 EK	682 168 EK
Gesamt- H x B x T	1221 x 532 x 160	1221 x 902 x 160	1221 x 1272 x 160	1421 x 902 x 160	1421 x 1272 x 160		1421 x 1644 x 160	
zum Aufdübeln	682 173 EK	682 174 EK	682 175 EK	682 176 EK	682 177 EK	682 178 EK	682 179 EK	682 180 EK

Briefkastenanlage RAGUSA - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	480 x 410 x 100	370 x 920 x 100	370 x 1290 x 100	700 x 920 x 100	700 x 1150 x 100	700 x 1290 x 100	700 x 1520 x 100	700 x 1660 x 100
Unterputzanlage	682 245 EK	682 246 EK	682 247 EK	682 248 EK	682 249 EK	682 250 EK	682 251 EK	682 252 EK
Gesamt- H x B x T	457 x 386 x 124	347 x 896 x 124	347 x 1266 x 124	677 x 896 x 124	677 x 1126 x 124	677 x 1266 x 124	677 x 1496 x 124	677 x 1636 x 124
Aufputzanlage	682 221 EK	682 222 EK	682 223 EK	682 224 EK	682 225 EK	682 226 EK	682 227 EK	682 228 EK
Gesamt- H x B x T	1617 x 452 x 124	1617 x 962 x 124	1617 x 1332 x 124	1817 x 962 x 124	1817 x 1192 x 124	1817 x 1332 x 124	1817 x 1564 x 124	1817 x 1704 x 124
zum Einbetonieren	682 185 EK	682 186 EK	682 187 EK	682 188 EK	682 189 EK	682 190 EK	682 191 EK	682 192 EK
Gesamt- H x B x T	1221 x 532 x 160	1221 x 1042 x 160	1221 x 1412 x 160	1421 x 1042 x 160	1421 x 1272 x 160	1421 x 1412 x 160	1421 x 1644 x 160	1421 x 1784 x 160
zum Aufdübeln	682 197 EK	682 198 EK	682 199 EK	682 200 EK	682 201 EK	682 202 EK	682 203 EK	682 204 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Briefkastenanlage NIZZA NEW für den Außenbereich



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß

Konstruktion: Aufputzanlage mit Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste. Wandmontageschiene beiliegend. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Modelle zum Einbetonieren und zum Aufdübeln auf Anfrage.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben für Briefkastenanlage NIZZA NEW, ROCHELLE, COLOMBES und METZ - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

 RAL 6005 moosgrün	 RAL 7016 anthrazitgrau	 RAL 8017 schokoladenbraun	 RAL 9005 tiefschwarz
 RAL 9006 weißaluminium	 RAL 9007 graualuminium	 RAL 9010 reinweiß	

Briefkastenanlage NIZZA NEW - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	1 / 1	2 / 1	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	390 x 430 x 140	720 x 430 x 140	390 x 1170 x 144	720 x 800 x 140	720 x 1170 x 140	
Aufputzanlage	670 140 EK	670 141 EK	670 142 EK	670 143 EK	670 144 EK	670 145 EK

Briefkastenanlage NIZZA NEW - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander	1 / 1	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	555 x 430 x 140	885 x 430 x 140	720 x 800 x 140	720 x 1000 x 140	720 x 1170 x 140	720 x 1370 x 140
Aufputzanlage	670 164 EK	670 165 EK	670 166 EK	670 167 EK	670 168 EK	670 169 EK

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage wahlweise aus Stahl bzw. Edelstahl. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Unterputzanlage ROCHELLE: Mit Putzabdeckrahmen.

Aufputzanlage COLOMBES: Mit Regenabweiser.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe und Putzabdeckrahmen aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial für die Unterputzanlage nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 3-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 1-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100			
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung		Unterputzanlage ROCHELLE			
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 115 EK	670 116 EK	670 117 EK	670 118 EK
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 100	390 x 800 x 100	390 x 1170 x 100	720 x 800 x 100
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	670 126 EK	670 127 EK	670 128 EK	670 129 EK
Ausführung		Aufputzanlage COLOMBES			
Gesamt- H x B x T	mm	340 x 380 x 150	340 x 750 x 150	340 x 1120 x 150	670 x 750 x 150
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 111 EK	670 112 EK	670 113 EK	670 114 EK

Briefkastenanlage METZ für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium, Ständerkappen aus Kunststoff. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminiumteile pulverbeschichtet gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei 1- bis 3-teiligen Anlagen 300 mm, bei 4-teiligen Anlagen 450 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Briefkastenanlage METZ

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380			
Einwurföffnung	mm	265 x 35			
Gesamt- H x B x T	mm	1545 x 440 x 420		1995 x 440 x 420	
zum Einbetonieren	Nr. €	670 103 EK	670 104 EK	670 105 EK	670 106 EK
Gesamt- H x B x T	mm	1245 x 440 x 420		1540 x 440 x 420	
zum Aufdübeln	Nr. €	670 107 EK	670 108 EK	670 109 EK	670 110 EK



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Aufdübeln, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Einbetonieren, 2-teilig, in RAL 9006 weißaluminium



Brief- und Paketkasten CIRON



Brief- und Paketkasten CIRON in schwarzgrau semimatt

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Pultdach (nach hinten abfallend), bestehend aus zwei getrennten Zustellboxen für Pakete sowie für Briefe. Einwurf und Entnahme vorn. Der Boden des Briefkastens kann entfernt werden, um besonders große Mengen an Post unterzubringen. Das Schloss vom Paketfach kann so eingestellt werden, dass die Tür einmal ohne Schlüssel geöffnet werden kann - Paket kann durch den Paketdienst abgelegt und die Tür verschlossen werden. Wenn die Tür geschlossen ist, wird sie automatisch verriegelt. Eine verschlossene Paketbox kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägeln in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

► Brief- und Paketkasten CIRON in basaltgrau semimatt



Brief- und Paketkasten CIRON

H x B x T	mm	1091 x 511 x 388
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	777 x 407
Gewicht	kg	18
Farbe		
basaltgrau semimatt	Nr.	175 000 EK
reinweiß semimatt	Nr.	175 007 EK
weißaluminium semimatt	Nr.	175 008 EK
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 009 EK
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr.	175 006 EK
	€ / Stück	

Brief- und Paketkasten DUNET



Brief- und Paketkasten DUNET in tiefschwarz

Brief- und Paketkasten DUNET
175 001 EK

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einer großen Einwurfsklappe (H x B 95 x 290 mm) für Post und Pakete. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt werden und so das Volumen bei Bedarf vergrößert werden. Die Post- und Paketentnahme erfolgt über eine abschließbare Tür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägeln in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

► Brief- und Paketkasten DUNET in weißaluminium



Brief- und Paketkasten DUNET

H x B x T	mm	952 x 350 x 223
Briefeinwurföffnung	mm	95 x 290
Paketeinwurföffnung	mm	95 x 290
Gewicht	kg	8
Farbe		
tiefschwarz	Nr.	175 001 EK
tiefschwarz struktur	Nr.	175 020 EK
weißaluminium	Nr.	175 021 EK
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr.	175 006 EK
	€ / Stück	

Brief- und Paketkasten VATAN

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einem Einwurf für Briefe (H x B 35 x 350 mm) sowie einer großen Einwurfsklappe für Pakete (H x B 206 x 348 mm). Wird die Klappe geschlossen, gleitet das Paket nach unten. Es können somit mehrere Päckchen zugestellt werden. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und das Volumen vergrößert werden. Die Entnahme erfolgt über je eine abschließbare Tür von vorn. 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägeln in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▲ abschließbares Postfach, mit Namensschild



▲ praktische Paketrutsche



▲ großräumiges Paketfach für mehrere Zustellungen

Brief- und Paketkasten VATAN

H x B x T	mm	1092 x 401 x 305
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	206 x 348
Gewicht	kg	29
Farbe		
weißaluminium semimatt	Nr.	175 013 EK
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 014 EK
reinweiß semimatt	Nr.	175 015 EK
	€	
basaltgrau semimatt	Nr.	175 004 EK
	€	



Brief- und Paketkasten VATAN in reinweiß semimatt

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. €/ Stück	175 006 EK
------------------------------------	-----------------	------------

Brief- und Paketkasten AROZ

Konstruktion: Geräumiger Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Rutscheinwurf (H x B 175 x 328 mm) für Post und Pakete. Dank der speziellen Rutsche können mehrere Päckchen zugestellt werden. Der Einwurf lässt sich mittels Softverschluss geräuschlos schließen. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und somit bei Bedarf das Volumen vergrößert werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägeln in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).



▲ großräumiges Paket- und Postfach



▲ praktische Paketrutsche

Brief- und Paketkasten AROZ

H x B x T	mm	1044 x 388 x 255
Briefeinwurföffnung	mm	175 x 328
Paketeinwurföffnung	mm	175 x 328
Gewicht	kg	14
Farbe		
RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	175 010 EK
RAL 9016 verkehrsweiß glänzend	Nr.	175 011 EK
RAL 9005 tiefschwarz	Nr.	175 012 EK
	€	



Brief- und Paketkasten AROZ in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. €/ Stück	175 006 EK
------------------------------------	-----------------	------------



Briefkasten BOBI GRANDE, BOBI GRANDE S und BOBI JUMBO

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt. Mit Edelstahl-Einwurfklappe, nach innen öffnend. Einwurföffnung von 0 bis 80 mm einstellbar, Breite 260 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.


Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm), empfohlene Einbautiefe 400 mm. Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Einwurfklappe auf Anfrage).



▲ Einwurfklappe nach innen öffnend



▲ Einwurföffnung einstellbar



▲ Briefkasten BOBI GRANDE mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 9016 verkehrsweiß und Namenschild (Zubehör)

Briefkasten BOBI GRANDE

Mit geräumiger Kapazität!



Briefkasten BOBI GRANDE

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	8	14
Stahl, pulverbeschichtet	Nr.	300 153 EK	300 157 EK
	€		
Edelstahl	Nr.	300 154 EK	300 158 EK
	€		

Weitere Brief- und Paketkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4104



► Briefkasten BOBI GRANDE B



H0254



◄ Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

- optimal für den Empfang von Briefen und Paketen
- einfache Bedienung für alle Paketdienste
- sichere Ablage durch die automatische Verriegelung der Tür

Briefkasten BOBI GRANDE S

Schlankes Design für tägliche Post!

**Briefkasten BOBI GRANDE S**

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 207 EK	300 208 EK
Edelstahl	Nr. €	300 205 EK	300 206 EK

**Briefkasten BOBI GRANDE S mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl****Briefkasten BOBI JUMBO**

XXXL-Großraumbriefkasten!

**Briefkasten BOBI JUMBO**

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	12	18
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 209 EK	300 210 EK
Edelstahl	Nr. €	300 211 EK	300 212 EK

**Briefkasten BOBI JUMBO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis)****Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 3001 signalrot		RAL 3005 weinrot		RAL 5003 saphirblau		RAL 5004 schwarzblau		RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 8017 schokoladenbraun		tiefschwarz ähnlich RAL 9005		RAL 9016 verkehrsweiß
--	-----------------------	--	---------------------	--	------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	---------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------

Zubehör für diese Doppelseite

Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EK
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EK
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EK

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für BOBI GRANDE und BOBI GRANDE S geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite

Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EK
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EK

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at