





# Wer wir sind







PROTTELITH IST EIN ÖSTERREICHISCHES KMU UND SEIT ÜBER 30 JAHREN FÜHRENDER HERSTELLER VON BAUSTOFFEN AUS EPS-LEICHTBETON. DAZU VERWENDEN WIR AUSSCHLIEßLICH RECYCLING- EPS UND ZEMENT. UNSER ENGAGIERTES TEAM GIBT JEDEN TAG SEIN BESTES, UM UNSEREN KUNDEN HOCHWERTIGE PRODUKTE ANZUBIETEN. WIR SIND STOLZ AUF UNSEREN ERFOLG UND DARAUF, EIN NACHHALTIGES UNTERNEHMEN ZU SEIN.

10.06.2024

# EPS-Leichtbeton: Nachhaltigkeit<sup>3</sup>

- Gestern Verpackung, heute
  Dämmplatte, morgen
  nachhaltige und elegante
  Lösungen für behagliches Sein:
- Nach höchsten Standards aus zertifizierten Rohstoffen produziert in Liebenfels in Österreich.



# Was wir tun


Wir produzieren Baustoffe aus Recycling- EPS und Zement

#### Für unsere Produkte gilt

- Sie sorgen für ein behagliches Wohnklima und haben günstige baubiologische Eigenschaften. Dadurch helfen sie beim Energiesparen und schützen das Klima
- Sie werden ressourcenschonend und mit geringem Energieaufwand aus Recyclingmaterial hergestellt und haben eine hohe Nachaltigkeit
- Sie sind einfach und sicher zu verarbeiten, verursachen dabei wenig Abfall und können selber wieder rezykliert werden
- Sie sind langlebig und robust, beständig gegen Hitze, Feuer, Frost und Wasser und können einfach repariert werden. Sie sind dadurch besonders dauerhaft.

10.06.2024

# Unsere Produkte werden nach höchsten Standards aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt.



#### Dämmen

- Dämmplatten, vor allem in der Tiefgarage
- Schüttungen
- Abgehängte Decken



#### Bauen

- Trennwandsysteme
- Attika
- Deckenroststreifen



#### Gestalten

- Gesimse
- Fensterumrahmungen
- Sonderbauteile
- Akustikdecken



#### Schützen

- i-Block
- Schachtwände



## Wir dämmen –

# die Vorteile der Dämmplatten aus EPS-Leichtbeton:

- einfache Verarbeitung, robuste Qualität
- Beständig gegen Frost, Feuchtigkeit und Feuer
- gute Wärmedämmung und Speicherung
- verhindert Kondensat und Schimmerlbildung







Trennwandsysteme & Plattenwände Attika Deckenroststreifen







#### **Prottelith Installationsblock**

- Absturzsicherung und Brandschott in einem
- Geprüfte Systeme zur Herstellung eines Brandschott (El 120)
- Einfach in die Schalung einlegen und mitbetonieren
- Bohrungen können einfach mit Prottelith Bohrern hergestellt werden
- Standardabmessung 100 cm x 55 cm x>20 cm
- Baustellenzuschnitt einfach möglich
- Sonderformen und Formate werkseitig







Gesimse, Fassadengestaltung & Fensterumrahmungen Sonderbauteile (z.B. Sonderbauteil "Sonnensegel") Akustikdecken mit Holzwolleplatten



Fassadengestaltung Stadthöfe, Hamburg



### **Prottelith Produktionsgesellschaft mbH**

Prottelithstraße 1 9556 Liebenfels Austria

+43 4215 / 32230 office@prottelith.at