

Produktinformation 2024_01

Sanitärobjekte Standard

Armaturen

Brausen

Accessoires

Keramik u. Acryl-Duschwannen

Installations- u. Spülsysteme

1. Armaturen

1.1. Serie Eurosmart Cosmopolitan	5
1.1.1. Waschtisch	Seite 5
1.1.2. Wanne / Dusche	Seite 13
1.1.3. Küche	Seite 17
1.2. Serie Eurosmart	
1.2.1. Waschtisch	Seite 21
1.2.2. Wanne / Dusche	Seite 29
1.2.3. Küche	Seite 33
1.3. Serie BauLoop	
1.3.1. Waschtisch	Seite 37
1.3.2. Wanne / Dusche	Seite 45
1.3.3. Küche	Seite 47
1.4. Thermostate	
1.4.1. Wanne	Seite 50
1.4.2. Dusche	Seite 53
1.5. Duschsysteme	Seite 58
1.6. UP-Körper und Zubehör	
1.6.1. Wanne / Dusche	Seite 61
1.7. Ablaufgarnitur und Zubehör	
1.7.1. Wanne	
1.7.1.1. Aufputz	Seite 63
1.7.1.2. Unterputz	Seite 65
1.7.2. Dusche	Seite 68
1.8. Zubehör Armaturen	Seite 69
1.9. Gartenventil	Seite 73

2. Brausen

2.1. Kopfbrausen

2.1.1. Brausen Seite 74

2.1.2. Zubehör Seite 76

2.2. Brausegarnituren

2.2.1. Wanne Seite 78

2.2.2. Dusche

2.2.2.1. Brausestange 900 mm Seite 81

2.2.2.2. Brausestange 600 mm Seite 85

2.3. Zubehör Seite 89

3. Accessoires

3.1. Serie Essentials Seite 91

3.2. Serie Bau Cosmopolitan Seite 96

4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

4.1. Serie BauEdge Keramik

4.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken Seite 101

4.1.2. WC Seite 103

4.2. Serie Bau Keramik

4.2.1. Waschtisch / Handwaschbecken Seite 105

4.2.2. WC

4.2.2.1. Spülrandlos Seite 107

4.2.2.2. Mit Spülrand Seite 109

4.2.2.3. Sitze Seite 110

4.2.3. Urinal Seite 111

4.3. Acryl-Duschwannen Seite 112

5. Installations- und Spülsysteme

5.1. Vorwandelemente	Seite 114
5.2. Betätigungen	
5.2.1. WC	
5.2.1.1. Skate Cosmopolitan	
5.2.1.1.1. Standard	Seite 118
5.2.1.1.2. S-Size	Seite 119
5.2.1.2. Arena Cosmopolitan	
5.2.1.2.1. Standard	Seite 120
5.2.1.2.2. S-Size	Seite 121
5.2.1.3. Skate Air	Seite 122
5.2.2. Urinal	
5.2.2.1. Manuell	
5.2.2.1.1. Skate Cosmopolitan	Seite 124
5.2.2.1.2. Arena Cosmopolitan	Seite 125
5.2.2.1.3. Surf	Seite 126
5.2.2.2. Berührungslos - IR	Seite 127
5.3. Zubehör	Seite 128

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1. Armaturen

1.1. Serie Eurosmart Cosmopolitan

1.1.1. Waschtisch

1.1.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32825 -E S 5,7

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 93 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

SpeedClean Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 19288/IA

Artikelnummer: 3282500E chrom

Listenpreis 114,45

https://www.grohe.de/de_de/-3282500E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23925 -0 S 5,7 gl.K Po

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

Artikelnummer: 23925000 chrom

Listenpreis 109,35

https://www.grohe.de/de_de/-23925000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23377 -E S 5,7 MSK

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28243/IO

Artikelnummer: 2337700E chrom

Listenpreis 114,45

https://www.grohe.de/de_de/-2337700E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23325 -0 M 5,7

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 123 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P-IX 28082/IO

Artikelnummer: 23325000 chrom

Listenpreis 131,20

https://www.grohe.de/de_de/-23325000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23926 -0 M 5,7 gl.K Po

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 123 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

Artikelnummer: 23926000 chrom

Listenpreis 126,60

https://www.grohe.de/de_de/-23926000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23396 -E M 5,7 MSK

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28251/IO

Artikelnummer: 2339600E chrom

Listenpreis 131,20

https://www.grohe.de/de_de/-2339600E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32830 -1 L GZ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

L-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 29544/IO

Artikelnummer: 32830001 chrom

Listenpreis 167,80

https://www.grohe.de/de_de/-32830001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23933 -1 L GZ gl.K Po

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

L-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23933001 chrom

Listenpreis 169,80

https://www.grohe.de/de_de/-23933001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2. Wanne / Dusche

1.1.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart Cosmo. 32831
 GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie
 DN 15, Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
 automatische Umstellung: Wanne/Brause
 Auslauf mit Mousseur
 integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
 S-Anschlüsse
 Eigensicher gegen Rückfließen
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
 PA-IX 19290/ICB
 Artikelnummer: 32831000 chrom

Listenpreis 137,30

https://www.grohe.de/de_de/-32831000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.02. GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart Cosmo. 24045 FMS
 GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie
 Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
 Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-
 und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
 Bedienungshebel aus Metall
 automatische Umstellung: Wanne/Brause
 Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
 ohne Rohbau-Set
 DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229
 PA-IX 7386/IBC
 Artikelnummer: 24045000 chrom

Listenpreis 159,70

https://www.grohe.de/de_de/-24045000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.03. GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart Cosmo. 32837
 GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
 DN 15, Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
 Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
 S-Anschlüsse
 Eigensicher gegen Rückfließen
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
 PA-IX 19291/IB
 Artikelnummer: 32837000 chrom

Listenpreis 114,45

https://www.grohe.de/de_de/-32837000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.04. GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart Cosmo. 24044 FMS
 GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
 Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
 Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-
 und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
 Bedienungshebel aus Metall
 Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
 ohne Rohbau-Set
 DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229
 PA-IX 7385/IAB
 Artikelnummer: 24044000 chrom

Listenpreis 145,20

https://www.grohe.de/de_de/-24044000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3. Küche

1.1.3.01. **GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32842 -0 S**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 226 mm

Auslaufhöhe 109 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 9057/IA

Artikelnummer: 32842000 chrom

Listenpreis 143,45

https://www.grohe.de/de_de/-32842000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 30193 -0 M

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 221 mm

Auslaufhöhe 144 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 7574/IA

Artikelnummer: 30193000 chrom

Listenpreis 140,05

https://www.grohe.de/de_de/-30193000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32843 -2 L GZ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 224 mm

Auslaufhöhe 225 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29542/IA

Artikelnummer: 32843002 chrom

Listenpreis 187,25

https://www.grohe.de/de_de/-32843002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 31481 -1 L GZ ausz.Dualbr.

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

herausziehbare Dual-Spülbrause

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 188 mm

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)

[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

GROHE EasyDock

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29540/100

Artikelnummer: 31481001 chrom

Listenpreis 254,25

https://www.grohe.de/de_de/-31481001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2. Serie Eurosmart

1.2.1. Waschtisch

1.2.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 -3 S GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 109 mm
 Auslaufhöhe 95 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38165/IO
 Artikelnummer: 33265003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23922 -3 S GZ gl.K Po

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

aus Kunststoff

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 23922003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-23922003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 32926 -3 S GZ MSK
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 109 mm
 Auslaufhöhe 95 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38166/IO
 Artikelnummer: 32926003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-32926003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23322 -3 M GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 121 mm
 Auslaufhöhe 121 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38167/IO
 Artikelnummer: 23322003 chrom

Listenpreis 112,25

https://www.grohe.de/de_de/-23322003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23923 -3 M GZ gl.K Po

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

aus Kunststoff

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38167/IO

Artikelnummer: 23923003 chrom

Listenpreis 112,25

https://www.grohe.de/de_de/-23923003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23393 30E M GZ MSK

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38168/IO

Artikelnummer: 2339330E chrom

Listenpreis 112,25

https://www.grohe.de/de_de/-2339330E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23537 -3 L
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 140 mm
 Auslaufhöhe 208 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
 Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38174/IO
 Artikelnummer: 23537003 chrom

Listenpreis 160,85

https://www.grohe.de/de_de/-23537003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23970 -3 L gl.K Po
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 140 mm
 Auslaufhöhe 208 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
 Schwenkbereich 360°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
 flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38174/IO
 Artikelnummer: 23970003 chrom

Listenpreis 160,85

https://www.grohe.de/de_de/-23970003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2. Wanne / Dusche

1.2.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart 33300 -3
 GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie
 DN 15, Wandmontage
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
 automatische Umstellung: Wanne/Brause
 Auslauf mit Mousseur
 integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
 S-Anschlüsse
 Wandrosetten aus Metall
 Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38177/IDB
 Artikelnummer: 33300003 chrom

Listenpreis 125,85

https://www.grohe.de/de_de/-33300003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.02.

GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart 24043 -3 FMS

GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

automatische Umstellung: Wanne/Brause

Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24043003 chrom

Listenpreis 155,45

https://www.grohe.de/de_de/-24043003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.03.

GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart 33555 -3

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall

Eigensicher gegen Rückfließen

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38178/IA

Artikelnummer: 33555003 chrom

Listenpreis 107,45

https://www.grohe.de/de_de/-33555003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.04.

GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart 24042 - FMS

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24042003 chrom

Listenpreis 141,25

https://www.grohe.de/de_de/-24042003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3. Küche

1.2.3.01. **GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281 003 S GZ**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 227 mm
Auslaufhöhe 146 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 33281003 chrom

Listenpreis 126,75

https://www.grohe.de/de_de/-33281003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30305 001 S GZ ausz. Dualbr.

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf

herausziehbarer Dual Spülbrause

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 139 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

automatische Rückstellung auf Laminarstrahl

schwenkbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 30305001 chrom

Listenpreis 187,15

https://www.grohe.de/de_de/-30305001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.03. **GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463 000 M GZ**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 222 mm
Auslaufhöhe 132 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 30463000 chrom

Listenpreis 132,80

https://www.grohe.de/de_de/-30463000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30567 000 L GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
 hoher Auslauf
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 228 mm
 Auslaufhöhe 220 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 Auslauf mit Mousseur
 schwenkbarer Rohrauslauf
 Schwenkbereich 150°
[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)
[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
 flexible Anschlussschläuche
 Befestigungsset aus Metall
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
 Artikelnummer: 30567000 chrom

Listenpreis 178,05

https://www.grohe.de/de_de/-30567000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3. Serie BauLoop

1.3.1. Waschtisch

1.3.1.01. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23335 -1 S GZ
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 93 mm
 Auslaufhöhe 89 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38041/IO
 Artikelnummer: 23335001 chrom

Listenpreis 78,10

https://www.grohe.de/de_de/-23335001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.02. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23878 -1 S GZ gl.K Po
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 93 mm
 Auslaufhöhe 89 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38041/IO
 Artikelnummer: 23878001 chrom

Listenpreis 78,10

https://www.grohe.de/de_de/-23878001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.03. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 22054 -1 S GZ MSK
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 93 mm
 Auslaufhöhe 89 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38024/IO
 Artikelnummer: 22054001 chrom

Listenpreis 78,10

https://www.grohe.de/de_de/-22054001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.3.1.04. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23762 -1 M GZ**
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 108 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38044/IO
 Artikelnummer: 23762001 chrom
- Listenpreis 94,05**
- https://www.grohe.de/de_de/-23762001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.05. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23886 -1 M GZ gl.K Po

GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 108 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

aus Kunststoff

flexible Anschlussschläuche

Schnell-Montage-System

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38044/IO

Artikelnummer: 23886001 chrom

Listenpreis 94,05

https://www.grohe.de/de_de/-23886001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.3.1.06. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23887 -1 M GZ MSK**
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 108 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38043/IO
 Artikelnummer: 23887001 chrom
- Listenpreis 94,05**
- https://www.grohe.de/de_de/-23887001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.07. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23763 -1 L
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 140 mm
 Auslaufhöhe 208 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
 Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38020/IO
 Artikelnummer: 23763001 chrom

Listenpreis 116,20

https://www.grohe.de/de_de/-23763001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.08. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23891 -1 L gl.K Po
 GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 140 mm
 Auslaufhöhe 208 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
 Schwenkbereich 360°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
 flexible Anschlusschläuche
 Schnell-Montage-System
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38020/IO
 Artikelnummer: 23891001 chrom

Listenpreis 116,20

https://www.grohe.de/de_de/-23891001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2. Wanne / Dusche

- 1.3.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie BauLoop 23602 -1**
 GROHE BauLoop Einhand-Wannenbatterie
 DN 15, Wandmontage
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
 automatische Umstellung: Wanne/Brause
 Auslauf mit Mousseur
 Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
 S-Anschlüsse
 Wandrosetten aus Metall
 Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
 PA-IX 38019/IIDB
 Artikelnummer: 23602001 chrom

Listenpreis 106,25

https://www.grohe.de/de_de/-23602001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.02.

GROHE EH-Brausebatterie BauLoop 23633 -1

GROHE BauLoop Einhand-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall

Eigensicher gegen Rückfließen

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38018/IB

Artikelnummer: 23633001 chrom

Listenpreis 78,10

https://www.grohe.de/de_de/-23633001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.3. Küche

- 1.3.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31706 -0 M GZ**
 GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
 mittelhoher Auslauf
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 222 mm
 Auslaufhöhe 132 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
 Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
 schwenkbarer Rohrauslauf
 Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
 flexible Anschlusschläuche
 Befestigungsset aus Metall
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560
 P -IX 7418/IA
 Artikelnummer: 31706000 chrom

Listenpreis 99,60

https://www.grohe.de/de_de/-31706000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31368 -1 L

GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 207 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560

P -IX 7415/IB

Artikelnummer: 31368001 chrom

Listenpreis 105,15

https://www.grohe.de/de_de/-31368001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 30543 -0 L GZ ausz. Mousseur

GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

herausziehbarer Mousseur

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 215 mm

Auslaufhöhe 208 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Professional Edition

Artikelnummer: 30543000 chrom

Listenpreis 152,15

https://www.grohe.de/de_de/-30543000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4. Thermostate

1.4.1. Wanne

1.4.1.01. GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm 800 34567
 GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Wannenbatterie
 DN 15, Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
 bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 integrierte Mischwasserabspernung
 Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
 (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
 Keramik-Oberteil 1/2", 180°
 Automatische Umstellung: Wanne/Brause
 Auslauf mit Mousseur
 Brauseabgang unten 1/2"
 eingebaute Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 Eigensicher gegen Rückfließen
 S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563
 PA-IX 28581/IDB
 Artikelnummer: 34567000 chrom

Listenpreis 245,15

https://www.grohe.de/de_de/-34567000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.02.

GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm 1000 Perform. 34830

GROHE Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStopPlus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE ProGrip - Griff mit Rändelstruktur

integrierte Mischwasserabspernung

GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:

- Abspernung und Mengenregulierung

- Umstellung: Wanne/Brause

- integrierter **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)

Auslauf mit Mousseur

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

Professional Edition

Artikelnummer: 34830000 chrom

Listenpreis 277,85

https://www.grohe.de/de_de/-34830000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.03.

GROHE UP-THM-Wannenbatterie GRT 24077 FMS R

GROHE Grohtherm Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Wannen und Handbrausen Symbol

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:

Absperrung und Mengenregulierung,

Umstellung für 2 Abgänge

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24077000 chrom

Listenpreis 478,95

https://www.grohe.de/de_de/-24077000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2. Dusche

1.4.2.01.

GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 500 34793

GROHE Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

Oberteil 90°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

Metallrosetten

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6509DM0723

PA-IX 38138/IB

Artikelnummer: 34793000 chrom

Listenpreis 146,15

https://www.grohe.de/de_de/-34793000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.02.

GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 800 34558

GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStopPlus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563

PA-IX 28580/IB

Artikelnummer: 34558000 chrom

Listenpreis 188,80

https://www.grohe.de/de_de/-34558000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.03.

GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 1000 Perform. 34827

GROHE Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStopPlus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE ProGrip - Griff mit Rändelstruktur

integrierte Mischwasserabspernung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

Professional Edition

Artikelnummer: 34827000 chrom

Listenpreis 213,25

https://www.grohe.de/de_de/-34827000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.04.

GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24075 FMS R

GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit

1 Absperrventil

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Keramik-Oberteil 120°

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24075000 chrom

Listenpreis 429,70

https://www.grohe.de/de_de/-24075000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.05.

GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24076 FMS R 2-W

GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Kopf- und Handbrausen Symbol

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:

Absperrung und Mengenregulierung,

Umstellung für 2 Abgänge

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24076000 chrom

Listenpreis 478,95

https://www.grohe.de/de_de/-24076000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5. Duschsysteme

1.5.01. GROHE Duschsystem Tempesta 210 26811 -1 390 WS

GROHE Tempesta System 210

Duschsystem mit Thermostاتبatterie für die Wandmontage
DN 15

bestehend aus:

horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm

(Ausladung 404 - 412 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:

Kopfbrause Tempesta 210 (26 410)

1 Strahlart: Rain

Brauseboden weiß

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

1 Strahlart: Rain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Rotaflex Twiststop-Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,7 l/min**

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Professional Edition

Artikelnummer: 26811001 chrom

Listenpreis 359,50

<https://www.grohe.de/de/de/-26811001.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.5.02. GROHE Duschsystem Tempesta 250 26670 -1 390 WS/WS_6**
 GROHE Tempesta System 250
 Duschsystem mit Thermostاتبatterie für die Wandmontage
 DN 15
 bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
 (Ausladung 404 - 412 mm)
 Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
 ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
 1 Strahlart: Rain
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
 Kopfbrause mit weißer Rückseite
 mit Kugelgelenk
 Drehwinkel ± 10°
Handbrause Tempesta 110 (27 597)
 2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch,
 perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min
 in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 Rotaflex Twiststop-Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
 bei 43°C
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch
 Herunterfallen der Brause
GROHE Long-Life Oberfläche
 SpeedClean Antikalk-System
 TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 Mindestdurchfluss 7 l/min
 optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)
Professional Edition
 Artikelnummer: 26670001 chrom

Listenpreis 484,55

<https://www.grohe.de/de/de/-26670001.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.03.

GROHE Duschsystem Euphoria 260 27615 -2 9,5

GROHE Euphoria System 260

Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage DN 15 bestehend aus:

horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm

(Ausladung 464 - 472 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion

ermöglicht den Wechsel zwischen:

Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

3 Strahlarten: Rain / Massage / SmartRain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C

GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen

GROHE ProGrip - Griff mit Rändelstruktur

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

GROHE Water Saving - **9,5 l/min** Durchflusskonstanthalter

GROHE FastFixation obere Konsole variabel

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Professional Edition

Artikelnummer: 27615002 chrom

Listenpreis 647,40

https://www.grohe.de/de_de/-27615002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6. UP-Körper und Zubehör

1.6.1. Wanne / Dusche

- 1.6.1.01. GROHE UP-Körper Rapido SmartBox 35604**
 GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper DN 15
 3 Abgänge 1/2"
 2 Zuläufe unten, 1/2"
 Einbautiefe 75-105 mm
 Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
 Abdruckstopfen vormontiert
 stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
 vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
**mit Dichtmanschette für normgerechte Wanddurchführung
 bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017**
 ohne Fertigmontageset
Professional Edition
 Artikelnummer: 35604000

Listenpreis 101,70

https://www.grohe.de/de_de/-/35604000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.1.02.

GROHE Sicherungseinrichtung 14055 SmBox

GROHE Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)

Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei

Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im **häuslichen Bereich**

passend für Fertigmontagesets mit **zwei Abgängen**

in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):

Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,

Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer

DVGW Reg. DW-6512CT0592

DVGW Reg. NW-6512CT0593

DVGW Reg. NW-6512CU0229

Artikelnummer: 14055000

Listenpreis 131,50

https://www.grohe.de/de_de/-14055000.html



1.6.1.03.

GROHE Vorabsperrung 14053 -M SmBox

GROHE Vorabsperrung

passend für Fertigmontagesets in Kombination mit

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604):

Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer und

Grohtherm 2-Griff Thermostate

Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer: 1405300M

Listenpreis 51,90

https://www.grohe.de/de_de/-1405300M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7. Ablaufgarnitur und Zubehör

1.7.1. Wanne

1.7.1.1. Aufputz

1.7.1.1.01. **GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 19025 FMS**

GROHE Talento Ab- und Überlaufgarnitur für Wannen

Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Ablaufstopfen

Montagezubehör

zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943

Artikelnummer: 19025000 chrom

Listenpreis 88,25

https://www.grohe.de/de_de/-19025000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.1.1.02. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28939 NW_260

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Normalwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 100 - 260 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28939000

Listenpreis 156,70

https://www.grohe.de/de_de/-28939000.html

1.7.1.1.03. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28943 SW_370

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Sonderwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 130 - 370 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28943000

Listenpreis 206,15

https://www.grohe.de/de_de/-28943000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.1.2. Unterputz

1.7.1.2.01. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 19952 FMS**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Zulaufteil

Ablaufstopfen

Montagezubehör

GROHE Long-Life Oberfläche

Zur Kombination mit Talentofill 28990 000 / 28991 000

Artikelnummer: 19952000 chrom

Listenpreis 253,20

https://www.grohe.de/de_de/-19952000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.1.2.02. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 28990 NW_240**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Normalwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf : 80 - 240 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28990000

Listenpreis 276,65

https://www.grohe.de/de_de/-28990000.html

1.7.1.2.03. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 28991 SW_350**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Sonderwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf : 110 - 350 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28991000

Listenpreis 383,75

https://www.grohe.de/de_de/-28991000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.7.1.2.04. GROHE Anschlussgarnitur Talentofill 28993**

GROHE Talentofill Anschlussgarnitur DN 20
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile
Artikelnummer: 28993000

Listenpreis 86,95https://www.grohe.de/de_de/-28993000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2. Dusche

- 1.7.2.01. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 waager.**
 GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen
 Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk
 für Ablaufloch Ø 90 mm
 herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz
 Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
 Abdeckhaube Ø 112 mm
 Artikelnummer: 49534000 chrom

Listenpreis 76,20

https://www.grohe.de/de_de/-49534000.html

- 1.7.2.02. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 SH waager.**
 GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen
 Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk
 für Ablaufloch Ø 90 mm
 herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz
 Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
 Abdeckhaube Ø 112 mm
 Artikelnummer: 49534SH0 alpinweiß

Listenpreis 76,20

https://www.grohe.de/de_de/-49534SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8. Zubehör Armaturen

1.8.01. GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5

GROHE Mousseur

Außengewinde M 24 x 1

Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 42604000 chrom

Listenpreis 14,95

https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html



1.8.02. GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 3,8 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.03. GROHE Temperaturbegrenzer 46375 35/46

GROHE Temperaturbegrenzer
für 35 mm- und 46 mm-Keramikkartuschen
Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen
Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation
in Print-/Online-Medien
Artikelnummer: 46375000

Listenpreis 14,35

https://www.grohe.de/de_de/-46375000.html



1.8.04. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.05. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"

für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



1.8.06. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28961 55-120

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"

für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 50-120 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28961000 chrom

Listenpreis 45,85

https://www.grohe.de/de_de/-28961000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.07.

GROHE WAS-Kombieckventil 41073

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

Listenpreis 36,55

https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html



1.8.08.

GROHE WAS-Anschlussventil 41010

GROHE Original WAS Anschlussventil

DN 15, Wandmontage

Fettkammer-Oberteil 1/2" für den

absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 41010000 chrom

Listenpreis 33,85

https://www.grohe.de/de_de/-41010000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.9. Gartenventil

1.9.01. GROHE Außenwandventil EUROTEC 41206 500 m.RB

GROHE EUROTEC-Bausatz Außenwandventil DN 15

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang

Steckschlüssel- und Sanitärgriff

Ventilsitz aus Rotguss

Einbautiefe 170 - 500 mm

CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2

Verdrehschutz

Durchgangsbohrung 35 mm

Eigensicher gegen Rückfließen

Artikelnummer: 41206000 mattchrom

Listenpreis 178,05

https://www.grohe.de/de_de/-41206000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2. Brausen

2.1. Kopfbrausen

2.1.1. Brausen

2.1.1.01. **GROHE Kopfbrause Tempesta 210 26410 9,5**

GROHE Tempesta 210 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 210 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild


GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26410000 chrom

Listenpreis 104,50

https://www.grohe.de/de_de/-26410000.html



2.1.1.02. **GROHE Kopfbrause Tempesta 250 26666 9,5**

GROHE Tempesta 250 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 250 mm

Kopfbrause mit weißer Rückseite

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 10 °

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26666000 chrom

Listenpreis 129,80

https://www.grohe.de/de_de/-26666000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.1.03. GROHE Kopfbrause Euphoria 260 SmartControl 26457 9,5

GROHE Euphoria 260 SmartControl Kopfbrause

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

Abmessung: Ø 260 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26457000 chrom

Listenpreis 166,30

https://www.grohe.de/de_de/-26457000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.2. Zubehör

- 2.1.2.01. GROHE Brausearm Rainshower 28361 W-380**
 GROHE Rainshower Brausearm
 Ausladung 380 mm
 Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
 Material: Metall
 - nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause
 Artikelnummer: 28361000 chrom

Listenpreis 137,20

https://www.grohe.de/de_de/-28361000.html



- 2.1.2.02. GROHE Brausearm Rainshower 28576 W-286**
 GROHE Rainshower Brausearm
 Ausladung 286 mm
 Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
 Material: Metall
 - nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause
 Artikelnummer: 28576000 chrom

Listenpreis 107,95

https://www.grohe.de/de_de/-28576000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.2.03. GROHE Deckenauslass Rainshower 28724 D-142

GROHE Rainshower Deckenauslass

Länge 142 mm

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Long-Life Oberfläche

Material: Metall

Artikelnummer: 28724000 chrom

Listenpreis 71,50

https://www.grohe.de/de_de/-28724000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2. Brausegarnituren

2.2.1. Wanne

2.2.1.01. **GROHE Wandhalterset Tempesta 110 II 26164 -3 WS**

GROHE Tempesta 110 Wandhalterset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Handbrausehalter, nicht verstellbar (28 605)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.250 mm (28 150)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *8,5 l/min*

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26164003 chrom

Listenpreis 40,45

<https://www.grohe.de/de/de/-26164003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.1.02. **GROHE Wandhalterset Tempesta Cube 110 III 27588 -3 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Wandhalterset - III WS

3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (27 574)

Handbrausehalter Tempesta, nicht verstellbar (28 605)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,4 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27588003 chrom

Listenpreis 51,25

<https://www.grohe.de/de/de/-27588003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.1.03. **GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 27369 9,5**

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)

Handbrausehalter (27 056)

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27369000 chrom

Listenpreis 86,20

https://www.grohe.de/de_de/-27369000.html



2.2.1.04. **GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 26404 m.WAB 9,5**

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)

Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)

Eigensicher gegen Rückfließen

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 26404000 chrom

Listenpreis 95,85

https://www.grohe.de/de_de/-26404000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2. Dusche

2.2.2.1. Brausestange 900 mm

2.2.2.1.01. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27925 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - I WS

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27925003 chrom

Listenpreis 60,80

https://www.grohe.de/de_de/-27925003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.1.02. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26163 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26163003 chrom

Listenpreis 72,20

<https://www.grohe.de/de/de/-26163003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.1.03. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26908 -3 900 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26908003 chrom

Listenpreis 72,20

<https://www.grohe.de/de/de/-26908003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.1.04. **GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27226 -1 900**

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)

Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung
an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27226001 chrom

Listenpreis 140,65

https://www.grohe.de/de_de/-27226001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.2. Brausestange 600 mm

2.2.2.2.01. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27924 -3 600 WS

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - I WS

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27924003 chrom

Listenpreis 56,90

https://www.grohe.de/de_de/-27924003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.2.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26162 -3 600 WS

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26162003 chrom

Listenpreis 64,65

https://www.grohe.de/de_de/-26162003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.2.03. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26748 -3 600 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26748003 chrom

Listenpreis 64,65

<https://www.grohe.de/de/de/-26748003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.2.04. GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27243 -1 600 9,5

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel, zur Anpassung

an vorhandene Bohrlöcher


SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27243001 chrom

Listenpreis 131,20

https://www.grohe.de/de_de/-27243001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3. Zubehör

2.3.01. **GROHE Wandanschlussbogen Rainshower 27057**

GROHE Rainshower Wandanschlussbogen
DN 15, Außengewinde
mit runder Rosette
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 27057000 chrom

Listenpreis 71,25

https://www.grohe.de/de_de/-27057000.html



2.3.02. **GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1**

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen
DN 15, Außengewinde
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
Professional Edition
Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3.03. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28679 -1 mH

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

mit Handbrausehalter

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28679001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28679001.html



2.3.04. GROHE Duschablage EasyReach 26770 -1

GROHE EasyReach Duschablage

für Tempesta Brausestangen Ø 22 mm

(27523 001, 27524 001, 26971 001)

Material: Acryl

Professional Edition

Artikelnummer: 26770001

Listenpreis 9,45

https://www.grohe.de/de_de/-26770001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3. Accessoires

3.1. Serie Essentials

3.1.01. **GROHE Glas mit Halter Essentials 40447 -1**

GROHE Essentials Glas mit Halter

Material: Glas / Metall

bestehend aus:

Halter (40 369)

Glas (40 372)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40447001 chrom

Listenpreis 37,95

https://www.grohe.de/de_de/-40447001.html



3.1.02. **GROHE Seifenspender mit Halter Essentials 40448 -1**

GROHE Essentials Seifenspender mit Halter

Material: Glas / Metall

Füllmenge 160 ml

bestehend aus:

Halter (40 369)

Seifenspender (40 394)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40448001 chrom

Listenpreis 56,75

https://www.grohe.de/de_de/-40448001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.1.03. GROHE Handtuchhalter Essentials 40371 -1 2-arm.

GROHE Essentials Handtuchhalter

Material: Metall

2-armig , Schwenkbar

439 mm

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40371001 chrom

Listenpreis 54,25

https://www.grohe.de/de_de/-40371001.html



3.1.04. GROHE Wannengriff Essentials 40421 -1

GROHE Essentials Wannengriff 300 mm

Material: Metall

349 mm (Bohrabstand 295 mm)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40421001 chrom

Listenpreis 48,70

https://www.grohe.de/de_de/-40421001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 3.1.05. GROHE Badetuchhalter Essentials 40366 -1 600**
 GROHE Essentials Badetuchhalter 600 mm
 Material: Metall
 654 mm (Bohrabstand 600 mm)
 Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
 Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
 Artikelnummer: 40366001 chrom

Listenpreis 48,70

https://www.grohe.de/de_de/-40366001.html



- 3.1.06. GROHE Bademantelhaken Essentials 40364 -1**
 GROHE Essentials Bademantelhaken
 Material: Metall
 Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
 Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
 Artikelnummer: 40364001 chrom

Listenpreis 16,75

https://www.grohe.de/de_de/-40364001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.1.07.

GROHE Papierhalter Essentials 40367 -1

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

mit Deckel

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40367001 chrom

Listenpreis 40,35

https://www.grohe.de/de_de/-40367001.html



3.1.08.

GROHE Papierhalter Essentials 40689 -1 o.D.

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

ohne Deckel

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40689001 chrom

Listenpreis 36,20

https://www.grohe.de/de_de/-40689001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.1.09. GROHE Toilettenbürstengarnitur Essentials 40374 -1
 GROHE Essentials Toilettenbürstengarnitur
 Material: Glas / Metall
 Wandmontage
 Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
 Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
 Artikelnummer: 40374001 chrom

Listenpreis 50,10

https://www.grohe.de/de_de/-40374001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.2. Serie Bau Cosmopolitan

3.2.01. GROHE Handtuchring BauCosmopolitan 40460 -1

GROHE BauCosmopolitan Handtuchring

Material: Metall

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40460001 chrom

Listenpreis 24,00

https://www.grohe.de/de_de/-40460001.html



3.2.02. GROHE Badetuchhalter BauCosmopolitan 40459 -1 522

GROHE BauCosmopolitan Badetuchhalter

Material: Metall

522 mm (Bohrabstand 430 mm)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40459001 chrom

Listenpreis 34,95

https://www.grohe.de/de_de/-40459001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.2.03. GROHE Bademantelhaken BauCosmopolitan 40461 -1
GROHE BauCosmopolitan Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40461001 chrom

Listenpreis 14,75

https://www.grohe.de/de_de/-40461001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 3.2.04. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40663 -1**
 GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb
 Material: Metall
 für Eckmontage
 groß
 Breite: 303 mm
 Tiefe: 223 mm
 Höhe: 50 mm
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)
 Artikelnummer: 40663001 chrom

Listenpreis 68,20

https://www.grohe.de/de_de/-40663001.html



- 3.2.05. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40664 -1 klein**
 GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb klein
 Material: Metall
 für Eckmontage
 klein
 Breite: 202 mm
 Tiefe: 164 mm
 Höhe: 32 mm
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)
 Artikelnummer: 40664001 chrom

Listenpreis 54,55

https://www.grohe.de/de_de/-40664001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 3.2.06. GROHE Papierhalter BauCosmopolitan 40457 -1**
 GROHE BauCosmopolitan WC-Papierhalter
 Material: Metall
ohne Deckel
 Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
 Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
 Artikelnummer: 40457001 chrom

Listenpreis 30,30

https://www.grohe.de/de_de/-40457001.html



- 3.2.07. GROHE Toilettenbürstengarn. BauCosmopolitan 40463 -1**
 GROHE BauCosmopolitan Toilettenbürstengarnitur
 Material: Glas / Metall
 Wandmontage
 Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
 geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
 Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
 Artikelnummer: 40463001 chrom

Listenpreis 39,30

https://www.grohe.de/de_de/-40463001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

4.1. Serie BauEdge Keramik



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken

4.1.1.01. GROHE WT BauEdge Keramik 55 cm 39807

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 550 mm
Tiefe: 400 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39807000 alpinweiß

Listenpreis 90,65

https://www.grohe.de/de_de/-39807000.html

4.1.1.02. GROHE WT BauEdge Keramik 60 cm 39808

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 600 mm
Tiefe: 448 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39808000 alpinweiß

Listenpreis 93,45

https://www.grohe.de/de_de/-39808000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.1.1.03.

GROHE HWB BauEdge Keramik 45 cm 39806

GROHE BauEdge Keramik Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 450 mm
Tiefe: 350 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39806000 alpinweiß

Listenpreis 87,95

https://www.grohe.de/de_de/-39806000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.1.2. WC

- 4.1.2.01. GROHE WWC BauEdge Keramik 39809 tief**
 GROHE BauEdge Keramik Wand-Tiefspül-WC
 für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
 Abgang waagerecht
 Spülmenge 3/5 l
 Ausladung: 535 mm
 Breite: 360 mm
 aus Sanitärkeramik
 kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 813 000 (Soft Close)
 Artikelnummer: 39809000 alpinweiß

Listenpreis 168,95

https://www.grohe.de/de_de/-39809000.html



- 4.1.2.02. GROHE WC-Sitz BauEdge Keramik 39813 sc**
 GROHE BauEdge Keramik WC-Sitz mit Deckel sc
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 aus Duroplast
 inkl. Befestigungsset
 Scharniere aus Edelstahl
 kompatibel mit allen BauEdge Keramik WCs
 Artikelnummer: 39813000 alpinweiß

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-39813000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2. Serie Bau Keramik



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.1. Waschtisch / Handwaschbecken

4.2.1.01. GROHE WT Bau Keramik 55 cm 39440

GROHE Bau Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 553 mm
Tiefe: 386 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39440000 alpinweiß

Listenpreis 62,45

https://www.grohe.de/de_de/-39440000.html

4.2.1.02. GROHE WT Bau Keramik 60 cm 39421

GROHE Bau Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 609 mm
Tiefe: 442 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39421000 alpinweiß

Listenpreis 64,10

https://www.grohe.de/de_de/-39421000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.1.03.

GROHE HWB Bau Keramik 45 cm 39424

GROHE Bau Keramik Handwaschbecken 45 cm
wandhängend

mit 1 Hahnloch

mit Überlauf

Breite: 453 mm

Tiefe: 354 mm

aus Sanitärkeramik

Artikelnummer: 39424000 alpinweiß

Listenpreis 62,60

https://www.grohe.de/de_de/-39424000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.2. WC

4.2.2.1. Spülrandlos

4.2.2.1.01. **GROHE WWC Bau Keramik 39427 tief**

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten

spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39427000 alpinweiß

Listenpreis 118,35

https://www.grohe.de/de_de/-39427000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.2.1.02. GROHE WWC-Set Bau Keramik 39351 tief m.Deckel sc
 GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC-Set
 bestehend aus:
GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)
 für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
 Abgang waagerecht
 Spülmenge 3/6 l
 Ausladung: 531 mm
 Breite: 368 mm
 aus Sanitärkeramik
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel SC (39 493 000)
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
QuickRelease Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 aus Duroplast
 inkl. Befestigungsset
 Artikelnummer: 39351000 alpinweiß

Listenpreis 200,55

https://www.grohe.de/de_de/-39351000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.2.2. Mit Spülrand

4.2.2.2.01. GROHE WWC Bau Keramik Basic 39491 tief m.Spülr.

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic
für Unterputz-Spülkasten

mit Spülrand (glasiert)

Abgang waagrecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 526 mm

Breite: 368 mm


aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39491000 alpinweiß

Listenpreis 93,80



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.2.3. Sitze

4.2.2.3.01. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39492
 GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 aus Duroplast
 inkl. Befestigungsset
 Scharniere aus Edelstahl
 kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
 Artikelnummer: 39492000 alpinweiß

Listenpreis 50,60

https://www.grohe.de/de_de/-39492000.html

4.2.2.3.02. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39493 sc
 GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel sc
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 aus Duroplast
 inkl. Befestigungsset
 Scharniere aus Edelstahl
 kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
 Artikelnummer: 39493000 alpinweiß

Listenpreis 90,70

https://www.grohe.de/de_de/-39493000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.2.3. Urinal

4.2.3.01. GROHE Urinal Bau Keramik 39438 ZL verdeckt

GROHE Bau Keramik Urinal

Zulauf verdeckt

Spülmenge 1 l

Ausladung: 337 mm

Breite: 355 mm

inkl. Befestigungsset

aus Sanitärkeramik

für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder

39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen

nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000

Artikelnummer: 39438000 alpinweiß

Listenpreis 225,30

https://www.grohe.de/de_de/-39438000.html



4.2.3.02. GROHE Urinal-Siphon 39732 waager.

GROHE Urinal-Siphon DN 50

Abgang waagerecht

Spülmenge 0,5 - 4 l

Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm

für Bau Keramik Urinale 39438 000 und 39439 000

Material: Kunststoff

Artikelnummer: 39732000

Listenpreis 65,15

https://www.grohe.de/de_de/-39732000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.3. Acryl-Duschwannen

4.3.01. GROHE Duschwanne Acryl 39300 1000x1000

GROHE Acryl-Duschwanne 1000 x 1000

Maße: 1000 x 1000 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014416)

Schedel Wannenträger (SD 90083)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39300000 alpinweiß

Listenpreis 295,70

https://www.grohe.de/de_de/-39300000.html

4.3.02. GROHE Duschwanne Acryl 39301 900x900

GROHE Acryl-Duschwanne 900 x 900

Maße: 900 x 900 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014408)

Schedel Wannenträger (SD 90081)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39301000 alpinweiß

Listenpreis 218,55

https://www.grohe.de/de_de/-39301000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

4.3.03.

GROHE Duschwanne Acryl 39306 800x1000

GROHE Acryl-Duschwanne 800 x 1000

Maße: 800 x 1000 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagrecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014412)

Schedel Wannenträger (SD 90082)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39306000 alpinweiß

Listenpreis 241,05

https://www.grohe.de/de_de/-39306000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5. Installations- und Spülsysteme

5.1. Vorwandelemente

5.1.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie

1,13 m Bauhöhe

mit Schallschutz

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen
separat bestellt werden

Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35

https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.1.02.

GROHE Rapid SL WC 39863 SSD

GROHE Rapid SL für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe

mit Spülstromdrossel

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)

Professional Edition

Artikelnummer: 39863000

Listenpreis 255,80

https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.1.03.

GROHE Rapid SLX WC 39865 2 Revi

GROHE Rapid SLX für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe

Spülkasten GDX, 6 l

mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)

mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs

mit zwei Schächten: kleiner Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten,

großer Revisionsschacht für große Betätigungsplatten

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm (Sensia Arena ca. 445 mm)

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben

Armaturengruppe I

schwitzwasservollisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel

verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs

einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht

ohne Ausbau der Ventile

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen

separat bestellt werden

Professional Edition

Artikelnummer: 39865000

Listenpreis 350,95

https://www.grohe.de/de_de/-39865000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.1.04.

GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1

GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

für manuelle Betätigung oder

Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75

https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2. Betätigungen

5.2.1. WC

5.2.1.1. Skate Cosmopolitan

5.2.1.1.1. Standard

5.2.1.1.1.01. **GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732**

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732000 chrom

Listenpreis 80,30

https://www.grohe.de/de_de/-38732000.html

5.2.1.1.1.02. **GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SH**

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732SH0 alpinweiß

Listenpreis 65,70

https://www.grohe.de/de_de/-38732SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.1.1.2. S-Size

5.2.1.1.2.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37535000 chrom

Listenpreis 95,45

https://www.grohe.de/de_de/-37535000.html

5.2.1.1.2.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535 SH

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37535SH0 alpinweiß

Listenpreis 78,40

https://www.grohe.de/de_de/-37535SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.1.2. Arena Cosmopolitan

5.2.1.2.1. Standard

5.2.1.2.1.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
B x H: 156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38844000 chrom

Listenpreis 85,85

https://www.grohe.de/de_de/-38844000.html

5.2.1.2.1.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
B x H: 156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38844SH0 alpinweiß

Listenpreis 69,60

https://www.grohe.de/de_de/-38844SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.1.2.2. S-Size

5.2.1.2.2.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37624000 chrom

Listenpreis 115,90

https://www.grohe.de/de_de/-37624000.html

5.2.1.2.2.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624 SH

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37624SH0 alpinweiß

Listenpreis 95,45

https://www.grohe.de/de_de/-37624SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.1.3. Skate Air

5.2.1.3.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38505000.html

5.2.1.3.02. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.1.3.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38506000.html

5.2.1.3.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 SH waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38506SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.2. Urinal

5.2.2.1. Manuell

5.2.2.1.1. Skate Cosmopolitan

5.2.2.1.1.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 38784000 chrom

Listenpreis 169,05

https://www.grohe.de/de_de/-38784000.html

5.2.2.1.1.02. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SH
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
 Artikelnummer: 38784SH0 alpinweiß

Listenpreis 155,55

https://www.grohe.de/de_de/-38784SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.2.1.2. Arena Cosmopolitan

5.2.2.1.2.01. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38857000 chrom

Listenpreis 144,95

https://www.grohe.de/de_de/-38857000.html

5.2.2.1.2.02. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38857SH0 alpinweiß

Listenpreis 133,30

https://www.grohe.de/de_de/-38857SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.2.1.3. Surf

5.2.2.1.3.01. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38808000 chrom

Listenpreis 136,65

https://www.grohe.de/de_de/-38808000.html

5.2.2.1.3.02. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808 SH

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38808SH0 alpinweiß

Listenpreis 123,60

https://www.grohe.de/de_de/-38808SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.2.2.2. Berührungslos - IR

5.2.2.2.01. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html



5.2.2.2.02. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V SD

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.3. Zubehör

5.3.01.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



5.3.02.

GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set

für WC

Schallschutzmatte

2 Gummihülsen

Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

5.3.03.

GROHE Revisionsschacht 40911 S-Size

GROHE Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten

- Skate Cosmopolitan **S**

- Nova Cosmopolitan **S**

- Arena Cosmopolitan **S**

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

Artikelnummer: 40911000

Listenpreis 21,95

https://www.grohe.de/de_de/-40911000.html



5.3.04.

GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung

für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und

GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten

Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)

Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)

Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus

thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)

Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)

automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)

Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils

Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

Serviceinformationen

Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html

