

LINARTE® BLOCK 25 FLOW


VENTILIERENDE FASSADENVERKLEIDUNG

LINARTE® BLOCK 25 FLOW

Mit BLOCK 25 FLOW präsentiert Renson eine ventilierende Variante des bewährten Linarte BLOCK 25-Profils. Diese Lösung vereint eine klare, vertikale Fassadenstruktur mit dezent integrierten Lüftungsöffnungen, sodass die Fassade „atmen“ kann, ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen.

Anwendung

Neben Gebäuden mit technischen Anlagen hinter der Fassade eröffnet dieses neue ventilierende Linarte-Profil auch interessante Möglichkeiten für die ästhetische Gestaltung von Parkhäusern oder für die Umsetzung von Nachtkühlung in einer architektonischen Fassade.



Montagekomfort

Das intelligent entwickelte und patentierte System sorgt für eine einfache Montage und ist auch in dieses neue Design integriert. Dank der Clip-Technologie und der einzelnen Profile ist das System in der Breite verstellbar.

Basisprofile

Die Basisprofile der Linarte Block 25 Flow Aluminiumprofile ist 25 mm tief. Diese Tiefe schafft ein subtiles vertikales Spiel von Linienspiel mit begrenztem Relief und einem ländlichen Aussehen.

Wechselprofile

Um einen symmetrischen Abschluss (z.B. um Fenster oder Türen herum) zu ermöglichen, können Sie die Austauschprofile verwenden. Auf diese Weise endet die Wand beidseitig mit einer hohen oder einer niedrigen Seite des Profils

Ausgleichprofile

Linarte Block 25 Flow-Ausgleichprofile können auch für Anschlüsse an Türen oder Toren verwendet werden und sind bei Bedarf mit einem Dichtungsgummi versehen.

Mögliche Ausführungen

Alle RAL-Farben

Eloxal-Look

Eloxierung

Entdecken Sie hier unsere Farbpalette

Wohnresidenz „Duinwater“ präsentiert Linarte BLOCK 25 FLOW



Weitere Informationen?

Ort

Monteur

Projektenentwickler

Architekt

Knokke (België)

Torck Extérieur

Olste

Arcas Architecture & Urbanism



Alle abgebildeten Fotos dienen nur der Veranschaulichung und stellen eine Momentaufnahme einer Anwendungssituation dar. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktänderungen abweichen. Renson behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den hier vorgestellten Produkten vorzunehmen. Sie können die neueste Version dieser Broschüre unter renson.net herunterladen.