DOMICO

Fassaden gegen Fadesse.

Planum®INOX
Planum®Living Green

INNOVATIV, ZEITLOS, FASZINIEREND:
DIE PLANUM® NEUHEITEN.

DOMICO

Silber/Blank | Gold | Bronze | Graphit

Planum®**INOX**

EDEL TRIFFT STAHL.

Mit **Planum®INOX** bieten wir eine völlig neue Kombination aus verzinktem Stahl als Trägermaterial und einer Edelstahl-Oberfläche. Neben der außergewöhnlichen Optik sorgen der Antifingerprint- und Selbstreinigungseffekt für zeitlose Eleganz. Dafür kann optional eine **Nano-Keramikbeschichtung** auf die durch ein PVD-Verfahren **Titan gehärtete Edelstahlschicht** aufgebracht werden. Der Vorteil: Die Fassade ist deutlich günstiger und qualitativ hochwertiger als eine reine Edelstahlfassade!

Mit Planum®INOX sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie aus den Farben Gold, Silber, Bronze und Graphit mit mattem oder gebürstetem Oberflächenfinisch.



- außergewöhnliche Optik
- PVD-Beschichtung (Titan gehärtet)
- Nano-Keramik-Beschichtung (NCC)
- Antifingerprint
- Projektbezogene Fertigung
- sehr hohe Selbstreinigung
- Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung mit Modulleisten

Anti-Fingerprint

Durchdringungsfreie Befestigung

Korrosions-beständigkeit

selbstreinigend

PVD-Beschichtung

Titan gehärtet

Planum® **Living Green**

DAMIT GEDEIHEN GESTALTUNGSIDEEN.

Fassadenbegrünungen sehen hübsch aus, bringen Grün in den urbanen Raum bzw. ins Industriegebiet und eröffnen Architektinnen und Architekten neue und attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur das: Sie dienen auch der **ökologischen und energetischen Optimierung von Gebäuden.** Mit den modularen **Planum® Living Green** Profilen leisten wir einen Beitrag zur grünen Zukunft. Die vertikalen und horizontalen Systemkomponenten sind ganz einfach in die Planum®-Fassade sowie in Kassettenwänden integrierbar. Die betreffenden Unterkonstruktionen garantieren eine statisch sichere Befestigung und Lastabtragung.

Die Module sind systemoffen für die meisten Formen der Pflanzenbestückung. Über ein individuell geplantes Zuleitungsnetz werden die Gewächse mit Wasser und Dünger versorgt.

Profil W150



Profil W330



Profil S300



- **Hochwertige Lösung** für Fassadenbegrünungen
- **Kompatibel** mit unterschiedlichen Begrünungsmodulen (z.B. Sempergreen, Vertiko, ...)
- **Wasser- und Dünger**-Zuleitungen integrierbar
- **Projektbezogene Fertigung**
- **Durchdringungsfreie** und dehnungsgerechte Befestigung der Profile
- **Statisch sichere Befestigung**
- Geschlossene **sichere Fassade**
- Nachträglicher **Austausch mit Planum**-Profilen jederzeit möglich

Durchdringungsfreie Befestigung

Profil nicht brennbar

Projektbezogene Fertigung

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Kunden- und Kompetenzzentrum
A-4870 Vöcklamarkt, Mösenthal 1
Tel. +43 7682 2671-0
Fax +43 7682 2671-249
E-Mail: office@domico.at
www.domico.at

Werk I · Fassadenproduktion
A-4870 Vöcklamarkt, Salzburger Straße 10

Werk II · Dachproduktion
A-4870 Vöcklamarkt, Mösenthal 1

Werk III · Elementproduktion
A-4720 Pötting, Oberaschach 17
Tel. +43 7682 2671-0
E-Mail: office@domico.at

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme Vertriebs-GmbH
D-91207 Lauf/Pegnitz, Hämmernplatz 15
Tel. +49 9123 999048
E-Mail: office@domico.de
www.domico.de

DOMICO CZ, spol. s r.o.
CZ-594 01 Velké Meziříčí, Průmyslová 2089
Tel. +420 566 521 592
E-Mail: office@domico.cz
www.domico.cz

DOMICO