




Spitzen - Draht - Netz



ECO Vogelabwehrsystem

Edelstahlspitzen auf Polycarbonatbasis

System zur Vogelabwehr mittels Spitzen. Das Ansitzen von Tauben oder anderer mittelgroßer Vögel wird verhindert. Die Elemente bestehen aus einer Basis aus Polycarbonat und Spitzen aus Edelstahl. Aquasol ECO Vogelabwehr-spitzen sind in verschiedenen Produktbreiten verfügbar. Abhängig von der abzudeckenden Breite wird ein passendes System ausgewählt. Die Anordnung der Elemente am zu schützenden Bauteil sind so anzuordnen, dass der Abstand der Spitzen zu aufgehenden Bauteilen bzw. untereinander nicht größer als 5 cm ist.


Aquasol ECO Vogelabwehrsystem ist langfristig UV-stabil und widerstandsfähig gegen alle auftretenden Witterungseinflüsse.

Befestigungsmöglichkeiten:


- Verklebung mit neutralvernetzendem Silikonkleber
- Verklebung mit Konstruktionskleber
- Verklebung mit doppelseitig klebendem Spezialband
- Verschrauben, nieten oder nageln
- Kabelbinder
- Dachrinnenklammern

Für Montagen auf schwierigen Untergründen fordern Sie bitte eine Spezialberatung an.







Artikel-Nummer 0306




Artikel-Nummer 0311



Artikel-Nummer 0304



Artikel-Nummer 0308



Artikel-Nummer 0307

Artikel Nummer		0306	0311	0304	0308	0307
Reihen Spitzen		5	4	3	2	1
Produktbreite	mm	155	155	90	60	20
Abdeckbreite	mm	255	255	190	160	50
Spitzen /m1	Stück	120	80	80	40	40
Stüklänge	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Inhalt Karton	Stück	100	100	100	200	200
Inhalt Karton	m	50	50	50	100	100


Vogelabwehrspitzen auf Edelstahlbasis

Ergänzend zu unseren Vogelabwehrspitzen auf Polycarbonatbasis werden Varianten mit Edelstahlbasis in unserem Sortiment geführt. Basis und Spitzen bestehen komplett aus Edelstahl und werden durch eine präzise 3-Punkt-Schweißnaht dauerhaft und stabil verbunden.

Artikel Nummer		0320	0321
Reihen Spitzen		2	4
Produktbreite	mm	64	155
Abdeckbreite	mm	120	210
Spitzen /m1	Stück	40	80
Stüklänge	m	1,0	1,0
Inhalt Karton	Stück	60	60
Inhalt Karton	m	60	60



Artikel-Nummer 0320



Artikel-Nummer 0321




Multiflex 131 Silikonkleber Art.Nr. 1515

Silikonkleber neutralvernetzend

Verklebung auf trockene und staubfreie Untergründe

1 Kartusche für Verklebung von ca. 10 m



Eco Dachrinnenclips Art.Nr. 0330

Clips zur flexiblen Befestigung am Dachrinnenwulst.

Keine Verklebung, keine Nieten, keine Schrauben


Vorteil: Mit Eco Dachrinnenclips befestigte Elemente können jederzeit einfach und schnell demontiert oder neu eingerichtet werden.



SolarFlex

Schützt Hohlräume zwischen Paneelen z. B. für Photovoltaik und den jeweiligen darunter liegenden Dachflächen. Im Raum zwischen Oberkante Dachfläche und Unterkante PV -Paneel können Vögel eindringen und die Oberfläche verschmutzen.

Solar 160 Flex und Solar 200 Flex wird an den Rändern der Paneele mittels kleben oder schrauben befestigt. Die flexible Struktur der freifallenden V2A Stifte passt sich exakt an die Oberfläche an. Ein Eindringen von Vögel wird daher zuverlässig verhindert.



Artikel Nummer	SOLARFLEX 160 0312	SOLARFLEX 200 0313
Stücklänge (in cm)	50	50
Abstand der Pins (in cm)	2,5	2,5
Material	Polycarbonat / V2A	Polycarbonat / V2A
Höhe (in cm)	16	20
Verpackungseinheit	Karton á 20 Stk. (10m1) 4,5 kg	Karton á 18 Stk. (9m1) 4,5 kg



Eco Drahtsystem

Vogelabwehrsystem mit Spanndraht, für unauffällige Vogelabwehr an Fassaden oder Bauteilen mit geringem Befallsdruck. Steher aus Edelstahl, befestigt in Basiselementen aus Kunststoff, dienen als Unterkonstruktion für die Spanndrähte. Ein dünner Edelstahldraht mit Nylonbeschichtung wird durch die Öffnungen in den Stehern geführt und an den Endstehern befestigt. Abhängig von der zu schützenden Breite werden Reihen in einem Abstand von ca. 5 cm montiert.

Befestigungsmöglichkeiten der Basiselemente:

- Verkleben mit Konstruktionskleber
- Doppelseitig haftendes Spezialband
- Verschrauben oder nieten


Systemteile




Inox Draht 0,54mm
VPE 250 m1, Art-Nr: 0410



Inox Draht + Nylon 0,7mm
VPE 100 m1, Art-Nr: 0409



Feder
VPE 25 Stück, Art-Nr: 0414



Klemmhülse
VPE 100 Stück, Art-Nr: 1612



Inox Steher 110 mm
VPE 25 Stück, Art-Nr: 0412



Basiselement
VPE 25 Stück, Art-Nr: 0411



Systemteile Drahtsystem



VADS Rohrstange 2-reihig
VPE 16 Stk, Art-Nr: 0416



Rohrschelle Inox 25-60mm
VPE 25 Stk, Art-Nr: 0417



Rohrschelle Inox 60-105mm
VPE 25 Stk, Art-Nr: 0418




VADS Stange 2-reihig
VPE 10 Stk, Art-Nr: 0441



VADS Stange 3-reihig
VPE 10 Stk, Art-Nr: 0442




VADS Stange 4-reihig
VPE 10 Stk, Art-Nr: 0443






Vogelabwehrnetze aus Kunststoff

Für Überspannungen von Innenhöfen, Dachterrassen, Balkonen oder sonstigen Bauteilen. Vögel werden zuverlässig von den geschützten Bereichen ferngehalten. Netze werden auf passende Unterkonstruktion z.B. aus Stahlseilen befestigt.



Cintoflex Kunststoffgitter, extrudiert

Artikel Nummer	4012	4013
Cintoflex, schwarz	Typ D	Typ D
Maschenweite mm	22x35	22x35
Rolle Abmessung m	2x100	3x100




Typ D

ECO Kunststoffnetz, geknüpft

Artikel Nummer	4022	4024	4023	4025
ECO Netz, beige				
Maschenweite mm	50x50	50x50	19x19	19x19
Bund Abmessung m	10x10	5x5	10x10	5x5

Sonderabmessungen, Brandschutzausführung, Farbe schwarz - auf Anfrage





50x50 mm



19x19 mm



Netzsystem Montageteile



Stahlseil 2mm Inox
Art-Nr: 0072



Seilspanner M5 Inox, **Art-Nr: 0032**
Seilspanner M5 verzinkt, **Art-Nr: 0035**



Seilklemme Inox, **Art-Nr: 0021**
Seilklemme verzinkt, **Art-Nr: 0022**



Ösenschraube M6 Inox, **Art-Nr: 0061**
Ösenschrauben M6 verz., **Art-Nr: 0066**




Klemmhülsen Alu
Art-Nr: 0011




Falzklemme verzinkt
Art-Nr: 0040



Netzsystem



Netzsystem Montageteile



Netzschiene 500, Polycarbonat
Art-Nr: 0068



Winkelhalter Edelstahl
Art-Nr: 0059




Fixnet ohne Klebeband
Polycarbonat 30/35 mm
Art-Nr: 0065



Wandseilhalter
Edelstahl 30/35 mm
Art-Nr: 0067

Krallclip Inox

Zur Befestigung der Seilführung an Stahlträgern.



Artikel Nummer		0044	0045	0046
Clip für Dicke	mm	3-9	9-15	15-21



Netzsystem



Netzsystem Montageteile



Zange G7 Rundverschlusszange
Art-Nr: 4050



Klammern G7, verzinkt für Zange G7
Art-Nr: 4052



Rundverschlußzange B14
Art.Nr: 4045



Klammern B14
Art. Nr. 4046



Reißverschluss mit Ösen, beige 1m, **Art-Nr: 4031**
Reißverschluss mit Ösen, beige 2m, **Art-Nr: 4030**
Reißverschluss mit Ösen, schwarz 1m, **Art-Nr: 4032**
Reißverschluss mit Ösen, schwarz 2m, **Art-Nr: 4033**

**Bestellannahmen:**



Mo - Do 08.00 bis 12.00 Uhr

13.30 bis 16.00 Uhr

Fr 08.00 bis 12.00 Uhr

Telefon: +43 (0) 1 / 3321192

E-mail: office@aquasol.at

**Gabionen****Flächendrainage****Unkrautbekämpfung****Vogelabwehr****Baumpfllegesysteme****Erosionsschutz****Pflanzenbehälter****Rasengitter****Rasenbegrenzung**

aquasol HandelsgmbH

Jägerstraße 14

A-1200 Wien

Tel. +43 1 / 332 11 92

Mail: office@aquasol.at

www.aquasol.at