



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



Allura, for life

Das Leben ist wie ein Film ohne Drehbuch. Vom ersten Tag an finden wir Lösungen, um im Alltag zu bestehen, im Kleinen wie im Großen. Ob beim Spielen, Lernen, Arbeiten, Erholen oder Wohnen, der Bodenbelag ist dabei stets ein treuer Wegbegleiter. Allura Designbeläge bieten für jede Situation die passenden Bodenlösungen. Sie verbinden maximale Gestaltungsfreiheit mit hoher Funktionalität: individuell, kreativ, belastbar.

DIE KOLLEKTION FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Allura all-in-one - dieser Name ist Programm. Denn alle Allura-Optiken in dieser Kollektion werden zum Kleben, Klicken und lose Verlegen angeboten. Alle Optiken sind als Allura Dryback und Allura Flex erhältlich, eine Auswahl auch als Allura Click Pro. Mit ihren unterschiedlichen Konstruktionen und Nutzschichtdicken bietet diese Allura-Kollektion für alle Ansprüche passende Bodenlösungen.

FINDEN SIE DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHR PROJEKT


Jedes Projekt ist anders und stellt spezifische Bedingungen an den Bodenbelag. Größe, Frequentierung, Untergrundbeschaffenheit u.v.m. definieren das Anforderungsprofil. Mit seinen unterschiedlichen Konstruktionen liefert das Allura-Angebot immer eine passende Lösung.

	OBJEKTEIGENSCHAFTEN		AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN		VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN				
	PROJEKTGRÖSSE	BEANSPRUCHUNG	TRITTSCHALL-VERBESSERUNG	KOMFORT	ANFORDERUNG AN UNTERGRUND-BESCHAFFENHEIT	VERKLEBUNG	ZEITAUFWAND FÜR DIE VERLEGUNG	ANFORDERUNG AN DIE VERARBEITUNG	ENTFERNBARKEIT
Dryback	Unbegrenzt	Hoch	6 dB	+	Hoch	Ja	Hoch	Hoch	Normal
Flex	Unbegrenzt	Mittel	14 dB	++	Hoch	Nein, > 150 m ² mit Haftfixierung	Gering	Mittel	Leicht
Click Pro	≤ 150 m ² ohne Dehnungsprofil	Gering	7 dB/15 dB mit Forbo-Unterlagsmatte	++	Hoch	Nein	Gering	Gering	Leicht
Puzzle	≤ 1.000 m ²	Hoch	7 dB	+	Mittel	Nein	Gering	Mittel	Leicht

allura® dryback

VOLLFLÄCHIG FEST VERKLEBT


- maximale Auswahl an Farben, Formen und Formaten
- beste Performance dank vollflächiger Verklebung
- langlebige Produktlösung für höchste Beanspruchung



allura® flex "

SCHALLREDUZIEREND & SELBSTLIEGEND

- lose verlegbar, ohne jegliche Fixierung bis zu 150 m²*
- einfach zu installieren bei geringen Ausfallzeiten
- flexibel, dimensionsstabil, einfach austauschbar
- für mehr Begehkomfort und bessere Akustik




*Bitte beachten Sie die Angaben in der Verlegeanleitung und kontaktieren Sie bei Fragen die Anwendungstechnik.

allura® click pro

LEICHT & MÜHELOS

- schwimmend und leimlos verlegbar, rückstandsfrei entfernbare
- patentiertes Verriegelungssystem für hohe Passgenauigkeit
- verlässliche Renovierungslösung mit geringer Aufbauhöhe





PRODUKTVARIANTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN

Je nach Objektanforderung stehen folgende
Produktausführungen zur Auswahl:

- DR7 – Dryback 0.70 mm Nutzschrift
- DR5 – Dryback 0.55 mm Nutzschrift
- DR4 – Dryback 0.40 mm Nutzschrift
- FL1 – Flex 1.00 mm Nutzschrift
- FL5 – Flex 0.55 mm Nutzschrift
- CL5 – Click Pro 0.55 mm Nutzschrift
- PZ7 – Puzzle 0.70 mm Nutzschrift

Die farbigen Kästchen unter den Mustern
kennzeichnen die verfügbaren Konstruktionen.
Lieferzeiten können je nach Objektgröße variieren.

Beispiel:

Wenn Sie die Farb-Nr. 63655 als Allura Flex (FL) in
0,55 mm bestellen möchten, dann ergänzen Sie
bitte die Farb-Nr. um die Bezeichnung FL5.

63655 FL5

Farb-Nr.

Ausführung



60288 | light giant oak



60284 | natural giant oak




60280 | grey giant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60288DR7	180 x 32 cm	60284DR7	180 x 32 cm	60280DR7	180 x 32 cm
Dryback 0.55	60288DR5	180 x 32 cm	60284DR5	180 x 32 cm	60280DR5	180 x 32 cm
Dryback 0.40	60288DR4	180 x 32 cm	60284DR4	180 x 32 cm	60280DR4	180 x 32 cm
Flex 1.00	60288FL1	150 x 28 cm	60284FL1	150 x 28 cm	60280FL1	150 x 28 cm
Flex 0.55	60288FL5	150 x 28 cm	60284FL5	150 x 28 cm	60280FL5	150 x 28 cm
Click Pro 0.55	60288CLS	150,5 x 23,7 cm	60284CLS	150,5 x 23,7 cm		
Puzzle 0.70			60284PZ7	96 x 96 cm	60280PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CLS	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	2-seitig	2-seitig	2-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	8	9	10	7	9	6	1
m ² pro VPE	4,60	5,18	5,76	2,94	3,78	2,14	0,92




60288 | light giant oak, 60284 | natural giant oak



60280 | grey giant oak



60305 | light honey oak



60300 | central oak



60302 | deep country oak



60306 | rustic anthracite oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60302DR7	150 x 28 cm	60300DR7	150 x 28 cm	60305DR7	150 x 28 cm	60306DR7	150 x 28 cm
Dryback 0.55	60302DR5	150 x 28 cm	60300DR5	150 x 28 cm	60305DR5	150 x 28 cm	60306DR5	150 x 28 cm
Dryback 0.40	60302DR4	150 x 28 cm	60300DR4	150 x 28 cm	60305DR4	150 x 28 cm	60306DR4	150 x 28 cm
Flex 1.00	60302FL1	150 x 28 cm	60300FL1	150 x 28 cm	60305FL1	150 x 28 cm	60306FL1	150 x 28 cm
Flex 0.55	60302FL5	150 x 28 cm	60300FL5	150 x 28 cm	60305FL5	150 x 28 cm	60306FL5	150 x 28 cm
Click Pro 0.55			60300CL5	150,5 x 23,7 cm	60305CL5	150,5 x 23,7 cm		

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialeikürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	7	9	6
m ² pro VPE	5,04	5,88	6,30	2,94	3,78	2,14



60302 | deep country oak



63641 | light serene oak



63643 | natural serene oak



63645 | dark serene oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63641DR7	150 x 20 cm	63643DR7	150 x 20 cm	63645DR7	150 x 20 cm
Dryback 0.55	63641DR5	150 x 20 cm	63643DR5	150 x 20 cm	63645DR5	150 x 20 cm
Dryback 0.40	63641DR4	150 x 20 cm	63643DR4	150 x 20 cm	63645DR4	150 x 20 cm
Flex 1.00	63641FL1	150 x 20 cm	63643FL1	150 x 20 cm	63645FL1	150 x 20 cm
Flex 0.55	63641FL5	150 x 20 cm	63643FL5	150 x 20 cm	63645FL5	150 x 20 cm
Click Pro 0.55	63641CL5	150,5 x 23,7 cm	63643CL5	150,5 x 23,7 cm		

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig
Anzahl pro VPE	16	18	20	8	10	6
m ² pro VPE	4,80	5,40	6	2,40	3	2,14



63643 | natural serene oak



63643 | natural serene oak



63406 | bleached timber



63412 | blond timber



63533 | light timber



63535 | natural timber

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63406DR7	120 x 20 cm	63412DR7	120 x 20 cm	63533DR7	120 x 20 cm	63535DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	63406DR5	120 x 20 cm	63412DR5	120 x 20 cm	63533DR5	120 x 20 cm	63535DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	63406DR4	120 x 20 cm	63412DR4	120 x 20 cm	63533DR4	120 x 20 cm	63535DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	63406FL1	120 x 20 cm	63412FL1	120 x 20 cm	63533FL1	120 x 20 cm	63535FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	63406FL5	120 x 20 cm	63412FL5	120 x 20 cm	63533FL5	120 x 20 cm	63535FL5	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	63406CL5	121,2 x 18,7 cm	63412CL5	121,2 x 18,7 cm	63533CL5	121,2 x 18,7 cm	63535CL5	121,2 x 18,7 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	8
m ² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12	1,81

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63706DR7	75 x 15 cm	63712DR7	75 x 15 cm
Dryback 0.55	63706DR5	75 x 15 cm	63712DR5	75 x 15 cm
Dryback 0.40	63706DR4	75 x 15 cm	63712DR4	75 x 15 cm
Flex 1.00	63706FL1	75 x 15 cm	63712FL1	75 x 15 cm
Flex 0.55	63706FL5	75 x 15 cm	63712FL5	75 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2,2 mm / 0,40 mm	2,2 mm / 1 mm	2,2 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	36	41	46	18	23
m ² pro VPE	4,05	4,61	5,17	2,02	2,58



63712 | blond timber



63651 | light twine



63653 | natural twine



63655 | dark twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63651DR7	150 x 20 cm	63653DR7	150 x 20 cm	63655DR7	150 x 20 cm
Dryback 0.55	63651DR5	150 x 20 cm	63653DR5	150 x 20 cm	63655DR5	150 x 20 cm
Dryback 0.40	63651DR4	150 x 20 cm	63653DR4	150 x 20 cm	63655DR4	150 x 20 cm
Flex 1.00	63651FL1	150 x 20 cm	63653FL1	150 x 20 cm	63655FL1	150 x 20 cm
Flex 0.55	63651FL5	150 x 20 cm	63653FL5	150 x 20 cm	63655FL5	150 x 20 cm
Click Pro 0.55					63655CL5	150,5 x 23,7 cm
Puzzle 0.70	63651PZ7	96 x 96 cm			63655PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	16	18	20	8	10	6	1
m ² pro VPE	4,8	5,4	6	2,4	3	2,14	0,92


63751 | light twine

63753 | natural twine

63755 | dark twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63751DR7	75 x 25 cm	63753DR7	75 x 25 cm	63755DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63751DR5	75 x 25 cm	63753DR5	75 x 25 cm	63755DR5	75 x 25 cm
Dryback 0.40	63751DR4	75 x 25 cm	63753DR4	75 x 25 cm	63755DR4	75 x 25 cm
Flex 1.00	63751FL1	75 x 25 cm	63753FL1	75 x 25 cm	63755FL1	75 x 25 cm
Flex 0.55	63751FL5	75 x 25 cm	63753FL5	75 x 25 cm	63755FL5	75 x 25 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	22	25	28	11	14
m ² pro VPE	4,12	4,68	5,25	2,06	2,62



63653 | natural twine



60064 | whitewash elegant oak



60065 | honey elegant oak



60068 | amber elegant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60064DR7	120 x 20 cm	60065DR7	120 x 20 cm	60068DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60064DR5	120 x 20 cm	60065DR5	120 x 20 cm	60068DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60064DR4	120 x 20 cm	60065DR4	120 x 20 cm	60068DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	60064FL1	120 x 20 cm	60065FL1	120 x 20 cm	60068FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60064FL5	120 x 20 cm	60065FL5	120 x 20 cm	60068FL5	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	60064CL5	121,2 x 18,7 cm				
Puzzle 0.70			60065PZ7	96 x 96 cm		

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	8	1
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12	1,81	0,92

60165 | honey elegant oak

60168 | amber elegant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60165DR7	75 x 15 cm	60168DR7	75 x 15 cm
Dryback 0.55	60165DR5	75 x 15 cm	60168DR5	75 x 15 cm
Dryback 0.40	60165DR4	75 x 15 cm	60168DR4	75 x 15 cm
Flex 1.00	60165FL1	75 x 15 cm	60168FL1	75 x 15 cm
Flex 0.55	60165FL5	75 x 15 cm	60168FL5	75 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	36	41	46	18	23
m² pro VPE	4,05	4,61	5,17	2,02	2,48



60168 | amber elegant oak



60374 | natural collage oak




60375 | grey collage oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60374DR7	120 x 20 cm	60375DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60374DR5	120 x 20 cm	60375DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60374DR4	120 x 20 cm	60375DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	60374FL1	120 x 20 cm	60375FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60374FL5	120 x 20 cm	60375FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialeckzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m ² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12



60375 | grey collage oak




60375 | grey collage oak



60084 | bleached rustic pine

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60084DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60084DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60084DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	60084FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60084FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m ² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12



60084 | bleached rustic pine



60295 | pure oak



60293 | steamed oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60295DR7	120 x 20 cm	60293DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60295DR5	120 x 20 cm	60293DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60295DR4	120 x 20 cm	60293DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	60295FL1	120 x 20 cm	60293FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60295FL5	120 x 20 cm	60293FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m ² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12



60293 | steamed oak



60295 | pure oak



60151 | white raw timber

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60151DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60151DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60151DR4	120 x 20 cm
Flex 1.00	60151FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60151FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m ² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12



60151 | white raw timber



60151 | white raw timber



60350 | white autumn oak

60356 | grey autumn oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60350DR7	100 x 15 cm	60356DR7	100 x 15 cm
Dryback 0.55	60350DR5	100 x 15 cm	60356DR5	100 x 15 cm
Dryback 0.40	60350DR4	100 x 15 cm	60356DR4	100 x 15 cm
Flex 1.00	60350FL1	100 x 15 cm	60356FL1	100 x 15 cm
Flex 0.55	60350FL5	100 x 15 cm	60356FL5	100 x 15 cm
Click Pro 0.55	60350CLS	121,2 x 18,7 cm	60356CLS	121,2 x 18,7 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CLS
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	20	23	25	12	15	8
m ² pro VPE	3	3,45	3,75	1,80	2,25	1,81



60350 | white autumn oak



60350 | white autumn oak



60063 | waxed oak




60061 | blackened oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	60063DR7	100 x 15 cm	60061DR7	100 x 15 cm
Dryback 0.55	60063DR5	100 x 15 cm	60061DR5	100 x 15 cm
Dryback 0.40	60063DR4	100 x 15 cm	60061DR4	100 x 15 cm
Flex 1.00	60063FL1	100 x 15 cm	60061FL1	100 x 15 cm
Flex 0.55	60063FL5	100 x 15 cm	60061FL5	100 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	20	23	25	12	15
m ² pro VPE	3	3,45	3,75	1,80	2,25



60063 | waxed oak, 60061 | blackened oak



60061 | blackened oak



63722 | pale speckled ceramic




63724 | rust speckled ceramic



63726 | iron speckled ceramic

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63722DR7	100 x 50 cm	63724DR7	100 x 50 cm	63726DR7	100 x 50 cm
Dryback 0.55	63722DR5	100 x 50 cm	63724DR5	100 x 50 cm	63726DR5	100 x 50 cm
Dryback 0.40	63722DR4	100 x 50 cm	63724DR4	100 x 50 cm	63726DR4	100 x 50 cm
Flex 1.00	63722FL1	100 x 50 cm	63724FL1	100 x 50 cm	63726FL1	100 x 50 cm
Flex 0.55	63722FL5	100 x 50 cm	63724FL5	100 x 50 cm	63726FL5	100 x 50 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	13	15	6	7
m ² pro VPE	6	6,50	7,50	3	3,50



63724 | rust speckled ceramic



63724 | rust speckled ceramic



63675 | oxidized strata

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63675DR7	100 x 100 cm
Dryback 0.55	63675DR5	100 x 100 cm
Dryback 0.40	63675DR4	100 x 100 cm
Flex 1.00	63675FL1	100 x 100 cm
Flex 0.55	63675FL5	100 x 100 cm
Puzzle 0.70	63675PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Puzzle 0.70
Materialeikürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	4 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	1	1	1	1	1	1
m² auf Palette	abhängig von Bestellmenge					



63675 | oxidized strata



63634 | sand cement




63636 | canyon cement



63632 | light cement

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63634DR7	50 x 50 cm	63636DR7	50 x 50 cm	63632DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	63634DR5	50 x 50 cm	63636DR5	50 x 50 cm	63632DR5	50 x 50 cm
Dryback 0.40	63634DR4	50 x 50 cm	63636DR4	50 x 50 cm	63632DR4	50 x 50 cm
Flex 1.00	63634FL1	50 x 50 cm	63636FL1	50 x 50 cm	63632FL1	50 x 50 cm
Flex 0.55	63634FL5	50 x 50 cm	63636FL5	50 x 50 cm	63632FL5	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	63634CL5	60 x 31,7 cm	63636CL5	60 x 31,7 cm	63632CL5	60 x 31,7 cm
Puzzle 0.70	63634PZ7	96 x 96 cm	63636PZ7	96 x 96 cm		

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	10	1
m ² pro VPE	3	3,50	3,75	2,50	3,25	1,90	0,92



63632 | light cement



63632 | light cement



63659 | shell twine



63658 | grigio twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	63659DR7	75 x 25 cm	63658DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63659DR5	75 x 25 cm	63658DR5	75 x 25 cm
Dryback 0.40	63659DR4	75 x 25 cm	63658DR4	75 x 25 cm
Flex 1.00	63659FL1	75 x 25 cm	63658FL1	75 x 25 cm
Flex 0.55	63659FL5	75 x 25 cm	63658FL5	75 x 25 cm
Puzzle 0.70			63658PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	4 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	22	25	28	11	14	1
m ² pro VPE	4,12	4,68	5,25	2,06	2,62	0,92



63632 | light cement, 63658 | grigio twine



63659 | shell twine



62523 | grigio concrete



62522 | natural concrete



62418 | charcoal concrete

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	62523DR7	50 x 50 cm	62522DR7	50 x 50 cm	62418DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	62523DR5	50 x 50 cm	62522DR5	50 x 50 cm	62418DR5	50 x 50 cm
Dryback 0.40	62523DR4	50 x 50 cm	62522DR4	50 x 50 cm	62418DR4	50 x 50 cm
Flex 1.00	62523FL1	50 x 50 cm	62522FL1	50 x 50 cm	62418FL1	50 x 50 cm
Flex 0.55	62523FL5	50 x 50 cm	62522FL5	50 x 50 cm	62418FL5	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	62523CL5	60 x 31,7 cm	62522CL5	60 x 31,7 cm	62418CL5	60 x 31,7 cm
Puzzle 0.70			62522PZ7	96 x 96 cm	62418PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5	CL5	PZ7
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	10	1
m ² pro VPE	3	3,50	3,75	2,50	3,25	1,90	0,92

62513 | grigio concrete

62512 | natural concrete

62518 | charcoal concrete

Allura	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	62513DR7	100 x 100 cm	62512DR7	100 x 100 cm	62518DR7	100 x 100 cm
Dryback 0.55	62513DR5	100 x 100 cm	62512DR5	100 x 100 cm	62518DR5	100 x 100 cm
Dryback 0.40	62513DR4	100 x 100 cm	62512DR4	100 x 100 cm	62518DR4	100 x 100 cm
Flex 1.00	62513FL1	100 x 100 cm	62512FL1	100 x 100 cm	62518FL1	100 x 100 cm
Flex 0.55	62513FL5	100 x 100 cm	62512FL5	100 x 100 cm	62518FL5	100 x 100 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	DR7	DR5	DR4	FL1	FL5
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2,2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	1	1	1	1	1
m ² pro Palette	abhängig von Bestellmenge				



62512 | natural concrete



**GOING
ROUND**
MOVING FORWARD



Fortschritt begreifen viele als einen Sprung nach vorn – geradewegs in Richtung Erfolg. Und in gewisser Hinsicht ist das ja auch richtig: Am Ziel ist die Welt ein Stückchen besser als am Ausgangspunkt. Manchmal besteht jedoch der größte Fortschritt darin, genau dort anzukommen, wo man gestartet ist. Deshalb wissen wir: Wenn wir wirklich vorankommen wollen, müssen wir den Kreis schließen.

Mit einem umfangreichen Vinylsortiment bieten wir viele Bodenbeläge, die lose zu verlegen, leicht zu entfernen und bereits heute kreislauffähig sind. Darüber hinaus beinhaltet Allura einen hohen Anteil an recycelten Materialien. Die Beläge werden in modernen, umweltfreundlichen Produktionsanlagen in Europa hergestellt. Allura Designbeläge sind gesundheitlich unbedenklich und emissionsarm. Zahlreiche Nachweise belegen, dass unsere Bodenbeläge nachhaltig sind – sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit.

DIE DREI GRUNPINZIPIEN

TRANSPARENZ

Transparenz ist wichtig für sinnvolle Kreislaufentscheidungen. Forbo Flooring Systems geht auf dem Weg zu neuen Umweltstandards voran – mit der Lebenszyklusanalyse als untrüglichen Kompass. Als Vorreiter der Branche veröffentlicht Forbo Flooring seit vielen Jahren extern zertifizierte Umwelt-Produktdeklarationen.

KREISLAUFDENKEN

Kreislaufwirtschaft bedeutet buchstäblich, den Kreis zu schließen. Dieses Prinzip bestimmt unser Handeln. Wir denken Produkte vom Ende her; das heißt, wir berücksichtigen bereits im Design-Prozess und bei der Auswahl der Rohstoffe, was nach der Nutzungsdauer geschieht. Unsere Rücknahmeprogramme tragen in vielen Märkten zu Wiederverwertung und Recycling bei.

ERNEUERBARKEIT

Erneuerbare Rohstoffe spielen für eine vollständig von der Kreislaufwirtschaft geprägten Zukunft eine wichtige Rolle. Deshalb steigt der Anteil nachhaltiger Produkte im Portfolio von Forbo Flooring Systems.

Icons representing: NACHHALTIGKEIT PROGRAMM 2025, ERNEUERBARE ENERGIEN, BACK TO THE FLOOR RECYCLING PROGRAMM, NULL ABFALL, GESUNDES RAUMKLIMA



Wir orientieren uns an fünf Schritten, die zu einem geschlossenen Kreislauf führen. Denn Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auf kontinuierliche Verbesserung zielt.

KREISLAUFFÄHIGES UND AM NUTZWERT ORIENTIERTES PRODUKTDESIGN

- Mehr als 50 % des Allura-Angebots kann lose verlegt werden und ist besonders kreislauffähig.
- Allura wird aus phthalatfreiem Vinyl mit 100 % Energie aus erneuerbaren Quellen hergestellt.
- Unbedenkliche, REACH-konforme und emissionsarme Rohstoffe tragen zu einem guten Raumklima bei.
- Transparenz ist eines unserer Grundprinzipien. Alle Allura-Inhaltsstoffe sind einzeln in der EPD aufgeführt.
- Unser umfangreiches Portfolio bietet für Ihre individuellen Anforderungen die passenden Bodenlösungen.



EINSATZ VON RECYCELTEN ROHSTOFFEN WO IMMER ES GEHT

- Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit liegt in der Wiederverwertung. Deshalb ist es unser Ziel, so viele Recyclingmaterialien wie möglich zu verwenden. Allura enthält bis über 30 % Recyclinganteil. Der Recyclinganteil einzelner Produkte kann der jeweiligen EPD entnommen werden.
- Kontrollierte Zertifizierung des Umweltmanagements im Herstellwerk durch ISO 14001 und 9001 sowie Sicherstellung einer ethischen Lieferkette durch SA8000.

CO₂-REDUZIERT UND ABFALLFREIE PRODUKTION

- Die Produktion von Allura basiert auf dem Null-Abfall-Prinzip. Alles, was als Produktionsabfall anfällt, wird als Rohstoff wieder in den Herstellkreislauf zurückgeführt.
- Bei der Allura Herstellung wurde in den vergangenen Jahren eine deutliche Reduzierung des CO₂-Ausstoßes erreicht. Laufend wird an einer Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks gearbeitet.

BEI EINER LANGEN NUTZUNGSDAUER JEDER ANFORDERUNG GEWACHSEN

- Lose verlegbare modulare Systeme, wie sie Allura bietet, sparen Zeit, Geld und schonen die Umwelt.
- Allura Bodenbeläge sind leicht zu reinigen und pflegen. Dadurch werden Unterhaltskosten gesenkt.
- Forbo Flooring bietet geeignete Coral-Sauberlaufprodukte an, die den Reinigungsaufwand angrenzender Bodenbeläge um bis zu 65 % reduzieren.

ERNEUTE WERTSCHÖPFUNG AM ENDE DER NUTZUNGSDAUER

- Allura kann am Ende der Nutzungsdauer recycelt und erneut als Rohstoff im Herstellprozess eingesetzt werden.
- Lose verlegbare Bodenbeläge und recycelte Bodenbeläge können mehrfach eingesetzt werden, wodurch sich die Rohstoff-Nutzungsdauer verlängert.



DYNAMICS OF A BUILDING

Die früher so starren Mauern zwischen verschiedenen Gebäudenutzungsarten verflüssigen sich. Immer mehr Bauwerke behalten ihre ursprüngliche Bestimmung nicht auf Dauer. Für Bereiche mit schnell wechselnden Funktionen ist es daher besonders wichtig eine passende Farb- und Materialauswahl zu treffen.

Fünf Funktionsbereiche

In jedem Gebäude trifft man fast immer auf dieselben fünf Funktionsbereiche und jeder lässt sich auf seine Art visualisieren: durch Licht, Atmosphäre, Stimmung und passende Materialien. Das Konzept „Dynamics of a Building“ regt dazu an, die Räume um uns herum aus einem neuen Blickwinkel wahrzunehmen. Und uns darin wohlfühlen.



63749 | blue clouds, 63747 | grey clouds, 63533 | light timber

Receiving

Der Eingangsbereich sollte einladend und in gewisser Weise vertraut wirken. Natürliche Farben und Materialien umspielt von viel Tageslicht sorgen für einen freundlichen Empfang und gestalten einen fließenden Übergang von draußen nach drinnen.



63751 | light twine, 63655 | dark twine

Moving

Übersichtliche Flure und Treppenhäuser, klar erkennbare Laufwege und Abzweigungen geleiten auch Menschen, die mit dem Grundriss nicht vertraut sind, intuitiv an ihr gewünschtes Ziel. Kräftige Farben, deutliche Kontraste und verschiedene Materialien fungieren als Wegweiser und verwandeln jeden Gang in einen klar erkennbaren Pfad.



60374 | natural collage oak, 60375 | grey collage oak, 63675 | oxidized strata

Connecting

Der Platz für einen spontanen Plausch und eine kurze Pause darf nirgends fehlen, damit die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen. Anregende Farben und Materialien sorgen für eine ungezwungene Atmosphäre.



63732 | light cement Trapezform, 63738 | rock cement Trapezform, 63658 | grigio twine

Recharging

Jeder Mensch braucht kleine Oasen, die eine kurze Auszeit verschaffen und eine Chance bieten, Atem zu holen. Und jedes Gebäude deshalb auch. Natürliche, weiche Farben unterstützen das Gefühl der Erholung und des Abschaltens.




60288 | light giant oak, 60284 | natural giant oak

Concentrating

In jedem Gebäude gibt es Bereiche, in denen Ruhe für verbesserte Konzentration gefragt ist. Schallabsorbierende Materialien sowie gedämpfte Farbtöne, die nicht ablenken, sind die bestimmenden Gestaltungsmittel.



63666 | indigo ash, 63749 | blue clouds, 60084 | bleached rustic pine



Das Konzept „Dynamics of a building“ ermöglicht Gestaltungsideen für jeden Funktionsbereich. Allura Designbeläge bieten die passenden Bodenlösungen für die unterschiedlichen Anforderungen.

62523 | grigio concrete, 62418 | charcoal concrete, 60374 | natural collage oak

ALLURA-KOMBINATIONSVORLEGUNGEN

Diese Allura-Kollektion ermöglicht mit ihren Dessins in diversen Produktausführungen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen designgleiche Kombinationsverlegungen. Außerdem können Allura-Designbeläge auch mit anderen Forbo Bodenbelägen kombiniert werden. Möglich sind z. B. Bodenkombinationen mit textilen Produkten mit gleicher Aufbauhöhe.



63843 | dreamy sky, 63749 | blue clouds, 3405 | Tessera Cloudscape sunset sky, 3407 | Tessera Cloudscape april shower

allura® & tessera

Allura-Designböden in Kombination mit eleganten Tessera Teppichfliesen: Diese Kombination bietet sich überall dort an, wo bestimmte Bereiche über die Bodengestaltung abgegrenzt werden sollen. Produktallianzen aus Designbelägen und Teppichfliesen werden oftmals in Ladenlokalen oder Bürogebäuden bevorzugt. Denn mit Textilböden lassen sich gute Akustikwerte und hoher Begehkomfort erzielen. Tessera Teppichfliesen werden in unterschiedlichen Konstruktionen als Fliesen und Planken in unzähligen Farbstellungen angeboten.

allura® & flotex

Flotex Fliesen oder Planken können ganz einfach mit Allura-Designbelägen kombiniert werden: Eine Vielzahl von Produktvarianten lassen dank gleicher Aufbauhöhe eine ebene Fläche ohne Höhenunterschiede entstehen. Das eröffnet Gestaltungsfreiheit für übergreifende Bodenkonzepte mit farblich abgestimmten Dessins. Flotex vereint die Vorzüge eines textilen Bodens mit den Vorteilen eines elastischen Belages und ist ebenso strapazierfähig und pflegeleicht wie Allura.



60300 | central oak, s545022 | canyon limestone

allura® & coral

Allura-Designbeläge bewahren langfristig ein gepflegtes Erscheinungsbild, wenn der Gebäudezugang mit einem leistungsstarken Sauberlaufprodukt ausgestattet ist. So sind nicht nur die angrenzenden Bodenbeläge dauerhaft geschützt, auch Bewohner und Besucher werden sicher ins Gebäudeinnere geleitet. Coral Sauberlaufprodukte nehmen Schmutz und Feuchtigkeit zuverlässig auf und reduzieren die Gebäudeunterhaltskosten merklich. Angeboten werden unterschiedliche Konstruktionen als Bahnenware, Matte oder Fliese für modulare Gestaltungskonzepte, farblich abgestimmt auf Forbo Bodenbeläge.



63632 | light cement, 4750 | Coral Classic

GER
glued in book