

DESSO

FUSE LANDSCAPE

TEPPICHFLIESEN





EINE REISE DURCH DIE WELT DER FARBEN

Ein Feld voller Farben, die fließend ineinander übergehen, ist die Inspiration für Fuse Landscape, eine Kollektion entwickelt für flexible, multifunktionale Arbeitsbereiche. Komplementäre Farbtöne und Texturen gehen harmonisch ineinander über und sorgen für mühelos schöne Räume, die auf ganz natürliche Weise besser funktionieren.




EINE REISE ZUR KREISLAUFWIRTSCHAFT

Von der Natur lernen heißt, von den wunderbaren Kreisläufen dieser Welt zu lernen. Bei Tarkett geht es bei unserer Reise in die Kreislaufwirtschaft um die verwendeten und wiederverwendeten Materialien, die in unsere Produkte einfließen, um die innovativen Herstellungsprozesse und um das Wissen, dass wir aktiv Abfall und Treibhausgasemissionen reduzieren.





FUSE 7073 FUSE 7833 FIELDS 7072 FIELDS 7814 FIELDS 9515 FUSE 8804




FUSE 8804 FUSE 8823 FIELDS 8822 FIELDS 8332 FIELDS 9515

FUSE LANDSCAPE



BÜROLANDSCHAFTEN ENTWERFEN

Flexible, anpassungsfähige Arbeitsplätze sind mittlerweile Normalität, wobei die besten Räume auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Persönlichkeiten und Arbeitsweisen eingehen. Die Fuse Landscape Teppichfliesen definieren mühelos hybride Räume und markieren Zonen für Zusammenkünfte oder konzentriertes Arbeiten. Sie kennzeichnen nahtlos Übergangsbereiche mit durchdachten Farbwechseln.




FUSE 2014 FUSE 5433 FUSE 2045







FUSE 1915 FUSE 2014 FIELDS 6218 FIELDS 9515 FIELDS 4438

FUSE LANDSCAPE



SIEHE MUSTERKARTE FÜR PASSENDE FARBEN IN DER DESSO FIELDS KOLLEKTION





FUSE 2956 FUSE 1915 FUSE 2104 FIELDS 4438 FIELDS 2093 FIELDS 9515



FUSE 5131 FIELDS 4438





FUSE 7073 FIELDS 7072 FIELDS 9515





FUSE LANDSCAPE

NATURAL TRANSITIONS



Von der Natur inspirierte Farbtöne und fließende Übergänge zwischen den Farben bedeuten, dass Sie Flexibilität in jeden Grundriss einbauen können, um sanft strukturierte Räume zu schaffen, die an verschiedene Landschaften, Stimmungen und Jahreszeiten erinnern. Es sind einladende und haptisch ansprechende Arbeitsplätze, die auf die Natur – die menschliche Natur – reagieren.


FUSE 8823 FUSE 8804 FIELDS 8822 FIELDS 8332 FIELDS 9515



CO2-FUSSABDRUCK BEI KREISLAUF-WIRTSCHAFT

Wir bei Tarkett haben uns dazu verpflichtet, echte Schritte zu unternehmen, um die Emission von Treibhausgasen wie Kohlendioxid zu reduzieren, die maßgeblich zur globalen Erwärmung beitragen. Unser zirkulärer Ansatz bei Teppichfliesen ermöglicht uns genau das.


Als einziger Teppichfliesenhersteller mit Closed-Loop Recycling beschränken wir die Verwendung von Primärrohstoffen für neue Produkte und vermeiden häufige CO₂-Emissionen wie bei der Verbrennung und die Lagerung in Deponien am Ende der Lebensdauer. Dieses geschlossene System sorgt dafür, dass unsere Teppichfliesen einen beeindruckend niedrigen zirkulären CO₂-Fußabdruck aufweisen – an dessen weiterer Reduzierung wir außerdem kontinuierlich arbeiten.



FUSE LANDSCAPE



NACHHALTIGKEITSNACHWEISE



^{*} Gemäß der Umweltproduktdeklaration (EPD) S-P-05827 – Fuse and Fields, extern geprüft durch Bureau Veritas, basierend auf dem Gesamt-CO₂-Fußabdruck (Module A-D) mit einem geschlossenen Kreislauf-Recycling-Szenario.



TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Spezifikation nach EN 1307

		FUSE		FIELDS	
Herstellungsart	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert		Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert	
Schlingenfaser	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*		Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*	
Abmessungen	EN ISO 24342	50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 Fliesen pro Paket)		50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 Fliesen pro Paket)	
Primäre Rückenbeschichtur	ng ISO 2424	Polyestervlies		Polyestervlies	
Sekundäre Rückenbeschichtung ISO 2424		DESSO EcoBase®**		DESSO EcoBase®**	
Gesamtstärke	ISO 1765	6,5 mm	0,76 cm (0,3 Inch)	6,5 mm	0,76 cm (0,3 Inch)
Polschichtdicke	ISO 1766	2,8 mm	0,3 cm (0,11 Inch)	2,8 mm	0,3 cm (0,11 lnch)
Gesamtgewicht	ISO 8543	4250 g/m ²	125,4 oz/yd ²	4250 g/m ²	125,4 oz/yd ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	730 g/m ²	21,5 oz/yd ²	730 g/m ²	21,5 oz/yd ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	415 g/m ²	12,2 oz/yd ²	415 g/m ²	12,2 oz/yd ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,148 g/cm ³	0,0054 lb/in ³	0,148 g/cm ³	0,0054 lb/in ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²	132104 /yd²	1580 /dm ²	132104 /yd²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV		≤ 2,0 kV	
Beanspruchungsbereich EN 1307		33 Gewerblich – starke Beanspruchung		33 Gewerblich – starke Beanspruchung	
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm		≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %		≤ 0,2 %	
Trittschallverbesserung ΔL_{w}	, ISO 10140	23 dB		23 dB	
Schallreduktion	ISO 354	0,15 α _w		0,15 α _w	
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Test bei loser Verlegung)		B _{fl} - s1 (Test bei loser Verlegung)	

Vorläufige Spezifikation
Tarkett-Teppichprodukte müssen in voller Übereinstimmung mit der
DESSO-Verlegeanleitung und den anerkannten Fachnormen verlegt werden. Ein effektives, regelmäßiges Reinigungsprogramm ist für die Beibehaltung eines hohen Niveaus unerlässlich. Tarkett Teppichprodukte sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die neuesten Versionen der technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.larkett.com








^{*} ECONYL® ist ein Garn, das zu 100°% aus regeneriertem Material besteht. Der Gesamtanteil in Prozent an recyceltem Material variiert je nach Produkt und Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und wie viel Prozent sie genau enthält, können Sie auf unserer Website erfähren: www. tarkett.com

^{**} Enthält im Durchschnitt 80 % positiv definierten recycelten C2C-Inhalt. DESSO EcoBase® ist ein auf Polyoefin basiertes Rückenmaterial Positiv definiert bedeutet. Alle Inhaltsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle* Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (tolerierbar) bewertet. Siehe Cradle to Cradle* Certified⁵⁰⁰ Product Standard, Version*3.1. Der Gesamtanteil in Prozent an recyceltem Material variiert je nach Produkt und Farbe. Sie finden Ihn auf unserer Website: www.tarkett.com



Fotos: Alexander van Berge Gestaltung: Bregje Nix

3D-Rendering: Studio 3D Sweden

Dank an: Casala, Ethnicraft, Live-Light, vtwonen, Vitra, Noom, Arco

Auf allen Fotos verwendete Verlegemethode: einzeilige Verlegung 2-cm-Versatz

Tarkett Human-Conscious Design®

Tarkett Human-Conscious Design® als Untenehmensphilosophie ist die Grundlage uneres Engagements für heutige und zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag. Dies realisieren wir durch das Zusammenspiel von drei Aspekten:

- 1 Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.
- 2 Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.
- 3 Gemeinsam. Schritt für Schritt.

Über Tarkett

Mit einer Geschichte von 140 Jahren ist Tarkett mit einem Nettoumsatz von 2,8 Mrd. Euro im Jahr 2021 weltweit führend bei innovativen Bodenbelags- und Sportbodenlösungen. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, darunter Vinyl, Linoleum, Gummi, Teppich, Holz, Laminat, Kunstrasen und Leichtatlethikbahnen, und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern in aller Welt. Tarkett beschäftigt 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über 34 Industriestandorte. Das Unternehmen verkauft jeden Tag 1,30 Millionen Quadratmeter Bodenbeläge für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Mit dem Ziel, durch Kreislaufwirtschaft zu verändern und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, hat die Gruppe eine Öko-Innovationsstrategie eingeführt, die auf den Cradle-to-Cradle-Prinzipien basiert und vollständig mit dem Human-Conscious-Design-Konzept von Tarkett abgestimmt ist. Tarkett ist an der Euronext notiert (Fach B, ISIN FR0004188670, Ticker: TKTT).

www.tarkett-group.com

© Tarkett, April 2023

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Tarkett ist nicht für drucktechnische oder fotografische Fehler verantwortlich. Tatsächliche Produkte können von den Abbildungen abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Ganzer oder teilweiser Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urheberrechtsinhabers. Der Inhalt dieses Dokuments ist kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gilt als fehlerfrei und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen der Nutzung dieses Dokuments. Durch die Veröffentlichung des Inhalts werden keinerlei Patentrechte oder andere Rechte auf geistiges oder gewerbliches Eigentum übertragen oder impliziert. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher Auslegung gilt grundsätzlich die englische Version vor allen anderen Sprachen.



