

AUSSCHREIBUNGS – LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung

Ausschreibungstext für gemauerte Glasbausteinwände EI 60

Vorhaben

Abgabeort

Angebotsöffnung

Auftraggeber

LV-Erststeller

Glasbausteine Ertl GmbH
Martina Ellegast
Arthur-Kruppstr. 7, 3300 Amstetten

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

GLASBAUSTEINWÄNDE Brandschutzklasse EI 60

Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

Pos.1

Liefern und Versetzen von Glasbausteinen nach Klassifizierungsprotokoll Nr. PKO-16-006/AO 204
Registriernummer: 080-020106 Typ 1960 F Vollsicht, Format 19x19x16 cm, Marke Seves in
brandhemmender Ausführung EI 60.

Verlegen mit Spezialmörtel in umlaufende Verankerungsrahmen.

Ausführung und Bemessung nach Zulassung. Erforderliche Bewehrungen mit feuerverzinktem Torstahl 6 mm.

Anzahl der Bewehrung laut statischen Erfordernissen. Die notwendigen Dehn- und Gleitfugen sind anzugeben.

Verfugen innen und außen mit Spezialfugenmasse weiß Marke „Sakret“. Reinigung der Flächen nach Fertigstellung.

Die Erforderliche Gerüstung erfolgt bauseits.

Zur Abrechnung kommt das Außenmaß Glasbausteinwand einschließlich der Betonränder, des Sockels und der Anschlussprofile.

Maximale Feldgröße 9 m², Felder können aneinander gereiht werden.

Type: _____

Wandgrößen:

— Felder — x — cm

_____ m² _____ €/m² _____

Aufpreis matte Oberfläche €/m² _____ € _____

Pos. 2

Liefern und Versetzen von Stahlwinkelrahmen aus Winkelstahl 5050/5 mm für Pos. 1 angeführten Glasbausteinfelder.

Ohne Stemm- und Putzarbeiten.

Pos. 3

Beschichten der äußeren Glasbausteinfügen gegen Schlagregen mit transparentem Isolieranstrich. Marke Coetrans.

m² €/m² €

Summe Pos. 1 bis Pos. 3	€ _____,____
+ 20 % Mehrwertsteuer	€ _____,____
Angebotsumme	€ _____,____