

AUSSCHREIBUNGS – LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung

Ausschreibungstext für gemauerte Glasbausteinwände EI 90

Vorhaben

Abgabeort

Angebotsöffnung

Auftraggeber

LV-Ersteller

Glasbausteine Ertl GmbH
Martina Ellegast
Arthur-Kruppstr. 7, 3300 Amstetten

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

GLASBAUSTEINWÄNDE Brandschutzklasse EI 90

Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

Pos.1

Liefern und Versetzen von Glasbausteinen nach Klassifizierungsprotokoll Nr. PKO-16-007/AO 204 Registriernummer: 080-020107 Typ 1990 F Vollsicht, Format 19x19x16 cm, Marke Seves in brandhemmender Ausführung EI 90.

Verlegen mit Spezialmörtel in umlaufende Verankerungsrahmen.

Ausführung und Bemessung nach Zulassung. Erforderliche Bewehrungen mit feuerverzinktem Torstahl 6 mm.

Anzahl der Bewehrung laut statischen Erfordernissen. Die notwendigen Dehn- und Gleitfugen sind anzuordnen.

Verfugen innen und außen mit Spezialfugenmasse weiß Marke „Sakret“. Reinigung der Flächen nach Fertigstellung.

Die Erforderliche Gerüstung erfolgt bauseits.

Zur Abrechnung kommt das Außenmaß Glasbausteinwand einschließlich der Betonränder, des Sockels und der Anschlussprofile.

Maximale Feldgröße 9 m², Felder können aneinandergereiht werden.

Type: _____

Wandgrößen:

___ Felder _____ x _____ cm

_____ m² €/m² _____ € _____

Aufpreis matte Oberfläche €/m² _____ € _____

Pos. 2

Liefern und Versetzen von Stahlwinkelrahmen aus Winkelstahl 5050/5 mm für Pos. 1 angeführten Glasbausteinfelder.

Ohne Stemm- und Putzarbeiten.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 3

Beschichten der äußeren Glasbausteinmörtelfugen gegen Schlagregen mit transparentem Isolieranstrich. Marke Coetrans.

_____ m² €/m² _____ € _____

Summe Pos. 1 bis Pos. 3 € _____, _____

+ 20 % Mehrwertsteuer € _____, _____

Angebotssumme € _____, _____